

Statistik om psykiatrisk tvångsvård- enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013

Avdelningen för statistik och jämförelser

Sanna Tiikkaja
Herman Holm

Diariennr. 44123/2014

2014-12-11




Psykiatrisk tvångsvård enligt LPT 2013

- Cirka fyra av fem patienter som sjukhusvårdas inom psykiatri vårdas frivilligt.
- Antalet personer som tvångsvårdas enligt LPT* per 1 000 invånare varierar stort mellan olika landsting.
- 85 procent av de patienter som vårdas enligt LPT är mellan 18-54 år.
- För 1 709 LPT patienter rapporterades 3 567 fastspänningar under 2013.
- Antal fastspänningar är högst bland unga kvinnor.

*Lagen om psykiatrisk tvångsvård


Psykiatrisk vård år 2013



Majoriteten av patienterna inom psykiatrin vårdas frivilligt


Psykiatrisk tvångsvård enligt LPT

Antal tvångsvårdade patienter enligt LPT per 1 000
invånare och landsting, 2013



Antal patienter som vårdats enligt LPT per 1000 invånare, varierar mellan landstingen.

Tvångsvård enligt LPT i riket




Majoriteten av patienterna som vårdas enligt LPT är mellan 18-54 år vid inskrivning.

Antal rapporterade tvångsåtgärder, 2013

Tvångsåtgärd	Män	Kvinnor	Total
Fastspänningar	1545	2022	3567
Läkemedeltillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande	1488	1890	3378
Avskiljanden	838	968	1806
Inskränkande av elektronisk kommunikation vid tvångsvård	80	93	173
Övervakning av försändelser vid tvångsvård	40	13	53

Antal inrapporterade tvångsåtgärder är högst för fastspänningar, följt av läkemedeltillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande för patienter som vårdats enligt LPT.


LPT och fastspänningar i riket



Antal patienter som vårdats enligt LPT var 5420 män och 5289 kvinnor. Av dessa hade 662 män och 520 kvinnor haft fastspänningar under 2013.

Fastspänningar är vanligast bland patienter inom åldersgrupperna 18-34 år.

LPT och fastspänningar i riket



Antalet fastspänningar per åldersgrupp är högst bland kvinnor i åldersgruppen 18-24 år (969 stycken). Totalt rapporterades 3 567 fastspänningar under 2013.

Om statistiken

Uppgifter om psykiatrisk tvångsvård enligt LPT baseras på antal patienter som vårdats enligt slutna LPT under år 2013.

Patientregistret innehåller detaljerade uppgifter om psykiatrisk tvångsvård.

Kontaktinformation för frågor

om statistiken: Sanna.Tiikkaja@Socialstyrelsen.se

om psykiatrisk tvångsvård, föredragande läkare:
Herman.Holm@skane.se

**Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se**