

KLASSIFIKATION

AV

SJUKDOMAR

DEL 1

SYSTEMATISK FÖRTECKNING

UTGIVEN AV

KUNGL. MEDICINALSTYRELSEN

SJÄTTE UPPLAGAN (Nytryck, januari 1965)

Tillrättalagd för sjukhusbruk

*(International Statistical Classification of Diseases, Injuries
and Causes of Death, 1955 revision adapted for
indexing of hospital records.)*

Volume 1

Systematic list

PREFACE IN ENGLISH

This version of the international classification of diseases, injuries and causes of death differs from the international mainly in being specified in more detail. A fourth and fifth digit are added to the international three digit numbers. Where the international code already has four digits, these are retained as far as possible and only a fifth digit is added.

An asterisk (*) printed opposite a heading denotes a diagnosis with subcategories where the international list has no subdivision; a cross (X) denotes diagnosis where the international list has four digits but these are changed otherwise than through subdivision. However the addition of numbers for not confirmed diagnoses ("suspecta", see e.g. 030,30) has not been counted as "changes". Some numbers (for instance 960—962 and 997—999) are marked by a ring (°), meaning that they differ completely from the corresponding international N-numbers. Those mentioned refer to a further development of the code list "International classification of diseases, adapted for indexing of hospital records etc.", U.S. Department of Health, Education and Welfare, Washington 1959. The numbers on page 77, preceded by the letter X, refer to a special list for indexing of pharmaceuticals, the main part of which is contained in a separate volume in use by doctors and pharmacists and not reproduced here. In chapter II provision is made also for classifying neoplasms as non-invasive or "stadium 0".

Altogether the following numbers of the international list are deleted or replaced by other numbers: 101—107, N 960—N 979, N 997—N 999, E 870—E 887, E 890—E 894, E 940—E 959, E 970, E 972 and Y 30—Y 39. Also the fourth digit subdivision is abolished as regards some numbers in chapters I and V. Apart from numbers 101—107 and the Y-numbers, all the changes refer to chapter XVII, regarding which Sweden has reserved exemption from the rules of the WHO nomenclature regulations of 1948. The reason for abolishing the E-numbers is a wish to avoid double-classification against the N-numbers. Instead of the deleted Y-numbers, two new numbers, 777 and 778 are inserted (cfr also 769 which is also found in the international version). Numbers E 001,0—E 010,0 are inserted as a simplified alternative to the international list of external causes of traffic accidents (pp. 81—82). Y 19,00 is a new number inserted by us.

The letter N has been deleted, since the N-series is regarded as a direct continuation of the list of diseases. By giving all numbers five digits, the list has become adapted for modern dataprocessing. The E in the E-series can be regarded as a digit in this respect (being replaced by X in punching).

The letters UNS after a diagnosis mean "not otherwise specified".

CIVILTRYCK

Stockholm 1965

7548

I N N E H A L L

DEL 1

SYSTEMATISK FÖRTECKNING

	Sida
<i>Preface in English</i>	2
Förord	4
Bruksanvisning för klassifikationens användning vid sjukhus	6
Kap. I Morbi infectiosi et parasitarii. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	7
Kap. II Neoplasmata. Tumörer	15
Kap. III Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi et nutritionis. Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. Ämnesomsättningsjukdomar. Nutritionsrubbnings	22
Kap. IV Morbi systematis haematopoetici et sanguinis. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	25
Kap. V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae. Mentala sjukdomar. Psykoneuroser. Patologiska personlighetstyper	26
Kap. VI Morbi systematis nervosi et organorum sensuum. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	28
Kap. VII Morbi organorum circulationis. Cirkulationsorganens sjukdomar	34
Kap. VIII Morbi organorum respirationis. Respirationsorganens sjukdomar	38
Kap. IX Morbi organorum digestionis. Digestionsorganens sjukdomar	41
Kap. X Morbi organorum uro-genitalium. Uro-genitalorganens sjukdomar	45
Kap. XI Morbi gravidarum, parientium, puerperarum. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	49
Kap. XII Morbi cutis et subcutis. Hudens och underhudens sjukdomar	53
Kap. XIII Morbi ossium et organorum locomotoriorum. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	57
Kap. XIV Maleformationes congenitae. Medfödda missbildningar	60
Kap. XV Morbi annorum primorum. Spädbarnens sjukdomar	63
Kap. XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti. Symptom, senilitet, ofullständigt preciserade fall	66
Kap. XVII Skador genom yttre våld och förgiftning	69
A. Skadans diagnos (natur)	69
B. Skadans tillkomstsätt (E-serien)	80
Tillägg 1: Klassifikation av medicinska undersökningar, konvalescentvård, plastiska operationer, proteser, levande födda och orsaker till dödföddhet	85
Tillägg 2: Klassifikation av profylaktiska ympningar, vanförhet, blindhet och dövstumhet	87

FÖRORD

Genom åtagande gentemot WHO är Sverige i princip bundet av den indelning av diagnoserna, som markeras av de tre första siffrorna i de nummer, som finnes angivna i denna och tidigare klassifikationer, medan det däremot föreligger frihet att göra uppdelningar på decimaler. Ett undantag från denna regel existerar, i det att Sverige förbehållit sig rätten att göra ändringar i kapitel XVII, som gäller klassificering av skador genom våld, även vad angår de tre första siffrorna. Denna rätt har dock utnyttjats endast i begränsad utsträckning.

Den internationella klassifikationens grundstomme har således behållits med samma rubriker och innehåll som tidigare, så att en internationell jämförelse är möjlig. Ovannämnda åtagande har dock gjort det omöjligt att korrigera de flesta av de till synes ologiska och inkonsekventa medicinska uppdelningar, som finns i den gamla klassifikationen.

Den sjätte upplagan av sjukdomsklassifikationen, som nu utges, skiljer sig från de tidigare därigenom att specifikationen av diagnoserna gjorts mera detaljerad. De flesta inom sjukvården förekommande diagnoser har fått egna nummer, något som möjliggjorts genom att till de tidigare tre- resp. fyrsiffriga gruppnumren fogats en femte siffra.

Den nya upplagan baserar sig förutom på WHO's rekommendationer på yttranden av läkarnas specialistförbund och representanter för medicinalstyrelsens vetenskapliga råd. Dessa har i flertalet fall nedlagt ett stort arbete, och de önskemål som framförts har i regel kunnat tillgodoses. På de punkter, där inga önskemål framförts, har i vissa fall ändock en utökning och komplettering av diagnoserna skett.

I regel kan man i kapitel I—XVI se av ett nummer, hur den internationella indelningen ter sig, eftersom de tre första siffrorna alltid och första decimalen i regel överensstämmer med WHO's indelning. Naturligtvis gäller detta icke diagnoser, som hos oss fått decimalnummer men där WHO alls icke satt in några sådana. Dessa diagnoser markeras därför med asterisk (*) till vänster om rubriken. I de fall, då WHO visserligen har decimalindelning av sina nummer, men denna icke kunnat bibehållas av brist på utrymme för ytterligare uppdelningar, har detta markerats med ett kryss (×).

Den frihet att ändra innehållet i kapitel XVII, som Sverige förbehållit sig, har utnyttjats på följande sätt: Avdelningarna A och B har innehållsmässigt bytt plats. Numren 960, 961, 962, 997, 998 och 999 i den nya avdelningen A har givits ett från den internationella klassifikationen avvikande innehåll, varjämte numren 963—979 i den internationella klassifikationen utelämnats. De sistnämndas innehåll återfinnes i numren 960—962. Skadediagnoserna skiljer sig från tidigare svenska upplaga därigenom att den fyrsiffriga serien ersatts av den internationella N-serien (ehuru bokstaven N här utelämnats) från 800 till 959, utvidgad med en mängd decimalnummer.

Vidare har avdelning XVII B (E-serien) ändrats, förutom genom tillägg av decimalsiffran 9 — vilken uteslutande utgör komplement för att numret (inräknat bokstaven E) skall få fem siffror liksom övriga tal — genom att specifikationen av gifter reducerats till två nummer både i olycksfallsgruppen och gruppen självförvållad skada.

I övrigt skall följande nyheter anmälas.

I en del kapitel (särskilt kap. I »Infektionssjukdomar») har tveksamma diagnoser (diagnoser med frågetecken) införts, t. ex. »030,30 Gonorrhoea acuta suspecta». Detta avsteg från den internationella listan har icke särskilt markerats. Kan man icke ställa någon diagnos alls, bör man använda nr 793, där en rad symptom nu uppräknas med egna nummer under rubriken »Observationes et explorationes».

I kap. II (Tumörer) har beteckningarna cancer och sarkom borttagits. I stället användes orden neoplasma och tumör med angivande av malignitetsgraden, nämligen tumör i stadium 0 (noninvasiv), malign, benign och ospecificerad tumör. Den förstnämnda kategorin är en nyhet, som ej återfinnes i den internationella klassifikationen. Den anger en epitelial tumör med celler, som har carcinoma-cellernas utseende men ej invaderar närliggande bindvävsstroma och ej kan metastasera. (I förekommande fall bör man ju ej, som nu ibland sker, på patientjournalen skriva t. ex. »Cancer colli uteri stadium 0» utan »Tumor colli uteri stadium 0».) Som ospecificerad registreras tumör, som konstaterats t. ex. vid palpation utan att dess art fastställts eller som vid mikroskopisk undersökning ej kunnat fastställas som benign eller malign.

I kap. XI, Havandeskapets etc. sjukdomar, anger den andra av de på nummer 650—652 insatta decimalerna de svenska abortindikationerna. På numren 660—678 betecknar andra decimalen förlossningssättet. Den ansluter sig nära till av WHO rekommenderade rubriker.

I kap. XV har numren 777 och 778 tillagts. Tillsammans med det hos WHO upptagna 769 anger dessa nummer vissa orsaker till sjukdom, missbildning eller skada hos barn. Genom tillvaron av dem har Y-seriens nummer 30—39 kunnat slopas. Det ligger i sakens natur, att ifrågavarande orsaker är huvudsakligen sådana, som uppträtt eller varit bestående vid eller strax före förlossningen.

Skador och annan ogynnsam inverkan av gifter eller andra kemiskt verkande substanser har på senare år iakttagits i stigande omfattning och det är därför följdriktigt, att förhållandet återspeglas i sjukdomsklassifikationen (kap. XVII A). Efter amerikansk förebild presenteras under nummer 960—962 en tämligen utförlig lista på kemiska substanser i icke-medicinsk användning och i en särskild X-serie följer därefter läkemedlen. Det bör vara långt enklare att lämna uppgift om vilka läkemedel, som haft den ogynnsamma inverkan, än att uppge preparatens kemiska beståndsdelar. På grund härav skall »Synonymregister över standardförpackade läkemedel» användas som komplement till klassifikationen.

Inom WHO pågår en 10-årsrevision av nu gällande klassifikation, och beslut om dess utformning skall fattas under 1965. Den nya upplaga av den internationella klassifikationen, som blir ett resultat därav, väntas träda i kraft år 1968, och det torde då bli anledning återkomma också med en reviderad, svensk upplaga.

Föreliggande upplaga av klassifikationen har utarbetats av en arbetsgrupp inom medicinalstyrelsens statistiska avdelning, i vilken ingått professorn Einar Perman, docenten Paul Hall och medicinalrådsassistenten Gösta Hultgren. Den grekisk-latinska terminologin har granskats av professorn Gerhard Bendz.

ARTHUR ENGEL

ERIK SOOP

Förord till nytrycket i januari 1965

Till hjälp för dem som börjat tillämpa sjätte upplagan av klassifikationen har en lista på viktigare rättelser och tillägg, som införts i föreliggande nytryck, intagits i slutet av boken. De viktigaste ändringarna är några nya diagnosnummer, som återfinnes i slutet av listan.

Bruksanvisning för klassifikationens användning vid sjukhus

Observera, att den systematiska förteckningen består av tre, med avseende på innehållet, helt artskilda delar, nämligen

dels numren 001—999 (sidorna 7—79), som avser diagnoser hos sjuka personer,

dels E-numren (sidorna 80—84), som avser tillkomstsättet hos skador genom våld (observera också E 960—E 965 vid sena effekter av skador) och

dels Y-serien, som avser registrering av vissa grupper friska personer, nyfödda, konvalescenter, eftervård, ympningar, vanförhet m. m.

Dubbelredovisning (d. v. s. angivande av två nummer för ett och samma tillstånd) skall alltid ske i följande fall:

- 1) Vid skada genom våld (inkl. förgiftning) skall förutom något av numren 800—996 (inkl. X-numren på sidan 77) motsvarande E-nummer användas.
- 2) Vid sjukdom (ej förgiftning), som orsakats av läkemedel (t. ex. vissa allergier och dermatoser), och vid narkomani o. dyl. skall, förutom sjukdomens nummer, läkemedlet anges med X-nummer enligt anvisningarna på sidan 77. (E-nummer skall icke utsättas i dessa fall.)
- 3) Vid sjukdom, missbildning eller skada hos barn under 1 års ålder anges förutom numret på sjukdomen, missbildningen eller skadan också något av numren 769, 777 eller 778, om dessa är tillämpliga.

De asterisker (*), kryss (×) och gradtecken (°), som förekommer vid vissa rubriker, är till uteslutande för upplysning om avsteg från den internationella listan och skall således icke redovisas i t. ex. årsberättelserna. Det är däremot viktigt, att bokstäverna E och X utskrives i förekommande fall.

Då det gäller att finna numret för en viss sjukdom eller skada, skall man företrädesvis använda den alfabetiska förteckningen i del 2.

Tecken- och kodförklaring

* = Numret saknar decimaler i WHO's förteckning.

× = Decimalindelningen stämmer icke helt med WHO's indelning.

° = Diagnosen återfinnes icke hos WHO.

UNS = Utan närmare specifikation.

DEL 1
SYSTEMATISK FÖRTECKNING

I. Morbi infectiosi et parasitarii
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar

TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS
RESPIRATIONSORGANENS TUBERKULOS

- | | |
|---|---|
| <p>001,99 Tuberculosis organorum respirationis, morbo pulmonum professionali indicato
Tuberkulos i respirationsorganen med samtidig uppgift om yrkessjukdom i lungorna.
Omfattar alla sjukdomar under 002—008, i den mån dessa äro kombinerade med yrkessjukdom i lungorna.</p> <p>* Tuberculosis pulmonum
Tuberkulos i lungorna</p> <p>002,00 Tuberculosis pulmonum levis
(obetydliga förändringar, ej omfattande)</p> <p>002,10 Tuberculosis pulmonum cavernosa</p> <p>002,11 Tuberculosis pulmonum non cavernosa</p> <p>002,20 Tuberculosis bronchialis</p> <p>002,30 Tuberculoma pulmonum</p> <p>002,50 Tuberculosis disseminata pulmonum</p> <p>002,99 Tuberculosis pulmonum alia s. UNS</p> <p>Tuberculosis pleurae
Tuberkulos i pleura</p> <p>003,00 Tuberculosis pleurae
Pleuritis exsudativa tuberculosa</p> <p>003,01 Empyema pleurae tuberculosum</p> <p>003,10 Pleuritis exsudativa, serofibrinosa, serosa, causa non indicata</p> | <p>004,99 Complexus tuberculosus primarius cum symptomatibus
Tuberkulöst primärkomplex med symptom</p> <p>005,99 Tuberculosis lymphonodorum tracheo-bronchialium cum symptomatibus
Tuberkulos i trakeo-bronkiala lymfkörtlar med symptom</p> <p>006,99 Tuberculosis activa organorum respirationis, ad modum Roentgen indicata
Aktiv tuberkulos i respirationsorganen, röntgenologiskt fastställd, men ej möjlig att klassificera under 001—005</p> <p>* Tuberculosis alia organorum respirationis
Tuberkulos i annan del av respirationsorganen</p> <p>007,00 Tuberculosis laryngis</p> <p>007,10 Tuberculosis tracheae</p> <p>007,20 Tuberculosis pharyngis</p> <p>007,98 Tuberculosis alia organorum respirationis (ej klassificerbar under 001,99—007,20)</p> <p>008,99 Tuberculosis, loco non indicato
Tuberkulos UNS</p> |
|---|---|

TUBERCULOSIS ALIA
TUBERKULOS, ANDRA FORMER

<p>010,99 Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis Tuberkulos i meningerna och centrala nervsystemet</p> <p>* Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum mesenterii Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenteriallymfkörtlarna</p> <p>011,00 Tuberculosis intestinorum</p> <p>011,10 Tuberculosis peritonei et lymphonodorum mesenterii</p> <p>011,99 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum mesenterii UNS</p> <p>Tuberculosis ossium et articularum activa s. non definita Tuberkulos i ben och leder, aktiv eller icke specificerad</p> <p>012,00 Tuberculosis columnae vertebralis activa s. non definita</p> <p>012,10 Tuberculosis coxae activa s. non definita</p> <p>012,20 Tuberculosis genus activa s. non definita</p> <p>012,30 Tuberculosis activa s. non definita aliorum ossium et articularum</p> <p>Tuberculosis ossium et articularum, sequelae Tuberkulos i ben och leder, följd-tillstånd</p> <p>013,00 Sequelae tuberculosis columnae vertebralis</p> <p>013,10 Sequelae tuberculosis coxae</p> <p>013,20 Sequelae tuberculosis genus</p> <p>013,30 Sequelae tuberculosis aliorum ossium et articularum</p> <p>Tuberculosis cutis et telae subcutaneae Tuberkulos i huden och subkutana bindväven</p> <p>014,00 Tuberculosis cutis primaria</p> <p>014,10 Erythema nodosum tuberculosum</p> <p>014,20 Lupus tuberculosus</p> <p>014,30 Tuberculosis alia cutis et subcutis</p> <p>014,99 Tuberculosis cutis et subcutis UNS</p>	<p>* Tuberculosis systematis lymphatici Tuberkulos i lymfatiska systemet</p> <p>015,00 Lymphadenitis tuberculosa colli</p> <p>015,10 Lymphadenitis tuberculosa axillae</p> <p>015,20 Lymphadenitis tuberculosa inguinalis</p> <p>015,30 Lymphadenitis tuberculosa alia</p> <p>015,99 Tuberculosis systematis lymphatici UNS</p> <p>* Tuberculosis uro-genitalis Tuberkulos i urogenitalorganen</p> <p>016,00 Tuberculosis renis</p> <p>016,01 Tuberculosis ureteris</p> <p>016,02 Tuberculosis vesicae urinariae</p> <p>016,03 Tuberculosis urethrae</p> <p>016,04 Tuberculosis prostatae, vesiculae seminalis sive testis</p> <p>016,10 Tuberculosis salpingis</p> <p>016,11 Tuberculosis endometrii</p> <p>016,99 Tuberculosis uro-genitalis alia</p> <p>017,99 Tuberculosis glandulae suprarenalis</p> <p>Tuberculosis aliorum organorum Tuberkulos i andra organ</p> <p>018,00 Conjunctivitis tuberculosa</p> <p>018,01 Ceratitis tuberculosa</p> <p>018,02 Iritis s. iridocyclitis tuberculosa</p> <p>018,03 Chorioiditis, retino-chorioiditis, sive retinitis tuberculosa</p> <p>018,09 Tuberculosis oculi UNS</p> <p>018,10 Otitis media tuberculosa</p> <p>018,18 Otitis alia tuberculosa</p> <p>018,19 Tuberculosis auris UNS</p> <p>018,20 Tuberculosis pericardii</p> <p>Synechia pericardii tuberculosa</p> <p>018,21 Tuberculosis hepatitis, lienis, linguae</p> <p>018,28 Tuberculosis aliorum organorum</p> <p>Tuberculosis disseminata Tuberkulos, disseminerad</p> <p>019,00 Tuberculosis miliaris universalis acuta, non-pulmonalis</p> <p>019,19 Tuberculosis miliaris universalis acuta UNS</p> <p>019,20 Tuberculosis miliaris chronica</p>
--	---

SYPHILIS CUM SEQUELIS
SYFILIS MED FÖLJDTILLSTAND

<p>Syphilis congenita Syfilis, medfödd</p> <p>020,00 Ceratitis parenchymatosa</p> <p>020,10 Neurosyphilis juvenilis</p> <p>020,20 Syphilis congenita alia</p> <p>020,99 Syphilis congenita UNS</p>	<p>Syphilis recens Syfilis, tidig (primär eller sekundär)</p> <p>021,00 Infectio primaria syphilitica genitalis</p>
---	--

036,99	Ulcus molle Mjuk schanker		* Morbi veneri alii et non definiti Veneriska sjukdomar, andra och icke specificerade
037,99	Lymphogranuloma inguinale	039,00	Balanitis, urethritis, vaginitis venerea UNS
038,99	Granuloma inguinale venereum	039,10	Bubo inguinalis venereus UNS
		039,20	Condyloma acuminatum
		039,98	Morbi veneri alii
		039,99	Morbus venereus UNS

MORBI INFECTIOSI EX ORIGINE INTESTINALI

INFEKTIONSSJUKDOMAR UTGÅNGNA FRÅN DIGESTIONSKANALEN			
* Febris typhoides Tyfoidfieber	045,40	Dysenteria bacillaris alia (annan bakterietyp än Flexner- Boyd, Schmitz, Shiga eller Sonne)	
040,00 Febris typhoides	045,49	Dysenteria bacillaris UNS	
040,10 Febris typhoides suspecta ¹⁾	045,50	Dysenteria bacillaris suspecta ¹⁾	
* Febris paratyphoides Paratyfoidfieber		Dysenteria amoebica Amöbadysenteri	
041,00 Febris paratyphoides	046,00	Dysenteria amoebica, abscessu hepatis non indicato	
041,10 Febris paratyphoides suspecta ¹⁾	046,01	Dysenteria amoebica suspecta ¹⁾	
Salmonellosis alia Annan salmonellainfektion	046,10	Dysenteria amoebica cum abscessu hepatis	
042,09 Salmonellosis, causa alimentaria non indicata		* Dysenteria protozoica alia Dysenteri ej framkallad av bacill eller amöba	
042,10 Salmonellosis Breslau	047,00	Balantidiasis	
042,11 Salmonellosis Oranienborg	047,01	Lambliasis	
042,12 Salmonellosis Montevideo	047,02	Gardiasis	
042,13 Salmonellosis Newcastle	047,09	Dysenteria protozoica alia s. UNS	
042,14 Salmonellosis enteritis Gärtner	047,10	Dysenteria protozoica suspecta ¹⁾	
042,15 Salmonellosis cholerae suis	048,99	Dysenteria, causa non indicata Dysenteri av icke specificerad orsak	
042,19 Salmonellosis alia s. UNS		Intoxicatio (infectio) alimentaria Livsmedelsförgiftning, ej salmo- nellos	
042,20 Salmonellosis suspecta ¹⁾	049,00	Intoxicatio staphylococcica	
043,99 Cholera asiatica Asiatisk kolera	049,10	Botulismus	
044,99 Brucellosis (febris undulans) Brucellos (undulantfeber)	049,29	Intoxicatio alimentaria acuta alia s. UNS	
Dysenteria bacillaris Bacillär dysenteri, rödsot			
045,00 Dysenteria Flexner-Boyd			
045,10 Dysenteria Schmitz			
045,20 Dysenteria Shiga			
045,30 Dysenteria Sonne			

MORBI BACTERICI ALII

ÖVRIGA BAKTERIESJUKDOMAR

* Scarlatina Scharlakansfeber	050,30	Scarlatina cum myocarditide
050,00 Scarlatine cum bronchitide sive complicatione pulmonis	050,31	Scarlatina cum myocarditide suspecta ¹⁾
050,01 Scarlatina cum complicatione auris et/sive sinuitide	050,40	Scarlatina cum nephritide
050,02 Scarlatina cum tonsillitide sive peritonsillitide	050,41	Scarlatina cum nephritide suspecta ¹⁾
050,10 Scarlatina cum impetigine sive paronychia	050,50	Scarlatina cum synovitide
050,20 Scarlatina cum lymphadenitide	050,60	Scarlatina suspecta ¹⁾
	050,70	Scarlatina cum complicationibus multiplicibus
	050,99	Scarlatina alia s. UNS

¹⁾ Med suspekt menas i detta fall, att diagnosen stödes av observerade symptom, men icke kunnat definitivt verifieras. Jfr observationsfall 793, smittbärare Y 05 och personer utan subjektiva symptom eller sjukdom Y 09. Se även bruksanvisningen sidan 6.

051,99	Angina streptococcica Streptokockangina	057,00	Meningitis meningococcica
052,99	Erysipelas Rosfeber	057,10	Meningococcaemia acuta s. non definita
	Septichaemia, septicopyaemia	057,11	Syndroma Waterhouse-Friedrichsen
	Sepsis, septikemi, septikopyemi	057,20	Meningococcaemia chronica
053,00	Septichaemia streptococcica	057,30	Meningococcosis alia (ej sepsis, meningit eller kronisk infektion)
053,10	Septichaemia staphylococcica		
053,20	Septichaemia pneumococcica	058,99	Pestis Pest
053,30	Septichaemiae microbioses aliae definitae	059,99	Tularaemia Tularemi
053,49	Septichaemiae non definitae	060,99	Lepra Spetälska
054,99	Toxinaemia bacterica Bakteriell toxinemi	061,99	Tetanus Stelkramp
055,99	Diphtheria Difteri	062,99	Anthrax Mjältbrand
	Pertussis Kikhosta	063,99	Gangraena emphysematosa Gasbrand
056,00	Pertussis, pneumonia non indicata		Morbi bacterici alii Andra bakteriesjukdomar
056,01	Pertussis cum encephalopathia, pneumonia non indicata	064,00	Erythema arthriticum epidemicum
056,02	Pertussis med annan komplikation än lunginflammation och encephalopati	064,10	Febris morsus muris per streptobacillum moniliformem
056,03	Pertussis suspecta¹⁾	064,20	Malleus
056,05	Status post pertussim	064,30	Melioidosis
056,10	Pertussis cum pneumonia	064,40	Infectio staphylococcica (S. aurea)
056,19	Pertussis cum pneumonia cum complicatione alia	064,99	Morbus bactericus alius s. UNS
	Infectio meningococcica Meningokockinfektion		

MORBI SPIROCHAETALES, SYPHILIDE EXCEPTA
SPIROCHETSJUKDOMAR MED UNDANTAG FÖR SYFILIS

070,99	Infectio per bacillum Vincenti Infektion med Vincents bacill	072,10	Leptospirosis alia s. non definita (ej leptospirosis ictero-haemorrhagica)
071,99	Febris recurrens Återfallsfeber	073,99	Framboesia Infectiones spirochaetales aliae Andra spirochetinfektioner
	Leptospirosis	074,09	Febris morsus muris per spirochaetam morsus muris s. UNS
072,00	Leptospirosis ictero-haemorrhagica Weil	074,10	Aliae infectiones spirochaetales, alibi non classificabiles

VIROSES
VIRUSSJUKDOMAR

	Poliomyelitis acuta Akut poliomyelit	080,10	Poliomyelitis acuta cum paralyse spinali
080,00	Polioencephalitis acuta	080,20	Poliomyelitis acuta sine paralyse
080,01	Poliomyelitis bulbaris acuta	080,39	Poliomyelitis acuta UNS
080,08	Polioencephalomyelitis acuta suspecta¹⁾		

¹⁾ Med suspekt menas i detta fall, att diagnosen stödes av observerade symptom, men icke kunnat definitivt verifieras. Jfr observationsfall 793, smittbärare Y 05 och personer utan subjektiva symptom eller sjukdom Y 09. Se även bruksanvisningen sidan 6.

- 081,99 **Poliomyelitis acuta: sequelae**
Akut poliomyelit, följdillstånd
- Encephalitis acuta infectiosa**
Akut infektiös encefalit
- 082,00 Encephalitis arthropodica (ej RSSE)
- 082,10 Choriomeningitis lymphocytica (Armstrong)
- 082,20 Encephalitis lethargica
- 082,30 Encephalitis infectiosa alia s. non definita
- Encephalitis acuta infectiosa: sequelae**
Följdillstånd av infektiös encefalit
- 083,00 Parkinsonismus postencephaliticus
- 083,10 Alterationes personae et characteris postencephaliticae
- 083,20 Psychosis postencephalitica
- 083,39 Alii casus postencephalitici s. UNS
- * **Variola**
Koppor
- 084,00 Variola
- 084,08 Variola suspecta¹⁾
- × **Morbilli**
Mässling
- 085,00 Morbilli, pneumonia non indicata
- 085,08 Morbilli suspecta¹⁾
- 085,10 Morbilli cum pneumonia
- 085,20 Morbilli cum meningoencephalite
- 085,99 Morbilli cum complicatione alia s. UNS
- * **Rubeola**
Röda hund
- 086,00 Rubeola
- 086,08 Rubeola suspecta¹⁾
- 086,20 Rubeola cum meningoencephalite
- 086,99 Rubeola cum complicatione alia s. UNS
- * **Varicellae**
Vattkoppor
- 087,00 Varicellae
- 087,08 Varicellae suspectae¹⁾
- 087,20 Varicellae cum meningoencephalite
- 087,99 Varicellae cum complicatione alia s. UNS
- * **Herpes zoster**
Bältros
- 088,00 Herpes zoster ophthalmicus
- 088,01 Herpes zoster oticus
- 088,09 Herpes zoster generalisatus
- 088,20 Herpes zoster cum meningoencephalite
- 088,99 Herpes zoster alius s. UNS

- * **Parotitis epidemica**
Påssjuka
- 089,00 Parotitis epidemica
- 089,08 Parotitis epidemica suspecta
- 089,10 Parotitis epidemica cum pancreatitide
- 089,20 Parotitis epidemica cum meningoencephalite
- 089,30 Parotitis epidemica cum orchitide
- 089,40 Parotitis epidemica cum oophoritide
- 089,50 Parotitis epidemica cum ceratitide sive episcleritide
- 089,99 Parotitis epidemica cum complicatione alia s. UNS
- 090,99 **Febris Dengue**
- 091,99 **Febris flava**
Gula febern
- * **Hepatitis infectiosa**
Infektiös hepatit
- 092,00 Hepatitis infectiosa
- 092,01 Hepatitis infectiosa (orienterar-hepatit)
- 092,08 Hepatitis infectiosa suspecta¹⁾
- * **Mononucleosis infectiosa**
Infektiös mononukleos
- 093,00 Mononucleosis infectiosa
- 093,08 Mononucleosis infectiosa suspecta¹⁾
- 093,20 Mononucleosis infectiosa cum meningoencephalite
- 093,99 Mononucleosis infectiosa cum complicatione alia s. UNS
- 094,99 **Rabies**
Vattuskräck
- 095,99 **Trachoma**
Trakom
- Viroses aliae**
Andra viroser
- 096,00 Herpes simplex recurrens
- 096,01 Stomatogingivitis acuta herpetica
- 096,02 Eczema herpeticum. Eruptio varicelliformis Kaposi
- 096,03 Cerato-conjunctivitis herpetica
- 096,04 Meningoencephalitis herpetica
- 096,05 Ceratitis dendritica (herpetica)
- 096,09 Herpes simplex alius s. UNS
- 096,19 Cerato-conjunctivitis infectiosa UNS
- 096,20 Psittacosis
- 096,30 Vaccina sine vaccinatione
- 096,40 Singultus epidemicus
- 096,51 Myalgia epidemica
- 096,52 Meningitis serosa Coxsackie
- 096,59 Infectio virosa Coxsackie alia s. UNS

¹⁾ Med suspekt menas i detta fall, att diagnosen stödes av observerade symptom, men icke kunnat definitivt verifieras. Jfr observationsfall 793, smittbärare Y 05 och personer utan subjektiva symptom eller sjukdom Y 09. Se även bruksanvisningen sidan 6.

096,60	Stomatitis aphthosa epidemica	096,87	Meningo-encephalo-myelitis RSSE
096,70	Febris Pappataci, per phlebotomum	096,89	Infectio virosa RSSE alia s. UNS
096,80	Meningitis serosa ECHO	096,90	Meningitis serosa per virus aliud definitum
096,82	Infectio virosa ECHO alia s. UNS	096,91	Meningitis serosa per virus non definitum
096,83	Pneumonia virosa Adeno	096,99	Viroses aliae (ej klassificerbara under 080,00—096,91)
096,84	Cerata-conjunctivitis Adeno		
096,86	Infectio virosa Adeno alia s. UNS		

FEBRIS EXANTHEMATICA ET RICKETTSIOSES ALIAE

FLÄCKFEBER OCH ANDRA RICKETTSIASJUKDOMAR

100,99	Febris exanthematica per pediculum vestimenti	101—107	Febris exanthematica alia
	Fläckfeber överförd genom kläd-löss	108,99	Rickettsioses aliae Rickettsiasjukdomar — övriga (ej klassificerbara under 100—107)

MALARIA

FROSSA

110,99	Malaria vivax Malaria tertiana benigna	114,99	Malaria mixta
111,99	Malaria quartana	115,99	Malaria haemoglobinurica
112,99	Malaria tertiana maligna	116,99	Malariae aliae non definitae
113,99	Malaria per plasmodium ovale	117,99	Malaria inducta recurrens

MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI ALII

ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDOMAR

120,00	Leishmaniasis Kala-azar	127,99	Filariosis Filariasjukdom
120,10	Leishmaniasis cutanea	128,99	Trichinosis Trikinos
120,20	Leishmaniasis mucocutanea	129,99	Anchylostomiasis Hakmasksjukdom
120,39	Leishmaniasis UNS		Infestationes helminthicae aliae s. mixtae s. non definitae Andra eller blandade eller obestämde masksjukdomar
121,99	Trypanosomiasis Morbi protozoici alii Andra protozosjukdomar	130,00	Ascariasis Spolmaskinfestation
122,00	Coccidiosis	130,10	Oxyuriasis Springmaskinfestation
122,10	Toxoplasmosis oculi	130,20	Infestatio vermilis mixta Blandad maskinfestation
122,19	Toxoplasmosis alia s. UNS	130,30	Helminthiasis aliae
122,29	Morbi protozoici alii (ej klassificerbara under 100,99—122,19)	130,39	Helminthiasis UNS
123,99	Schistosomiasis Sugmasksjukdom		* Dermatophytoses Hudsvampsjukdomar
124,99	Infestationes trematodicae aliae Trematodsjukdomar, övriga (ej klassificerbara under 123,99)	131,00	Dermatophytosis axillae
125,99	Echinococcosis Blåsmasksjukdom	131,01	Dermatophytosis barbae
	* Infestationes cestodicae aliae Andra bandmasksjukdomar	131,02	Dermatophytosis capillitii
126,10	Dibothriocephalusinfestation	131,03	Dermatophytosis corporis
126,11	Taenia saginatainfestation	131,04	Dermatophytosis inguinalis
126,12	Taenia soliuminfestation	131,05	Dermatophytosis manuum
126,99	Infestationes cestodicae aliae	131,06	Dermatophytosis pedis

131,07 Dermatophytosis unguium
131,09 Dermatophytosis alia s. UNS
131,10 Pityriasis versicolor

132,99 Actinomycosis
Strålsvampsjukdom

133,99 Coccidioidiomycosis

Mycoses aliae
Andra svampsjukdomar

134,00 Blastomycosis
134,10 Cryptococcosis
134,11 Torulosis
134,20 Histoplasmosis
134,30 Moniliosis (candida)
134,32 Oidiomycosis
134,40 Sporotrichosis
134,50 Aspergillosis
134,59 Mycoses aliae (ej klassificerbara
under 134,00—134,50) s. UNS

135,99 Scabies
Skabb

136,99 Pediculosis
Löss

* Infestationes arthropodicae aliae
Andra artropodsjukdomar

137,00 Demodicosis
137,01 Ixodiasis
137,09 Infestationes arthropodicae aliae
(ej klassificerbara under 135,00—
137,01)

Morbi infectiosi s. parasitarii alii
Andra infektiösa eller parasitära
sjukdomar

138,00 Sarcoides Boeck
138,02 Febris uveo-parotidica
138,03 Bilateralt hilussyndrom
138,04 Sarcoidosis oculi
138,09 Lymphogranulomatosis benigna
Schaumann UNS

138,10 Morbus Reiter
138,14 Syndroma Behcet ✕
138,19 Alii morbi infectiosi (ej klassi-
ficerbara under 001,00—138,14)

II. Neoplasmata. Tumörer

	Stadium 0 (non-invasiv)	Malign	Benign	Ospecificerad natur
	1)		*	*
Neoplasma labii (mucosae). Tumör på läpp (slemhinna)				
Neoplasma labii superioris. Tumör på överläpp	140,00	140,01	210,00	239,00
Neoplasma labii inferioris. Tumör på underläpp	140,10	140,11	210,01	239,01
Neoplasma labiorum amborum. Tumör på båda läpparna	140,80	140,81	210,02	239,02
Neoplasma labii non definiti. Tumör på icke angiven läpp	140,90	140,91	210,03	239,03
Neoplasma linguae. Tumör på tungan				
Neoplasma baseos linguae. Tumör på tungbasen	141,00	141,01	210,10	239,04
Neoplasma partis alterius definitae linguae. Tumör på annan specificerad del av tungan	141,70	141,71	210,11	239,05
Neoplasma multiplex linguae. Tumör på flera delar av tungan	141,80	141,81	210,12	239,06
Neoplasma partis non definitae linguae. Tumör på icke specificerad del av tungan	141,90	141,91	210,13	239,07
Neoplasma glandulae salivariae. Tumör i spottkörtel				
Neoplasma glandulae parotidis. Tumör i öronspottkörtel	142,00	142,01	210,20	239,08
Neoplasma glandulae salivariae alterius. Tumör i annan spottkörtel	142,70	142,71	210,21	239,09
Neoplasma glandularum salivariarum plurium. Tumör i flera spottkörtlar	142,80	142,81	210,22	239,10
Neoplasma glandulae salivariae non indicatae. Tumör i icke specificerad spottkörtel	142,90	142,91	210,23	239,11
Neoplasma baseos oris. Tumör i munbotten	143,90	143,91	210,30	239,12
Neoplasma oris; partes aliae s. non definitae				
Tumör i munnen från andra delar eller UNS	144,90	144,91	210,40	239,13
Neoplasma mesopharyngis. Tumör i mesofarynx				
Neoplasma tonsillae. Tumör i tonsill	145,00	145,01	210,50	239,14
Neoplasma partium aliarum indicatarum mesopharyngis. Tumör i andra specificerade delar av mesofarynx	145,70	145,71	210,51	239,15
Neoplasma partium plurium mesopharyngis. Tumör i flera delar av mesofarynx	145,80	145,81	210,52	239,16
Neoplasma partis non indicatae mesopharyngis. Tumör i icke specificerad del av mesofarynx	145,90	145,91	210,53	239,17
Neoplasma nasopharyngis. Tumör i nasofarynx	146,90	146,91	210,60	239,18
Neoplasma hypopharyngis. Tumör i hypofarynx	147,90	147,91	210,70	239,19

1) Klassificering av tumörer på stadium 0 förekommer icke hos WHO. I listan har nummer utsatts över lag, dvs. även i fall, där det är mer eller mindre uppenbart, att stadium 0 icke kan förekomma.

* Benigna och ospecificerade tumörer är icke uppdelade på decimalnummer av WHO.

	Stadium 0 (non-invasiv)	Malign	Benign	Ospe- cifice- rad natur
	1)		*	*
Neoplasma pharyngis non definitum				
Tumör i farynx UNS	148,90	148,91	210,80	239,20
Neoplasma oesophagi. Tumör i esofagus	150,90	150,91	211,00	230,00
Neoplasma ventriculi. Tumör i ventrikel ..	151,90	151,91	211,10	230,01
Neoplasma intestini tenuis. Tumör i tunntarm				
Neoplasma duodeni. Duodenaltumör	152,00	152,01	211,20	230,02
Neoplasma partis alterius intestini tenuis. Tumör i annan del av tunntarmen	152,70	152,71	211,21	230,03
Neoplasma partium plurium intestini tenuis. Tumör i flera delar av tunntarmen	152,80	152,81	211,22	230,04
Neoplasma partis non indicatae intestini tenuis. Tumör i icke specificerad del av tunntarmen	152,90	152,91	211,23	230,05
Neoplasma carcinoides	—	152,92	211,24	230,20
Neoplasma intestini crassi. Tumör i tjocktarmen				
Neoplasma caeci, appendicis, coli ascendentis	153,00	153,01	211,30	230,06
Neoplasma coli transversi, flexuris hepatica et splenica inclusis	153,10	153,11	211,31	230,07
Neoplasma coli descendentis	153,20	153,21	211,32	230,08
Neoplasma coli sigmoidei	153,30	153,31	211,33	230,09
Neoplasma partium plurium intestini crassi. Tumör i flera delar av grovtarmen	153,70	153,71	211,34	230,10
Neoplasma partis non indicatae intestini crassi. Tumör i icke specificerad del av grovtarmen	153,80	153,81	211,35	230,11
Neoplasma partis non indicatae intestini. Tumör i icke specificerad del av tarmen ..	153,90	153,91	211,36	230,12
Neoplasma recti. Tumör i rektum	154,00	154,01	211,40	230,13
Neoplasma primarium hepatis et viarum bili- ferarum. Primär tumör i lever och gall- vägar				
Neoplasma hepatis primarium. Tumör i lever — primär	155,00	155,01	211,50	230,14
Neoplasma vesicae felleae. Tumör i gallblåsa	155,10	155,11	211,51	230,15
Neoplasma viarum biliferarum extrahepati- carum papilla Vateri inclusa. Tumör i ex- trahepatiska gallvägar inkl. papilla Vateri	155,20	155,21	211,52	230,15
Neoplasma primarium loco multiplici. Primär tumör med multipel lokalisation	155,80	155,81	211,53	230,16
Neoplasma hepatis secundarium s. non defi- nitum. Tumör i levern, sekundär eller UNS	—	156,91	—	—
Neoplasma pancreatis. Tumör i pankreas ..	157,90	157,91	211,70	230,17
Neoplasma peritonei. Tumör i peritoneum ..	158,90	158,91	211,80	230,18
Neoplasma organorum digestionis non defi- nitum. Tumör i digestionsorganen UNS ..	159,90	159,91	211,90	230,19
Neoplasma auris mediae. Neoplasma cavi nasi. Neoplasma sinuum nasi. Tumör i mel- lanörat. Tumör i näshålan. Tumör i näsans bihålor				
Neoplasma cavi nasi. Tumör i näshålan	160,00	160,01	212,00	231,00

1) Se not sid. 15.

	Stadium 0 (non-invasiv)	Malign	Benign	Ospe- cifice- rad natur
	1)		*	*
Neoplasma tubae pharyngo-tympanicae et auris mediae. Tumör i örontrumpeten och i mellanörat	160,10	160,11	212,01	231,01
Neoplasma sinus maxillaris. Tumör i överkäkshålan	160,20	160,21	212,02	231,02
Neoplasma sinus alterius indicati. Tumör i annan specificerad bihåla	160,70	160,71	212,03	231,03
Neoplasma loco multiplici. Tumör med multipel lokalisatation	160,80	160,81	212,04	231,04
Neoplasma loco non indicato. Tumör utan angiven lokalisatation	160,90	160,91	212,05	231,05
Neoplasma laryngis. Tumör i larynx	161,90	161,91	212,10	231,06
Neoplasma tracheae, bronchi, pulmonis s. pleurae primarium. Primär tumör i trakea, bronk, lunga eller pleura				
Neoplasma tracheae. Tumör i trakea	162,00	162,01	212,20	231,07
Neoplasma bronchi. Tumör i bronk	162,10	162,11	212,21	231,08
Neoplasma pulmonis primarium. Primär tumör i lunga	162,16	162,17	212,21	231,08
Neoplasma pleurae primarium. Primär tumör i pleura	162,20	162,21	212,22	231,09
Neoplasma loco multiplici. Tumör med multipel lokalisatation	162,80	162,81	212,23	231,10
Neoplasma pulmonis s. pleurae primarium s. secundarium non definitum. Tumör i lunga eller pleura, ej specificerad som primär eller sekundär	163,90	163,91	212,30	231,11
Neoplasma mediastini primarium. Primär tumör i mediastinum	164,90	164,91	212,40	231,12
Neoplasma organorum thoracis secundarium Tumör i bröstorganen, sekundär	—	165,91	—	231,13
Neoplasma mammae. Tumör i mamma	170,90	170,91	213,00	232,00
* Neoplasma cervicis uteri. Tumör i uterus-halsen				
Neoplasma cervicis uteri	171,00	171,01	215,00	233,00
Neoplasma cervicis uteri et vaginae	171,10	171,11	—	233,01
* Neoplasma corporis uteri. Tumör i corpus uteri				
Neoplasma corporis uteri	172,00	172,01	—	233,02
Neoplasma corporis et endocervicis	172,10	172,11	—	233,03
Myoma uteri	—	—	214,00	—
Neoplasma uteri: alia pars et chorioepithelioma. Tumör i annan del av uterus, inkl. korioepiteliom	173,00	173,01	215,10	233,04
Neoplasma uteri non definitum. Tumör i uterus UNS	174,00	174,01	215,20	233,05
Neoplasma ovarii. Neoplasma tubae. Neoplasma ligamenti lati. Tumör i ovarium. Tumör i tuba och tumör i ligamentum latum				
Neoplasma ovarii. Tumör i ovarium	175,00	175,01	216,00	234,00
Neoplasma tubae uterinae et ligamenti lati. Tumör i äggledare och breda ligamentet..	175,10	175,11	216,01	234,01

1) Se not sid. 15.

	Stadium 0 (non-invasiv)	Malign	Benign	Ospe- cifice- rad natur
	1)		*	*
Neoplasma loco multiplici. Tumör med multipel lokalisering	175,80	175,81	216,02	234,02
Neoplasma loco non indicato. Tumör utan angiven lokalisering	175,90	175,91	216,03	234,03
Neoplasma genitalium feminae: aliud s. loco non indicato. Tumör i kvinnliga genitalorganen: annan eller utan angiven lokalisering				
Neoplasma vulvae. Tumör i vulva (blygden)	176,00	176,01	217,00	235,00
Neoplasma vaginae. Tumör i slidan	176,10	176,11	217,10	235,01
Neoplasma partis alterius indicatae. Tumör i annan specificerad del	176,70	176,71	217,20	235,02
Neoplasma loco multiplici. Tumör med multipel lokalisering	176,80	176,81	217,30	235,03
Neoplasma loco non indicato. Tumör utan angiven lokalisering	176,90	176,91	217,40	235,04
Neoplasma prostatae. Tumör i prostata	177,90	177,91	610,00	236,00
Neoplasma testis. Tumör i testikel	178,90	178,91	218,10	236,01
Neoplasma genitalium viri: aliud s. loco non indicato. Tumör i manliga genitalorganen: annan eller utan angiven lokalisering				
Neoplasma penis	179,00	179,01	218,20	236,02
Neoplasma scroti	179,10	179,11	218,21	236,03
Neoplasma partis alterius indicatae. Tumör i annan specificerad del	179,70	179,71	218,22	236,04
Neoplasma loco multiplici. Tumör med multipel lokalisering	179,80	179,81	218,23	236,05
Neoplasma loco non indicato. Tumör utan angiven lokalisering	179,90	179,91	218,24	236,06
Neoplasma renis. Tumör i njure	180,00	180,01	219,00	236,07
× Neoplasma vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum. Tumör i urinblåsan eller andra urinorgan				
Neoplasma vesicae urinariae. Tumör i urinblåsan	181,00	181,01	219,10	236,08
Neoplasma ureteris	181,20	181,21	219,11	236,09
Neoplasma organorum urinariorum aliorum. Tumör i andra urinorgan	181,70	181,71	219,12	236,10
Neoplasma loco multiplici. Tumör med multipel lokalisering	181,80	181,81	219,13	236,11
Melanoma et naevus cutis. Melanom och naevus i huden				
Melanoma labii (cutis). Melanom på läpp (hud)	190,00	190,01	220,00	190,02
Melanoma palpebrae cantho incluso. Melanom i ögonlock inklusive ögonvinkel	190,10	190,11	220,10	190,02
Melanoma auris canali externo incluso. Melanom på öra inklusive yttre hörselgång ..	190,20	190,21	220,20	190,02
Melanoma partis alterius faciei s. non indicatae. Melanom på annan eller icke specificerad del av ansiktet	190,30	190,31	220,30	190,93
Melanoma capillitii. Melanom i hårbotten ..	190,40	190,41	220,40	190,94
Melanoma trunci. Melanom på bål	190,50	190,51	220,50	190,95
Melanoma extremitatis superioris. Melanom på övre extremitet	190,60	190,61	220,60	190,96

1) Se not sid. 15.

	Stadium 0 (non-invasiv)	Malign	Benign	Ospe- cifice- rad natur
	1)		*	*
Melanoma extremitatis inferioris. Melanom på nedre extremitet	190,70	190,71	220,70	190,97
Melanoma loco multiplici. Melanom med multipel lokalisation	190,80	190,81	220,80	190,98
Melanoma loco non indicato. Melanom utan angiven lokalisation	190,90	190,91	220,90	190,99
Neoplasma cutis aliud. Annan tumör i huden				
Neoplasma labii. Läpptumör	191,00	191,01	222,00	238,10
Neoplasma palpebrae cantho incluso. Tumör i ögonlock inklusive ögonvinkel	191,10	191,11	222,10	238,11
Neoplasma auris canali externo incluso. Tumör i öra inklusive yttre hörselgång	191,20	191,21	222,20	238,12
Neoplasma partis alterius faciei s. non indicatae. Tumör i annan eller icke specificerad del av ansiktet	191,30	191,31	222,30	238,13
Neoplasma capillitii. Tumör i hårbotten	191,40	191,41	222,40	238,14
Neoplasma trunci. Tumör på bål	191,50	191,51	222,50	238,15
Neoplasma extremitatis superioris. Tumör på övre extremitet	191,60	191,61	222,60	238,16
Neoplasma extremitatis inferioris. Tumör på nedre extremitet	191,70	191,71	222,70	238,17
Neoplasma loco multiplici. Tumör med multipel lokalisation	191,80	191,81	222,80	238,18
Neoplasma loco non indicato. Tumör utan angiven lokalisation	191,90	191,91	222,90	238,19
* Neoplasma oculi. Ögontumör				
Neoplasma conjunctivae	192,00	192,01	223,00	237,50
Neoplasma corneae	192,10	192,11	223,01	237,51
Neoplasma uveae	192,20	192,21	223,02	237,52
Neoplasma nervi optici	192,30	192,31	223,03	237,53
Neoplasma oculi, aliud	192,40	192,41	223,04	237,54
Neoplasma retinae	192,50	192,51	223,05	237,55
Neoplasma orbitae	199,10	199,11	229,98	237,17
Neoplasma cerebri, medullae spinalis, systematis nervosi peripherici. Tumör i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet				
Neoplasma cerebri. Hjärntumör	193,00	193,01	223,10	237,01
Neoplasma medullae spinalis. Ryggmärgstumör	193,10	193,11	223,20	237,02
Neoplasma meningis. Tumör i hjärnhinna ..	193,20	193,21	223,30	237,03
Neoplasma nervorum periphericorum. Tumör i perifera nerverna	193,30	193,31	223,40	237,04
Neoplasma systematis sympathici. Tumör i sympatiska nervsystemet	193,40	193,41	223,50	237,05
Neoplasma loco multiplici. Tumör med multipel lokalisation	193,80	193,81	223,60	237,06
Neoplasma loco non indicato. Tumör utan angiven lokalisation	193,90	193,91	223,70	237,07
Neoplasma thyreoideae. Tumör i sköldkörtel	194,00	194,01	251,00	239,30
× Neoplasma glandularum endocrinarum aliarum. Tumör i andra endokrina körtlar				
Neoplasma glandulae suprarenalis. Tumör i binjure				
cortisolproducerande	—	—	224,10	—
androgenproducerande	—	—	224,11	—

1) Se not sid. 15.

	Stadium 0 (non-invasiv)	Malign	Benign	Ospe- cifice- rad natur
	1)	*	*	
aldosteronproducerande	—	—	224,12	—
östrogeproducerande	—	—	224,13	—
utan endokrin funktion	—	—	224,18	—
tumör i binjure UNS	195,00	195,01	224,19	239,31
Neoplasma glandulae parathyreoideae. Tumör i bisköldkörtel	195,10	195,11	224,20	239,32
Neoplasma thymi. Tumör i bröst	195,20	195,21	224,30	239,33
Neoplasma glandulae pituitariae et ductus craniopharyngici. Tumör i hypofys och hypofysanlag	195,30	195,31	224,40	239,34
Neoplasma glandulae pinealis. Tumör i tall- kottkörtel	195,40	195,41	224,50	239,35
Neoplasma glandulae alterius definitae. Tumör i andra specificerade körtlar	195,50	195,51	224,60	239,36
Neoplasma glandularum plurium. Tumör i flera körtlar	195,60	195,61	224,70	239,37
Neoplasma ossium. Tumör i ben				
Neoplasma ossium cranii et faciei. Tumör i skallens och ansiktets ben	196,00	196,01	225,00	238,20
Neoplasma ossis mandibulae. Tumör i under- käksben	196,10	196,11	225,10	238,21
Neoplasma columnae vertebralis, sacro et coccyge exclusis. Tumör i ryggrad, korsben och svansben undantagna	196,20	196,21	225,20	238,22
Neoplasma costae, sterni, claviculae. Tumör i revben, bröstben, nyckelben	196,30	196,31	225,30	238,23
Neoplasma ossium longorum extremitatis superioris et scapulae. Tumör i övre extre- mitetens långa ben och skulderblad	196,40	196,41	225,40	238,24
Neoplasma ossium brevium extremitatis superioris. Tumör i övre extremitetens korta ben	196,50	196,51	225,50	238,25
Neoplasma ossium pelvis, sacri, coccygis. Tumör i höftben, korsben, svansben	196,60	196,61	225,60	238,26
Neoplasma ossium longorum extremitatis inferioris. Tumör i nedre extremitetens långa ben	196,70	196,71	225,70	238,27
Neoplasma ossium brevium extremitatis in- ferioris. Tumör i nedre extremitetens korta ben	196,80	196,81	225,80	238,28
Neoplasma loco multiplici s. non indicato. Tumör med multipel eller icke specificerad lokalisering	196,90	196,91	225,90	238,29
Lipoma	—	—	226,00	—
Neoplasma telae conjunctivae et musculo- rum. Tumör i bindväv och muskulatur				
Neoplasma capitis facie inclusa; neoplasma colli. Tumör på huvud inklusive ansikte; tumör på hals	197,00	197,01	227,00	238,30
Neoplasma trunci. Tumör på bål	197,10	197,11	227,10	238,31
Neoplasma extremitatis superioris, regione scapulari inclusa. Tumör i övre extremitet inklusive skuldra	197,20	197,21	227,20	238,32
Neoplasma extremitatis inferioris, regione glutaea inclusa. Tumör i nedre extremitet inklusive säte	197,30	197,31	227,30	238,33

1) Se not sid. 15.

	Stadium 0 (non-invasiv)	Malign	Benign	Ospe- cifice- rad natur
	1)		*	*
Neoplasma loco multiplici. Tumör med multipel lokalisering	197,80	197,81	227,80	238,34
Neoplasma loco non indicato. Tumör utan angiven lokalisering	197,90	197,91	227,90	238,35
Haemangioma	—	—	228,00	238,36
Lymphangioma (angiomatös tumör i CNS och ögat 223)	—	—	228,10	238,37
Neoplasma lymphonodorum secundariorum s. non definitum. Tumör i lymfkörtlar, sekundär eller UNS				
Neoplasma lymphonodorum capitis, faciei et colli. Tumör i huvudets, ansiktets och halsens lymfkörtlar	198,00	198,01	229,00	239,50
Neoplasma lymphonodorum intrathoracalium. Tumör i intrathorakala lymfkörtlar	198,10	198,11	229,10	239,51
Neoplasma lymphonodorum intraabdominalium. Tumör i intraabdominala lymfkörtlar	198,20	198,21	229,20	239,52
Neoplasma lymphonodorum axillae et extremitatis superioris. Tumör i axillens och övre extremitetens lymfkörtlar	198,30	198,31	229,30	239,53
Neoplasma lymphonodorum inguinis et extremitatis inferioris. Tumör i ljumskens och nedre extremitetens lymfkörtlar	198,40	198,41	229,40	239,54
Neoplasma lymphonodorum loco alio definito. Tumör i lymfkörtlar med annan specificerad lokalisering	198,70	198,71	229,70	239,55
Neoplasma lymphonodorum loco multiplici. Tumör i lymfkörtlar med multipel lokalisering	198,80	198,81	229,80	239,56
Neoplasma lymphonodorum loco non indicato. Tumör i lymfkörtlar utan angiven lokalisering	198,90	198,91	229,90	239,57
Neoplasma non definitum organorum aliorum s. non indicatorum. Tumör på annat ställe eller UNS	199,00	199,01	229,99	239,60

NEOPLASMATA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOETICAE

TUMÖR I LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD

Lymphosarcoma, reticulosarcoma	202,19	Neoplasmata telae lymphaticae aliae s. UNS
Lymfosarkom, retikelcellsarkom		
200,00 Reticulosarcoma		
200,10 Lymphosarcoma	203,99	Myeloma multiplex, myelomatosis.
200,28 Neoplasmata maligna aliae telae lymphaticae		Multipelt myelom, myelomatos
		Leuchaemia. Leukemi
201,99 Lymphogranulomatosis maligna	204,00	Leuchaemia lymphatica acuta
Malign lymfogranulomatos	204,05	Leuchaemia lymphatica chronica
	204,10	Leuchaemia myelotica acuta
Neoplasmata aliae telae lymphaticae. Andra former av tumör i lymfatiska vävnaden	204,15	Leuchaemia myelotica chronica
	204,20	Leuchaemia monocytotica
202,00 Lymphoma gigante-folliculare	204,30	Leuchaemia acuta non definita
202,10 Reticuloendothelioma	204,40	Leuchaemia chronica non definita
202,11 Reticulosis	204,48	Leuchaemia aliae
202,12 Lymphadenosis benigna cutis	205,99	Mycosis fungoides

1) Se not sid. 15.

III. Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi et nutritionis

Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar.

Ännesomsättningsjukdomar. Nutritionsrubbingar

MORBI ALLERGICI

ALLERGISKA SJUKDOMAR

* Rhinitis allergica. Hörsnuva	243,20	Urticaria pigmentosa
240,00 Rhinitis allergica	243,99	Urticaria alia s. UNS
240,01 Coryza allergica vernalis		
240,02 Coryza allergica aestivalis	244,99	Eczema atopicum. Prurigo Besnier
240,03 Coryza allergica autumnalis		
240,10 Conjunctivitis allergica		
* Asthma bronchiale. Bronkialastma		
241,00 Asthma bronchiale	245,00	Arthritis allergica
241,01 Bronchitis allergica	245,01	Gingivitis allergica
241,02 Laryngitis allergica	245,02	Stomatitis allergica
241,10 Rhinitis allergica cum asthmate bronchiali	245,03	Pharyngitis allergica
	245,04	Gastritis allergica
242,99 Oedema angioneuroticum	245,05	Enteritis allergica
Angioneurotiskt ödem	245,06	Colitis allergica
	245,07	Proctitis allergica
* Urticaria. Nässelutslag	245,08	Urethritis et cystitis allergica
243,00 Urticaria acuta	245,10	Infiltratio pulmonis eosinophila
243,10 Urticaria recidivans et chronica	245,99	Morbi allergici alii s. UNS

MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI

ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR

* Struma simplex. Enkel struma, utan tecken på hyperfunktion		* Morbi thyreoideae alii. Andra thyreoideasjukdomar
250,00 Struma congenita	254,00	Thyreoiditis chronica
250,99 Struma diffusa atoxica UNS	254,10	Thyreoiditis subchronica
	254,20	Thyreoiditis acuta
* Struma nodosa atoxica. Atoxisk nodös struma	254,99	Morbi thyreoideae alii s. UNS
251,00 Struma (nodosa) atoxica		
251,10 Cysta adenomatosa thyreoideae (ej cysta med abscess)		
Thyreotoxicosis cum. s. sine struma		
Tyreotoxikos med eller utan struma	260,09	* Diabetes mellitus. Sockersjuka Diabetes mellitus, complicatione non indicata
252,00 Struma toxica diffusa	260,20	Cataracta diabetica
252,01 Struma toxica diffusa cum exophthalmo	260,21	Retinopathia diabetica
252,02 Thyreotoxicosis sine struma	260,29	Diabetes mellitus cum complica- tione oculi alia s. UNS
252,10 Struma toxica nodosa. Adenoma thyreoideae toxicum	260,30	Nephropathia diabetica
	260,40	Polyneuritis diabetica
* Myxoedema, cretinismus	260,49	Neuropathia diabetica alia s. UNS
Myxödem, kretinism	260,99	Diabetes mellitus cum complica- tione multiplici s. alia s. UNS
253,00 Cretinismus		
253,10 Myxoedema post therapiam		
253,19 Myxoedema non post therapiam s. UNS		
253,20 Hypothyreosis post therapiam		
253,29 Hypothyreosis non post therapiam s. UNS		
		* Functio laesa secretionis internae pancreatis non diabetica. Rubb- ningar i pankreas inre sekretion av annat slag än diabetes
	270,01	Hypoglychaemia spontanea
	270,10	Insuloma
	270,99	Functio laesa secretionis internae pancreatis non diabetica alia s. UNS

	Morbi parathyreoideae. Parathyreoideas sjukdomar	274,50	Pheochromocytom
271,00	Hyperparathyroidismus	274,99	Morbi suprarenalium alii s. UNS
271,10	Tetania parathyreopriva		* Laesio endocrina ovarii. Rubbning i ovariets inre sekretion
271,19	Hypoparathyroidismus alius s. UNS	275,00	Insufficiencia ovarialis primaria
271,29	Morbi parathyreoideae alii s. UNS	275,10	Insufficiencia ovarialis, gonodal dysgenesi. Syndroma Turner
	* Morbi hypophyseos	275,20	Syndroma Stein—Leventhal
	Hypofysens sjukdomar	275,99	Laesio endocrina ovarii alia s. UNS
272,00	Acromegalia		* Laesio endocrina testis. Rubbning i testis' inre sekretion
272,10	Panhypopituitarismus	276,00	Insufficiencia testis primaria
272,20	Hypopituitarismus partialis	276,10	Insufficiencia testis, gonodal dysgenesi. Syndroma Klinefelter
272,30	Nanismus hypophysarius	276,99	Laesio endocrina testis alia s. UNS
272,40	Diabetes insipidus		* Morbi alii systematis endocrini
272,99	Morbi hypophyseos alii s. UNS		Andra sjukdomar i endokrina körtlarna
273,99	Morbi thymi. Tymus sjukdomar	277,00	Pubertas tarda
	* Morbi suprarenalium. Binjuresjukdomar	277,01	Pubertas praecox
	Syndroma Cushing —277,10	277,10	Syndroma Cushing
274,20	Syndroma Conn. Aldosteronismus	277,99	Morbi systematis endocrini alii s. UNS
274,40	Morbus Addison. Insufficiencia suprarenalis (ej tbc)		

MORBI METABOLICI

AMNESOMSÄTTNINGSRUBBNINGAR

	* Beriberi	286,59	Nutritio defectiva UNS. Avmagring, dock ej hos barn under 1 år
280,00	Beriberi alcoholica	286,60	Kwashiorkor. Nutritio defectiva (proteina)
280,09	Beriberi UNS	286,70	Avitaminosis E
	* Pellagra	286,71	Avitaminosis K
281,00	Pellagra cum alcoholismo	286,79	Avitaminosis UNS
281,01	Pellagra sine alcoholismo		* Obesitas. Fettsot
282,99	Scorbutus. Skörbjugg	287,00	Lipophilia dystrophica
283,99	Rhachitis activa. Aktiv rakit	287,09	Obesitas UNS
284,99	Sequelae rhachitidis. Rakitiska följdillstånd		* Diathesis urica. Gikt
285,99	Osteomalacia. Benuppmjukning	288,00	Arthritis urica
	Aliae avitaminoses et insufficienciae nutritionis. Andra avitaminoser och bristsjukdomar	288,01	Synovitis urica
286,00	Steatorrhoea. Sprue	288,02	Iritis urica
286,10	Avitaminosis A sine ceratomalacia	288,03	Phlebitis urica
286,11	Ceratomalacia ex avitaminosi A	288,09	Diathesis urica UNS
286,20	Avitaminosis B, beriberi s. pellagra non indicata		× Alii morbi metabolici. Andra ämnesomsättningsrubbningar
286,30	Avitaminosis C, scorbuto non indicato	289,00	Hypercholesterolaemia familiaris, Syndroma Müller—Harbitz
286,40	Avitaminosis D	289,01	Hypercholesterolaemia essentialis
286,50	Nutritio defectiva post operationem ventriculi	289,02	Xanthelasma
		289,03	Morbus Gaucher
		289,04	Morbus Niemann—Pick
		289,05	Morbus Hand—Schüller—Christian
		289,06	Necrobiosis lipoidica cutis
		289,10	Amyloidosis universalis
		289,20	Adipositas dolorosa Dercum

289,21 Alcaptonuria
289,22 Cystinuria, cystinosis
289,23 Haemochromatosis
289,24 Glycogenosis Gierke
289,25 Glycosuria renalis
289,26 Levulosuria
289,27 Lipodystrophia
289,28 Ochronosis

289,29 Oxaluria
289,30 Pentosuria
289,31 Phosphaturia
289,40 Porphyria cutanea tarda
289,41 Porphyria acuta intermittens
289,50 Agammaglobulinaemia
289,51 Hypogammaglobulinaemia
289,99 Morbi metabolici alii s. UNS

IV. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis

Blodbildande organens och blodets sjukdomar

- Anaemia perniciosa. Aliae anaemiae hyperchromicae**
Perniciös anemi. Andra hyperkroma anemier
- 290,00 Anaemia perniciosa
 290,10 Anaemia perniciosa cum myelopathia spinali
 290,21 Anaemia megaloblastica (vid malabsorption, B 12- eller folinsyrebrist)
 290,22 Anaemia megaloblastica (utan malabsorption)
 290,29 Anaemiae hyperchromicae UNS
- * Anaemiae hypochromicae**
Hypokroma anemier
- 291,00 Anaemia posthaemorrhagica (ej i samband med partus)
 291,10 Anaemia sideropenica
 291,11 Syndroma Plummer—Vinson
 291,19 Anaemiae hypochromicae UNS
- Aliae anaemiae definitae. Andra specificerade anemier**
- 292,00 Anaemia haemolytica familiaris cum sphaerocytosi hereditaria
 292,05 Anaemia haemolytica sine sphaerocytosi
 292,10 Anaemia haemolytica acuta (ej nyfödda) Lederer
 292,20 Icterus haemolyticus acquisitus
 292,21 Thalassanaemia
 292,29 Anaemiae haemolyticae, aliae s. UNS
 292,30 Anaemia leuco- s. erythroblastica
 292,31 Anaemia osteosclerotica
 292,32 Anaemia myelosclerotica
 292,33 Anaemia pseudoleucaemica, von Jaksch—Hayem
 292,34 Anaemia sideroblastica
 292,40 Anaemia aplastica
 292,50 Anaemia non regenerativa, refractaria
 292,60 Anaemia meniscocytotica
 292,79 Anaemiae definitae, aliae (ej klassificerbara under 290,00 till 292,60)
- * Anaemiae non definitae. Anemier, icke specificerade**
- 293,90 Sekundäranemi (ej posthaemorrhagisk) vid tumör, infektion, artrit etc.
 293,99 Anaemia UNS
- * Polycythaemia. Polycytemi**
- 294,00 Polycythaemia vera, Osler
 294,10 Polycythaemia secundaria (vid hjärt-lungsjukdom)
 294,11 Polycythaemia secundaria (vid tumörsjukdom)
 294,19 Polycythaemia secundaria UNS
- * Haemophilia. Blödarsjuka**
- 295,00 Haemophilia A
 295,01 Haemophilia B
 295,02 Morbus von Willebrand
 295,09 Haemophilia alia s. UNS
- * Purpura et alii status haemorrhagici. Purpura och andra hemorrhagiska tillstånd**
- 296,00 Haemophilia non familiaris
 296,01 Haemophilia familiaris
 296,02 Fibrinopenia
 296,03 Thrombocytopenia essentialis
 296,04 Hypoprothrombinaemia
 296,09 Diathesis haemorrhagica UNS
 296,10 Purpura rheumatica
 296,12 Purpura fulminans
 296,14 Purpura allergica Henoch—Schönlein
 296,15 Purpura hyperglobulinaemica Waldenström
 296,19 Purpura UNS
 297,99 Agranulocytosis. Agranulocytos
- Morbi lienis. Mjältens sjukdomar**
- 298,00 Fibrosis hepatolienalis Banti
 298,01 Anaemia splenomegalica
 298,10 Abscessus lienis
 298,11 Infarctus lienis
 298,12 Necrosis lienis
 298,13 Perisplenitis
 298,14 Splenitis
 298,19 Alii morbi lienis (ej klassificerbara under 298,00—298,14)
- * Alii morbi systematis haematopoetici et sanguinis. Andra sjukdomar i blodbildande organen och blodet**
- 299,00 Eosinophilia UNS
 299,02 Methaemoglobinaemia
 299,03 Sulphaemoglobinaemia
 299,04 Thrombocytosis essentialis
 299,05 Leucopenia
 299,09 Alii morbi systematis haematopoetici et sanguinis (ej klassificerbara under 290,00—292,04)

V. Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae
Mentala sjukdomar. Psykoneuroser. Patologiska
personlighetstyper

300,99	Schizophrenia (Dementia praecox) Schizofreni Schizophrenia	311,99	Reactio hysterica Konversionshysteri
	Psychosis mano-depressiva Manisk-depressiv psykos	312,99	Reactio phobica Fobi-reaktion
301,00	Psychosis manica	313,99	Reactio obsessiva-compulsiva Tvångsneuros
301,10	Psychosis depressiva	314,99	Reactio neurotico-depressiva Neurotisk-depressiv reaktion Depressio psychogenes
301,29	Psychosis mano-depressiva alia s. UNS	315,99	Psychoneurosis cum symptoma- tibus systematis circulationis Psykoneuroser med symptom från cirkulationsorganen
302,99	Melancholia involutionis Involutionmelankoli	316,99	Psychoneurosis cum symptoma- tibus systematis digestionis Psykoneuros med symptom från digestionsorganen
303,99	Paranoia et status paranoicus Paranoia och paranoiska tillstånd	×	Psychoneurosis cum symptoma- tibus organorum aliorum Psykoneuros med symptom från andra organ
304,99	Psychosis senilis Senil psykos	317,00	Psychoneurosis cum symptoma- tibus systematis respirationis
	* Psychosis praesenilis Presenil psykos	317,10	Psychoneurosis cum symptomati- bus systematis urogenitalis
305,00	Morbus Alzheimer	317,98	Psychoneurosis cum symptomati- bus organorum aliorum
305,10	Morbus Pick	318,99	Casus psychoneurotici: typi alii, mixti s. non definiti Psykoneuroser av annan, blandad eller ej specificerad typ
305,99	Psychosis praesenilis alia s. UNS	320,99	Persona pathologica Patologisk personlighetstyp
306,99	Psychosis cum arteriosclerosi cerebri Psykos vid arterioskleros i hjär- nan	321,99	Persona immatura Omogen personlighetstyp Alcoholismus¹⁾ Alkoholism
	* Psychosis alcoholica Alkoholpsykos	322,00	Alcoholismus acutus
307,00	Delirium tremens	322,10	Alcoholismus chronicus
307,10	Hallucinosis alcoholica	322,11	Dipsomania
307,20	Syndroma Korsakow	322,29	Alcoholismus UNS
307,99	Psychosis alcoholica alia s. UNS	323,99	Abusus alii. Narkomani o. dyl. Missbruk av läkemedel
	Psychosis ex alia causa indicabili Psykos av annan påvisbar orsak		
308,00	Psychosis e tumore cerebri		
308,10	Psychosis ex epilepsia		
308,20	Psychosis e traumate capitis		
308,29	Psychosis e causa alia indicabili s. UNS		
309,99	Psychoses aliae s. non definitae Andra eller icke specificerade psykosser		
310,99	Reactio angoris Angestneuros		

- * **Habitus abnormis infantum**
Abnormt beteende hos barn
- 324,00 Miljöbetingade beteenderubbningar vid normal (ordinär) grundpersonlighet
- 324,10 Miljöbetingade beteenderubbningar hos en i något avseende insufficient personlighet

Defectus mentales

- Mentala defekter
- 325,00 I. K. under 20
- 325,10 I. K. 20—49
- 325,20 I. K. 50—69
- 325,30 I. K. 70—85

- 325,40 Mongolismus
- 325,50 Defectus mentales, casus alii
- 325,59 Defectus mentales UNS

× **Alii casus characteris, habitus, intelligentiae abnormis s. non definiti**

Andra fall av abnormitet i karaktär, uppförande och intelligens samt ospecificerade fall

- 326,20 Alia vitia locutionis
- 326,30 Maladaptatio acuta
- 326,40 Abnormitates characteris, habitus, intelligentiae aliae
- 326,49 Abnormitates characteris, habitus, intelligentiae UNS

¹⁾ Berusning ej sammanhängande med alkoholism klassificeras under 960,20 och E 888,9.

VI. Morbi systematis nervosi et organorum sensuum

Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar

MORBI VASORUM SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

CENTRALA NERVSISTEMETS KÄRLSJUKDOMAR

På rubrikerna 330—332 och 334 bör icke föras intrakraniella förlossningsskador (760), traumata och cerebrala insulter av okänd eller mer än 1 år gammal orsak (352).

* Haemorrhagia subarachnoidalis Subaraknoidalblödning	332,11 Thrombosis cerebri (in arteria basiali, arteria cerebri posteriore inclusa)
330,10 Haemorrhagia subarachnoidalis post aneurysma sacculare	332,12 Thrombosis cerebri (in arteria vertebrali)
330,20 Haemorrhagia subarachnoidalis post maleformationem arterio-venosam (shuntmissbildning)	332,19 Thrombosis cerebri alia s. UNS
330,30 Haemorrhagia subarachnoidalis cum morbo diathetico haemorrhagico	332,20 Ischaemia cerebri diffusa (e.g. post syncopen)
330,99 Haemorrhagia subarachnoidalis UNS	332,29 Infarctus cerebri UNS
	332,39 Infarctus medullae spinalis UNS
* Haemorrhagia cerebri. Hjärnblödning	333,99 Spasmus arteriarum cerebri Spasm i hjärnartärerna. Ischaemia cerebri intermittens (sine infarctu)
331,00 Haemorrhagia intracerebralis cum hypertonia	* Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis alii s. male definiti. Andra eller otillräckligt preciserade sjukdomar i hjärnans och ryggmärgens kärl
331,01 Haemorrhagia intracerebralis post aneurysma sacculare	334,00 Ischaemia cerebri intermittens totalis
331,02 Haemorrhagia intracerebralis post maleformationem arterio-venosam (shuntmissbildning)	334,09 Insultus cerebri vascularis e causa ignota
331,09 Haemorrhagia intracerebralis UNS	334,10 Encephalopathia hypertonica
331,10 Haematoma subdurale, non traumaticum	334,20 Arteriosclerosis cerebri
331,11 Haematoma epidurale, non traumaticum	334,30 Insultus medullaris vascularis e causa ignota
331,99 Haemorrhagia cerebri UNS	334,40 Thrombosis sinuum durae matris non pyogenes
* Embolia et thrombosis cerebri Hjärnemboli, hjärntrombos	334,50 Thrombosis venae cerebri non pyogenes
332,00 Embolia cerebri	334,98 Morbi vasorum cerebri alii s. UNS
332,10 Thrombosis cerebri (in arteria carotide interna)	334,99 Morbi vasorum medullae spinalis alii s. UNS

MORBI INFLAMMATORII SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

CENTRALA NERVSISTEMETS INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica). Meningit (ej tuberkulös och meningokockmeningit)	pneumococcum
340,00 Meningitis purulenta per haemophilum influenzae	340,20 Meningitis purulenta per streptococcum
340,10 Meningitis purulenta per	340,29 Meningitis purulenta per microbium sive virus aliud definitum
	340,39 Meningitis per microbium sive virus non definitum

- * **Phlebitis et thrombophlebitis sinuum durae matris.** Flebit och tromboflebit i durans sinus
- 341,00 Thrombo-phlebitis septica sinuum durae matris
- 341,19 Thrombophlebitis septica venae cerebri UNS
- * **Abscessus intracranialis et intraspinalis.** Intrakranial, intraspinal abscess
- 342,00 Abscessus intracerebralis
- 342,10 Abscessus subduralis
- 342,20 Abscessus epiduralis
- 342,30 Abscessus intracranialis et intraspinalis UNS
- * **Encephalitis et encephalomyelitis exceptis acutis infectiosis**
- 343,20 Encephalitis postinfectiosa
- 343,30 Encephalitis subacuta cum corporibus inclusionis
- 343,40 Encephalopathia toxica
- 343,60 Encephalomyelopathia haemorrhagica necroticans acuta sive subacuta
- 343,99 Leuco-encephalopathiae aliae s. UNS
- * **Abscessus s. infectio intracranialis, sequelae.** Intrakranial abscess och annan infektion: följdtilstånd
- 344,00 Hydrocephalus acquisitus
- 344,10 Status postencephaliticus
- 344,20 Status post myelitidem
- 344,30 Status postencephaliticus (post abscessum cerebralem)
- 344,99 Sequelae aliae s. UNS
- * **Sclerosis disseminata.** Sclérose en plaques
- 345,00 Sclerosis disseminata. Multipel skleros
- 345,10 Neuromyelitis optica

ALI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS

ANDRA SJUKDOMAR INOM CENTRALA NERVSYSTEMET

- 350,99 **Paralysis agitans.** Morbus Parkinson UNS
- * **Paralysis cerebri spastica infantilis.** Spastisk cerebral barnförlamning
- 351,00 Hemiplegia infantilis cum epilepsia
- 351,05 Hemiplegia infantilis sine epilepsia
- 351,10 Diplegia infantilis
- 351,20 Athetosis duplex
- 351,99 Encephalopathia infantilis UNS
- * **Paralysis cerebri alia.** Annan cerebral förlamning
- 352,00 Hemiplegia UNS (ej vid hypertoni eller arterioskleros)
- 352,10 Diplegia UNS
- 352,20 Laesio cerebri non traumatica, sequelae
- 352,30 Laesio medullaris non traumatica, sequelae
- 352,99 Paralysis cerebri UNS
- Epilepsia.** Fallandesot
- 353,00 Epilepsia (utan grand mal)
- 353,10 Epilepsia (med grand mal)
- 353,20 Status epilepticus
- 353,30 Epilepsia myoclonica
- 353,39 Epilepsia UNS
- * **Hemicrania.** Migrän
- 354,00 Hemicrania
- 354,01 Morbus Harris—Horton
- * **Alii morbi cerebri.** Andra hjärnsjukdomar
- 355,00 Degeneratio corticalis olivo-ponto-cerebellaris
- 355,09 Degeneratio corticalis cerebellaris UNS
- 355,10 Tremor familiaris
- 355,20 Chorea Huntington
- 355,30 Degeneratio hepatolenticularis (morbus Wilson)
- 355,40 Morbus Schilder
- 355,59 Degeneratio spino-cerebellaris UNS
- 355,69 Atrophia cerebri UNS
- 355,80 Morbus Jakob—Creutzfeldt
- 355,99 Morbi cerebri alii s. UNS
- Morbi neuronis motorii et atrophiae musculorum.** Sjukdomar i den motoriska neuronen och muskelatrofier
- 356,00 Paralysis spinalis progressiva
- 356,01 Paralysis bulbaris progressiva
- 356,09 Atrophia musculorum progressiva UNS
- 356,10 Sclerosis lateralis amyotrophica
- 356,20 Atrophia muscularis spinalis hereditaria (Werdnig—Hoffmann)
- 356,21 Morbus Charcot—Marie—Tooth
- 356,29 Atrophia muscularis spinalis UNS (ej klassificerbar under 356,00—356,21)
- 356,39 Morbi neuronis motorii et morbi atrophici musculorum UNS (ej klassificerbara under 356,00—356,29)
- * **Alii morbi medullae spinalis**
- Andra ryggmärgssjukdomar
- 357,00 Ataxia familiaris (Friedreich)
- Paraplegia spastica hereditaria
- 357,10 Syringomyelia
- 357,11 Syringobulbia
- 357,29 Haematomyelia UNS
- 357,99 Morbi medullae spinalis alii s. UNS

MORBI NERVORUM ET GANGLIORUM PERIPHERICORUM

SJUKDOMAR I NERVER OCH PERIFERA GANGLIER

- | | |
|--|---|
| * Paralysis facialis. Facialisförlamning. | 366,03 Rhizopathia sacralis (utan diskprotrusion) |
| 360,00 Paralysis facialis | 366,09 Rhizopathia alia s. UNS |
| 360,01 Syndroma Melckerson | 366,10 Neuralgia nervi glossopharyngei |
| 360,02 Spasmus facialis | 366,11 Neuralgia supraorbitalis |
| 360,99 Paralysis facialis alia s. UNS | 366,12 Neuralgia nervi occipitalis |
| 361,99 Neuralgia trigemini. Trigeminiusneuralgi | 366,19 Neuralgia alia s. UNS |
| * Neuritis brachialis. Brakialneurit | 366,29 Mononeuritis alia s. UNS |
| 362,00 Radiculitis brachialis | * Alii morbi nervorum cranialium |
| 362,10 Neuralgia sive neuritis nervi axillaris | Andra sjukdomar i kranialnerverna |
| 362,11 Neuralgia sive neuritis nervi thoracalis longi | 367,00 Laesia nervi olfactorii (ej traumatisk) |
| 362,12 Neuralgia sive neuritis nervi ulnaris | 367,10 Laesio nervi trigemini (ej traumatisk) |
| 362,13 Neuralgia sive neuritis nervi mediani | 367,20 Laesio nervi glossopharyngei (ej traumatisk) |
| 362,14 Neuralgia sive neuritis nervi radialis | 367,30 Laesio nervi vagi (ej traumatisk) |
| 362,99 Neuritis brachialis alia s. UNS | 367,40 Laesio nervi accessorii (ej traumatisk) |
| 363,99 Ischias. Neuralgia ischiadica (ej vid diskprolaps) | 367,50 Laesio nervi hypoglossi (ej traumatisk) |
| * Polyneuritis et polyradiculitis | 367,99 Morbi nervorum cranialium alii s. UNS |
| Polyneurit och polyradikulit | * Alii morbi nervorum spinalium periphericorum. Andra sjukdomar i spinalnerverna |
| 364,00 Serumneurit | 368,00 Laesio nervi ulnaris |
| 364,10 Polyneuropathia idiopathica | 368,01 Laesio nervi mediani |
| 364,20 Polyradiculitis Guillain—Barré | 368,02 Laesio nervi radialis |
| 364,99 Polyneuropathia alia s. UNS | 368,99 Morbi nervorum spinalium periphericorum alii s. UNS |
| 365,99 Erythroedema polyneuriticum | * Morbi systematis nervosi autonomi. Sjukdomar i autonoma nervsystemet |
| * Neuralgia et neuritis alia s. non definita. Annan eller icke specificerad neuralgi och neurit (vid diskprotrusion se 735) | 369,00 Syndroma Horner |
| 366,00 Rhizopathia cervicalis (utan diskprotrusion) | 369,99 Morbi systematis nervosi autonomi alii s. UNS |
| 366,01 Rhizopathia thoracalis (utan diskprotrusion) | |
| 366,02 Rhizopathia lumbalis (utan diskprotrusion) | |

MORBI INFLAMMATORII OCULI

INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDOMAR

- | | |
|---|---|
| * Conjunctivitis et ophthalmia. Konjunktivit och oftalmi | * Hordeolum. Vagel |
| 370,00 Conjunctivitis catarrhalis infectiosa | 372,00 Hordeolum externum |
| 370,01 Conjunctivitis nivalis | 372,01 Hordeolum internum. Infectio glandulae tarsalis Meibom |
| 370,02 Conjunctivitis phlyctaeuulosa | 372,02 Abscessus palpebrae |
| 370,99 Conjunctivitis alia s. UNS | 372,99 Hordeolum aliud s. UNS |
| * Blepharitis. Blefarit | 373,99 Iritis UNS. Irit UNS |
| 371,00 Blepharitis squamosa | * Ceratitis. Keratit |
| 371,01 Blepharitis ulcerosa | 374,00 Ceratitis superficialis |
| 371,99 Blepharitis alia s. UNS | 374,01 Ceratitis profunda non syphilitica s. herpetica |

374,02 Ceratitis e lagophthalmo
374,03 Ceratitis neuroparalytica
374,04 Ceratitis phlyctaenulosa
374,06 Cerato-conjunctivitis sicca
374,99 Ceratitis alia s. UNS

* **Chorioiditis.** Korioidit

375,00 Chorioiditis anterior
375,01 Chorioiditis centralis
375,02 Chorioiditis disseminata
375,03 Chorioiditis juxtapapillaris
375,99 Chorioiditis alia s. UNS

* **Aliae inflammationes tractus uvealis.** Andra sjukdomar i uvea

376,00 Abscessus oculi
376,03 Ophthalmia metastatica
376,10 Cyclitis
376,20 Iridocyclitis acuta
376,21 Iridocyclitis chronica. Uveitis chronica
376,22 Iridocyclitis glaucomatosa
376,29 Iridocyclitis UNS
376,99 Inflammationes tractus uvealis aliae s. UNS (ej klassificerbara under 376,00—376,29)

* **Retinitis et neuritis optica.** Retinit och optikusneurit

377,01 Periphlebitis retinae

377,10 Neuritis optica retrobulbaris
377,11 Papillitis retinae. Neuritis optica
377,99 Retinitis UNS

* **Dacryo-adenitis.** Inflammation i tårkörtel

378,00 Abscessus glandulae lacrimalis
378,01 Dacryoadenitis acuta
378,02 Dacryoadenitis chronica
378,10 Obstructio viarum lacrimalium
378,20 Dacryocystitis acuta. Dacryocystitis phlegmonosa
378,21 Dacryocystitis chronica
378,99 Dacryoadenitis UNS

* **Alii morbi inflammatorii oculi**
Andra inflammatoriska sjukdomar i ögat

379,00 Abscessus orbitae
379,01 Phlegmone orbitae
379,10 Tenonitis
379,20 Episcleritis
379,21 Scleritis
379,22 Scleroceratitis
379,30 Ophthalmia sympathica
379,99 Morbi inflammatorii oculi alii s. UNS (ej klassificerbara under 379,00—379,30)

ALII MORBI ET CASUS OCULI

ANDRA SJUKDOMAR OCH FÖRÄNDRINGAR I ÖGAT

* **Vitia refractionis.** Refraktionsfel

380,00 Astigmatismus
380,10 Hyper(metr)opia
380,20 Myopia
380,30 Presbyopia
380,99 Vitia refractionis alia UNS

* **Ulcus corneae.** Sår i hornhinnan

381,00 Ceratitis ulcerosa
381,10 Ulcus serpens corneae
381,20 Ulcus rodens corneae (Mooren)
381,30 Erosiones corneae recidivantes
381,99 Ulcus corneae aliud s. UNS

* **Opacitas corneae.** Grumling av hornhinnan

382,00 Cicatrix corneae
382,10 Degeneratio corneae
382,20 Dystrophia corneae hereditaria
382,99 Opacitas corneae alia s. UNS
383,99 Pterygium

* **Strabismus.** Skelning

384,00 Strabismus concomitans convergens
384,01 Strabismus concomitans divergens
384,02 Strabismus concomitans sursum s. deorsum vergens
384,10 Heterophoria
384,20 Strabismus paralyticus. Paresis nervorum III, IV, VI

384,29 Ophthalmoplegia UNS

* **Cataracta.** Grå starr

385,00 Cataracta infantilis, juvenilis
385,01 Cataracta praesenilis
385,02 Cataracta senilis
385,03 Cataracta complicata
385,04 Cataracta secundaria
385,05 Cataracta traumatica
385,06 Cataracta post tetaniam
385,09 Cataracta alia s. UNS

* **Ablatio retinae.** Näthinneavlossning

386,00 Ablatio retinae primaria
386,10 Ablatio retinae secundaria

* **Glaucoma.** Grön starr

387,00 Glaucoma acutum
387,01 Glaucoma simplex
387,02 Glaucoma irritativum chronicum (kroniskt glaukom med trång kammarvinkel)
387,03 Glaucoma capsulare
387,04 Glaucoma pigmentosum
387,05 Glaucoma secundarium
387,06 Glaucoma absolutum s. fere absolutum, dolorosum
387,08 Suspicio glaucomatis
387,99 Glaucoma aliud s. UNS

- * **Alii morbi oculi.** Andra ögonsjukdomar
- 388,00 Ectropion palpebrae
 388,01 Entropion palpebrae
 388,03 Lagophtalmus
 388,04 Symblepharon
 388,05 Cysta conjunctivae, glandulae tarsalis
 388,06 Chalazion
 388,07 Fistula lacrimalis
 388,08 Ceratoconus
 388,09 Prolapsus uveae
 388,10 Prolapsus iridis
 388,11 Prolapsus corporis ciliaris
 388,12 Oclusio pupillae
 388,13 Seclusio pupillae
 388,14 Synechia pupillae
 388,16 Dislocatio lentis
 388,17 Luxatio lentis
 388,18 Opacitates corporis vitrei
 388,19 Haemorrhagia corporis vitrei
 388,20 Synchronis scintillans
 388,21 Ablatio corporis vitrei
 388,22 Haemorrhagia retinae et chorioideae
 388,23 Retinopathia angiospastica
 388,24 Embolia arteriae centralis retinae
 388,25 Thrombosis venae centralis retinae
 388,26 Degeneratio maculae luteae
 388,27 Papilloedema, stasis papillae
 388,28 Atrophia nervi optici (tabica excepta)
 388,29 Fibroplasia retrolentalis
 388,30 Aphacia acquisita
 388,31 Staphyloma UNS
 388,32 Achromatopsia
 388,33 Hemeralopia UNS
 388,34 Phthisis bulbae
 388,35 Anisochoria (ej kongenital)
 388,99 Morbi oculi alii s. UNS

Amaurosis, amblyopia. Blindhet, synned-sättning

Denna rubrik inbegriper blindhet, som antages vara medfödd, men däremot icke nedsatt synskärpa i samband med ljusbrytningsfel (380). Den bör icke användas för klassifikation av huvuddödsorsaker, om det föregående tillståndet är känt, och i allmänhet icke för klassifikation av huvudsjukdomen, om det föregående tillståndet är bestående vid registreringsstillfallet.

Blindhet med specifik definition av synskärpan (se nedan 389,0 etc.) betyder enligt den i olika länder vanligen använda definitionen vid behandling av invaliditetsfrågor en central synskärpa av 6/60 (20/200) eller lägre med bäst korrigerande glas, eller en sådan inskränkning av synfältet, att dess största diameter motsvarar ett vinkelmått av högst 20°. Blindhet, som icke särskilt definieras enligt det nu sagda, omfattar det oklart formulerade begreppet »ekonomisk blindhet», d. v. s. oförmåga att utföra varje slags arbete, industriellt eller annat, för vilket seendet är erforderligt.

- 389,00 Amaurosis acquisita, congenita bilateralis, cum definitione specifica
 389,10 Amaurosis acquisita, congenita bilateralis, sine definitione specifica
 389,20 Amaurosis acquisita, congenita unilateralis, cum definitione specifica
 389,30 Amaurosis acquisita, congenita unilateralis, sine definitione specifica

MORBI AURIS ET PROCESSUS MASTOIDIS

SJUKDOMAR I ÖRAT OCH PROCESSUS MASTOIDES

- * **Otitis externa.** Inflammation i ytterörat
- 390,00 Abscessus auris externae
 390,01 Abscessus meatus acustici externi
 390,10 Inflammatio auris externae
 390,11 Inflammatio meatus acustici externi
 390,99 Otitis externa alia s. UNS
- Otitis media, mastoiditide non indicata.** Inflammation i mellanörat utan uppgift om mastoidit
- 391,00 Otitis media acuta
 391,10 Otitis media chronica
 391,29 Otitis media alia s. UNS
- Otitis media cum mastoiditide**
 Inflammation i mellanörat med mastoidit

- 392,00 Otitis media acuta, cum mastoiditide acuta
 392,01 Otitis media acuta, cum mastoiditide non definita
 392,10 Otitis media chronica, cum mastoiditide chronica
 392,11 Otitis media chronica, cum mastoiditide non definita
 392,29 Otitis media male definita, cum mastoiditide male definita
- Mastoiditis, otitide media non indicata.** Mastoidit utan uppgift om inflammation i mellanörat
- 393,00 Mastoiditis acuta, otitide media non indicata
 393,10 Mastoiditis chronica, otitide media non indicata

393,29	Mastoiditis non definita, otitide media non indicata	396,00	Otosclerosis
	* Alli morbi inflammatorii auris	396,01	Cerumen excessivum (vaxpropp)
	Andra inflammationer i örat	396,02	Cholesteatoma auris
394,00	Otosalpingitis acuta	396,03	Degeneratio nervi acustici
394,01	Otosalpingitis chronica adhaesiva	396,09	Alli morbi auris (ej klassificerbara under 390,00—396,03) s. UNS
394,09	Otosalpingitis UNS		* Surdomutitas (surditas). Dövstumhet
394,10	Otitis interna	397,00	Surdomutitas acquisita
394,11	Labyrinthitis	397,01	Surdomutitas congenita
394,19	Alli morbi inflammatorii auris (ej klassificerbara under 390,00—394,11) s. UNS	397,09	Surdomutitas UNS
			Surditas alia. Annan dövhet
395,99	Syndroma Ménière. Ménières syndrom. Vertigo labyrinthica	398,00	Surditas totalis bilateralis
	* Alli morbi auris et processus mastoidei. Andra sjukdomar i örat och processus mastoidei	398,10	Surditas totalis unilaterialis, surditas partialis auris alterius
		398,20	Surditas totalis unilaterialis
		398,30	Surditas partialis uni- s. bilateralis
		398,39	Surditas alia UNS

VII. Morbi organorum circulationis

Cirkulationsorganens sjukdomar

FEBRIS RHEUMATICA

REUMATISK FEBER

<p>* Febris rheumatica, morbo cordis non indicato. Reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom</p> <p>400,00 Febris rheumatica, morbo cordis non indicato</p> <p>400,08 Febris rheumatica suspecta</p> <p>Febris rheumatica cum morbo cordis. Reumatisk feber med hjärtsjukdom</p> <p>401,00 Pericarditis rheumatica activa, acuta</p> <p>401,01 Pericarditis rheumatica activa, acuta — suspecta</p> <p>401,10 Endocarditis rheumatica activa, acuta</p> <p>401,11 Endocarditis rheumatica activa, acuta — suspecta</p> <p>401,20 Myocarditis rheumatica activa, acuta</p>	<p>401,21 Myocarditis rheumatica activa, acuta — suspecta</p> <p>401,30 Pancarditis rheumatica activa, acuta</p> <p>401,31 Pancarditis rheumatica activa, acuta — suspecta</p> <p>401,39 Febris rheumatica cum morbo cordis UNS</p> <p>Chorea minor (rheumatica) Reumatisk korea</p> <p>402,00 Chorea rheumatica, morbo cordis non indicato</p> <p>402,01 Chorea rheumatica suspecta, morbo cordis non indicato</p> <p>402,10 Chorea rheumatica cum morbo cordis</p> <p>402,11 Chorea rheumatica suspecta cum morbo cordis</p>
---	---

MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS

KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR

<p>* Morbi rheumatici valvularum mitralium. Reumatiska förändringar i mitralisvalvlerna</p> <p>410,00 Endocarditis rheumatica chronica inactiva mitralis cum stenosi</p> <p>410,10 Endocarditis rheumatica chronica inactiva mitralis cum stenosi et insufficientia</p> <p>410,20 Endocarditis rheumatica chronica inactiva mitralis cum insufficientia</p> <p>410,30 Endocarditis rheumatica chronica inactiva mitralis cum stenosi s. insufficientia operata</p> <p>410,99 Endocarditis rheumatica chronica inactiva mitralis UNS</p> <p>* Morbi rheumatici valvularum aortae. Reumatiska förändringar i aortavalvlerna</p> <p>411,00 Endocarditis rheumatica chronica inactiva aortae cum stenosi</p> <p>411,10 Endocarditis rheumatica chronica inactiva aortae cum stenosi et insufficientia</p>	<p>411,20 Endocarditis rheumatica chronica inactiva aortae cum insufficientia</p> <p>411,30 Endocarditis rheumatica chronica inactiva aortae cum stenosi s. insufficientia operata</p> <p>411,99 Endocarditis rheumatica chronica inactiva aortae UNS</p> <p>412,99 Morbi rheumatici valvularum tricuspidalium. Reumatiska förändringar i trikuspidalvalvlerna</p> <p>Endocarditis rheumatica chronica inactiva tricuspidalis cum insufficientia s. stenosi</p> <p>413,99 Morbi rheumatici valvularum pulmonalium. Reumatiska förändringar i pulmonalisvalvlerna</p> <p>Endocarditis rheumatica chronica inactiva pulmonalis cum insufficientia s. stenosi</p> <p>414,99 Endocarditis chronica rheumatica alia. Annan reumatisk endokardit</p> <p>415,99 Myocarditis rheumatica alia Annan reumatisk myokardit</p> <p>416,99 Alii morbi rheumatici cordis Andra reumatiska hjärtsjukdomar</p>
--	---

MORBI ARTERIOSCLEROTICI ET DEGENERATIVI CORDIS

ARTERIOSKLEROTISKA OCH DEGENERATIVA HJARTSJUKDOMAR

Om, vid kombinerade sjukdomstillstånd, endast ett skall anges, bör följande tillämpas. Välj nummer 420, om där nämnt tillstånd varit kombinerat med allmän arterioskleros (450). — Välj numren 420,1 eller 420,2, om de varit kombinerade med numren 422, 433, 440—447 eller 450. (De nummer, som icke valts enligt ovan, redovisas vid sjukdomsstatistik ev. som bidiagnoser.)

× Morbus arterioscleroticus cordis Arteriosklerotisk hjärt- och krans- kärllsjukdom	421,12	Insufficiëntia aortae, non rheu- matica
420,00 Morbus arterioscleroticus cordis	421,13	Valvulae aortae operatae, non rheumaticae
420,10 Infarctus myocardii, sine ruptura cordis	421,20	Stenosis tricuspidalis, non rheumatica
420,17 Infarctus myocardii, cum ruptura cordis	421,22	Insufficiëntia tricuspidalis, non rheumatica
420,18 Infarctus myocardii suspectus	421,30	Stenosis pulmonalis, non rheumatica
420,20 Angina pectoris	421,32	Insufficiëntia pulmonalis, non rheumatica
420,28 Angina pectoris suspecta	421,40	Ruptura valvulae cordis
420,90 Status post infarctum cordis	421,41	Aneurysma valvulae cordis
Endocarditis chronica non rheu- matica. Kronisk, icke reumatisk endokardit		
421,00 Stenosis mitralis, non rheumatica	× Alia degeneratio cordis. Annan form av hjärtdegeneration	
421,01 Stenosis et insufficiëntia mitralis, non rheumatica	422,00	Degeneratio adiposa myocardii
421,02 Insufficiëntia mitralis, non rheumatica	422,20	Calcificatio, ossificatio myocardii
421,03 Valvulae mitrales operatae, non rheumaticae	422,21	Atrophia myocardii
421,10 Stenosis aortae, non rheumatica	422,22	Degeneratio amyloides myocardii
421,11 Stenosis et insufficiëntia aortae, non rheumatica	422,23	Infiltratio glycogenica myocardii
	422,24	Ruptura cordis UNS
	422,29	Degeneratio cordis alia s. UNS

ALII MORBI CORDIS

ANDRA HJARTSJUKDOMAR

Endocarditis acuta et subacuta Akut och subakut, icke-reumatisk endokardit	Functio laesa cordis. Funktionellt hjärtfel
430,00 Endocarditis acuta bacterica	433,00 Atrioventrikulärt block I
430,10 Alia endocarditis acuta	433,01 Atrioventrikulärt block II
* Myocarditis acuta non rheumatica Akut, icke-reumatisk myocardit	433,02 Atrioventrikulärt block III
431,00 Myocarditis acuta bacterica	433,03 Högergrenblock
431,01 Myocarditis acuta virogenes	433,04 Vänstergrenblock
431,02 Myocarditis acuta toxica	433,05 Arborisationsblock
431,03 Myocarditis acuta post partum	433,07 Syndroma Adams—Stokes
431,04 Myocarditis acuta hyperergica	433,08 Syndroma Adams—Stokes suspecta
431,08 Myocarditis acuta suspecta	433,09 Hjärtblock UNS
431,09 Myocarditis acuta alia s. UNS	433,10 Tachycardia paroxysmalis auricularis
* Pericarditis acuta non rheumatica Akut, icke-reumatisk perikardit	433,11 Tachycardia paroxysmalis ventricularis
432,00 Pericarditis acuta bacterica	433,12 Fibrillatio auricularis. Förmaks- flimmer
432,01 Pericarditis acuta virogenes	433,13 Volitatio auricularis. Förmaks- fladder
432,02 Pericarditis acuta toxica	433,14 Bradycardia
432,03 Pericarditis acuta uraemica	433,15 Asystolia
432,08 Pericarditis acuta suspecta	433,29 Functio laesa cordis UNS
432,09 Pericarditis acuta alia s. UNS	

×	Morbi cordis alii s. non definiti Andra eller icke preciserade hjärtsjukdomar	434,31	Synechia pericardii suspecta
		434,36	Hydropericardium
434,00	Cor cyphoscolioticum	434,37	Postperikardektomisyndrom
434,10	Incompensatio cordis	434,40	Cor pulmonale
434,20	Insufficiencia ventriculi sinistri cordis	434,41	Cor bovinum, causa non definita Hjärtförstoring utan känd orsak
434,30	Synechia pericardii non rheumatica	434,49	Morbus cordis non definitus, icke preciserad hjärtsjukdom

MORBI HYPERTONICI. HYPERTONISJUKDOMAR

MORBI HYPERTONICI CORDIS

Om, vid kombinerade sjukdomstillstånd, endast ett skall anges, bör följande regler tillämpas. Välj numren 440—443, om där nämnda tillstånd varit kombinerade med arterioskleros (450). — Välj numren 440—443, om där nämnda tillstånd varit kombinerade med tillstånd nämnda i 422, 433 eller 434. — Välj däremot numren 420,1 eller 420,2, om i dessa nummer nämnda tillstånd varit kombinerade med numren 440—443. (De nummer, som icke valts enligt ovan, redovisas vid sjukdomsstatistik ev. som bidiagnoser.)

440,99	Morbus cordis hypertonicus essentialis benignus. Benign essentiell hypertonisk hjärtsjukdom	442,99	Morbus cordis hypertonicus cum arteriosclerosi renum. Hypertonisk hjärtsjukdom med uppgift om nefroskleros
441,99	Morbus cordis hypertonicus essentialis malignus. Malign essentiell hypertonisk hjärtsjukdom	443,99	Morbus cordis hypertonicus alius s. non definitus. Annan eller icke preciserad hypertonisk hjärtsjukdom

MORBI HYPERTONICI ALII

Om, vid kombinerade sjukdomstillstånd, endast ett skall anges, bör följande regler tillämpas. Välj numren 444—447, om i dessa nummer rubricerad hypertoni uppgivits ha varit kombinerad med arterioskleros (450). — Välj däremot något av numren 420,1 eller 420,2, om 444—447 varit kombinerade med dem, och 440—443, om 444—447 varit kombinerade med 420,0, 422, 433 eller 434. — Välj numren 330—332, 334, 446 eller 590—593, även om i dessa nummer omnämnt tillstånd varit kombinerat med hypertoni rubricerad till nummer 444 eller 447. — Har de däremot varit kombinerade med hypertoni rubricerad till nummer 445 eller 446, väljes ettdera av sistnämnda nummer. — Om hypertoni omnämnd i nummer 444 eller 447 uppgivits som orsak till hemiplegi (334, 352), väljes numren 334 eller 352. Har hypertoni, omnämnd i nummer 445 eller 446, uppgivits som orsak till hemiplegi (334, 352), väljes numren 445 eller 446. (De nummer, som icke valts som huvuddiagnos enligt ovan, redovisas vid sjukdomsstatistik ev. som bidiagnoser.)

444,99	Hypertonia essentialis benigna (morbo cordis sive nephrosclerosi exceptis). Benign essentiell hypertoni (ej med hjärtsjukdom eller nefroskleros)		toni (ej med hjärtsjukdom eller nefroskleros)
445,99	Hypertonia essentialis maligna (morbo cordis sive nephrosclerosi exceptis). Malign essentiell hyper-	446,99	Hypertonia cum nephrosclerosi arteriosclerotica. Hypertoni med nefroskleros
		447,99	Morbus hypertonicus alius. Annan hypertonisjukdom

MORBI ARTERIARUM

ARTÄRSJUKDOMAR

	Arteriosclerosis universalis. Allmän arterioskleros		* Aneurysma aortae non syphiliticum. Aneurysma dissecans. Icke syfilitiskt aortaaneurysm, dissekerande aneurysm
450,00	Arteriosclerosis universalis, gangraena non indicata		
450,10	Arteriosclerosis universalis cum gangraena consequenti indicata	451,00	Aneurysma aortae non syphiliticum. Ectasia aortae non syphilitica

451,10 Ruptura aortae UNS
 451,20 Aneurysma dissecans
 * **Aneurysma arteriarum, cordis et aortae exceptis.** Annat artäraneurysm med undantag för hjärtats och aortas sjukdomar
 452,00 Aneurysma arteriarum non ruptum
 452,08 Aneurysma arteriarum ruptum, cerebri, cordis et aortae exceptis
Morbi arteriarum periphericarum
 Perifera artärernas sjukdomar
 453,00 Syndroma sive gangraena Raynaud
 453,10 Thrombngitis obliterans Bürger
 453,20 Pernio. Dermatitis congelationis
 453,30 Acrocyanosis
 453,31 Acroparaesthesia
 453,32 Angiospasmus
 453,33 Claudicatio intermittens
 453,34 Erythromelalgia
 453,38 Alii morbi arteriarum periphericarum

453,39 Morbi arteriarum periphericarum UNS
 * **Embolia et thrombosis arterialis**
 Arteriell emboli och trombos
 454,00 Embolia arterialis (cerebrali, coronaria, pulmonis, mesenterii et puerperii exceptis)
 454,10 Thrombosis arterialis (cerebrali, coronaria, pulmonis, mesenterii et puerperii exceptis)
 455,99 **Gangraena causa non indicata**
 * **Alii morbi arteriarum. Andra artärsjukdomar**
 456,00 Arteritis temporalis
 456,10 Polyarteritis nodosa
 456,20 Lupus erythematodes disseminatus
 456,30 Pulseless disease (Takayashu)
 456,99 Morbi arteriarum alii s. UNS

MORBI VENARUM ET ALII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS

VENERNAS OCH ANDRA CIRKULTIONSORGANENS SJUKDOMAR

* **Varices venarum extremitatum inferiorum.** Varicer i nedre extremiteterna
 460,00 Phlebectasia extremitatum inferiorum
 460,10 Varices venarum extremitatum inferiorum
 460,20 Ulcus varicosum cruris
 461,99 **Haemorrhoides.** Hemorrojder
Varices venarum loco alio indicato. Varicer med annan angiven lokalisering
 462,00 Varicocele scroti, testis
 462,10 Varices oesophagi
 462,20 Aliae varices et phlebectasiae alibi non classificabiles (extremitatum inferiorum exceptis)
 463,99 **Phlebitis et thrombophlebitis extremitatum inferiorum** (non in graviditate sive puerperio). Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna
 464,99 **Phlebitis et thrombophlebitis loco alio indicato** (non in graviditate sive puerperio). Flebit och tromboflebit med annan, angiven lokalisering (ej i nedre extremiteterna, durans sinus eller vena portae)
 * **Embolia et infarctus pulmonis**
 Lungemboli, lunginfarkt
 465,00 Embolia acuta pulmonis non obturans (non in graviditate sive puerperio)
 465,01 Embolia acuta arteria pulmonis obturans (non in graviditate sive puerperio)

465,02 Infarctus pulmonis (non in graviditate sive puerperio)
 465,03 Thrombosis arteriae pulmonalis
 * **Thrombosis venarum.** Venös trombos
 466,10 Thrombophlebitis migrans
 466,20 Thrombosis venarum (cerebri, cordis, mesenterii, pulmonis sive puerperii exceptis)

Alii morbi systematis circulationis Andra sjukdomar i cirkulationsorganen

467,00 Hypotonia
 467,10 Telangiectasia haemorrhagica, hereditaria Osler
 467,12 Thrombosis vasorum capillarum
 467,19 Morbi vasorum capillarum alii s. UNS
 467,20 Phlebosclerosis
 467,21 Ruptura vasis UNS
 467,22 Haemorrhagia subcutanea UNS
 467,29 Morbi systematis circulationis alii s. UNS

Morbi lymphonodorum et vasorum lymphaticorum. Lymfkörtlarnas och lymfkärlens sjukdomar

468,00 Lymphadenitis chronica, mesenterica excepta
 468,10 Lymphadenitis mesenterica non specifica
 468,20 Lymphadenitis alia s. non definita
 468,30 Morbi vasorum lymphaticorum non infectiosi
 468,31 Chylocele (ej i tunica vaginalis testis)

BRONCHITIS

B R O N K I T

500,99	Bronchitis acuta. Akut bronkit. Tracheobronchitis acuta		Bronchitis chronica. Kronisk bronkit
501,99	Bronchitis non definita. Bronkit UNS	502,00	Bronchitis cum emphysemate
		502,10	Tracheobronchitis chronica. Tracheobronchitis chronica puru- lenta
		502,11	Bronchitis chronica purulenta
		502,19	Bronchitis chronica UNS

ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS

ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRATIONSORGANEN

	Hyperplasia tonsillarum et adenoidum. Hyperplastiska tonsiller och adenoider	515,30	Polypus sinus maxillaris
510,00	Hyperplasia tonsillarum et adenoidum, ectomia non indicata. Tonsillitis chronica hyperplastica	515,40	Polypus sinus sphenoidalis
510,10	Hyperplasia tonsillarum et adenoidum, ectomia indicata	515,99	Polypus nasi UNS
511,99	Abscessus peritonsillaris. Halsböld. Peritonsillitis		
	Pharyngitis et nasopharyngitis chronica. Kronisk faryngit och nasofaryngit		* Laryngitis chronica. Kronisk laryngit
512,00	Pharyngitis chronica	516,00	Laryngitis chronica
512,10	Nasopharyngitis chronica	516,10	Tracheolaryngitis chronica
512,11	Rhinitis chronica atrophica		
512,12	Rhinitis chronica purulenta		* Alii morbi tractus respiratorii superioris. Andra sjukdomar i övre luftvägarna
512,13	Ozaena	517,00	Abscessus laryngis
	* Sinuitis chronica. Kronisk sinuit	517,01	Abscessus nasi
513,00	Sinuitis chronica maxillaris	517,02	Abscessus nasopharyngis
513,01	Sinuitis chronica maxillaris cum empyemate	517,03	Abscessus pharyngis
513,10	Sinuitis chronica frontalis	517,04	Abscessus retropharyngis
513,11	Sinuitis chronica frontalis cum empyemate	517,10	Spasmus glottidis
513,20	Sinuitis chronica ethmoidalis	517,20	Necrosis ethmoidalis, laryngis, nasi
= 513,21	Sinuitis chronica ethmoidalis cum empyemate	517,30	Oedema laryngis, glottidis
- 513,30	Sinuitis chronica sphenoidalis	517,40	Paralysis, paresis laryngis
= 513,31	Sinuitis chronica sphenoidalis cum empyemate	517,50	Stenosis, ulcus laryngis, nasi
513,40	Pansinuitis chronica	517,99	Alii morbi tractus respiratorii superioris UNS
- 513,41	Pansinuitis chronica cum empyemate		
513,99	Sinuitis chronica UNS	518,99	Empyema pleurae. Pleuraempyem. Abscessus pleurae, thoracis. Pyopneumothorax
514,99	Deviatio septi nasi. Septumdeviation		Pleuritis. Lungsäcksinflammation
	* Polypus nasi. Näspolyp	519,00	Pleuritis sicca. Torr pleurit
515,00	Polypus cavi nasi	519,01	Adhaesiones pleurae
515,10	Polypus sinus ethmoidalis	519,10	Pleuritis exsudativa bacterica
515,20	Polypus sinus frontalis	519,20	Alia pleuritis exsudativa definita. Haemopneumothorax. Hydropneumothorax
		520,99	Pneumothorax spontaneus
		521,99	Abscessus pulmonis. Lungabscess
		522,99	Hyperaemia et hypostasis pulmonum. Lunghyperemi, lunghypostas

- Pneumoconiosis silicotica professionalis.** Professionell pneumokonios genom silikat
- 523,00 Silicosis pulmonum professionalis
- 523,10 Anthracosilicosis pulmonum professionalis
- 523,20 Asbestosis pulmonum professionalis
- 523,39 Pneumoconiosis alia s. UNS
- 524,99 **Pneumoconiosis professionalis alia definita, fibrosis pulmonum professionalis alia.** Annan specificerad pneumokonios och professionell lungfibros
- 525,99 **Alia pneumonia chronica interstitialis.** Annan kronisk interstitiell pneumoni
- 526,99 **Bronchectasia.** Bronhektasi
- × **Alii morbi pulmonum, bronchorum, tracheae, mediastini.** Andra sjukdomar i lungor, bronker, trakea och mediastinum
- 527,00 Atelectasis pulmonis (hos personer över 1 år)
- 527,01 Collapsus pulmonis (hos personer över 1 år)
- 527,10 Emphysema, bronchitide non indicata
- 527,11 Emphysema senile
- 527,20 Mediastinitis acuta
- 527,21 Mediastinitis chronica. Abscessus mediastini
- 527,22 Hernia pulmonalis
- 527,23 Stenosis bronchi
- 527,24 Stenosis tracheae
- 527,25 Ulcus bronchi s. tracheae
- 527,26 Oedema pulmonum acutum, morbo cordis non indicato
- 527,27 Insufficiencia respirationis
- 527,28 Syndroma lobi medii
- 527,29 Alii morbi organorum respirationis
- 527,30 Status post resectionem segmenti (segmentum) pulmonis
- 527,31 Status post lobectomiam
- 527,32 Status post pneumoectomiam

IX. Morbi organorum digestionis

Digestionsorganens sjukdomar

MORBI CAVI ORIS ET OESOPHAGI

MUNHALANS OCH MATSTRUPENS SJUKDOMAR

530,09	Caries dentium. Tandkaries Caries dentium UNS	534,99	Odontalgia UNS. Tandvärk UNS
530,11	Caries dentium pulpa inflammata	535,99	Alii morbi regionis dentalis. Tandorganets övriga sjukdomar
530,12	Caries dentium pulpa hypertrophica	*	Stomatitis. Stomatit
530,13	Caries dentium pulpa necrotica, gangraenosa	536,00	Stomatitis aphthosa, ulcerosa, catarrhalis
530,19	Caries dentium pulpa exposita alia s. UNS	536,99	Stomatitis alia s. UNS
530,20	Caries dentium cum abscessu alveolari periapicali	*	Morbi glandularum salivarium Spottkörtelsjukdomar
530,30	Alia caries dentium Abscessus regionis dentalis Abscess inom tandregionen	537,00	Sialoadenitis chronica
531,00	Abscessus pericoronalis, marginalis dentis	537,10	Hyperplasia glandulae salivaris
531,10	Abscessus alveolaris	537,20	Stricture ductus salivaris
531,20	Abscessus alius s. non definitus Alii morbi inflammatorii regionis dentalis. Andra inflammatoriska sjukdomar inom tandregionen	537,30	Ranula
532,09	Gingivitis UNS	537,40	Abscessus glandulae salivaris
532,10	Periodontitis	537,50	Calculus glandulae salivaris
532,20	Periodontosis (degenerativa)	537,60	Fistula glandulae salivaris
532,30	Alii morbi inflammatorii organi dentium Vitia oclusionis, evolutionis, eruptionis dentium. Rubbningar i tändernas ocklusion, utveckling och genombrott	537,99	Morbi glandularum salivarium alii s. UNS
533,00	Malocclusio dentis	*	Alii morbi cavi oris. Munhålans övriga sjukdomar
533,10	Vitia dentitionis primae	538,00	Abscessus labii, linguae, palati
533,20	Dens impactus	538,10	Angina Ludowici
533,30	Retentio dentis alia s. UNS	538,20	Atrophia, hemiatrophia linguae
533,40	Eruptio imperfecta dentis	538,30	Ulcus linguae
533,51	Aplasia dentium, totalis, partialis	538,40	Glossitis
533,52	Amelogenesis imperfecta	538,50	Leucoplacia buccae, linguae
533,53	Dentinogenesis imperfecta	538,60	Lingua geographica, nigra, pilosa
533,54	Concretio dentium	538,70	Cheilitis
533,59	Anomaliae congenitae dentium aliae s. UNS	538,99	Morbi cavi oris alii s. UNS
533,60	Fluorosis adamantinae		Morbi oesophagi. Matstrupens sjukdomar
533,70	Alia vitia evolutionis, eruptionis, oclusionis, dentium	539,00	Functio laesa oesophagi
		539,01	Achalasia cardiaae
		539,10	Perforatio oesophagi
		539,11	Ulcus pepticum oesophagi
		539,12	Oesophagitis
		539,13	Stricture oesophagi
		539,14	Dilatatio oesophagi
		539,15	Diverticulum oesophagi
		539,16	Leucoplacia oesophagi
		539,19	Morbi oesophagi alii s. UNS

MORBI VENTRICULI ET DUODENI

VENTRIKELNS OCH DUODENUMS SJUKDOMAR

540,00	Ulcus ventriculi. Magsår Ulcus ventriculi, perforatione non indicata, sine haematemesi, haemorrhagia, melaena	540,01	Ulcus ventriculi, perforatione non indicata, cum haematemesi, haemorrhagia, melaena
--------	---	--------	---

540,10	Ulcus ventriculi cum perforatione	543,01	Gastritis chronica
540,99	Ulcus ventriculi aliud s. UNS	543,10	Duodenitis
	Ulcus duodeni. Duodenalsår	543,20	Linitis plastica (non carcinomatosa)
541,00	Ulcus duodeni, perforatione non indicata, sine haematemesi, haemorrhagia, melaena	543,99	Gastroduodenitis UNS
541,01	Ulcus duodeni, perforatione non indicata, cum haematemesi, haemorrhagia, melaena		Functio laesa ventriculi. Rubbning i ventrikeln funktion
541,10	Ulcus duodeni cum perforatione	544,00	Achylia
541,99	Ulcus duodeni aliud s. UNS	544,01	Achlorhydria
	Ulcus gastrojejunale. Gastrojejunalsår	544,02	Hyperchlorhydria
542,00	Ulcus gastrojejunale, perforatione non indicata, sine haematemesi, haemorrhagia, melaena	544,09	Secretio gastrica laesa UNS
542,01	Ulcus gastrojejunale, perforatione non indicata, cum haematemesi, haemorrhagia, melaena	544,10	Atonia ventriculi
542,10	Ulcus gastrojejunale cum perforatione	544,11	Retentio ventriculi
542,99	Ulcus gastrojejunale UNS	544,12	Timglasmage
	* Gastritis, duodenitis. Gastrit, duodenit	544,19	Motus ventriculi laesus UNS. Rubbning i ventrikelmotiliteten
543,00	Gastritis acuta	544,20	Dumpingsyndrom
		544,29	Alia vitia functionis ventriculi. Andra rubbningar i ventrikeln funktion
			* Alii morbi ventriculi et duodeni
			Övriga ventrikel- och duodenalsjukdomar
		545,00	Fistula gastrointestinalis
		545,02	Ileus duodenalis cum gastroptosi
		545,99	Morbi ventriculi et duodeni alii s. UNS

APPENDICITIS. APPENDICIT

	Appendicitis acuta. Akut appendicit	551,99	Appendicitis UNS
550,00	Appendicitis acuta peritonitide non indicata		* Appendicitis alia. Annan appendicit
550,01	Appendicitis acuta suspecta	552,00	Appendicitis chronica
550,02	Appendicitis phlegmonosa	552,10	Appendicitis recidivans
550,03	Appendicitis gangraenosa	552,90	Appendicitis alia (ej klassificerbar under 550,00—552,10)
550,10	Appendicitis acuta perforans		* Alii morbi appendicis. Övriga appendixsjukdomar
550,11	Appendicitis acuta cum peritonitide diffusa	553,00	Mucocele appendicis
550,12	Appendicitis acuta cum peritonitide circumscripta	553,10	Stercolithium appendicis
550,13	Appendicitis acuta cum abscessu	553,20	Fistula appendicis
		553,90	Alii morbi appendicis (ej klassificerbara under 550, 551 och 552)

HERNIA ABDOMINALIS. BUKBRÄCK

	Hernia abdominalis, obstructione non indicata. Abdominalt bräck, utan uppgift om obstruktion		Hernia abdominalis cum obstructione. Abdominalt bräck med obstruktion
560,00	Hernia inguinalis	561,00	Hernia inguinalis incarcerata
560,10	Hernia femoralis	561,10	Hernia femoralis incarcerata
560,20	Hernia umbilicalis	561,20	Hernia umbilicalis incarcerata
560,30	Hernia ventralis	561,30	Hernia ventralis incarcerata
560,40	Hernia diaphragmatica	561,40	Hernia diaphragmatica incarcerata
560,41	Hernia epigastrica	561,41	Hernia epigastrica incarcerata
560,49	Hernia alterius loci definiti	561,49	Hernia alterius loci definiti incarcerata
560,50	Hernia suspecta	561,50	Hernia incarcerata suspecta
560,51	Hernia in cicatrice	561,51	Hernia in cicatrice incarcerata
560,59	Hernia UNS	561,59	Hernia incarcerata UNS

ALII MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI

ANDRA SJUKDOMAR I TARM OCH BUKHINNA

<p>Obstructio intestinalis, hernia non indicata. Intestinal obstruktion utan uppgift om bråck</p> <p>570,00 Invaginatio</p> <p>570,10 Ileus paralyticus</p> <p>570,20 Gangraena coli</p> <p>570,21 Gangraena ilei</p> <p>570,22 Gangraena jejuni</p> <p>570,23 Gangraena mesenterii</p> <p>570,25 Embolia mesenterii</p> <p>570,26 Thrombosis mesenterii</p> <p>570,29 Infarctus mesentericus UNS</p> <p>570,30 Volvulus</p> <p>570,40 Obstructio per contenta. Obstruktion genom tarminnehållet</p> <p>570,50 Stenosis coli</p> <p>570,51 Stenosis intestini tenuis</p> <p>570,55 Ileus adhaesivus sine functione laesa circulationis intestinalis</p> <p>570,56 Ileus adhaesivus cum functione laesa circulationis intestinalis</p> <p>570,59 Obstructio intestinalis alia (ej klassificerbar under 561,00—570,56)</p> <p>Gastro-enteritis et colitis non ulcerosa hos minst 4 veckor gammal person. Icke-ulcerös gastroenterit och kolit hos minst 4 veckor gammal person</p> <p>571,00 Gastro-enteritis et colitis non ulcerosa (levnadsålder 4 veckor—2 år)</p> <p>571,01 Colitis non ulcerosa (levnadsålder 4 veckor—2 år)</p> <p>571,09 Enterocolitis non ulcerosa UNS (levnadsålder 4 veckor—2 år)</p> <p>571,10 Gastro-enteritis non ulcerosa (levnadsålder över 2 år)</p> <p>571,11 Colitis non ulcerosa (levnadsålder över 2 år)</p> <p>571,19 Enterocolitis non ulcerosa UNS (levnadsålder över 2 år)</p> <p>Enteritis chronica. Colitis ulcerosa. Kronisk enterit, ulcerös kolit</p> <p>572,00 Ileitis terminalis</p> <p>572,09 Enteritis regionalis</p> <p>572,10 Diverticulitis duodeni</p> <p>572,11 Diverticulitis coli</p> <p>572,12 Diverticulosis coli</p> <p>572,19 Diverticulitis UNS</p> <p>572,20 Colitis chronica ulcerosa</p>	<p>572,21 Enterocolitis ulcerosa</p> <p>572,30 Colitis alia (ej klassificerbar under 571,00—572,21)</p> <p>Functio laesa intestinorum Funktionell tarmrubbning</p> <p>573,00 Constipatio</p> <p>573,10 Colitis mucosa</p> <p>573,20 Caecum mobile</p> <p>573,21 Colon irritabile</p> <p>573,22 Colon spasticum</p> <p>573,30 Functio laesa intestinorum alia (ej klassificerbar under 573,00—573,22)</p> <p>573,39 Functio laesa intestinorum UNS</p> <p>* Fissura et fistula ani. Analfissur analfistel</p> <p>574,00 Fissura ani</p> <p>574,10 Fistula ani</p> <p>* Abscessus perianalis, periproctalis Perianal och periproktal abscess och flegmone</p> <p>575,00 Abscessus perianalis</p> <p>575,10 Abscessus periproctalis</p> <p>* Peritonitis. Bukhinneinflammation</p> <p>576,00 Abscessus pelvis (viri)</p> <p>576,01 Abscessus subphrenicus</p> <p>576,02 Abscessus retroperitonealis</p> <p>576,09 Peritonitis localisata (ej vid appendicit, i puerperiet eller vid tbc)</p> <p>576,10 Peritonitis diffusa (ej vid appendicit, i puerperiet eller vid tbc)</p> <p>576,19 Peritonitis diffusa UNS</p> <p>577,99 Adhaesiones peritonei. Peritoneala sammanväxningar</p> <p>* Alii morbi intestinorum et peritonei Tarmens och peritoneums övriga sjukdomar</p> <p>578,00 Contractura ani</p> <p>578,01 Liponecrosis peritonei</p> <p>578,02 Perforatio intestini UNS</p> <p>578,03 Proctitis ulcerosa</p> <p>578,10 Prolapsus ani</p> <p>578,11 Prolapsus recti</p> <p>578,20 Colostomia, ileostomia</p> <p>578,21 Ureterostomia</p> <p>578,22 Ureteroenterostomia</p> <p>578,60 Morbi intestinorum alii (ej klassificerbara under 540,00—578,22)</p> <p>578,80 Morbi peritonei alii (ej klassificerbara under 540,00—578,22)</p>
--	---

MORBI HEPATIS, VIARUM BILIFERARUM, PANCREATIS

LEVERNS, GALLVÄGARNAS OCH PANKREAS' SJUKDOMAR

<p>* Hepatitis acuta et subacuta degenerativa. Akut och subakut degenerativ hepatit</p>	<p>580,00 Hepatitis acuta degenerativa</p> <p>580,01 Hepatitis subacuta degenerativa</p>
--	--

- Cirrhosis hepatis.** Levercirros
581,00 Cirrhosis hepatis, alcoholismo non indicato
581,10 Cirrhosis hepatis cum alcoholismo
- * **Hepatitis purulenta, abscessus hepatis.** Varig hepatit, leverabscess
582,00 Hepatitis purulenta
582,10 Abscessus hepatis
- * **Alii morbi hepatis.** Andra lever-sjukdomar
583,00 Obstructio venae portae
583,10 Degeneratio hepatica adiposa alcoholica
583,19 Degeneratio hepatica UNS
583,29 Hepatitis UNS
583,98 Alii morbi hepatis (ej klassificerbara under 580,00—583,29)
583,99 Morbi hepatis UNS
- * **Cholelithiasis.** Gallstenssjukdom
584,00 Cholelithiasis sine cholecystitide chronica
584,01 Cholelithiasis (sine cholecystitide chronica) cum choledocholithiasi
584,10 Cholelithiasis cum cholecystitide chronica
584,11 Cholelithiasis cum cholecystitide chronica et choledocholithiasi
584,20 Choledocholithiasis
584,28 Choledocholithiasis suspecta
584,30 Cholecystitis acuta cum lithiasi
584,31 Cholecystitis acuta cum lithiasi et peritonitide
584,99 Cholelithiasis UNS
- * **Cholecystitis et cholangitis, calculo non indicato.** Kolecystit och kolangit utan uppgift om gallsten
585,00 Cholecystitis acuta
585,01 Cholecystitis acuta cum peritonitide
585,10 Cholecystitis chronica
585,19 Cholecystitis UNS
585,29 Cholangitis UNS
- * **Alii morbi vesicae felleae et viarum biliferarum.** Andra sjukdomar i gallblåsan och gallvägarna
586,00 Cholesterosis vesicae felleae
586,10 Dyscinesia biliaris
586,11 Spasmus sphincteris Oddi (cum ectasia viarum)
586,22 Ruptura vesicae felleae
586,23 Ruptura viarum biliferarum
586,24 Perforatio vesicae felleae
586,25 Perforatio viarum biliferarum
586,30 Stenosis viarum biliferarum
586,98 Alii morbi vesicae felleae et viarum biliferarum (ej klassificerbara under 584,00—586,30)
- Morbi pancreatis.** Pankreas' sjukdomar
587,00 Pancreatitis acuta haemorrhagica
587,01 Pancreatitis acuta cum abscessu
587,02 Necrosis acuta pancreatis
587,09 Pancreatitis acuta UNS
587,10 Pancreatitis chronica recidivans
587,19 Pancreatitis chronica UNS
587,20 Calculus pancreatis
587,21 Cirrhosis pancreatis
587,22 Cysta pancreatis
587,23 Necrosis telae adiposae pancreatis
587,28 Alii morbi pancreatis (ej klassificerbara under 587,00—587,23)

X. Morbi organorum uro-genitalium

Uro-genitalorganens sjukdomar

NEPHRITIS ET NEPHROSIS

NEFRIT OCH NEFROS

* Nephritis acuta. Akut nefrit	593,99 Nephritis, casu acuto vel chronico non indicato. Nefrit utan uppgift om akut eller kroniskt fall. Nefrit UNS
590,10 Nephritis acuta	
590,11 Nephritis acuta suspecta	
591,99 Nephrosis. Nefros	
* Nephritis chronica. Kronisk nefrit	* Nephrosclerosis alia. Annan nefroskleros
592,02 Uraemia c. nephritis chronica	594,00 Nephropathia urica
592,99 Nephritis chronica UNS	594,01 Rachitis renalis ✓
	594,98 Nephrosclerosis alia (ej vid arterioskleros eller hypertoni)

ALII MORBI SYSTEMATIS URINARI

ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN

Morbi infectiosi renum. Infektiösa njursjukdomar	602,12 Calculus renis sive ureteris (huvudsakligen kalciumfosfat)
600,01 Cystopyelonephritis non calculosa	602,13 Calculus renis sive ureteris (huvudsakligen cystin)
600,05 Hydropyonephrosis non calculosa	602,14 Calculus renis sive ureteris (huvudsakligen trippelfosfat)
600,06 Pyonephrosis non calculosa	602,18 Calculus ureteris UNS
600,09 Pyelitis UNS	602,19 Calculus renis UNS
600,10 Abscessus renalis	602,21 Cystopyelonephritis calculosa
600,11 Abscessus perirenalis	602,25 Hydropyonephrosis calculosa
600,28 Infectiones renum aliae (ej klassificerbara under 600,01—600,11)	602,26 Pyonephrosis calculosa
* Hydronephrosis et hydroureter Hydronefros och hydrouretär	* Alii morbi renis et ureteris. Andra njur- och uretärssjukdomar
601,00 Hydronephrosis et stenosis ureteris unilateralis	603,00 Hyperplasia renis
601,01 Hydronephrosis et stenosis ureteris bilateralis	603,01 Infarctus renis
601,10 Hydronephrosis, hydroureter et stenosis ureteris unilateralis	603,02 Embolia renis
601,11 Hydronephrosis, hydroureter et stenosis ureteris bilateralis	603,03 Nephroptosis
601,12 Hydronephrosis unilateralis (ej kongenital)	603,04 Ren mobilis
601,99 Hydronephrosis UNS	603,05 Papillitis necroticans
* Calculus renis et ureteris. Njur- och uretärsten	603,06 Stenosis ureteris (ej calculus, ej kongenital)
602,00 Nephrocalcinosis (utbredda små konkrement i njurvävnad)	603,07 Strictura ureteris (ej calculus, ej kongenital)
602,10 Calculus renis sive ureteris (huvudsakligen kalciumoxalat)	603,08 Cysta renis (ej kongenital)
602,11 Calculus renis sive ureteris (huvudsakligen urinsyra eller urater)	603,09 Morbi renis et ureteris alii s. UNS (ej klassificerbara under 590,10—603,07)
	* Calculus aliae partis systematis urinarii. Sten i annan del av urinorganen
	604,09 Calculus urethrae UNS
	604,10 Calculus vesicae urinariae (huvudsakligen kalciumoxalat)

1 604,11 Calculus vesicae urinariae
(huvudsakligen urinsyra, urater)
0 604,12 Calculus vesicae urinariae
(huvudsakligen kalciumfosfat)
/ 604,13 Calculus vesicae urinariae
(huvudsakligen cystin)
/ 604,14 Calculus vesicae urinariae
(huvudsakligen trippelfosfat)
604,19 Calculus vesicae urinariae
UNS
604,99 Calculus aliae partis systematis
urinarii UNS (ej klassificerbar
under 604,09—604,19)

* Cystitis. Cystit
605,10 Cystitis acuta
605,11 Cystitis recidivans
605,12 Cystitis chronica
605,18 Cystitis interstitialis (Hunner)
1 605,20 Abscessus rectovesicalis
605,99 Cystitis UNS

* Alii morbi vesicae urinariae
Andra urinblåssjukdomar
0 606,00 Fistula urethrovaginalis
0 606,01 Fistula vesicocolica
2 606,02 Fistula vesicorectalis
1 606,03 Fistula vesicouterina
606,04 Fistula vesicovaginalis
606,10 Atonia vesicae urinariae
1 606,11 Dilatatio vesicae urinariae
2 606,12 Contractura vesicae urinariae
606,13 Diverticulum vesicae urinariae

606,98 Morbi vesicae urinariae, alii (ej
klassificerbara under 605,10—
606,13)

606,99 Morbi vesicae urinariae UNS

* Urethritis (non venerea). Uretrit,
ej venerisk

607,00 Urethritis (non venerea) acuta

5607,01 Urethritis (non venerea)
recidivans

607,02 Urethritis (non venerea) chronica

607,09 Urethritis (non venerea) UNS

0 607,10 Abscessus glandulae Cowperi

* Strictura urethrae. Uretrastraktur

5608,00 Strictura urethrae (hos kvinnor)

608,10 Strictura urethrae partis prostatae

608,11 Strictura urethrae partis bulbosae

608,12 Strictura urethrae meatus externi

608,99 Strictura urethrae UNS

* Alii morbi urethrae. Övriga
uretrasjukdomar

609,00 Abscessus periurethralis

609,01 Phlegmone periurethralis

609,02 Cysta urethrae

609,03 Diverticulum urethrae

609,04 Via falsa paraprostatica

609,05 Via falsa parurethralis

609,06 Fistula urethroperinealis

609,07 Fistula urethrorectalis

609,08 Fistula urinaria

609,09 Caruncula urethrae

609,99 Morbi urethrae alii (ej klassificer-
bara under 607,00—609,09) s. UNS

MORBI ORGANORUM GENITALIUM VIRI

SJUKDOMAR I MANLIGA GENITALIA

* Hyperplasia prostatae. Prostata-
hyperplasi

610,00 Hyperplasia prostatae

610,10 Prostatism (besvär av oklar
genes)

* Prostatitis. Prostatit

611,00 Abscessus prostatae

611,10 Prostatitis acuta

611,11 Prostatitis chronica

611,99 Prostatitis UNS

* Alii morbi prostatae. Övriga
prostatasjukdomar

612,00 Sclerosis colli vesicae urinariae

612,10 Atrophia prostatae

612,11 Calculi prostatae

* Hydrocele testis

613,00 Hydrocele tunicae vaginalis testis

613,01 Hydrocele funiculi testis

613,99 Hydrocele UNS

* Orchitis et epididymitis. Orkit och
epididymit

614,00 Orchitis acuta (ej vid parotit)

614,01 Orchitis chronica

614,09 Orchitis UNS

614,10 Epididymitis acuta (ej vid tbc)

614,11 Epididymitis chronica (ej vid tbc)

614,19 Epididymitis UNS

* Morbi praeputii. Preputiums sjuk-
domar

615,00 Phimosis

615,01 Paraphimosis

615,10 Hyperplasia praeputii

615,99 Morbi praeputii UNS

* Sterilitas virilis. Sterilitet hos
mannen

616,00 Aspermia

616,01 Oligospermia

616,99 Sterilitas virilis alia s. UNS

* Alii morbi genitalium viri. Övriga sjukdomar i manliga genitalia	617,20 Abscessus genitalium viri (ej orchis)
617,00 Induratio penis plastica	617,21 Phlegmone genitalium viri
617,01 Strictura vasis deferentis	617,30 Balanitis non venerea
617,02 Thrombosis corporis cavernosi	617,40 Funiculitis spermatica
617,10 Haematocele tunicae vaginalis	617,98 Morbi genitalium viri alii (ej klassificerbara under 610,00—617,40)
617,11 Chylocele tunicae vaginalis	617,99 Morbi genitalium viri UNS
617,12 Spermatocele tunicae vaginalis	

MORBI MAMMAE, OVARI, TUBAE, PARAMETRII

SJUKDOMAR I MAMMA, OVARIUM, TUBA OCH PARAMETRIUM

* Mastopathia chronica cystica	623,03 Pyovarium chronicum
620,00 Fibroadenomatosis mammae	624,99 Salpingitis et oophoritis non definita. Salpingit och ooforit utan uppgift om akut eller kronisk
620,01 Cysta mammae	
620,99 Mastopathia chronica, cystica, UNS	* Alii morbi ovarii et tubae. Andra sjukdomar i ovarium och tuba
Alii morbi mammae. Mammas övriga sjukdomar	625,01 Cysta follicularis ovarii
621,00 Mastitis acuta, extra lactationem	625,02 Cysta corporis lutei ovarii
621,01 Liponecrosis mammae	625,10 Ruptura corporis lutei
621,10 Hyperplasia mammae	625,11 Haemorrhagia ovarii
621,11 Gynaecomastia	625,20 Sactosalpinx
621,20 Atrophia mammae	625,21 Haematosalpinx
621,21 Fibrosis mammae	625,22 Hydrosalpinx
621,22 Fissura mamillae	625,30 Torsio annexorum
621,99 Morbi mammae alii s. UNS	625,31 Torsio ovarii
* Salpingitis et oophoritis acuta	625,32 Torsio tubae
Akut salpingit och ooforit	625,99 Morbi ovarii et tubae alii s. UNS
622,00 Salpingo-oophoritis acuta	* Morbi parametrii et pelviperitonei. Sjukdomar i parametrium pelviperitoneum
622,01 Salpingo-oophoritis acuta post abrasionem	626,00 Parametritis
622,02 Pyosalpinx acuta	626,10 Abscessus fossae Douglasi
622,04 Pyovarium acutum	626,20 Adhaesiones pelviperitonei feminae
622,08 Salpingo-oophoritis suspecta	626,30 Fistula rectovaginalis
* Salpingitis et oophoritis chronica	626,99 Morbi parametrii et pelviperitonei alii s. UNS
Kronisk salpingit och ooforit	
623,00 Salpingo-oophoritis chronica	
623,01 Pyosalpinx chronica	

MORBI UTERI ET ORGANORUM GENITALIUM ALIORUM FEMINAE

SJUKDOMAR I UTERUS OCH ANDRA KVINNLIKA GENITALIA

Hit har icke räknats sjukdomstillstånd beroende på syfilis (020—029), gonokockinfektioner och andra könssjukdomar (030—039) ej heller havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar (640—689).

Morbi infectiosi uteri, vaginae, vulvae. Uterus', vaginas och vulvas inflammatoriska sjukdomar	630,21 Vaginitis non venerea
630,00 Cervicitis non gonorrhoeica	630,22 Bartholinitis acuta
630,01 Erosio portionis uteri	630,23 Bartholinitis chronica
630,10 Endometritis chronica	630,29 Vaginitis et vulvitis alia s. UNS
630,11 Endometritis UNS	* Prolapsus uterovaginalis. Prolaps av uterus och vagina
630,12 Pyometra	631,00 Cystocele
630,19 Morbi infectiosi uteri alii s. UNS	631,01 Proctocele feminae
630,20 Vulvitis non venerea	631,10 Elongatio cervicis
	631,20 Prolapsus uterovaginalis UNS

632,99	Situs abnormis uteri. Felaktigt läge av uterus. Torsio uteri	634,14	Polymenorrhoea
	* Alii morbi uteri. Uterus' övriga sjukdomar	634,15	Hypermenorrhoea
633,00	Polypus non neoplasticus corporis uteri	634,20	Menstruatio irregularis
633,01	Polypus non neoplasticus cervicis uteri	634,30	Dysmenorrhoea
633,02	Polyposis non neoplastica uteri	634,99	Menstruatio abnormis UNS
633,10	Hyperplasia glandularis cystica endometrii		* Symptomata climacterica. Klimakteriska symptom
633,12	Atresia uteri acquisita	635,00	Syndroma menopauseos artificialis praematurae
633,20	Mucometra	635,99	Syndroma climacterica alia s. UNS
633,21	Haematometra		* Sterilitas feminae. Sterilitet hos kvinnan
633,30	Stricturea cervicis	636,00	Sterilitas primaria
633,31	Insufficiencia cervicis	636,10	Sterilitas secundaria
633,99	Morbi uteri alii s. UNS		Alii morbi genitalium feminae Övriga sjukdomar i kvinnliga genitalia
	* Menstruatio abnormis. Abnorm menstruation	637,00	Leucorrhoea
634,00	Metropathia haemorrhagica cystica	637,10	Eczema vulvae
634,01	Metrorrhagia in climacterio	637,11	Cysta glandulae Bartholini (retentionis)
634,02	Metrorrhagia post medicamentum	637,12	Cicatrix vaginae
634,09	Metrorrhagia UNS	637,13	Leucoplacia vaginae
634,10	Hypomenorrhoea, amenorrhoea	637,14	Vagina angusta
634,11	Oligohypomenorrhoea	637,15	Craurosis vulvae
634,12	Oligomenorrhoea	637,16	Ruptura perinei inveterata
634,13	Polyhypomenorrhoea	637,19	Alii morbi genitalium feminae

XI. Morbi gravidarum, parientium, puerperarum Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar

CASUS GRAVIDARUM. KOMPLIKATIONER UNDER HAVANDESKAPET

Nr 640—649 avse däri nämnda tillstånd, även då dessa observeras första gången under förlossningen. De kunna användas för klassificeringar av dödsorsaker, även om förlossning skett före döden, förutsatt att det under graviditeten uppkomna tillståndet var dödsorsak. Om sjukdomen uppkommit efter förlossningen föres den på nummer inom gruppen 680—689.

<p>* Pyelitis gravidarum. Njurbäckeninflammation hos havande</p> <p>640,00 Pyelocystitis gravidarum 640,10 Pyelonephritis gravidarum</p> <p>* Aliae infectiones urogenitales gravidarum. Andra infektioner i urin- och könsorganen hos havande</p> <p>641,00 Salpingo-oophoritis acuta gravidarum 641,01 Pyosalpinx acuta gravidarum 641,10 Salpingo-oophoritis chronica gravidarum 641,11 Pyosalpinx chronica gravidarum 641,30 Abscessus fossae Douglasi gravidarum 641,31 Adhaesiones pelviperitonei gravidarum 641,32 Fistula rectovaginalis gravidarum 641,41 Cystitis gravidarum (non venerea) 641,49 Parametritis gravidarum UNS 641,99 Infectiones urogenitales gravidarum aliae (ej klassificerbara under 641,00—641,49)</p> <p>Toxicosis gravidarum. Havandeskapsförgiftning</p> <p>642,00 Morbus hypertonicus in graviditate incipiens 642,10 Morbus renalis in graviditate incipiens 642,11 Albuminuria gravidarum 642,20 Prae-eclampsia gravidarum 642,30 Eclampsia gravidarum 642,40 Hyperemesis gravidarum 642,50 Oedema gravidarum grave Pruritus gravidarum —648,36 642,53 Neuritis gravidarum 642,58 Toxicosis gravidarum alia (ej klassificerbar under 642,00—642,50) 642,59 Toxicosis gravidarum UNS</p>	<p>* Placenta praevia ante partum indicata. Föreliggande moderkaka konstaterad före förlossningsarbetets början</p> <p>643,00 Placenta praevia ante partum centralis indicata 643,01 Placenta praevia ante partum lateralis indicata 643,02 Placenta praevia ante partum marginalis indicata 643,03 Placenta praevia ante partum partialis indicata 643,09 Placenta praevia ante partum indicata UNS</p> <p>* Alia haemorrhagia gravidarum ante partum indicata. Annan havandeskapsblödning konstaterad före förlossningsarbetets början</p> <p>644,00 Ablatio placentae ante partum (praematura) 644,10 Haemorrhagia gravidarum ante partum UNS</p> <p>Graviditas extrauterina. Utomkvedshavandeskap</p> <p>645,00 Graviditas extrauterina abdominalis, sepsi non indicata 645,01 Graviditas extrauterina abdominalis rupta, sepsi non indicata 645,02 Graviditas extrauterina ovarica, sepsi non indicata 645,03 Graviditas extrauterina ovarica rupta, sepsi non indicata 645,04 Graviditas extrauterina interstitialis, sepsi non indicata 645,05 Graviditas extrauterina abdominalis interstitialis rupta, sepsi non indicata 645,06 Graviditas extrauterina tubaria, sepsi non indicata 645,07 Graviditas extrauterina tubaria rupta, sepsi non indicata 645,08 Mola ectopica, sepsi non indicata 645,09 Graviditas extrauterina UNS, sepsi non indicata</p>
---	---

645,10	Graviditas extrauterina abdominalis cum sepsi	646,99	Anaemia gravidarum alia s. UNS
645,11	Graviditas extrauterina abdominalis rupta cum sepsi	647,99	Situs fetus intrauterinus abnormis ante partum indicatus. Abnormt fosterläge konstaterat före förlösningen
645,12	Graviditas extrauterina ovarica cum sepsi		Alii casus gravidarum. Andra komplikationer under havandeskapet
645,13	Graviditas extrauterina ovarica rupta cum sepsi	648,00	Abortus imminens
645,14	Graviditas extrauterina interstitialis cum sepsi	648,01	Partus praematurus imminens
645,15	Graviditas extrauterina interstitialis rupta cum sepsi	648,10	Mola hydatidosa
645,16	Graviditas extrauterina tubaria cum sepsi	648,20	Anomaliae placentae, alibi non classificatae
645,17	Graviditas extrauterina tubaria rupta cum sepsi	648,30	Abortus inhibitus (missed abortion)
645,18	Mola ectopica cum sepsi	648,31	Hydramnion
645,19	Graviditas extrauterina UNS cum sepsi	648,32	Pelvis angusta (trångt bäcken)
	* Anaemia gravidarum. Blodbrist hos havande	648,33	Varices gravidarum
646,00	Anaemia hypochromica gravidarum	648,34	Postmaturitas
646,10	Anaemia megaloblastica gravidarum	648,35	Rh-immunisering hos gravida
		648,36	Pruritus gravidarum
		648,39	Alii casus gravidarum
		649,99	Graviditas cum aliis casibus. Graviditet ej klassificerbar under 640,00—648,39 i förening med andra sjukdomstillstånd

ABORTUS. ABORT

För att skilja mellan abort och barn användes definitionen: »Med barn avses varje nyfödd, som efter födelsen andats eller visat annat livstecken, så ock dödfödd, som avlidit efter utgången av tjuogoåttonde havandeskapsveckan» (folkbokföringsförordningen 16 § andra stycket. SFS 1959: 200, MF 1959: 82 och 83).

	Sepsi s. toxicosi non indicata	Cum sepsi	Cum toxicosi, sepsi non indicata
Abortus spontanus. Spontan abort	650,00	651,00	652,00
Abortus habitualis. Habituell abort	650,01	651,01	652,01
Abortus e causa ignota			
Abort av icke angiven orsak	650,09	651,09	652,09
* Abortus provocatus ex indicatione medica s. legali. Abort framkallad på medicinsk eller legal indikation:			
Medicinsk indikation (sjukdom eller kroppsfel)	650,10	651,10	652,10
Medicinsk-social indikation (svaghet)	650,11	651,11	652,11
Social-medicinsk indikation (företsedd svaghet)	650,12	651,12	652,12
Humanitär indikation	650,13	651,13	652,13
Eugenisk indikation (arvsrisk)	650,14	651,14	652,14
Risk för fosterskada	650,15	651,15	652,15
Abortus provocatus ex alia causa. Abortus criminalis. Provocerad abort, annan (kriminell)	650,29	651,29	652,29
Abortus alius. Annan abort (polypus placentae, retentio ovi m. m.)	650,39	651,39	652,39

PARTUS. FÖRLOSSNING

Numren i detta avsnitt är endast försedda med en decimal. Vid statistisk redovisning skall dock en andra decimal, som anger förlossningssättet, tilläggas enligt följande:

<p>0 = Spontan förlossning med eller utan episiotomi</p> <p>1 = Manipulation utan instrument, med eller utan episiotomi</p> <p>2 = Utgångstång (enbart) eller tång UNS (enbart), med eller utan episiotomi</p> <p>3 = Mellanhög eller hög tång (enbart), med eller utan episiotomi</p> <p>4 = Instrumentell förlossning utom tång-</p>	<p>förlossning, kejsarsnitt och vakuummextraktion, med eller utan episiotomi</p> <p>5 = Kejsarsnitt</p> <p>6 = Vakuummextraktion</p> <p>7 = Förlossning under transport till förlossningsanstalt</p> <p>8 = Förlossning före intagningen, annan</p> <p>9 = Förlossningssätt ej angivet</p>
--	--

PARTUS SINE COMPLICATIONE

FÖRLOSSNING UTAN KOMPLIKATION

660,0	<p>* Partus sine complicatione. Förlossning utan komplikation</p> <p>Partus normalis, complicatione non indicata. Förlossning utan uppgift om komplikation.</p>	660,1	<p>Partus praematurus, complicatione non indicata. Prematur förlossning utan komplikation¹⁾</p>
		660,2	<p>Partus postmaturus, complicatione non indicata. Postmatur förlossning utan komplikation²⁾</p>

PARTUS CUM COMPLICATIONE CLASSIFICATA

FÖRLOSSNING MED SPECIFICERAD KOMPLIKATION

670,0	<p>* Partus cum placenta praevia s. haemorrhagia ante partum. Förlossning med föreliggande moderkaka eller blödning före förlossningen</p> <p>Partus cum ablacione placentae praematura</p>	672,2	<p>Partus cum anaemia posthaemorrhagica</p>
670,1	<p>Partus cum placenta praevia</p>	673,0	<p>* Partus cum anomalia pelvis osseae Förlossning vid abnormt bäcken</p>
670,2	<p>Haemorrhagia graviditatis cum partu. Partus cum haemorrhagia graviditatis</p>	673,9	<p>Partus cum pelvi angusta</p> <p>Partus cum anomalia pelvis osseae UNS</p>
	<p>* Partus cum retentione placentae Förlossning med kvarhållen moderkaka</p>	674,0	<p>* Partus cum disproportione fetopelvina s. positione (praesentatione) fetus abnormi. Förlossning med missförhållande mellan foster och bäcken eller med abnormt fosterläge eller -bjudning</p> <p>Partus cum complicatione e fetu hydrocephalico</p>
671,0	<p>Partus cum retentione placentae totali</p>	674,1	<p>Partus cum complicatione e disproportione fetopelvina alia (ej hydrocephalus)</p>
671,1	<p>Partus cum retentione placentae partiali</p>	674,2	<p>Partus cum complicatione e positione s. praesentatione fetus abnormi</p>
671,2	<p>Partus cum retentione membranarum placentae</p>	674,3	<p>Partus cum complicatione e fetu abnormi</p>
671,8	<p>Partus cum retentione placentae</p>	674,9	<p>Partus cum complicatione e disproportione fetopelvina s. positione (praesentatione) fetus abnormi UNS</p>
	<p>* Partus cum alia haemorrhagia post partum. Förlossning med annan blödning under eller efter förlossning</p>	672,0	<p>* Partus prolongatus e causa alia Abnormt utdragen förlossning av annan orsak</p> <p>Haemorrhagia atonica intra partum</p>
672,1	<p>Haemorrhagia atonica post partum</p>		

1) Partus praematurus = förlossning före 38:e graviditetsveckan och fostervikt högst 2 500 g.

2) Partus postmaturus = förlossning mer än 14 dagar efter beräknad tid eller hos kvinna med kliniskt fastställda överburenhetstecken.

- 675,0 Partus prolongatus (primär värksvaghet)
 675,1 Partus prolongatus (sekundär värksvaghet)
 675,2 Partus prolongatus (rigid cervix)
 675,3 Partus prolongatus (förstföderska 30 år eller äldre)
 675,9 Partus prolongatus UNS

- * **Partus cum laceratione perinei, alia laceratione non indicata.** Förlossning med bristning av mellangården, utan uppgift om annan bristning
 676,0 Partus cum laceratione perinei stadium I (till analsfinktern)
 676,1 Partus cum laceratione perinei stadium II (genom analsfinktern)
 676,2 Partus cum laceratione perinei stadium III (in i rectum)
 676,9 Partus cum laceratione perinei UNS

- * **Partus cum alio traumate matris** Förlossning med annan skada på modern
 677,0 Partus cum ruptura uteri
 677,1 Partus cum ruptura cervicis uteri
 677,2 Partus cum haematomate vulvae
 677,3 Partus cum inversione uteri
 677,5 Partus cum insufficientia pelvis
 677,9 Partus cum alio traumate matris (ej klassificerbar under 670,0—677,5)
 * **Partus cum alia complicatione** Förlossning med annan komplikation
 678,0 Partus praecipitatus. Störförlossning
 678,1 Partus cum asphyxia fetus intrauterina
 678,2 Partus cum fetu mortuo intra partum alibi non classificabilis
 678,9 Partus cum complicatione alia s. UNS

COMPLICATIONES IN PUERPERIO

KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN

- * **Infectio urinaria in puerperio sine sepsi alia.** Urinvägsinfektion utan sepsis under barnsängstiden
 680,00 Pyelocystitis puerperalis
 680,01 Pyelonephritis puerperalis
 680,02 Pyonephrosis puerperalis
 680,03 Pyelitis puerperalis
 680,09 Infectio urinaria in puerperio sine sepsi UNS
 * **Sepsis parientium et puerperarum** Sepsis under förlossningen och barnsängstiden
 681,00 Endometritis puerperalis
 681,10 Lymphangitis uteri puerperalis
 681,11 Peritonitis puerperalis
 681,12 Salpingo-oophoritis puerperalis
 681,13 Scarlatina puerperarum
 681,19 Sepsis puerperalis UNS
 * **Thrombosis et thrombophlebitis puerperalis.** Blodpropp under barnsängstiden
 682,00 Thrombophlebitis extremitatis inferioris puerperalis
 682,10 Thrombosis puerperalis
 682,99 Thrombophlebitis puerperalis UNS
 683,99 **Febris puerperalis e causa ignota** Barnsängsfeber av okänd orsak
 684,99 **Embolia pulmonis in puerperio** Blodpropp i lungan under barnsängstiden
 * **Eclampsia puerperalis.** Kramper under barnsängstiden
 685,00 Albuminuria puerperalis
 685,10 Morbus renalis in puerperio

- 685,20 Praeclampsia puerperalis
 685,30 Toxicosis puerperalis
 686,99 **Alia toxicosis puerperarum.** Annan förgiftning under barnsängstiden
 Toxicosis puerperalis UNS (ej klassificerbar under 685)
 687,99 **Haemorrhagia cerebri in puerperio** Hjärnblödning under barnsängstiden
Complicatio alia s. non classificata in puerperio. Annan eller icke specificerad komplikation under barnsängstiden
 688,00 Anaemia puerperalis incipiens in graviditate (ej sekundäranemi)
 688,10 Psychosis puerperarum
 688,20 Mors subita e causa ignota intra partum
 688,21 Mors subita e causa ignota post partum
 688,30 Alia complicatio in puerperio (ej klassificerbar under 680—688,21 och 689)
 * **Mastitis puerperalis et aliae complicationes lactationis.** Inflammation i bröstet och andra komplikationer vid amningen
 689,00 Mastitis puerperalis
 689,01 Abscessus mammae puerperalis
 689,02 Fistula mammae puerperalis
 689,03 Lymphangitis mammae puerperalis
 689,04 Aliae complicationes lactationis

XII. Morbi cutis et subcutis

Hudens och underhudens sjukdomar

INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS

INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD

- | | |
|---|---|
| <p>Furunculus et carbunculus
Furunkel och karbunkel</p> <p>690,00 Furunculus, carbunculus faciei
690,10 Furunculus, carbunculus nucae
690,20 Furunculus, carbunculus trunci
690,30 Furunculus, carbunculus brachii s. antebrachii
690,40 Furunculus, carbunculus manus
690,50 Furunculus, carbunculus regionis glutealis
690,60 Furunculus, carbunculus extremitatis inferioris
690,70 Furunculus, carbunculus alio loco s. multiplex
690,89 Furunculus, carbunculus loco non indicato</p> <p>* Phlegmone s. abscessus digiti manus s. pedis. Flegmone eller abscess i finger eller tå</p> <p>691,00 Panaritium
691,10 Paronychia acuta
691,11 Paronychia chronica
691,20 Onychia
691,30 Unguis incarnatus infectus
691,99 Phlegmone digiti manus s. pedis</p> <p>Alia phlegmone s. abscessus, lymphangitide non indicata. Annan flegmone eller abscess utan uppgift om lymfangit</p> <p>692,00 Phlegmone s. abscessus capitis et cervicis (obs. ej i munhålan)
692,10 Phlegmone s. abscessus trunci (navelinfektion hos barn under 1 år 767)
692,20 Phlegmone s. abscessus brachii et antebrachii
692,30 Phlegmone s. abscessus manus, digitis exceptis
692,40 Phlegmone s. abscessus extremitatis inferioris
692,50 Phlegmone s. abscessus pedis, digitis exceptis
692,69 Phlegmone s. abscessus alio loco s. multiplex s. non definitus (ej klassificerbar under 692,00—692,50, 575, 617 eller 630)</p> | <p>Alia phlegmone s. abscessus cum lymphangitide. Annan flegmone eller abscess med lymfangit</p> <p>693,00 Phlegmone s. abscessus c. lymphangitide capitis et cervicis
693,10 Phlegmone s. abscessus c. lymphangitide trunci (navelinfektion hos nyfödda spädbarn 767)
693,20 Phlegmone s. abscessus c. lymphangitide brachii et antebrachii
693,30 Phlegmone s. abscessus c. lymphangitide manus, digitis exceptis
693,40 Phlegmone s. abscessus c. lymphangitide extremitatis inferioris
693,50 Phlegmone s. abscessus c. lymphangitide pedis, digitis exceptis
693,69 Phlegmone s. abscessus c. lymphangitide alio loco s. multiplex s. non definitus (ej klassificerbar under 693,00—693,50, 517, 617 eller 630)</p> <p>* Lymphadenitis acuta. Akut lymfadenit</p> <p>694,00 Lymphadenitis acuta colli
694,10 Lymphadenitis acuta axillae
694,20 Lymphadenitis acuta inguinis
694,99 Lymphadenitis acuta UNS</p> <p>Impetigo contagiosa</p> <p>695,99 Impetigo bullosa, circinata, simplex (impetigo neonatorum, pemphigus 766)</p> <p>* Verruca infectiosa</p> <p>696,00 Verruca manus
696,10 Verruca pedis
696,20 Verruca plana juvenilis
696,30 Epidermiodysplasia verruciformis
696,99 Verruca UNS
697,99 Molluscum contagiosum</p> <p>* Alia infectio localis cutis et subcutis. Annan lokal hud- eller underhudsinfektion</p> <p>698,00 Ecthyma non gangraenosum
698,10 Ecthyma gangraenosum
698,20 Pyoderma atypicum
698,30 Dermatitis purulenta
698,90 Aliae infectiones locales cutis et subcutis s. UNS (ej klassificerbara under 001—039, 690—697)</p> |
|---|---|

ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS

ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD

* Dermatitis seborrhoica. Seborroisk dermatit	Pemphigus
700,00 Pityriasis simplex sive sicca	704,00 Dermatitis herpetiformis
700,10 Pityriasis steatodes	704,01 Pemphigoid (bullös eller senil)
700,99 Dermatitis seborrhoica UNS	704,02 Herpes gestationis
	704,03 Impetigo herpetiformis
	704,10 Pemphigus vulgaris, vegetans, foliaceus
	704,11 Pemphigus erythematodes
* Eczema. Eksem	704,12 Pemphigus conjunctivae
701,00 Eczema intertriginosum	704,19 Pemphigus UNS
701,10 Eczema nummulare	
701,20 Eczema microbiale (eksematiserad impetigo, pyodermi)	Casus erythematodes. Erytematösa sjukdomar
701,30 Eczema dysidroticum	705,00 Toxicodermia generalisata (försakad av läkemedel)
701,40 Dysidrosis lamellosa sicca	705,09 Toxicodermia UNS
701,99 Eczema UNS	705,10 Erythema multiforme (försakat av läkemedel)
	705,11 Ectodermosis pluriorificialis (syndroma Stevens—Johnson)
Dermatitis professionalis. Yrkesdermatit	705,19 Erythema multiforme UNS
702,00 Dermatitis professionalis ex herbis	705,20 Erythema nodosum (försakat av läkemedel)
702,10 Dermatitis professionalis ex oleis et unguentis	705,21 Erythema nodosum (provocerat av infektionssjukdomar, undantag tuberkulos 014,10)
702,20 Dermatitis professionalis ex solventibus	705,29 Erythema nodosum UNS
702,30 Dermatitis professionalis ex pharmacis (interna läkemedel)	705,30 Rosacea
702,31 Dermatitis professionalis ex pharmacis (externa läkemedel)	705,31 Rhinophyma
702,39 Dermatitis professionalis ex pharmacis UNS	705,40 Lupus erythematosus (ej disseminerad)
702,40 Dermatitis professionalis ex materiis chemicalibus (tvättmedel och tvålar)	705,42 Erythema chronicum migrans
702,41 Dermatitis professionalis ex chemicalibus aliis	705,43 Erythema annulare centrifugum Darier
702,50 Dermatitis professionalis ex radiatione (försakad av fotosensibiliserande ämnen)	705,49 Erythrodermia exfoliativa UNS
702,58 Dermatitis professionalis ex radiatione alia	705,59 Erythema UNS, casus alii s. non definiti
702,68 Dermatitis, dermatosis professionalis alia	
	Psoriasis et morbi similes. Psoriasis och liknande sjukdomar
Dermatitis alia. Annan dermatit (utan yrkeskaraktär)	706,00 Psoriasis pustulosa
703,00 Dermatitis ex herbis	706,09 Psoriasis UNS
703,10 Dermatitis ex oleis et unguentis	706,10 Parapsoriasis en plaques
703,20 Dermatitis ex solventibus	706,11 Parapsoriasis guttata
703,30 Dermatitis ex pharmacis	706,12 Parapsoriasis lichenoides
703,40 Dermatitis ex materiis chemicalibus aliis	706,13 Parapsoriasis varioliformis
703,50 Dermatitis ex radiatione	706,14 Parapsoriasis variegata
703,60 Dermatitis ex cosmeticis	706,19 Parapsoriasis UNS
703,69 Dermatitis ex causis aliis	706,20 Pityriasis rosea
703,79 Dermatitis causa et typo non definitis	706,30 Pityriasis rubra pilaris
	706,39 Pityriasis UNS
	706,49 Alii casus psoriasisiformes
	* Lichen planus
	707,00 Lichen ruber planus (försakat av läkemedel)
	707,01 Lichen nitidus
	707,09 Lichen planus UNS

Pruritus et morbi similes. Pruritus och liknande sjukdomar
 708,00 Pruritus ani
 708,10 Pruritus genitalium
 708,20 Prurigo (gravis)
 708,30 Lichenificatio. Lichen simplex chronicus
 708,40 Dermatitis factitia. Dermatitis artefacta. Excoriatio neurotica
 708,50 Pruritus symptomaticus (klåda vid diabetes, uremi, ikterus etc.)
 708,51 Pruritus senilis
 708,59 Pruritus alii et UNS

709,99 **Clavus et callositas. Likorn och svålbildning**

Alii casus hypertrophici et atrophici cutis. Andra hypertrofier och atrofier av huden
 710,00 Dermatomyitis acuta
 710,01 Dermatomyitis chronica
 710,05 Scleroderma diffusum
 710,06 Scleroderma acroscleroticum (acrosclerosis)
 710,07 Scleroderma circumscriptum
 710,09 Scleroderma UNS sive dermatomyitis UNS
 710,10 Ceratoderma palmare, plantare
 710,11 Ceratosis follicularis (lichen pilaris)
 710,12 Dysceratosis follicularis Darier
 710,13 Acanthosis nigricans
 710,14 Hyperceratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans Kyrle
 710,15 Poroceratosis Mibelli
 710,16 Ceratoderma climactericum Haxthausen
 710,19 Ceratosis UNS. Hyperceratosis UNS
 710,20 Oedema hereditarium extremitatum inferiorum Milroy
 710,30 Striae atrophicae
 710,40 Cicatrix cheloides
 710,50 Acrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer
 710,58 Alii casus hypertrophici et atrophici cutis. Övriga hypertrofier och atrofier av huden (ej klassificerbara under 710,00—710,50)

* **Aliae dermatoses. Övriga dermatoser**
 711,00 Ceratoma senile (ceratosis senilis)
 711,02 Leucoplacia UNS
 711,04 Morbus Bowen
 711,05 Xeroderma pigmentosum Kaposi
 711,06 Cornu cutaneum
 711,99 Dermatosen alii s. UNS

* **Morbi unguium. Naglarnas sjukdomar**
 712,00 Dystrophia unguium
 712,01 Hypertrophia unguium
 712,02 Leuconychia
 712,03 Onychogryphosis
 712,04 Unguis incarnatus
 712,05 Onycholysis
 712,06 Koilonychia
 712,09 Morbi unguium alii et UNS

* **Morbi pilorum et folliculorum pilorum. Håret och hårfolliklarnas sjukdomar**
 713,00 Alopecia symptomata
 713,01 Alopecia praematura hos män
 713,02 Alopecia praematura hos kvinnor
 713,03 Alopecia areata benigna
 713,04 Alopecia areata maligna
 713,09 Alopecia UNS
 713,19 Folliculitis UNS
 713,20 Hypertrichosis
 713,21 Hypotrichosis
 713,22 Trichiasis
 713,23 Pili incarnati
 713,24 Pili retenti (= ingrown hair = pseudosycosis barbae)
 713,25 Färgförändringar av håret
 713,26 Formförändringar av håret. Trichorrhexis (nodosa)
 713,30 Sycosis barbae non parasitaria
 713,31 Acne miliaris capillitii
 713,39 Alii morbi pilorum et folliculorum

Morbi glandularum sudoriferarum et sebacearum. Svett- och talgkörtlarnas sjukdomar
 714,00 Anhidrosis
 714,01 Hyperhidrosis, lokaliserad (händer, fötter etc.)
 714,02 Hyperhidrosis UNS
 714,03 Hidrosis — specialformer (ex. bromhidros)
 714,04 Miliaria cristallina (prickly heat)
 714,05 Granulosis rubra nasi
 714,06 Morbus Fox—Fordyce
 714,07 Hidrosadenitis
 714,09 Morbi glandularum sudoriferarum alii et UNS. Andra och icke specificerade svettkörtelsjukdomar
 714,10 Acne vulgaris (lätta former — comedoakne, lindrig papulopustulös akne)
 714,11 Acne vulgaris (svåra former — acne cystica, acne conglobata etc.)
 714,12 Acne necrotica
 714,13 Acne cheloides. Acne scleroticans nuchae

714,14 Acne atypica. Acne vermiculata
714,15 Acne symptomatica (yrkesakne,
klorakne, oljeakne etc.)
714,16 Acne e pharmacis (brom, jod,
hormonpreparat etc.)
714,20 Cysta sebacea
714,21 Seborrhoea
714,29 Morbi glandularum sebacearum
alii et UNS. Andra och icke speci-
ficerade talgkörtelsjukdomar

* **Ulcus chronicum cutis.** Kroniskt
hudsår

715,00 Ulcus chronicum sine gangraena
715,10 Ulcus decubitale sine gangraena
715,20 Ulcus neurogenes
715,30 Ulcus trophicum UNS
715,99 Ulcus chronicum cutis aliud s.
UNS

* **Alii morbi cutis.** Övriga hudsjuk-
domar

716,00 Chloasma symptomaticum (hyper-
pigmentering efter exantemsjuk-
domar och kutana läkemedels-
reaktioner)
716,01 Chloasma symptomaticum (hyper-
pigmentering av kroppsegna
ämnen)
716,02 Chloasma symptomaticum (hyper-
pigmentering av kroppsfrämman-
de ämnen)
716,03 Chloasma symptomaticum aliud
716,09 Chloasma idiopathicum (hyperpig-
mentering UNS)
716,10° Albinismus universalis
716,11° Albinismus partialis. Vitiligo
716,12 Leucoderma symptomaticum
716,13 Leucoderma professionale
716,20 Cicatrix atrophica
716,29 Cicatrix UNS
716,99 Morbi cutis alii et UNS

XIII. Morbi ossium et organorum locomotoriorum

Skelettets och rörelseorganens sjukdomar

ARTHRITIS ET RHEUMATISMUS, FEBRI RHEUMATICA EXCEPTA

ARTRIT OCH REUMATISM, UNDANTAGANDES REUMATISK FEBER

* Arthritis acuta purulenta. Akut varig artrit	Osteo-arthritis et morbi similes Osteoartros och liknande sjukdomar
720,00 Arthritis purulenta humeroscapularis	723,00 Osteo-arthritis deformans coxae
720,01 Arthritis purulenta cubiti	723,01 Osteo-arthritis deformans genus
720,02 Arthritis purulenta carpi	723,02 Osteo-arthritis deformans talocruralis
720,03 Arthritis purulenta digitorum	723,03 Osteo-arthritis deformans multiplex
720,04 Arthritis purulenta coxae	723,09 Osteo-arthritis deformans UNS
720,05 Arthritis purulenta genus	723,10 Spondylarthritis deformans cervicalis
720,06 Arthritis purulenta talocruralis sive pedis	723,11 Spondylarthritis deformans thoracalis
720,07 Arthritis purulenta multiplex	723,12 Spondylarthritis deformans lumbalis sive lumbosacralis
720,99 Arthritis purulenta UNS	723,19 Spondylarthritis deformans multiplex s. UNS
	723,20 Osteochondrosis columnae vertebralis adulatorum
* Arthritis acuta (non purulenta) Akut, icke varig artrit	* Aliae arthritides definitae. Andra specificerade former av artrit
721,00 Arthritis acuta humeroscapularis	724,00 Arthritis postinfectiosa
721,01 Arthritis acuta cubiti	724,01 Arthritis posttraumatica
721,02 Arthritis acuta carpi	724,02 Arthritis neuropathica
721,03 Arthritis acuta digitorum	724,03 Arthritis psoriatica
721,04 Arthritis acuta coxae	725,99 Arthritis non definita. Icke specificerad artrit
721,05 Arthritis acuta genus	
721,06 Arthritis acuta talocruralis sive pedis	Rheumatismus musculorum. Muskelreumatism
721,07 Arthritis acuta multiplex	726,00 Lumbago
721,99 Arthritis acuta UNS	726,10 Periarthritis humeroscapularis
	726,20 Torticollis
Arthritis rheumatoides et morbi similes. Reumatoida artriter och liknande sjukdomar	726,30 Alius rheumatismus musculorum, alia fibrositis et myalgia
722,00 Arthritis rheumatoides	727,99 Rheumatismus non definitus Reumatism utan specifikation. Rheumatismus acutus, chronicus, subacutus UNS
722,01 Morbus Still	
722,02 Arthritis subacuta infectiosa	
722,10 Pelvo-spondylitis ossificans Spondylitis ancylopoetica (Bechterew)	
722,20 Fibrositis chronica rheumatica	

OSTEOMYELITIS ET ALII MORBI OSSIIUM ET ARTICULORUM

OSTEOMYELIT OCH ANDRA BEN- OCH LEDSJUKDOMAR

× Osteomyelitis et periostitis Osteomyelit och periostit	731,99 Ostitis deformans Paget. Pagets deformerande ostit
730,00 Osteomyelitis acuta	
730,10 Osteomyelitis chronica	
730,29 Osteomyelitis UNS	* Osteochondrosis. Osteokondros
730,30 Periostitis acuta	732,00 Vertebrae planae Calvé
730,40 Periostitis chronica	732,01 Osteochondrosis spinalis juvenilis Scheuermann
730,59 Periostitis UNS	

- 732,02 Malacia ossis lunati Kienböck
 732,03 Osteochondrosis coxae juvenilis, epiphysiolysis
 732,04 Osteochondrosis deformans juvenilis Calvé—Legg—Perthes
 732,05 Osteochondritis dissecans
 732,06 Osteochondrosis tuberositatis tibiae Schlatzer
 732,07 Osteochondrosis ossium metatarsalium et ossis navicularis pedis Köhler
 732,99 Osteochondrosis UNS

* **Alii morbi ossium.** Andra ben-sjukdomar

- 733,00 Osteoporosis
 733,01 Osteo-arthropathia hypertrophicans pneumica (Marie)
 733,02 Micrognathia
 733,03 Progenia
 733,06 Morbus fibrocysticus ossium, mandibula excepta
 733,07 Fractura spontanea
 733,08 Dysplasia polyostotica fibrosa
 733,99 Morbi ossium alii s. UNS

- 734,99 **Morbi meniscorum articuli genus** Sjukdomar i knäledens menisker. Ruptura menisci genus. Degeneratio cartilaginis semilunaris

* **Morbi cartilaginum intervertebrallium.** Sjukdomar i intervertebralskivan

- 735,00 Morbi cartilaginum intervertebrallium cervicalium
 735,01 Morbi cartilaginum intervertebrallium cervicalium cum prolapsu disci
 735,10 Morbi cartilaginum intervertebrallium thoracalium
 735,11 Morbi cartilaginum intervertebrallium thoracalium cum prolapsu disci

- 735,20 Morbi cartilaginum intervertebrallium lumbalium
 735,21 Morbi cartilaginum intervertebrallium lumbalium cum prolapsu disci
 735,99 Morbi cartilaginum intervertebrallium alii s. UNS

- 736,99 **Morbi articuli sacroiliaci.** Sjukdomar i iliosakralleden (Spondylitis ancylopoetica — 722,10)

- Ancylosis articuli.** Ankylos av led
 737,00 Ancylosis fibrosa, ossea articulorum columnae vertebralis
 737,10 Ancylosis fibrosa, ossea articuli humeroscapularis
 737,20 Ancylosis fibrosa, ossea articuli cubiti
 737,30 Ancylosis fibrosa, ossea articulorum manus
 737,40 Ancylosis fibrosa, ossea articulorum digitorum
 737,50 Ancylosis fibrosa, ossea articuli coxae
 737,60 Ancylosis fibrosa, ossea articuli genus
 737,70 Ancylosis fibrosa, ossea articulorum talocruralium et pedis
 737,80 Ancylosis fibrosa, ossea articulorum aliorum s. multiplex
 737,90 Ancylosis fibrosa, ossea articuli non definiti

* **Alii morbi articularum.** Andra ledsjukdomar

- 738,01 Contractura articuli
 738,02 Corpus liberum articuli
 738,03 Haemarthrosis
 738,04 Hydrarthrosis
 738,99 Morbi articularum alii s. UNS (ej klassificerbara under 735,00—738,04)

ALII MORBI ORGANORUM LOCOMOTORIORUM

ANDRA SJUKDOMAR I RÖRELSEORGANEN

- 740,99 **Bunio.** Bursit vid basala stortåleden
 * **Synovitis, bursitis, tendinivaginitis, causa professionali non indicata** Synovit, bursit, tendinivaginit utan uppgift om yrkesskada
 741,00 Tendinivaginitis acuta
 741,01 Tendinivaginitis chronica
 741,02 Tendinivaginitis stenosans
 741,03 Tendinivaginitis crepitans

- 741,10 Bursitis acuta
 741,11 Bursitis chronica
 741,99 Synovitis, bursitis, tendinivaginitis, causa professionali non indicata, aliae. Synovit, bursit, tendinivaginit utan uppgift om yrkesskada, övriga
 742,99 **Synovitis, bursitis, tendinivaginitis professionalis.** Synovit, bursit, tendinivaginit av yrkesnatur
 Hygroma praepatellare

- 743,99 **Myitis infectiosa. Alii morbi inflammatorii tendinum et fasciarum.** Infektiös myit. Andra inflammationer i senor och fascior
- Alii morbi musculorum, tendinum, fasciarum.** Övriga sjukdomar i muskler, senor och fascior
- 744,00 Myasthenia gravis
- 744,10 Morbi congeniti musculorum
- 744,20 Contractura fasciae palmaris Dupuytren
- 744,29 Alii morbi musculorum, tendinum, fasciarum s. UNS
- 745,99 **Curvatura columnae vertebralis**
Ryggradskrökning
- 746,99 **Pes planus.** Plattfot, acquisitus, congenitus
- 747,99 **Hallux valgus et varus.** Hallux valgus, varus, acquisitus, congenitus
- 748,99 **Talipes.** Klumpfot, acquisitus, congenitus
- * **Aliae deformitates ossium et articularum.** Andra deformiteter av ben och leder
- 749,01 Coxa valga
- 749,02 Coxa vara
- 749,03 Cubitus valgus
- 749,04 Cubitus varus
- 749,05 Genu valgum
- 749,06 Genu varum
- 749,10 Hallux rigidus
- 749,11 Digitus malleus. Hammartå
- 749,20 Deformitas pelvis
- 749,21 Deformitas thoracis
- 749,98 Aliae deformitates ossium et articularum
- 749,99 Deformitates ossium et articularum UNS

XIV. Maleformationes congenitae

Medfödda missbildningar

Här beskrivna tillstånd bör betraktas som medfödda, om de diagnosticerats vid nedan angivna ålder och antydan saknas, att de förvärvats efter födelsen.

Under 1 år: Aneurysma aortae, stenosis aortae, atrophia cerebrealis, cysta cerebrealis, hypoplasia organorum, morbus valvulae cordis.

Under 4 veckor: Endocarditis, hjärtsjukdom UNS, hydrocephalus UNS, myocarditis.

* Monstra	753,99	Maleformationes systematis nervosi et organorum sensus aliae (ej klassificerbara under 753,00—753,31) s. UNS
750,00 Acrania		
750,10 Monstrum (av typ duplex)		
750,20 Monstrum (av outvecklad kroppsform — vanligen av typen huvudet går direkt över i bålen)		
750,99 Monstrum aliud et UNS		
* Spina bifida. Meningocele	×	Maleformationes organorum circulationis. Cirkulationsorganens missbildningar
751,00 Encephalocele	754,00	Tetralogia Fallot
751,01 Myelomeningocele, meningocele (ej hudtäckt)	754,01	Trilogia Fallot
751,02 Myelomeningocele, meningocele (hudtäckt)	754,02	Pentalogia Fallot
751,10 Cysta dermoides sacralis	754,10	Ductus arteriosus persistens (Botalli)
751,11 Cysta dermoides cervicalis	754,20	Defectus septi ventriculorum
751,19 Cysta dermoides alia s. UNS	754,30	Defectus septi atriorum
751,99 Maleformationes spinales aliae et UNS	754,40	Myocardiopathia familiaris
	754,41	Fibroelastosis cordis
	754,50	Cor biloculare
	754,51	Cor triloculare
	754,52	Dextrocardia
	754,53	Ectopia cordis
	754,54	Atresia valvulae pulmonalis
	754,55	Atresia valvulae aortae
	754,56	Atresia valvulae mitralis s. tricuspidalis
	754,57	Stenosis valvulae aortae
	754,58	Stenosis valvulae pulmonalis
	754,59	Stenosis valvulae mitralis s. tricuspidalis
×	754,60	Coarctatio aortae (adult typ)
Aliae maleformationes systematis nervosi et organorum sensus	754,61	Coarctatio aortae (juvenil typ)
Andra missbildningar av nervsystemet och sinnesorganen	754,62	Coarctatio arteriae renalis
753,00 Cataracta congenita	754,63	Coarctatio arteriae pulmonalis
753,10 Anophtalmus	754,69	Coarctatio arteriae alterius
753,11 Microphtalmus	754,70	Aneurysma arteriovenosum congenitum
753,12 Coloboma uveae	754,71	Morbus Ebstein
753,13 Buphtalmus	754,72	Korrigerad transposition
753,14 Cyclopia	754,73	Transposition
753,15 Retinitis pigmentosa	754,74	Truncus arteriosus
753,16 Glaucoma infantile	754,75	Maleformatio arteriae coronariae congenita
753,19 Maleformationes oculorum aliae	754,78	Maleformationes organorum circulationis aliae
753,20 Aplasia auris externae	754,79	Maleformationes organorum circulationis UNS
753,21 Dysplasia auris externae		
753,22 Appendix (fibroma) praeauricularis(-e)		
753,29 Maleformationes auris aliae		
753,30 Epiloia (tuberös scleros)		
753,31 Microcephalia		

* Cheilognathopalatoschisis. Klujen läpp, käke och gom	757,40 Ectopia ureteris
755,00 Cheiloschisis unilateralis	757,41 Aplasia ureteris
755,01 Cheiloschisis bilateralis	757,42 Ureter duplex
755,10 Cheilognathoschisis unilateralis	757,43 Ureter triplex
755,11 Cheilognathoschisis bilateralis	757,44 Ureterocele
755,20 Palatoschisis mediana	757,45 Stenosis ureteris
755,99 Cheilognathopalatoschisis UNS	757,46 Atresia ureteris
	757,47 Urachus patens
	757,48 Exstrophia vesicae
× Maleformationes congenitae organorum digestionis. Digestionsorganens missbildningar	757,49 Maleformationes ureteris et vesicae urinariae congenitae
756,00 Stenosis congenita pylori	757,50 Maleformatio uteri congenita
756,01 Stenosis congenita duodeni	757,98 Maleformationes congenitae organorum urogenitalium aliorum
756,02 Stenosis congenita ani	757,99 Maleformationes congenitae organorum urogenitalium UNS
756,03 Stenosis congenita tractus alimentarii alterius s. UNS	
756,10 Atresia ani	× Maleformationes congenitae ossium et articularum. Skelettets och ledernas missbildningar
756,11 Atresia recti	758,00 Dislocatio congenita coxae
756,20 Atresia duodeni	758,01 Praeluxatio congenita coxae
756,21 Atresia oesophagi	758,10 Achondroplasia (chondrodystrophia)
756,29 Atresia tractus alimentarii alterius s. UNS	758,11 Chondrodystrophia ossificans
756,30 Hernia umbilicalis congenita	758,12 Exostosis cartilaginea multiplex
756,31 Megacolon congenitum	758,13 Arachnodactylia
756,32 Mesenterium commune (malrotation)	758,20 Craniostenosis typ Aperte
756,33 Omphalocele	758,21 Craniostenosis typ Grouzon
756,34 Ductus omphalo-mesentericus persistens	758,23 Craniostenosis övriga typer
756,39 Fistula tractus alimentarii definita s. UNS (utan atresi)	758,24 Synostosis cleidocranialis
756,40 Aplasi, atresi, stenosis av yttre gallgångar	758,25 Hypertelorismus
756,42 Aplasi, atresi, stenosis av inre gallgångar	758,29 Maleformationes congenitae cranialiae s. UNS
756,49 Maleformationes congenitae hepatis UNS	758,30 Fragilitas ossium cum scleris caeruleis
756,50 Pancreas annulare	758,32 Osteogenesis imperfecta
756,59 Maleformationes congenitae pancreatis UNS	758,33 Osteosclerosis generalisata
756,98 Maleformationes congenitae organorum digestionis aliae	758,34 Osteopsathyrosis idiopathica
756,99 Maleformationes congenitae organorum digestionis UNS	758,40 Costa cervicalis
	758,51 Arthrogryphosis multiplex
× Maleformationes congenitae organorum urogenitalium. Urogenitalorganens missbildningar	758,80 Polydactylia, digito I med/utan falangreduktion
757,00 Cryptorchismus	758,81 Polydactylia, digito V med/utan falangreduktion
757,10 Ren cysticus	758,82 Maleformationes sterni congenitae
757,20 Epispadia	758,83 Triphalangismus digiti I
757,21 Hypospadias	758,98 Maleformationes ossium et articularum aliae
757,24 Maleformationes genitalium externorum viri	758,99 Maleformationes ossium et articularum UNS
757,26 Maleformationes genitalium externorum feminae	
757,30 Ectopia renis	× Maleformationes congenitae aliae s. non definitae, alibi non classificatae. Andra eller icke preciserade missbildningar, som icke klassificerats annorstädes
757,31 Aplasia renis	759,00 Atresia laryngis congenita
757,32 Ren supernumerarius	759,02 Stridor congenitus
757,33 Ren arcuatus	759,04 Maleformationes laryngis et tracheae aliae
757,39 Maleformationes renis congenitae aliae	759,05 Stenosis bronchi congenita
	759,06 Hypoplasia pulmonum congenita
	759,07 Pulmo cysticus congenitus

- | | | | |
|--------|--|--------|--|
| 759,08 | Maleformationes pulmonum congenitae aliae | 759,69 | Amputatio digiti II—V congenita, pedis |
| 759,10 | Alopecia congenita | 759,70 | Aplasia (hypoplasia) humeri congenita |
| 759,11 | Ichtyosis congenita | 759,71 | Aplasia (hypoplasia) radii congenita |
| 759,13 | Dysplasia cutis congenita | 759,72 | Aplasia (hypoplasia) ulnae congenita |
| 759,19 | Maleformationes cutis aliae s. UNS | 759,73 | Aplasia (hypoplasia) femoris congenita |
| 759,29 | Maleformationes musculorum congenitae aliae s. UNS | 759,74 | Aplasia (hypoplasia) tibiae congenita |
| 759,30 | Ductus thyreoglossus persistens | 759,75 | Aplasia (hypoplasia) fibulae congenita |
| 759,32 | Situs inversus totalis | 759,76 | Aplasia (hypoplasia) extremitatis superioris alia |
| 759,33 | Situs inversus partialis. (Dextrocardia 754,52) | 759,77 | Aplasia (hypoplasia) extremitatis inferioris alia |
| | Syndroma Turner —275,10 | 759,78 | Syndactylia sine reductione phalangis |
| | Syndroma Klinefelter —276,10 | 759,79 | Syndactylia cum reductione phalangis |
| 759,60 | Amputatio brachii congenita | 759,98 | Maleformationes aliae (ej klassificerbara under 750,00—759,79) |
| 759,61 | Amputatio antebrachii congenita | 759,99 | Maleformationes UNS |
| 759,62 | Amputatio manus congenita | | |
| 759,63 | Amputatio digiti I congenita, manus | | |
| 759,64 | Amputatio digiti II—V congenita, manus | | |
| 759,65 | Amputatio cruris congenita | | |
| 759,66 | Amputatio antecruris congenita | | |
| 759,67 | Amputatio pedis congenita | | |
| 759,68 | Amputatio digiti I congenita, pedis | | |

XV. Morbi annorum primorum

Spädbarnens sjukdomar

Numren 769, 777 och 778 anger orsaken till sjukdom, missbildning eller skada hos barn och bör redovisas jämte diagnosen på barnets sjukdom (missbildning etc.), vare sig denna är klassificerad i detta kapitel eller annorstädes.

LAESIONES INTRA PARTUM, ASPHYXIA, INFECTIONES NEONATORUM

FÖRLOSSNINGSSKADOR, ASFYXI, INFEKTIONER HOS NYFÖDDA

	Födelsevikt	
	över 2500 g	högst 2500 g
* Laesiones intracraniales et spinales intra partum. Intra- kraniala och spinala förlossningsskador		
Ruptura tentorii cerebelli neonati	760,00	760,50
Laesio cerebri s. intracranialis neonati.....	760,01	760,51
Laesio spinalis neonati	760,02	760,52
Paralysis cerebri neonati	760,03	760,53
Haematoma subdurale neonati	760,04	760,54
Laesiones intracraniales et spinales intra partum aliae s. UNS	760,09	760,59
Sådana tillstånd som kvarstår eller som förorsakat död vid 4 veckors eller högre ålder rubriceras under 351.		
* Aliae laesiones intra partum. Andra förlossningsskador		
Cephalhaematoma neonati	761,00	761,50
Paralysis brachialis neonati	761,01	761,51
Paresis facialis neonati	761,02	761,52
Fractura humeri neonati	761,03	761,53
Fractura claviculae neonati	761,04	761,54
Haematoma musculi sternocleidomastoidei neonati	761,05	761,55
Aliae laesiones intra partum	761,09	761,59
* Asphyxia, atelectasis postnatalis. Skendöd, lufttomma lungor		
Emphysema pulmonum postnatale	762,00	762,50
Emphysema mediastini postnatale	762,01	762,51
Asphyxia postnatalis — respiratorisk distress (hyalina mem- braner)	762,02	762,52
Asphyxia postnatalis — efter inhalation av fostervatten ...	762,03	762,53
Asphyxia postnatalis — pneumothorax	762,04	762,54
Asphyxia postnatalis — andningssvårigheter UNS	762,05	762,55
Atelectasis postnatalis UNS	762,06	762,56
Pneumonia neonatorum. Lunginflammation hos nyfödda		
Pneumonia, bronchitis capillaris	763,00	763,50
Användes för klassificering av dödsfall, i stället för 490—493 och 525, om barnet är under 4 veckor gammalt, och för sjukdomsklassificering i övrigt, om sjukdomen debuterade före 4 veckors ålder.		

Födelsevikt
över 2500 g högst 2500 g

Diarrhoea neonatorum. Diarré hos nyfödda

Gastroenteritis neonatorum 764,00 764,50

Användes för klassificering av dödsfall av alla slags gastroenteritis och colitis, om barnet är under 4 veckor gammalt, och för sjukdomsklassificering i övrigt, om sjukdomen debuterade före 4 veckors ålder.

Ophthalmia neonatorum. Ögoninflammation hos nyfödda

Conjunctivitis non gonococcica neonatorum 765,00 765,50

Pemphigus neonatorum 766,00 766,50

* **Sepsis umbilicalis.** Navelinfektion

Omphalitis neonatorum 767,00 767,50

Granuloma umbilicale 767,01 767,51

Sepsis umbilicalis 767,02 767,52

Sepsis alia neonatorum. Annan blodförgiftning hos nyfödda

Sepsis neonatorum alia 768,09 768,59

Morbi neonatorum e morbo matris in graviditate. Sjukdomar hos nyfödda förorsakade av sjukdom hos modern under havandeskapet¹⁾

Eclampsia gravidarum indicata 769,00 769,50

Toxicosis gravidarum indicata 769,01 769,51

Praeclampsia gravidarum indicata 769,02 769,52

Diabetes matris indicatus 769,10 769,60

Rubeola matris indicata 769,20 769,70

Texoplasmosis matris indicata 769,30 769,80

Listeriosis matris indicata 769,31 769,81

Kronisk kardiovaskulär sjukdom hos modern 769,42 769,92

Hypertoni utan graviditetstoxikos 769,43 769,93

Morbus alius s. non definitus in graviditate matris 769,49 769,99

ALII MORBI ANNOBUM PRIMORUM

ANDRA SJUKDOMAR HOS SPÄDBARN

× **Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblastosis).** Morbus haemolyticus neonatorum, symptomatibus icteri nuclearis s. alterius morbi hepatis non indicatis. Hemolytisk sjukdom hos spädbarn utan uppgift om symptom på kärnikterus eller leversjukdom

ej blodgruppsinkompatibilitet²⁾ 770,00 770,50

Rh-immunisering 770,01 770,51

AB0-immunisering 770,02 770,52

annan blodgruppsinkompatibilitet 770,03 770,53

¹⁾ Se text i början av detta kapitel.

²⁾ Inkompatibilitet = immunologisk oförenlighet.

	Födelsevikt över 2500 g högst 2500 g	
Morbus haemolyticus neonatorum cum ictero nucleari. Hemo- lytisk sjukdom hos spädbarn med kärnikterus		
ej blodgruppsinkompatibilitet	770,10	770,60
Rh-immunisering	770,11	770,61
AB0-immunisering	770,12	770,62
annan blodgruppsinkompatibilitet	770,13	770,63
* Morbus haemorrhagicus neonatorum. Blödningssjukdom hos nyfödda		
Diathesis haemorrhagica, avitaminosis K	771,00	771,50
Diathesis haemorrhagica UNS	771,09	771,59
* Accomodatio nutritiva mala neonatorum et anni primi Bristande näringsupptagning under första levnadsåret		
Inanitio neonatorum	772,00	772,50
* Morbi male definiti neonatorum et annorum primorum. Brist- fälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn		
Dysmaturitet (placentainsufficiens)	773,00	773,50
Febris transitoria neonatorum	773,02	773,52
Adiponecrosis neonatorum	773,03	773,53
Sclerema neonatorum	773,04	773,54
Erythema toxicum neonatorum	773,05	773,55
Tetania neonatorum	773,06	773,56
Hyperbilirubinaemia neonatorum (ej erythroblastos) ²⁾	773,07	773,57
Listeriosis neonatorum	773,08	773,58
Toxoplasmosis neonatorum	773,09	773,59
Cytomegalisk inklusionssjukdom	773,10	773,60
Chorio-amnitis UNS	773,11	773,61
Mastitis neonatorum	773,12	773,62
Morbi male definiti neonatorum alii s. UNS	773,49	773,99

* **Immaturitas conditione alia subsidiaria indicata.** Omogenhet med uppgift om annat bidragande tillstånd

774,00 Gemini et immaturitas

774,01 Trigemini et immaturitas

776,99 **Immaturitas non definita.** Omogenhet utan närmare specifikation

Särskilda förhållanden under förlossningen eller hos modern, som varit orsak till skada eller sjukdomstillstånd hos barnet, eller som föranlett barnets vård på sjukhus utom förlossningsavdelning. (Se också 769)¹⁾

777,00° Bäckenanomali

777,10° Abnormt fosterläge

777,20° Värksvagheter

777,21° Värkstorm

777,30° Störtlörlossning

777,40° Svår förlossning UNS

777,50° Instrumentell förlossning

777,60° Kejsarsnitt

Förlossningskomplikationer som förorsakat sjukdomstillstånd hos barnet¹⁾

778,00° För tidig avlossning av normalt sittande placenta

778,01° Placenta praevia

778,09° Placentarubbning (ej klassificerbar under 778,00 och 778,01)

778,10° Asfyxi — medikamentell genes

778,11° Asfyxi vid anestesi

778,12° Asfyxi vid kompression av navelsträng

¹⁾ Se text i början av detta kapitel.

²⁾ Definition: Värden över 15 mg %.

XVI. Symptomata, senilitas, casus male definiti

Symptom, senilitet, ofullständigt preciserade fall

Numren 780—792 och 794 bör icke användas annorlunda än som komplement till diagnos (001—778) eller observationsnummer (793).

SYMPTOMATA SYSTEMATIS S. ORGANI DEFINITI

SYMPTOM FRÅN ANGIVET ORGANSYSTEM ELLER ORGAN

- | | |
|--|--|
| × Symptomata systematis nervosi et organorum sensus
Symptom från nervsystemet och sinnesorganen | 781,45 Ptosis palpebrae |
| 780,00 Coma UNS | 781,46 Trismus (ej hos nyfödd) |
| 780,01 Stupor UNS | 781,49 Symptomata nervorum cranialium (exceptis II, III, IV, VI, VIII) |
| 780,10 Delirium UNS | 781,50 Battarismus |
| 780,20 Convulsiones UNS | 781,59 Dyslalia |
| 780,40 Athetosis non congenita | 781,60 Agraphia |
| 780,41 Myoclonia | 781,61 Alexia |
| 780,42 Spasmus | 781,62 Aphasia |
| 780,43 Tic | 781,63 Dysarthria |
| 780,44 Tremor | 781,69 Alia laesio loquendi. Annan talrubbing |
| 780,49 Motus abnormis involuntarius UNS | 781,70 Ageusia |
| 780,50 Ataxia | 781,71 Anaesthesia |
| 780,59 Laesio coordinationis UNS | 781,72 Anosmia |
| 780,60 Vertigo | 781,73 Astereognosis |
| 780,70 Hypersomnia | 781,74 Frigiditas |
| 780,71 Incubus | 781,75 Hyperaesthesia |
| 780,73 Inversio rhythmii somni | 781,76 Paraesthesia |
| 780,74 Narcolepsia | 781,79 Alia laesio sensus |
| 780,75 Somnambulismus | 781,80 Encephalopathia UNS |
| 780,79 Laesio somni UNS | 781,90 Hallucinatio UNS |
| 780,80 Amnesia | 781,99 Symptomata systematis nervosi et organorum sensus alia s. UNS |
| 780,89 Laesio memoriae | |
| 780,90 Meningismus | × Symptomata organorum cardiovascularium et lymphaticorum
Symptom från cirkulationsorganen och lymfatiska vävnaden |
| 780,99 Symptomata systematis nervosi et organorum sensus alia s. UNS | 782,09 Cardialgia UNS |
| Alia symptomata systematis nervosi et organorum sensus
Andra symptom från nervsystemet och sinnesorganen | 782,29 Tachycardia UNS |
| 781,00 Hemianopsia | 782,30 Pallor et cyanosis (ej hos nyfödda) |
| 781,01 Scotoma | 782,40 Insufficiencia cordis acuta UNS |
| 781,09 Laesio visus UNS | 782,50 Syncope |
| 781,10 Diplopia | 782,60 Oedema (ej klassificerbart under 236, 434, 591 eller 785) |
| 781,11 Exophthalmus (sine thyreotoxicosis) | 782,79 Intumescencia lymphonodorum UNS |
| 781,12 Nystagmus | 782,80 Splenomegalia UNS |
| 781,19 Laesio oculomotoria UNS | 782,99 Symptomata organorum cardiovascularium et lymphaticorum alia s. UNS |
| 781,20 Photophobia | |
| 781,30 Amnesia acustica | Symptomata organorum respirationis
Symptom från respirationsorganen |
| 781,31 Surditas mentalis | 783,00 Epistaxis |
| 781,32 Tinnitus aurium. Öronsusning | 783,10 Haemoptysis, haemorrhagia bronchi, pulmonis |
| 781,39 Laesio auditus. Hörselrubbing | |
| 781,40 Glossodynia | |
| 781,41 Parageusia | |
| 781,42 Paralysis deglutitionis | |
| 781,43 Paralysis palati mollis | |
| 781,44 Parosmia | |

783,29 Dyspnoea UNS
 783,39 Tussis UNS
 783,40 Sputum excessivum
 783,59 Permutatio vocis
 783,60 Stridor UNS
 783,70 Pleurodynia UNS
 783,99 Symptomata organorum respirationis alia s. UNS

× **Symptomata tractus digestionis superioris**

Symptom från övre delen av digestionskanalen
 784,09 Anorexia UNS
 784,10 Nausea et emesis UNS
 784,30 Pyrosis. Halsbränna
 784,40 Dysphagia. Sväljningsbesvär
 784,50 Haematemesis UNS
 784,60 Ptyalismus excessivus
 784,70 Singultus. Hicka
 784,80 Ructus. Raping
 784,99 Symptomata tractus digestionis superioris alia s. UNS

Symptomata tractus digestionis inferioris

Symptom från nedre delen av digestionskanalen
 785,09 Intumescencia abdominis UNS
 Ansväld buk UNS
 785,19 Hepatomegalia UNS
 785,29 Icterus UNS
 785,39 Ascites UNS
 785,40 Flatulentia
 785,50 Colica UNS
 785,69 Diarrhoea UNS (ålder över 2 år)
 785,70 Incontinentia alvi
 785,89 Melaena UNS (ålder över 1 år)
 785,90 Peristalsis visibilis
 785,99 Symptomata tractus digestionis inferioris alia s. UNS

Symptomata organorum urogenitalium

Symptom från urogenitalorganen
 786,00 Stranguria
 786,01 Tenesmus vesicalis
 786,19 Retentio urinae UNS. Oförmåga att urinera
 786,20 Enuresis UNS
 786,29 Incontinentia urinae UNS. Ofrivillig urinavgång
 786,30 Nycturia UNS
 786,40 Polyuria
 786,50 Oliguria

786,51 Anuria
 786,60 Priapismus
 786,79 Algos genitalium UNS
 786,99 Symptomata organorum urogenitalium alia s. UNS

× **Symptomata extremitatum et dorsi**

Symptom från extremiteterna och ryggen
 787,09 Monoplegia transitoria UNS. Övergående förlamning av arm eller ben
 787,10 Dolor extremitatis. Smärta i arm eller ben
 787,20 Intumescencia extremitatis. Ansvällning av arm eller ben
 787,39 Arthralgia UNS. Ledsmärta UNS
 787,49 Intumescencia articuli UNS. Ledansvällning UNS
 787,59 Dolor dorsi UNS. Ryggsmärta UNS
 787,69 Dysbasia UNS. Svårighet att gå
 787,99 Symptomata extremitatum et dorsi alia s. UNS

× **Alia symptomata generalia**

Andra allmänna symptom
 788,00 Dehydratio
 788,11 Hidrosis nocturna
 788,29 Euruptio cutanea UNS
 788,49 Macrescentia UNS. Viktförlust, avmagring
 788,59 Tetania UNS
 788,60 Acetonaemia UNS
 788,70 Alcalosis UNS
 788,80 Febris continua incertae causae. Ihållande feber av oviss orsak
 788,90 Alia symptomata definita alibi non classificabilia
 788,99 Symptomata generalia alia s. UNS

Urina abnormis e causa ignota

Abnorm urin av okänd orsak
 789,09 Albuminuria UNS
 789,10 Albuminuria orthostatica
 789,20 Bacteriuria. Pyuria
 789,39 Chyluria UNS
 789,49 Haematuria UNS
 789,59 Haemoglobinuria UNS
 789,69 Glycosuria UNS
 789,70 Acetonuria. Cetonuria
 789,89 Alia urina abnormis e causa ignota. Annan abnorm urin av okänd orsak

SENILITAS. CASUS MALE DEFINITI

SENILITET. OFULLSTÄNDIGT ANGIVNA FALL

Nervositas et debilitas
 Nervositet och svaghet
 790,09 Nervositas UNS. Nervositet UNS

790,19 Debilitas et fatigatio sine causa. Svaghet och uttröttning utan orsak, åldern 1—64 år
 790,29 Depressio UNS

791,99	Cephalalgia UNS. Huvudvärk UNS		
792,99	Uraemia. Uremi		
×	Observationes et explorationes Observationsfall. (Numren avser fall, där patienten uppvisar symptom eller annat abnormt tillstånd utan att diagnos kunnat fastställas.)		
793,00	Casus mentales		
793,01	Casus mentales pro abortu provocato s. sterilisatione		
793,02	Observatio post tentationem suicidii		
	Casus neoplasmatis organorum		
793,50	endocrinorum suspecti		
793,51	nervorum et sensuum suspecti		
793,52	respirationis suspecti		
793,53	digestionis suspecti		
793,54	urogenitalium suspecti		
793,55	ossium suspecti		
793,56	aliorum s. UNS		
	Casus morbi infectiosi		
793,60	tuberculosis suspecti		
793,61	alterius suspecti		
	Alii casus morbi		
793,62	endocrinorum suspecti		
793,63	haematopoetici suspecti		
793,64	nervorum et organorum sensuum suspecti		
793,65	organorum circulationis suspecti		
793,66	organorum respirationis suspecti		
793,67	organorum digestionis suspecti		
793,69	abdominis UNS (bukobservation)		
793,70	organorum urogenitalium suspecti		
793,71	gravidarum, puerperarum suspecti		
793,72	cutis et subcutis suspecti		
793,73	ossium et locomotoriorum suspecti		
793,74	Casus maleformationis congenitae suspectae		
793,98	Casus morbi alterius suspecti		
793,99	Casus non definiti UNS		
		*	Senilitas, psychosi non indicata Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom
		794,00	Asthenia senilis
		794,01	Marasmus senilis
		794,02	Debilitas senilis
		794,03	Senilitas, psychosi non indicata
		794,09	Senilitas UNS
			Causa morbi et mortis male definita vel ignota Sjukdoms- och dödsorsaken otillräckligt angiven eller okänd
		795,09	Casus morbi s. mortis male definiti. Andra otillräckligt preciserade sjukdoms- eller dödsorsaker
		795,10	Morbus fictus. Fingerad sjukdom
		795,11	Simulatio. Simulerad sjukdom
		795,20	Mors subita, non violenta, causa ignota. Plötslig, icke våldsam död av okänd orsak
		795,30	Mortuus inventus, causa ignota. Funnen död, orsaken okänd
		795,40	Mortuus sine morbi signo. Icke våldsam, icke plötslig död utan tecken på sjukdom
		795,50	Aliae causae ignotae s. non indicatae. Andra okända eller icke angivna orsaker
			Sterilisatio provocata ex indicatione legali. Sterilisering framkallad på legal indikation
		796,00°	Medicinsk indikation (sjukdom eller kroppsfel)
		796,01°	Medicinsk-social indikation (svaghet)
		796,02°	Social indikation
		796,03°	Eugenisk indikation (arvsrisk)
		796,09°	Sterilisatio provocata ex alia causa. Sterilisering framkallad av annan orsak

XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning

A. SKADANS DIAGNOS (NATUR¹)

Skador genom våld och förgiftning klassificerade efter skadans diagnos (skadans natur).

I begreppet skada inbegripes även ogynnsam effekt, som enligt vanligt språkbruk ev. icke betraktas som »skada».

Med »multipel» skada menas skada på flera av nedan specificerade lokalisationer. De för multipla skador angivna numren bör undvikas, om det finns möjlighet registrera flera nummer för samma fall.

	Sluten fraktur	Öppen fraktur	Öppen fraktur m. främ- mande kropp	Sena besvär
* Fraktur på huvud, ryggrad och bål				
Vid multipla huvudskador räknas skador på skallbasen med företrädesrätt framför övriga, och huvudets övre del framför ansikts-skador. (Hjärnskakning, se 853—855)				
Fraktur på huvudets övre del (kalott, pannben, hjässa)	800,09	800,29	800,49	800,99
Fraktur på skallbasen	801,09	801,29	801,49	801,99
Fraktur på näsans ben	802,00	802,20	802,40	802,90
Fraktur på underkäken (ej tänder)	802,01	802,21	802,41	802,91
Fraktur på andra ansiktsben (ej tänder) ..	802,08	802,28	802,48	802,98
Fraktur på ansiktsben UNS	802,09	802,29	802,49	802,99
Fraktur på skallen UNS	803,09	803,29	803,49	803,99
Multipla frakturer på skallen eller ansiktsbenen och andra ben	804,09	804,29	804,49	804,99
Fraktur på ryggradens halsdel utan ryggmärgsskada	805,00	805,20	805,40	805,90
Fraktur på ryggradens bröstdel utan ryggmärgsskada	805,01	805,21	805,41	805,91
Fraktur på ryggradens lumbal-del utan ryggmärgs- eller nervrotsskada	805,02	805,22	805,42	805,92
Fraktur på sakrum utan ryggmärgsskada ..	805,03	805,23	805,43	805,93
Fraktur på ryggraden UNS utan ryggmärgsskada	805,09	805,29	805,49	805,99
Fraktur på ryggradens halsdel med ryggmärgsskada	806,00	806,20	806,40	806,90
Fraktur på ryggradens bröstdel med ryggmärgsskada	806,01	806,21	806,41	806,91
Fraktur på ryggradens lumbal-del med ryggmärgs- eller nervrotsskada	806,02	806,22	806,42	806,92
Fraktur på sakrum med nervrotsskada	806,03	806,23	806,43	806,93
Fraktur på ryggraden UNS med ryggmärgsskada	806,09	806,29	806,49	806,99
Fraktur på revben	807,00	807,20	807,40	807,90
Fraktur på bröstbenet	807,01	807,21	807,41	807,91
Fraktur på struphuvud (ev. tungben)	807,02	807,22	807,42	807,92

¹ I WHO's klassifikation föregås varje skadenummer av bokstaven N. Där finnes inga decimalrubriker till diagnoserna vad angår den anatomiska specifikationen. Där- emot finnes en indelning av skadorna i »simple», »open wounds», »late effects» m. m., som här följts i viss utsträckning. Den återspeglas i första decimalsiffran.

	Sluten fraktur	Öppen fraktur	Öppen fraktur m. främ- mande kropp	Sena besvär
Fraktur på bäckenben (sakrum 805 och 806)	808,09	808,29	808,49	808,99
Multipel fraktur på bälens ben. Fraktur på bälens ben UNS	809,09	809,29	809,49	809,99
* Fraktur på övre extremitet				
Fraktur på nyckelben	810,09	810,29	810,49	810,99
Fraktur på skulderblad	811,09	811,29	811,49	811,99
Fraktur på övre humerusändan	812,00	812,20	812,40	812,90
Fraktur på humerusskäftet	812,01	812,21	812,41	812,91
Fraktur på nedre humerusändan	812,02	812,22	812,42	812,92
Fraktur på humerus UNS	812,09	812,29	812,49	812,99
Fraktur på radius	813,00	813,20	813,40	813,90
Fraktur på ulna	813,01	813,21	813,41	813,91
Fraktur på radius och ulna	813,02	813,22	813,42	813,92
Fraktur på karpalben	814,09	814,29	814,49	814,99
Fraktur på metakarpalben	815,09	815,29	815,49	815,99
Fraktur på ett eller flera fingerben	816,09	816,29	816,49	816,99
Multipel fraktur på handens ben	817,09	817,29	817,49	817,99
Fraktur på övre extremitet UNS	818,09	818,29	818,49	818,99
Multipel fraktur inbegripande båda övre extremiteterna	819,00	819,20	819,40	819,90
Multipel fraktur inbegripande övre extremitet och revben eller bröstben	819,01	819,21	819,41	819,91
* Fraktur på nedre extremitet				
Fraktur på collum femoris	820,00	820,20	820,40	820,90
Pertrokanterfraktur	820,01	820,21	820,41	820,91
Fraktur på femurs översta del UNS	820,09	820,29	820,49	820,99
Fraktur på andra delar av femur	821,00	821,20	821,40	821,90
Fraktur på femur UNS	821,09	821,29	821,49	821,99
Fraktur på patella	822,09	822,29	822,49	822,99
Fraktur på tibiakondyl	823,00	823,20	823,40	823,90
Fraktur på tibiaskaft	823,01	823,21	823,41	823,91
Fraktur på fibula	823,02	823,22	823,42	823,92
Fraktur på tibia och/eller fibula UNS	823,09	823,29	823,49	823,99
Malleolarfraktur	824,09	824,29	824,49	824,99
Fraktur på kalkaneus	825,00	825,20	825,40	825,90
Fraktur på metatarsalben	825,01	825,21	825,41	825,91
Fraktur på talus	825,02	825,22	825,42	825,92
Fraktur på övriga tarsalben	825,03	825,23	825,43	825,93
Fraktur på ett eller flera tarsal- eller metatarsalben	825,09	825,29	825,49	825,99
Fraktur på ett eller flera ben på tå	826,09	826,29	826,49	826,99
Fraktur på nedre extremitet, multipel (utom 823—826)	827,00	827,20	827,40	827,90
Fraktur på nedre extremitet, annan eller UNS	827,09	827,29	827,49	827,99
Multipel fraktur inbegripande båda nedre extremiteterna (utom 823)	828,00	828,20	828,40	828,90
Multipel fraktur inbegripande nedre och övre extremitet	828,01	828,21	828,41	828,91
Multipel fraktur inbegripande nedre extremitet och revben eller bröstben	828,02	828,22	828,42	828,92
Fraktur UNS	829,09	829,29	829,49	829,99

*** Luxation utan fraktur**

Nummer 830—839 utesluter luxation i kombination med fraktur (jfr 800—829)	Sluten luxation	Öppen luxation	Sena besvär
Luxation i käkled	830,09	830,29	830,99
Luxation i akromioklavikularled	831,00	831,20	831,99
Luxation i humeroskapularled	831,01	831,21	831,91
Luxation i sternoklavikularled	831,02	831,22	831,92
Luxation i skulderregion UNS	831,09	831,29	831,99
Luxation av capitulum radii	832,00	832,20	832,99
Luxation av radius och ulna i armbågsled	832,02	832,22	832,92
Luxation i armbågsled UNS	832,09	832,29	832,99
Luxation av radius i handled	833,00	833,20	833,99
Luxation av ulna i handled	833,01	833,21	833,91
Luxation av radius och ulna i handled	833,02	833,22	833,92
Luxation av karpalben	833,03	833,23	833,93
Luxation i handled UNS	833,09	833,29	833,99
Luxation av finger eller fingrar UNS	834,09	834,29	834,99
Luxation i höftled	835,09	835,29	835,99
Luxation av patella	836,00	836,20	836,99
Luxation i knäled, annan eller UNS	836,09	836,29	836,99
Luxation i fotled	837,09	837,29	837,99
Luxation av tarsalben (talus, naviculare)	838,00	838,20	838,99
Luxation av fotens ben, annan eller UNS	838,09	838,29	838,99
Luxation av halskota	839,00	839,20	839,99
Luxation av kota (ej halskota)	839,01	839,21	839,91
Annan luxation (än 830—839,00)	839,08	839,28	839,98
Luxation UNS	839,09	839,29	839,99

*** Distorsion (ledvrickning), stukning, sen- och muskelsträckning.** Omfattar även sluten muskelruptur men ej distorsion etc. i samband med öppet sår

	Akuta fall	Sena besvär
Distorsion etc. i skulderregion och/eller överarm	840,09	840,99
Distorsion etc. i armbåge och/eller underarm	841,09	841,99
Distorsion etc. i handled och/eller hand	842,09	842,99
Distorsion etc. i höft och/eller lår	843,09	843,99
Distorsion etc. i knä och/eller underben	844,09	844,99
Distorsion etc. i vrist och/eller fot	845,09	845,99
Distorsion etc. i sakroiliakaregionen	846,09	846,99
Distorsion etc. i ryggen i övrigt eller UNS	847,09	847,99
Distorsion etc. annan eller UNS	848,09	848,99

*** Skada på huvudet (utom skallfraktur).** Omfattar icke frakturer på skallen eller ansiktet (800—804), öppna sår i ansiktet (870—873) och i ansiktet i kombination med hals och bål (879), öppna sår inbegripande huvud i kombination med extremiteter (904), huvud med bål (905) och ansikte med annan kroppsdel (907), ej heller brännskador på huvud (ansikte) i kombination med annan kroppsdel (940, 941, 946, 948)

Öppet sår på skalp	850,09	850,99
Kontusion och hematom på skalp	851,09	851,99
Hjärnskakning	852,09	852,99
Hjärnkontusion eller hjärnlaceration	853,09	853,99
Subaraknoidal, subdural eller extradural posttraumatisk blödning (utan hjärnkontusion eller -laceration)	854,09	854,99
Intrakraniell posttraumatisk blödning UNS (utan hjärnkontusion eller hjärnlaceration)	855,09	855,99
Annan skada på huvudet	856,08	856,98
Skada på huvudet UNS	856,09	856,99

* Inre skador i bröst, buk och bäcken. Omfattar inre skador, vare sig dessa är kombinerade med öppna sår eller frakturer i samma region eller icke, utom bäckenfraktur (808), spontan ruptur av mjälte (116, 298,1), aorta (022, 451) och blodkärl (456, 467)	Sluten skada, organruptur	Penetrerande sårskada	Främmande kropp	Sena besvär
Traumatisk pneumotorax	860,00	860,20	860,40	860,90
Traumatisk hemotorax	860,01	860,21	860,41	860,91
Traumatisk pneumotorax eller hemotorax UNS	860,09	860,29	860,49	860,99
Skada på hjärta (ev. sårskada)	861,00	861,20	861,40	861,90
Skada på lunga	861,01	861,21	861,41	861,91
Skada på bronker	862,00	862,20	862,40	862,90
Skada på esofagus	862,01	862,21	862,41	862,91
Skada på aorta och de stora kärlen i torax	862,02	862,22	862,42	862,92
Skada på intratorakala organ UNS	862,09	862,29	862,49	862,99
Skada på magsäck	863,00	863,20	863,40	863,90
Skada på duodenum	863,01	863,21	863,41	863,91
Skada på tunntarm	863,02	863,22	863,42	863,92
Skada på kolon	863,03	863,23	863,43	863,93
Skada på rektum	863,04	863,24	863,44	863,94
Skada på anus	863,05	863,25	863,45	863,95
Skada på pankreas	863,06	863,26	863,46	863,96
Skada på gastro-intestinalkanalen UNS	863,09	863,29	863,49	863,99
Skada på levern	864,09	864,29	864,49	864,99
Skada på mjälten	865,09	865,29	865,49	865,99
Skada på njuren	866,09	866,29	866,49	866,99
Skada på urinblåsan	867,00	867,20	867,40	867,90
Skada på bäckenorganen, andra eller UNS ..	867,09	867,29	867,49	867,99
Skada på de stora kärlen i buk eller bäcken ..	868,00	868,20	868,40	868,90
Annan intraabdominell skada	868,08	868,28	868,48	868,98
Intraabdominell skada UNS	868,09	868,29	868,49	868,99
Samtidig intratorakal och intraabdominell skada UNS	869,09	869,29	869,49	869,99
* Sårskador i ansiktet, på halsen och på bålen (utom skelettskada)	Sårskada, okomplicerad	Skada på större kärl	Främmande kropp	Sena besvär
Sårskada i orbitalregionen	870,00	870,20	870,40	870,90
Icke penetrerande ögonskada	870,01	870,21	870,41	870,91
Penetrerande ögonskada	870,02	870,22	870,42	870,92
Sårskada berörande öga och orbitalregion UNS	870,09	870,29	870,49	870,99
Traumatisk enukleation av öga	871,09	871,29	871,49	871,99
Sårskada på ytteröra	872,00	872,20	872,40	872,90
Traumatisk amputation av ytteröra	872,01	872,21	872,41	872,91
Traumatisk perforation av trumhinna	872,02	872,22	872,42	872,92
Traumatisk amputation av näsan	873,00	873,20	873,40	873,90
Sårskada i munhålan (gom, tunga m. m.) ..	873,01	873,21	873,41	873,91
Skada på tandkrona (fraktur)	873,02	—	—	873,92
Skada på tandrot (fraktur)	873,03	—	—	873,93
Luxation av tand	873,04	—	—	873,94
Andra sårskador i ansiktet	873,08	873,28	873,48	873,98
Sårskador i ansiktet UNS	873,09	873,29	873,49	873,99
Sårskada på halsen med kärlskada	874,00	874,20	874,40	874,90
Sårskada på halsen med skada på larynx ..	874,01	874,21	874,41	874,91
Sårskada på hals och nacke UNS	874,09	874,29	874,49	874,99
Sårskada i thoraxregionen UNS (med intratorakal skada 860—862)	875,09	875,29	875,49	875,99
Sårskada på ryggen UNS	876,09	876,29	876,49	876,99

	Särskada, okomplicerad	Skada på större kärl	Främmande kropp	Sena besvär
Särskada i sätesregionen (sakroiliakaregionen) UNS	877,09	877,29	877,49	877,99
Särskada i genitalorgan UNS	878,09	878,29	878,49	878,99
Särskada i abdominalregionen (vid intraabdominell skada 863—869)	879,00	879,20	879,40	879,90
Multipla sårskador på ansikte, hals och bål (ansikte och hals; ansikte och bål; ansikte och hals och bål). (Jfr 907,09)	879,07	879,27	879,47	879,97
* Särskada på övre extremitet (utom skelettskada)				
(Samtidig nervskada 950—959)				
Särskada i skulderregion och överarm	880,09	880,29	880,49	880,99
Särskada i armbågsregion, på underarm och i handledsregionen	881,09	881,29	881,49	881,99
Särskada i handledsregionen kombinerad med senskada	882,09	882,29	882,49	882,99
Särskada på handen	883,09	883,29	883,49	883,99
Särskada på ett eller flera fingrar	884,09	884,29	884,49	884,99
Särskada på övre extremitet	885,09	885,29	885,49	885,99
Traumatisk amputation av tumme	886,00	886,20	886,40	886,90
Traumatisk amputation av tumme och andra fingrar	886,09	886,29	886,49	886,99
Traumatisk amputation av finger eller fingrar (utom tumme) på ena eller båda händerna	887,09	887,29	887,49	887,99
Traumatisk amputation av arm eller hand (amputation av ena eller båda övre extremiteterna eller delar av dem)	888,09	888,29	888,49	888,99
* Särskada på nedre extremitet (utom skelettskada)				
(Samtidig nervskada 950—959)				
Särskada i höftregion och/eller på lår	890,09	890,29	890,49	890,99
Särskada i knäregion, på underben och/eller i malleolarregion utan senskada	891,09	891,29	891,49	891,99
Särskada i malleolarregion med senskada ..	892,09	892,29	892,49	892,99
Särskada på foten (exklusive enbart tår) ..	893,09	893,29	893,49	893,99
Särskada på tå eller tår	894,09	894,29	894,49	894,99
Särskada på nedre extremitet UNS	895,09	895,29	895,49	895,99
Traumatisk amputation av en eller flera tår	896,09	896,29	896,49	896,99
Traumatisk amputation av en eller båda fötterna	897,09	897,29	897,49	897,99
Traumatisk amputation av ena eller båda benen	—	898,29	898,49	898,99
* Multipla sårskador				
(Ytliga sår 918)				
Multipla sårskador på båda övre extremiteterna	900,09	900,29	900,49	900,99
Multipla sårskador på båda nedre extremiteterna	901,09	901,29	901,49	901,99
Multipla sårskador på övre och nedre extremiteterna	902,09	902,29	902,49	902,99
Multipla sårskador på båda händerna	903,09	903,29	903,49	903,99
Multipla sårskador på huvudet och extremiteterna	904,09	904,29	904,49	904,99

	Sår- skada, okom- plicerad	Skada på större kärl	Främ- mande kropp	Sena besvär
Multipla sårskador på huvudet och bålen ..	905,09	905,29	905,49	905,99
Multipla sårskador på bålen och extremiteterna	906,09	906,29	906,49	906,99
Multipla sårskador i ansiktet och annan lokalisation (utom hals och bål)	907,09	907,29	907,49	907,99
Multipla sårskador med annan lokalisation	908,08	908,28	908,48	908,98
Multipla sårskador UNS	908,09	908,29	908,49	908,99

*** Ytliga sårskador (skrubbsår)**

Ytlig sårskada i ansiktet och på halsen (huvudet utom ansiktet 850)	910,09	—	910,49	910,99
Ytlig sårskada på bålen	911,09	—	911,49	911,99
Ytlig sårskada i skulderregionen och på överarmen	912,09	—	912,49	912,99
Ytlig sårskada i armbågsregionen, på underarmen och på handloven	913,09	—	913,49	913,99
Ytlig sårskada på hand eller händer (utom fingrar)	914,09	—	914,49	914,99
Ytlig sårskada på finger eller fingrar	915,09	—	915,49	915,99
Ytlig sårskada på höft, lår, underben och vrist	916,09	—	916,49	916,99
Ytlig sårskada på fot och tå eller tår	917,09	—	917,49	917,99
Ytliga sårskador utan specificerad lokalisation	918,09	—	918,49	918,99

*** Kontusion eller klämskada utan ytlig hudskada**

		Akuta fall	Sena besvär
Kontusion på huvud och hals (utom öga och orbita)		920,09	920,99
Kontusion på öga och orbita		921,09	921,99
Kontusion på bålen		922,09	922,99
Kontusion på skulderregion och överarm		923,09	923,99
Kontusion på armbåge, underarm och handlov		924,09	924,99
Kontusion på hand (utom fingrar)		925,09	925,99
Kontusion på finger eller fingrar		926,09	926,99
Kontusion på höft, lår, underben och vrist		927,09	927,99
Kontusion på fot och tå eller tår		928,09	928,99
Andra kontusioner		929,08	929,98
Multipla kontusioner UNS		929,09	929,99

*** Främmande kropp som inträngt i ögat eller genom naturlig öppning (hörselgång, näsa m. m.)**

	Akuta fall	Sena besvär
Främmande kropp i konjunktivalsäcken	930,00	930,90
Främmande kropp i sklera	930,01	930,91
Främmande kropp i kornea	930,02	930,92
Främmande kropp i bulbens vägg eller ögonlock	930,03	930,93
Främmande kropp intrabulbärt	930,04	930,94
Främmande kropp i tårgång	930,05	930,95
Främmande kropp i annan del av ögat	930,08	930,98
Främmande kropp i ögat UNS	930,09	930,99
Främmande kropp i örat UNS	931,09	931,99
Främmande kropp i näsan UNS	932,09	932,99

	Akuta fall	Sena besvär
Främmande kropp i farynx	933,00	933,90
Främmande kropp i larynx	933,01	933,91
Främmande kropp i farynx eller larynx UNS	933,09	933,99
Främmande kropp i bronk	934,09	934,99
Främmande kropp i esofagus	935,00	935,90
Främmande kropp i magsäcken	935,01	935,91
Främmande kropp i duodenum	935,02	935,92
Främmande kropp i tunntarmen	935,03	935,93
Främmande kropp i kolon	935,04	935,94
Främmande kropp i rektum eller anus	935,05	935,95
Främmande kropp i digestionskanalen UNS	935,09	935,99
Främmande kropp i uretra	936,00	936,90
Främmande kropp i urinblåsan	936,01	936,91
Främmande kropp i vagina	936,02	936,92
Främmande kropp i uterus	936,03	936,93
Främmande kropp i annan del av genital- eller urinvägarna ..	936,08	936,98
Främmande kropp i genital- eller urinvägarna UNS	936,09	936,99
 * Brännskador		
(Brännskador av dragplåster 910—918, brännskador genom sväljning av frätande ämnen 960—962. Brännskador av solen 981, av blixt 984, av annan elektricitet 992, andra strålningsskador 993)		
Brännskada i ögat	940,09	940,99
Brännskada i ansiktet, på övriga delen av huvudet samt halsen	941,09	941,99
Brännskada på bålen	942,09	942,99
Brännskada på övre extremitet utom handled och hand	943,09	943,99
Brännskada på handled och hand	944,09	944,99
Brännskada på nedre extremitet	945,09	945,99
Brännskada i ansiktet, på huvudet eller halsen kombinerad med brännskada på extremitet	946,09	946,99
Brännskada på både bålen och extremitet	947,09	947,99
Brännskada i ansiktet, på huvudet eller halsen kombinerad med brännskada på bål och extremitet	948,09	948,99
Brännskada UNS	949,09	949,99
 * Nerv- och ryggmärgsskador (utan skelettskada)		
Skada på ena eller båda synnerverna	950,09	950,99
Skada på annan eller andra kranialnerver	951,09	951,99
Skada på nerv eller nerver på överarm	952,09	952,99
Skada på nerv eller nerver på underarm	953,09	953,99
Skada på nerv eller nerver på handlov eller hand	954,09	954,99
Skada på nerv eller nerver på lår	955,09	955,99
Skada på nerv eller nerver på underben	956,09	956,99
Skada på nerv eller nerver på vrist eller fot	957,09	957,99
Ryggmärgsskada (utan kotfraktur) UNS	958,09	958,99
Nervskada UNS	959,09	959,99

**FÖRGIFTNING ELLER ANNAN OGYNNSAM
INVERKAN AV KEMISKT VERKANDE SUBSTANSER**

Numren 960—X 7969 avser akut och kronisk (även sen) effekt av absorption, nedsväljande, inandning eller injektion av kemiskt verkande ämnen. De inkluderar kemisk brännskada vid nedsväljning och annan reaktion mot medikameter utom allergiska reaktioner (240—245) och kontaktdermatiter (702—703), ej heller yttre kemiska brännskador (940—949).

Förgiftning eller annan ogynnsam inverkan av vissa substanser vid industriell eller annan icke-medicinsk användning

Numren 960—962 återfinnes icke hos WHO i denna utformning. De har därför markerats med en ring (°). De fyra första siffrorna överensstämmer med »International Classification of Diseases, adapted by U.S. Department of Health, Education and Welfare», Washington 1959.

	Inverkan av giftiga växter eller otjänliga födoämnen	960,44° Lösningsmedel med klorcolväten, cyklohexan, estrar eller acetater
960,00°	Giftiga växter eller svampar	960,45° Lösningsmedel med glykoler, kolväten, ketoner
960,01°	Fiskar eller skaldjur	960,46° Tetrakloretylen; trikloretylen
960,08°	Andra giftiga eller otjänliga födoämnen (Exkluderar bakteriell födoämnesförgiftning, födoämnesallergi och botulism)	960,47° Toluol, bensol, xylol
		960,48° Terpentin
960,09°	Giftiga eller otjänliga födoämnen UNS	960,49° Industriella lösningsmedel andra eller UNS
	Inverkan av gifter från ormar, insekter eller andra djur (icke-medicinsk användning)	Inverkan av etsande aromater (icke-medicinsk användning)
960,10°	Giftig orm	960,60° Stenkolstjära (kreolin, kreosot, kresol)
960,11°	Giftig insekt	960,61° Mexylresorcin
960,19	Inverkan av gifter från andra djur eller UNS	960,62° Fenol och fenolderivat
		960,68° Andra etsande aromater
		960,69° Etsande aromater UNS
	Intoxikation genom alkoholer (icke-medicinsk användning)	Inverkan av syror (icke-medicinsk användning)
960,20°	Etylalkohol-intoxikation	960,70° Ättiksyra
960,21°	Metylalkohol-intoxikation	960,71° Saltsyra
960,28°	Intoxikation genom andra alkoholer	960,72° Fluorvätesyra
960,29°	Intoxikation genom alkoholer UNS (Alkoholism [etylism] 322, alkoholpsykos 307)	960,73° Salpetersyra
		960,74° Svavelsyra
		960,78° Andra syror i icke-medicinsk användning (utom insektsmedel och råttutrotningsmedel)
		960,79° Syror UNS
	Inverkan av petroleumprodukter (icke-medicinsk användning)	Inverkan av alkali (icke-medicinsk användning)
960,30°	Bensin (ej ångor)	960,80° Lut (natron- eller kalilut)
960,31°	Fotogen eller jämställda produkter (ej ångor)	960,81° Soda
960,38°	Andra petroleumprodukter (ej ångor)	960,82° Ammoniak
960,39°	Petroleumprodukter UNS	960,83° Hypoklorit
		960,88° Annat alkali
		960,89° Alkali UNS
	Inverkan av industriella lösningsmedel (icke-medicinsk användning)	Inverkan av vissa metaller (icke-medicinsk användning)
960,40°	Aceton	961,09° Kvikksilverföreningar
960,41°	Koldisulfid	961,19° Blyföreningar
960,42°	Koltetraklorid	961,29° Arsenik och arsenikföreningar
960,43°	Lösningsmedel för färger (thinner)	961,90° Kopparföreningar
		961,91° Fosfor eller fosforföreningar

- 961,92° Selenföreningar
- 961,93° Talliumföreningar
- 961,94° Zinkföreningar
- 961,95° Kromföreningar

Inverkan av vissa andra substanser (icke-medicinsk användning)

- 962,09° Cyanväte och andra cyanföreningar
- 962,19° Stryknin

Inverkan av vissa medel mot insekter (insekticider) (icke-medicinsk användning)

- 962,20° Klordan
- 962,21° D-D, DDT
- 962,22° Dieldrin
- 962,23° Heptaklor
- 962,24° Nikotin
- 962,25° Organiska fosforföreningar (paration, OMPA, TEPP)
- 962,26° Pyretrum
- 962,27° Rotenon
- 962,28° Toxafen
- 962,29° 2,4-D

Inverkan av vissa råttutrotningsmedel (rodenticider) (icke-medicinsk användning)

- 962,30° Warfarin (dicumarol)
- 962,38° Andra råttutrotningsmedel
- 962,39° Rodenticider UNS

Inverkan av vissa ogräsutrotningsmedel (herbicider) (icke-medicinsk användning)

- 962,40° Klorfenoxiättiksyror
- 962,48° Andra herbicider
- 962,49° Herbicider UNS

Inverkan av vissa andra gaser (icke-medicinsk användning)

- 962,79° Koloxid
- 962,80° Acetylgas
- 962,81° Klorgas
- 962,82° Formaldehyd
- 962,83° Svavelväte
- 962,84° Metylbromid
- 962,85° Nitroösa gaser
- 962,86° Ammoniakgas
- 962,87° Tårgas
- 962,88° Andra gaser
- 962,89° Gaser UNS

Inverkan av vissa andra substanser (ej mediciner)

- 962,90° Bromföreningar
- 962,91° Klorföreningar
- 962,92° Fluorföreningar
- 962,93° Jodföreningar
- 962,94° Aldehyder
- 962,95° Nitrat eller nitriter
- 962,98° Andra specificerade substanser än 962,90—962,95
- 962,99° Andra substanser (ej mediciner) UNS

Förgiftning eller annan ogynnsam inverkan av läkemedel

Observera, att vid dessa, liksom alla övriga skador (numren 800—996), skall också ett E-nummer angivas, så att det framgår, om skadan orsakades av olycksfall, självmordsförsök osv. Med »ogynnsam» menas här annan icke önskvärd inverkan av läkemedel än eventuella vanliga komplikationer.

Vid ogynnsam inverkan av läkemedel, ange som diagnos läkemedlets namn och som nummer ett X och det fyrsiffriga tal som »Synonymregister över standardförpackade läkemedel» juli 1963 (eller senare upplaga) anger för läkemedlet i fråga.¹

Exempel. För ogynnsam inverkan av Hibernal skrives X 3285 Hibernal (3285 hänvisar till det verksamma ämnet klorpromazin, som ingår i preparatet Hibernal).

I de fall, då läkemedlet inte finns angivet i Synonymregistret, t. ex. extemporeberedningar, angives kompositionen och följande kod.

- X 7950° Övriga medel vid sjukdomar i andningsapparaten
- X 7951° Övriga hjärt- och kärlmedel samt diuretika
- X 7952° Övriga infusionslösningar m. m.
- X 7953° Övriga anti-allergika
- X 7954° Övriga medel vid rubbningar i digestionsapparaten m. m.
- X 7955° Övriga medel vid blodsjukdomar
- X 7956° Övriga kemoterapeutika
- X 7957° Övriga sera och ympämnen
- X 7958° Övriga vitaminer och tonika
- X 7959° Övriga medel vid endokrina rubbningar m. m.

- X 7960° Övriga medel vid psykogena tillstånd, organiska nervsjukdomar m. m.
- X 7961° Övriga spasmolytika, analgetika, lokalanestetika och derivantia
- X 7962° Övriga medel i obstetrisk och gynekologisk praxis
- X 7963° Övriga medel vid sjukdomar i öron, näsa, munhåla och svalg
- X 7964° Övriga medel vid ögonsjukdomar
- X 7965° Övriga dermatologiska medel
- X 7966° Övriga medel mot förgiftning
- X 7968° Övriga läkemedel, preparat och tekniska hjälpmedel
- X 7969° Läkemedel, preparat och tekniska hjälpmedel UNS

¹ Vid hålkortsbearbetning bör X-et stansas i egen kolumn, så att det hela bildar ett femsiffrigt tal.

Ogynnsam inverkan av värme, strålning, lufttryck m. m. Skada UNS

980,09	Inverkan av nedsatt temperatur Förfrysning av kroppsdel (frostbett). (Kylknöl, kölddermatit 453,20)	191. Brännskada på grund av strålning 940—949. Solstrålning, solbränna 981)
980,29	Annan inverkan av nedsatt temperatur Inverkan av värme och solstrålning	994,99 Annan inverkan av yttre orsak Hit hänföres vanskötsel av barn under 1 års ålder
981,09	Värmeslag (ej solsting)	Vissa tidiga komplikationer av trauma UNS. (Bör icke användas som primär dödsorsak och som primär sjukdomsdiagnos)
981,19	Solsting	995,00 Luftemboli. (Luftemboli som komplikation till förlossning 678, under barnsängstiden 684, vid operation 998)
981,49	Excessiv solbränna	995,10 Fettemboli
981,58	Andra skador genom värme och solstrålning. (Brännskador 940—949)	995,20 Sekundär blödning eller blödning som återkommit efter skada
982,09	Inverkan av vistelse på hög höjd Otitiskt barotrauma. Tryckskada på öronen	995,30 Traumatiskt aneurysm eller annan arteriell skada. (Intrakraniell blödning 853—855)
982,19	Sinuitiskt barotrauma. Tryckskada på sinus	995,40 Nervskada som komplikation till fraktur (benskada). (Ryggmärgsskada vid ryggradsfraktur 806)
982,29	Annan skada av hög höjd eller skada UNS	995,50 Lokal posttraumatisk sårinfektion
983,99	Dykarsjuka, kassunsjuka	995,60 Chock
984,99	Inverkan av blix	995,70 Posttraumatisk anuri
985,99	Inverkan av hunger	995,80 Volkmann's ischemiska kontraktur
986,99	Inverkan av törst	995,98 Andra tidiga komplikationer till trauma
987,99	Inverkan av annan blottställd belägenhet	Skada av annan eller icke specificerad natur
988,99	Inverkan av ytterlig överansträngning Ressjuka (bilsjuka, flygsjuka, sjösjuka osv.)	996,00 Ansikte och hals med undantag av öga (jfr 870, 871, 921)
989,09	Sjösjuka	996,10 Bål
989,19	Bil- och tågsjuka	996,20 Skuldra och överarm
989,29	Flygsjuka (Barotrauma 982)	996,30 Armbåge, underarm och handled
989,39	Annan ressjuka och ressjuka UNS	996,40 Hand utom fingrar
990,99	Drunkning och drunkningstillbud	996,50 Finger eller fingrar
991,99	Kvävning och strypning. (Aspiration av främmande kropp i farynx, larynx eller bronk 933—934)	996,60 Höft eller lår
992,99	Inverkan av elektrisk ström	996,70 Knä, underben, vrist eller fot
993,99	Inverkan av strålning med undantag av solstrålning. (Malign tumör som följd av röntgenbestrålning)	996,80 Andra specificerade eller multipla lokalisationer
		996,99 Icke specificerad lokalisation. Skada UNS

Komplikationer vid medicinsk behandling

997,30°	Sena besvär efter operativa ingrepp m. m., ej annorstädes klassificerbara Lymfostas i extremitet (efter körtelutrymning)	997,40° Sena besvär i amputationstump
		997,50° Sen komplikation efter radioaktiv behandling
		997,99° Sena besvär efter operativ behandling, ej annorstädes klassificerbara

Komplikationer i omedelbar avslutning till operativa ingrepp

- 998,10° Postoperativ chock
- 998,20° Chock vid mindre ingrepp (i lokalanestesi)
- 998,30° Postoperativ blödning eller hematom
- 998,40° Bristning av suturerat operations-sår
- 998,45° Postoperativ sårinfektion
- 998,50° Främmande kropp oavsiktligt kvarliggande i operationssår
- 998,60° Postoperativ fistel
- 998,70° Postoperativ nerv pares
- 998,80° Luftemboli (under operation)
- 998,90° Ogynnsam inverkan av anestesi

- 998,98° Komplikation av annan art omedelbart efter operativt ingrepp

Andra komplikationer vid medicinsk behandling

- 999,10° Vaccina generalisata
- 999,20° Encefalit efter vaccinering
- 999,30° Andra komplikationer vid vaccinering
- 999,40° Hepatit efter punktion, transfusion m. m.
- 999,50° Infektion eller nekros efter injektion av farmaceutiskt medel
- 999,60° Komplikation vid blodtransfusion
- 999,70° Anafylaktisk chock
- 999,98° Annan komplikation efter icke operativ behandling

B. SKADANS TILDKOMSTÄTT

Vid hälkortsbearbetning stansas ett X för den i numret ingående bokstaven E (se nedan) i egen kolumn, så att det hela bildar ett femsiffrigt tal.

Trafikolyckor, alternativ 1

(Vid rapportering till medicinalstyrelsen i årsberättelser o. dyl. användes alternativ 2, nedan, om ej annat föreskrivits.)

JÄRNVÄGSOLYCKOR (INKL. OLYCKOR VID SPARVÄG PÅ AVSKILD RÄLSVÄG)

(Ej kollision med luftfartyg eller motorfordon)

- | | |
|---|--|
| E 800,9 Järnvägspersonal i tjänst skadad vid järnvägsolycka | E 802,9 Annan eller ospecificerad person skadad vid järnvägsolycka |
| E 801,9 Järnvägspassagerare skadad vid järnvägsolycka | |

MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄNT BEFAREN VÄG (GATA)

- | | |
|--|---|
| E 810,9 Person (ej fotgängare ¹) skadad vid kollision mellan motorfordon och järnvägståg på allmänt befaren väg | E 818,9 Person (ej fotgängare ¹ , trampcyklist eller motorcyklist ²) skadad vid kollision mellan motorfordon och djur eller anspänt fordon på allmänt befaren väg |
| E 811,9 Person (ej fotgängare ¹ , trampcyklist eller motorcyklist ²) skadad vid kollision mellan motorfordon och spårvagn på allmänt befaren väg | E 819,9 Person (ej fotgängare ¹ , trampcyklist eller motorcyklist ²) skadad vid kollision mellan motorfordon och fast eller ospecificerat föremål på allmänt befaren väg |
| E 812,9 Fotgängare ¹ skadad vid motorfordonsolycka på allmänt befaren väg | E 820,9 Person, skadad vid på- eller avstigning av motorfordon på allmänt befaren väg |
| E 813,9 Trampcyklist skadad vid motorfordonsolycka på allmänt befaren väg | E 821,9 Motorcyklist, skadad vid annan olycka än kollision på allmänt befaren väg |
| E 814,9 Motorcyklist ² skadad vid kollision med annat än motorfordon och järnvägståg på allmänt befaren väg | E 822,9 Person (ej fotgängare ¹ , trampcyklist eller motorcyklist ²) skadad vid kullkörning av motorfordon utan föregående kollision på allmänt befaren väg |
| E 815,9 Motorcyklist ² skadad vid kollision med motorfordon på allmänt befaren väg | E 823,9 Person (ej fotgängare ¹ , trampcyklist eller motorcyklist ²) skadad vid dikeskörning av motorfordon utan föregående kollision på allmänt befaren väg |
| E 816,9 Person (ej fotgängare ¹ , trampcyklist eller motorcyklist ²) skadad vid kollision mellan två (eller flera) motorfordon på allmänt befaren väg | E 824,9 Person (ej fotgängare ¹ eller motorcyklist ²) skadad vid annan motorfordonsolycka ⁴ |
| E 817,9 Person i (på) motorfordon (ej motorcykel) skadad vid kollision med trampcyklist eller fotgängare på allmänt befaren väg | E 825,9 Person (ej fotgängare ¹ , trampcyklist eller motorcyklist ²) skadad vid motorfordonsolycka på allmänt befaren väg UNS |

Noter, se efter E 999,9!

MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ENSKILT OMRÅDE³

- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| E 830,9 | Fotgängare ¹ skadad vid motorfordonsolycka på enskilt område | E 834,9 | Person skadad vid på- och avstigning av motorfordon på enskilt område |
| E 831,9 | Tramcyklist skadad vid motorfordonsolycka på enskilt område | E 835,9 | Person skadad vid annan ⁴ eller ospecificerad olycka med motorfordon i trafik på enskilt område. |
| E 832,9 | Motorcyklist ² skadad vid motorfordonsolycka på enskilt område | | (Olycka genom stationärt (ej i trafik nyttjat) motorfordon på enskilt område — se E 895,9, E 902,9) |
| E 833,9 | Person (ej fotgängare ¹ tramcyklist eller motorcyklist ²) skadad vid kollision mellan två (eller flera) motorfordon på enskilt område | | |

ANDRA OLYCKOR I TRAFIK TILL LANDS

(Ej olycka med landande eller störtande luftfartyg)

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| E 840,9 | Fotgängare ¹ skadad vid spår-vagnsolycka (ej på avskild räls-väg ⁵) | E 843,9 | Tramcyklist skadad vid annan olycka än kollision med motorfordon, järnvägståg och luftfartyg |
| E 841,9 | Annan person (ej fotgängare ¹ eller tramcyklist) skadad vid spår-vagnsolycka (ej på avskild rälsväg ⁵) | E 844,9 | Fotgängare skadad vid kollision med djur eller anspänt fordon |
| E 842,9 | Fotgängare skadad vid kollision med tramcykel | E 845,9 | Övriga olyckor vid landtrafik ⁶ |

OLYCKOR I TRAFIK TILL SJÖSS (OMFATTAR ÄVEN OLYCKOR PÅ STILLASTAENDE FARTYG)

- | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|--|
| E 850,9 | Drunkning från »småbåt» ⁷ | E 855,9 | Fall ombord, UNS |
| E 851,9 | Annan drunkning vid trafik till sjöss | E 856,9 | Maskinolycka på fartyg |
| E 852,9 | Fall ombord i trappa (från stegen) | E 857,9 | Andra specificerade olyckor i sjötrafik ⁸ |
| E 853,9 | Annat fall från höjd ombord | E 858,9 | Olyckor i sjötrafik UNS |
| E 854,9 | Fall ombord i samma plan | | |

OLYCKOR I LUFTTRAFIK

- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| E 860,9 | Militär personal skadad vid militär flygolycka (utom fallskärms-hopp utan samband med haveri). (Fallskärms-hopp utan samband med haveri E 866,9) | E 863,9 | Person i annat specificerat luftfartyg skadad vid olycka med luftfartyget |
| E 861,9 | Person i luftfartyg i kommersiell fart, skadad vid haveri | E 864,9 | Person ej i luftfartyg, skadad av luftfartyg, på flygfält |
| E 862,9 | Person i luftfartyg i kommersiell fart, skadad vid annan olycka med luftfartyget | E 865,9 | Person ej i luftfartyg, skadad av luftfartyg, annorstädes |
| | | E 866,9 | Person skadad vid andra eller ospecificerade slag av lufttrafik-olyckor |

Trafikolyckor, alternativ 2

Detta alternativ användes av sjukhus i årsberättelser och vid annan rapportering till medicinalstyrelsen, där intet annat föreskrivits.

- E 001,9° Trafikolyckor i lufttrafik
E 002,9° Trafikolyckor i vattentrafik

Noter, se efter E 999,9!

E 003,9° Trafikolyckor med motorcykel (även lättvikts- och trampcykel med hjälpmotor)	E 007,9° Järnvägsolyckor (i trafik)
E 005,9° Trafikolyckor med annat motorfordon till lands (bil, buss osv.)	E 008,9° Spårvagnsolyckor (i trafik)
	E 009,9° Andra vägtrafikolyckor utom med trampcykel
	E 010,9° Trampcykelolyckor (i trafik)

Vid kollision mellan olika färdmedel hänföres olyckan till ett av dem enligt den ordning som listan här ovan anger (kollision mellan t. ex. spårvagn och trampcykel föresålunda till E 008,9).

Som trafikolycka räknas även förgiftning av avgaser från motorfordon i trafik, skada av ångpanna på färdmedel, fall ombord på fartyg m. m. Vid tveksamhet om vad som är att hänföra till trafik rådfrågas numren E 800,9—E 866,9 ovan.

Som motorfordon räknas även traktor, vägskrapa och andra motorredskap, då de är under transport för egen motor på vägbana, men icke då de är i arbete, t. ex. med harvning av åker eller skrapning av väg. I sistnämnda fall betraktas de som maskiner, och olyckor med dem, som icke berör annat färdmedel, klassificeras som E 912,9.

Andra olyckshändelser än trafikolyckor

FÖRGIFTNING OCH ANNAN OGYNNSAM EFFEKT AV KEMISKT VERKANDE SUBSTANSER GENOM OLYCKSHANDELSE

Här rubriceras även tillfällig överdosering och felaktigt medel givet av rent misstag. (Som misstag torde icke böra räknas felbedömning vid ordination utan sådana fall som att medicinflaskor förväxlas o. dylikt.)

E 888,9 Förgiftning med fast eller flytande ämne. (Olycksfall. Självtilfogad skada E 971,9)	E 895,9 Förgiftning med gas eller ånga. (Olycksfall. Självtilfogad skada E 973,9)
---	---

FALL

E 900,9 Fall i trappor	E 903,9 Fall i samma plan
E 901,9 Fall från steg	E 904,9 Ospecificerade fall. (Fall från igång varande maskin E 912,9)
E 902,9 Andra fall från höjd	

ÖVRIGA OLYCKSHANDELSE

E 910,9 Skador av fallande eller slungat föremål. (Skada av föremål fallande från fordon i rörelse E 800,9—E 866,9. Skada av föremål i rörelse genom explosion av tryckkärl E 915, av skott eller sprängning E 919,9, under lastning på eller från fartyg E 857,9)	E 916,9 Skada av eld och explosion i brännbart ämne (ej sprängämne) (även rökskador). (Sprängämne E 919,9)
E 911,9 Skada av fordon, ej annorstädes klassificerbart (t. ex. i industri, gruvdrift o. d.)	E 917,9 Skada av frätande eller hett ämne. (Nedsväljning av frätande ämne, E 888,9)
E 912,9 Skada av maskin(-eri), alla slag. (Fall från maskin, som icke är i gång, E 900,9—E 904,9)	E 918,9 Skada av strålning (radium, röntgen), ej terapeutiskt använd
E 913,9 Skada av skärande och stickande föremål	E 919,9 Skada av skott och sprängning
E 914,9 Skada av elektrisk ström (ej blix). (Blixt E 935,9)	E 920,9 Främmande kropp i öga och orbita
E 915,9 Skada vid explosion av tryckkärl	E 921,9 Inandning och nedsväljning av föda med kvävning eller andningshinder
	E 922,9 Inandning och nedsväljning av annat föremål med kvävning eller andningshinder

Noter, se efter E 999,9!

E 923,9	Främmande kropp, inkommen genom naturliga öppningar, utan andningshinder	E 930,9	Skada av högt eller lågt lufttryck
E 924,9	Kvävning i bädd. (Uppsätligt E 983,9)	E 931,9	Skada av hetta eller solstrålning (t. ex. värmeslag, solsting)
E 925,9	Kvävning under andra och ospecificerade omständigheter. (Uppsätligt E 983,9)	E 932,9	Förfrysning
E 926,9	Bristande omvårdnad av barn under 1 års ålder. (Uppsätligt E 983,9)	E 933,9	Hunger, törst och utmattning. Även om köld eller värme skulle ha medverkat, klassificeras på detta nummer, för så vitt det icke klart framgår, att köld eller värme orsakat tillståndet.
E 927,9	Bett och sting av giftigt djur	E 934,9	Skada vid naturkatastrof (ej blix). (Blixt, E 935,9)
E 928,9	Skada av djur på annat sätt (ej i trafik)	E 935,9	Skada av blix
E 929,9	Drunkning. (Från fartyg E 850,9, E 851,9)	E 936,9	Andra och ospecificerade olyckshändelser

KOMPLIKATION VID MEDICINSK ÅTGÄRD^o)

E 949,9 ^o	Komplikation vid medicinsk åtgärd (Användes icke för klassifikation)	av primära dödsorsaker, om det tillstånd, för vilket behandlingen gavs, är känt)
----------------------	---	--

SENA EFFEKTER (INKL. ÅTERINTAGNINGAR PÅ SJUKHUS) AV SKADA OCH FÖRGIFTNING

Med »sen» effekt menas effekt, som uppträtt, eller föranlett intagning på sjukhus, 1 år eller senare efter skadans (förgiftningens) uppkomst. Hit räknas också återintagning på sjukhus av samma skadefall — eller överföring från annan klinik (annat sjukhus) — även om så skett innan ett år förflutit.

E 960,9	Sena effekter av motorfordonsolycka	E 963,9	Sena effekter av själv-tillfogad skada
E 961,9	Sena effekter av förgiftning genom olyckshändelse	E 964,9	Sena effekter av skada, uppsåtligt tillfogad av annan (utom krigsskador)
E 962,9	Sena effekter av annan skada genom olyckshändelse	E 965,9	Sena effekter av krigsskador

Själv mord, självmordsförsök och annan själv tillfogad skada

Själv mord angivet såsom i sin tur orsakat av sjukdom klassificeras som självmord. Död uppgiven som »sannolikt» självmord skall hänföras till den lämpliga olycksfalls-kategorin.

E 971,9	Själv mord etc. genom förgiftning med fast eller flytande ämne	E 976,9	Själv mord etc. genom skott eller sprängning
E 973,9	Själv mord etc. genom förgiftning med gas	E 977,9	Själv mord etc. genom skärande eller stickande vapen
E 974,9	Själv mord etc. genom hängning eller strypning	E 978,9	Själv mord etc. genom hopp från höjd
E 975,9	Själv mord etc. genom dränkning	E 979,9	Själv mord etc. på annat eller ospecificerat sätt

Mord, dråp och uppsåtlig misshandel. (Ej krigshandling)

»Sannolikt» mord (misshandel etc.) bör hänföras till vederbörlig olycksfalls-kategori.

E 980,9	Mord osv. genom förgiftning	E 983,9	Mord osv. på annat eller ospecificerat sätt
E 981,9	Mord osv. genom skott eller sprängning	E 984,9	Skador uppkomna genom polis-ingripande
E 982,9	Mord osv. med skärande och stickande vapen	E 985,9	Avrättning

Noter, se efter E 999,9!

Krigshandling

E 990,9	Kemisk krigföring	E 996,9	Explosion, ej annorstädes klassificerbar eller UNS
E 991,9	Handeldvapen	E 997,9	Förstört luftfartyg
E 992,9	Granat eller landmina	E 998,9	Krigshandling, ej annorstädes klassificerbar eller UNS
E 993,9	Bomb	E 999,9	Skada genom krigshandling, uppkommen efter krigets slut
E 994,9	Sjömina, sjunkbomb, torped		
E 995,9	Artilleriprojektil		

¹ Som fotgängare räknas även person på skidor, rullskridskor, barncykel o. d. samt i (på) persondraget fortskaffningsmedel (barnvagn, rullstol, sparkstötting o. d.).

² Inkl. passagerare (på baksadel eller i sidovagn).

³ T. ex. fabriksområde, kapplöpningsbana, tomt, uppfartsväg, åker.

⁴ Såsom CO-förgiftning, brand, fall i, på eller från fordonet eller slag av maskindel eller fallande föremål, allt under gång.

⁵ I så fall räknad som järnvägsolycka.

⁶ Gäller huvudsakligen ryttare eller person på (i) anspänt fordon.

⁷ Varje båt (utom livbåt, som nyttjas vid olycka för moderfartyget), som framdrives med åror, paddel eller liten motor, med plats för mindre än 10 passagerare.

⁸ T. ex. gas- och rökförgiftning, hetta, brand, explosion, olycka vid lastning och lossning.

⁹ Även sterilisering, omskärelse, plastiska operationer o. d. — Oavsiktlig överdosering eller felaktigt medel givet av rent misstag föres på E 888,9—E 895,9.

Tillägg 1: Klassifikation av medicinska undersökningar, konvalescentvård, plastiska operationer, proteser, levande födda och orsaker till dödföddhet

SÄRSKILDA FALL OCH UNDERSÖKNINGAR UTAN SJUKDOM

Medicinsk undersökning. Utan subjektiva symptom eller fynd, som angiva behov av observation och vård

- Y 00,00 Allmän läkarundersökning
- Y 00,10 Röntgenundersökning av bröstet
- Y 00,20 » » andra kroppsdelar
- Y 00,30 Laboratorieundersökning
- Y 00,40 Graviditetsundersökning, graviditet ej konstaterad
- Y 00,50 Undersökning av friskt barn¹
- Y 01,00 Prov på hudimmunitet och sensibilisering. Utan sjukdom. Provets art kan anges med decimal
- Y 02,00 Profylaktisk inoculation och vaccination
 - Efterundersökning vid sjukdom, skada eller operation, som icke är i behov av ytterligare medicinsk vård
- Y 03,00 Inaktiv lungtuberkulos efter behandling
- Y 03,10 Inaktiv lungtuberkulos, som veterligen icke varit aktiv
- Y 03,20 Andra fall av tuberkulos
- Y 03,30 Tumör efter behandling
- Y 03,90 Annan sjukdom, skada eller operation
- Undersökning efter kontakt med infektiösa och parasitära sjukdomar
- Y 04,00 Tuberkulos
- Y 04,10 Poliomyelit
- Y 04,20 Rabies
- Y 04,90 Andra infektiösa och parasitära sjukdomar
- Bärare eller misstänkt bärare av patogena mikrober. Utan subjektiva symptom eller sjukdom
- Y 05,00 Difteribacillbärare
- Y 05,10 Tyfusbacillbärare
- Y 05,20 Misstänkt bärare av venerisk sjukdom
- Y 05,30 Bärare av amöbadysenteri
- Y 05,40 Bärare eller misstänkta bärare av andra patogena mikrober
- Y 06,00 Vård före förlossning. Utan abnorma symptom
- Y 07,00 Observation efter förlossning. Utan abnorma symptom
- Y 08,00 Frisk person medföljande sjuk
- Y 09,00 Annan person utan subjektiva symptom eller sjukdom

KONVALESCENTVÅRD, PLASTISKA OPERATIONER OCH INSÄTTNING AV PROTESER

- Y 10,00 Medicinsk och kirurgisk eftervård
- Y 11,00 Plastisk kirurgi
- Y 12,00 Inpassning av konstgjord arm
- Y 13,00 » » konstgjort ben
- Y 14,00 » » konstgjord arm och konstgjort ben

¹ Upplysningsvis meddelas, att numret är avsett att användas av t. ex. barnavårdsorgan vid registrering av kontrollerade barn.

- Y 15,00 Inpassning av konstgjort öga**
- Y 16,00 » » tandprotes**
- Y 17,00 » » kolostomigördel eller annat bandage för underlivet**
- Y 18,00 » » annan protes**
- Y 19,00 » » pacemaker**

**KLASSIFIKATION AV LEVANDE FÖDDA BARN EFTER
FÖDELSENS TYP**

Med omoget (ofullgånget) barn menas nyfödd med en vikt av högst 2 500 g.
Följande decimaler kan användas vid sjukvårdsanstalternas redovisning av nr
Y 20—Y 29 (i stället för nollorna):

- ,10 Född på sjukvårdsanstalt
 - ,11 » före intagning på sjukvårdsanstalt
 - ,12 » utom sjukvårdsanstalt och ej där intagen
- Y 20,00 Ett barn. Ingen uppgift om omogenhet**
 - Y 21,00 Ett barn. Omoget**
 - Y 22,00 Tvilling utan uppgift om omogenhet med andra tvillingen levande född**
 - Y 23,00 Tvilling utan uppgift om omogenhet med andra tvillingen dödfödd**
 - Y 24,00 Tvilling, omogen, med andra tvillingen levande född**
 - Y 25,00 Tvilling, omogen, andra tvillingen dödfödd**
 - Y 26,00 Trilling, fyrling etc. Ingen uppgift om omogenhet, övriga trillingar etc. levande födda**
 - Y 27,00 Trilling, fyrling etc. Ingen uppgift om omogenhet, en eller flera av trillingarna etc. dödfödda**
 - Y 28,00 Trilling, fyrling etc. omogen, alla trillingarna etc. levande födda.**
 - Y 29,00 Trilling, fyrling etc. omogen, en eller flera av trillingarna etc. dödfödda**

ORSAKER TILL DÖDFÖDDHET

I stället för numren Y 30,0—Y 39,6 i den internationella klassifikationen skall numren 769, 777 och 778 användas i tillämpliga fall för att beteckna orsak till dödföddhet. Dessutom användes för fall, som icke täckes av nyss nämnda nummer:

Y 39,99 Orsak till dödföddhet ej annorstädes klassificerbar eller UNS

(Jfr del 2, uppslagsordet Orsak till sjukdomen eller skada hos foster och spädbarn.)

Tillägg 2: Klassifikation av profylaktiska ympningar, vanförhet, blindhet och dövstumhet

KLASSIFIKATION AV PROFYLAKTISKA YMPNINGAR

Denna avdelning är avsedd att användas vid räkning av personer, som erhåller kompletta serier ympningar mot vissa sjukdomar.

Y 40,00 Ympning mot smittkoppor

Y 41,00	»	»	difteri
Y 42,00	»	»	kikhosta
Y 43,00	»	»	tuberkulos
Y 44,00	»	»	influensa
Y 45,00	»	»	stelkramp
Y 46,00	»	»	tyfus och paratyfus
Y 47,00	»	»	fläckfeber
Y 48,00	»	»	gula febern
Y 49,00	»	»	annan infektionssjukdom

VANFÖRHET ORSAKAD AV FÖRLOSSNINGSSKADA, MEDFÖDD MISS- BILDNING OCH SJUKDOMAR I MUSKULATUR OCH SKELETT

Vanförhet till följd av felande kroppsdel eller amputation (Y 70—Y 79) ingår icke i denna klassifikation.

Följande decimalkod kan användas för att ange vanförhetens lokalisering och omfattning (i stället för nollorna):

,10	Vanförhet berörande endast ett eller flera fingrar (inkl. tumme)
,11	» » en arm (eller hand)
,12	» » båda armarna (händerna)
,13	» » ett ben (eller fot)
,14	» » båda benen (fötterna)
,15	» » en arm och ett ben (inkl. sidan)
,16	» » tre eller flera extremiteter
,17	» » ryggrad eller rygg
,18	» » hela kroppen
,19	Annat och ofullständigt angiven vanförhet (inkl. tår och bål, exkl. ryggrad och rygg)

Y 50,00 Vanförhet orsakad av cerebral förlamning

Y 51,00	»	»	» förlossningsskada
Y 52,00	»	»	» medfödd missbildning
Y 53,00	»	»	» tuberkulos i ben och leder
Y 54,00	»	»	» artrit och reumatism
Y 55,00	»	»	» rakit och osteomalaci
Y 56,00	»	»	» osteomyelitis
Y 57,00	»	»	» osteokondrit
Y 58,00	»	»	» andra sjukdomar i ben och leder
Y 59,00	»	»	» sjukdomar i muskler, senor och fascior

**VANFÖRHET ORSAKAD AV ANDRA SJUKDOMAR SAMT
OLYCKSHÄNDELSE**

Vanförhet till följd av felande kroppsdel eller amputation (Y 70—Y 79) ingår icke i denna klassifikation.

Samma decimalkod som ovan (till nr Y 50—Y 59) kan användas för att ange vanförhetens lokalisering och omfattning.

Y 60,00	Vanförhet orsakad av intrakraniell blödning, emboli och trombos
Y 61,00	» » » poliomyelit
Y 62,00	» » » andra nervösa och mentala sjukdomar
Y 63,00	» » » andra lokala infektioner och infektionssjukdomar
Y 64,00	» » » andra och ofullständigt angivna sjukdomar
Y 65,00	» » » motorfordonsolycka
Y 66,00	» » » omkullfallande eller fall mellan olika plan genom olyckshändelse
Y 67,00	» » » maskinolycka
Y 68,00	» » » andra och ospecificerade olyckshändelser (även förgiftningar)
Y 69,00	» » » krigshandling

**FRANVARO ELLER AMPUTATION AV STÖRRE OCH MINDRE LEMMAR
ORSAKAD AV SJUKDOMAR, MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR OCH
SKADOR**

(Alla amputationer medför bestående vanförhet. Därför omfattar nr Y 70—Y 79 amputationer till följd av övergående skador eller sjukdomar lika väl som kroppsdelar, som felats eller amputerats före registreringstillfället.)

Följande decimalkod kan användas för att ange de felande kroppsdelarnas lokalisering och förlustens omfattning (i stället för nollorna):

,10	Förlust av den ena eller båda tummarna
,11	» » endast ett eller flera fingrar (utom tummar)
,12	» » » en eller flera tår
,13	» » en arm (eller hand)
,14	» » båda armarna (händerna)
,15	» » ett ben (eller fot)
,16	» » båda benen (fötterna)
,17	» » en arm (hand) och ett ben (fot)
,18	» » tre eller flera extremiteter
,19	» » andra och ospecificerade kroppsdelar
Y 70,00	Förlust orsakad av sjukdomar i ben och leder inräknat tuberkulos
Y 71,00	» » » diabetes, gangrän och perifer kärlsjukdom
Y 72,00	» » » lokal infektion UNS
Y 73,00	» » » medfödd missbildning
Y 74,00	» » » andra och ofullständigt angivna sjukdomar
Y 75,00	» » » motorfordonsolycka
Y 76,00	» » » maskinolycka
Y 77,00	» » » olyckshändelse med skärande (huggande) och stickande föremål
Y 78,00	» » » andra och ospecificerade olyckshändelser (även förgiftningar) utom genom krigshandling
Y 79,00	» » » krigshandling

BLINDHET OCH DÖVHET SOM FÖLJD AV SJUKDOM ELLER SKADA

Nr Y 80—Y 88 omfattar både medfödd och förvärvad blindhet och dövhet, men utesluter nedsatt syn genom refraktionsfel. De skall icke användas vid klassificering av primära dödsorsaker, om det föregående tillståndet är känt, och icke vid sjukdomsklassificering, om det föregående tillståndet ännu består vid registreringstillfället. — Angående blindhet med specifik definition se nr 389.

Orsaker till blindhet kan anges enligt följande decimalkod:

- ,10 Blindhet orsakad av katarakt
- ,11 » » » glaukom
- ,12 » » » infektioner i ögat och dess omgivningar
- ,13 » » » allmän infektionssjukdom
- ,14 » » » degenerativ sjukdom
- ,15 » » » andra specificerade sjukdomar
- ,16 » » » medfödd missbildning
- ,17 » » » olyckshändelse (även förgiftning) och yrkesarbete
- ,18 » » » krigshandling
- ,19 » av orsak UNS

Y 80,00 Blindhet på båda ögonen med specifik definition

Y 81,00 » » » utan specifik definition och blindhet UNS

Y 82,00 » » ett öga med specifik definition

Y 83,00 » » » utan specifik definition

Orsaker till dövhet kan anges enligt följande decimalkod:

- ,10 Dövhet orsakad av infektion i örat eller processus mastoideus
- ,11 » » » degenerativa eller andra ej infektiösa öronsjukdomar
- ,12 » » » infektioner i övre luftvägarna
- ,13 » » » scharlakansfeber
- ,14 » » » andra infektionssjukdomar
- ,15 » » » » specificerade sjukdomar
- ,16 » » » medfödd missbildning
- ,17 » » » olyckshändelse (även förgiftning) och yrkesarbete
- ,18 » » » krigshandling
- ,19 » av orsak UNS

Y 84,00 Dövstumhet

Y 85,00 Dövhet på båda öronen

Y 86,00 » » ett öra med partiell dövhet på det andra

Y 87,00 » » ett öra

Y 88,00 Nedsatt hörsel på det ena eller båda öronen och dövhet UNS

Vertical line on the left side of the page.

RÄTTELSE OCH TILLÄGG TILL SJÄTTE UPPLAGAN

(Införda i föreliggande nytryck)

1. Rättelser

Sidan	Står		Skall stå
10	045,49	Dysenteria alia s. UNS	045,49 Dysenteria bacillaris UNS
»	050,00	Scarlatina ... sine ...	050,00 Scarlatina ... sive ...
15	Neoplasma labii (mucosae). Tumör på läpp		Neoplasma labii (mucosae). Tumör på läpp (slemhinna)
16	Neoplasma benignus carcinoides	Neoplasma carcinoides
	—	211,24	— 152,92 211,24 230,20
»	×	Neoplasma viarum biliferarum. Tumör i gallvägar	Neoplasma primarium hepatitis et viarum biliferarum. Primär tumör i lever och gallvägar
»		Neoplasma viarum biliferarum extrahepaticarum ampulla Vateri inclusa. Tumör i gallblåsa o. extrahepatiska gallvägar inkl. ampulla Vateri	Neoplasma viarum biliferarum extrahepaticarum papilla Vateri inclusa. Tumör i extrahepatiska gallvägar inkl. papilla Vateri
17	* Neoplasma uteri. Tumör i uterus		* Neoplasma cervicis uteri. Tumör i uterushalsen
18	Melanoma labii. Melanoma i huden		Melanoma labii (cutis). Melanoma på läpp (hud)
22	253,19	Myxoedema non post therapiam	253,19 Myxoedema non post therapiam s. UNS
»	253,29	Hypothyreosis non post therapiam	253,29 Hypothyreosis non post therapiam s. UNS
23	* Obesitas indicata. Fettsot		* Obesitas. Fettsot
27	326,40	Abnormitates characteris, habitus, intelligentiae aliae s. male definitae	326,40 Abnormitates characteris, habitus, intelligentiae aliae
37	* Aneurysma arteriarum, cerebrale, cordis et aortae exceptis. Annat artäraneurysm med undantag för hjärnans, hjärtats och aortas		* Aneurysma arteriarum, cordis et aortae exceptis. Annat artäraneurysm med undantag för hjärtats och aortas
»	452,08	Aneurysma arteriarum aliud cerebri, cordis et aortae exceptis	452,08 Aneurysma arteriarum ruptum cerebri, cordis et aortae exceptis
41	533,53	Dentinogenesis	533,53 Dentinogenesis imperfecta
43	578,60	Morbi intestinorum ... 578,20)	578,60 Morbi intestinorum ... 578,22)
»	578,80	Morbi peritonei ... 578,20)	578,80 Morbi peritonei ... 578,22)
»	580,00	Hepatitis acuta	580,00 Hepatitis acuta degenerativa
46	616,99	Sterilitas virilis UNS	616,99 Sterilitas virilis alia s. UNS

Sidan Står

51 0=Spontan förlossning

» * **Partus cum disproportione fetopelvina s. positione fetus abnormi.** Förlossning med missförhållande mellan foster och bäcken eller med abnormt fosterläge

» 674,1 Partus cum complicatione e disproportione fetopelvina UNS (ej hydrocephalus)

» 674,2 Partus cum complicatione e positione fetus abnormi

» 674,9 Partus cum disproportione fetopelvina UNS

52 678,2 Partus cum fetu mortuo intra partum

57 723,19 Spondylarthrosis deformans UNS

58 738,99 Morbi... 738,10)

73 Sårskada på foten (exklusive tår) 893,09

85 Y 00,50 Vård av friskt barn

Skall stå

0=Spontan förlossning med eller utan episiotomi

* **Partus cum disproportione fetopelvina s. positione (praesentatione) fetus abnormi.** Förlossning med missförhållande mellan foster och bäcken eller med abnormt fosterläge eller -bjudning

674,1 Partus cum complicatione e disproportione fetopelvina alia (ej hydrocephalus)

674,2 Partus cum complicatione e positione s. praesentatione fetus abnormi

674,9 Partus cum complicatione e disproportione fetopelvina s. positione (praesentatione) fetus abnormi UNS

678,2 Partus cum fetu mortuo intra partum alibi non classificabilis

723,19 Spondylarthrosis deformans multiplex s. UNS

738,99 Morbi... 738,04)

Sårskada på foten (exklusive enbart tår) .. 893,09

Y 00,50 Undersökning av friskt barn ¹⁾

2. Tillägg

35 Mellan numren 433,08 och 433,10 införes: 433,09 Hjärtblock UNS

46 Efter 611,11 Prostatitis chronica införes: 611,99 Prostatitis UNS

83 I texten under »SENA EFFEKTER...» skall meningen: »Hit räknas också återintagning på sjukhus av samma skadefall, även om så skett innan ett år förflutit» ändras till följande: »Hit räknas också återintagning på sjukhus av samma skadefall — eller överföring från annan klinik (annat sjukhus) — även om så skett, innan ett år förflutit.»

85 ¹ Upplysningsvis meddelas, att numret är avsett att användas av t. ex. barnavårdsorgan vid registrering av kontrollerade barn.

86 ORSAKER TILL DÖDFÖDDHET

I stället för numren Y 30,0—Y 39,6 i den internationella klassifikationen skall numren 769, 777 och 778 användas i tillämpliga fall för att beteckna orsak till dödföddhet. Dessutom användes för fall, som icke täckes av nyss nämnda nummer:

Y 39,99 Orsak till dödföddhet ej annorstädes klassificerbar eller UNS

(Jfr del 2, uppslagsordet Orsak till sjukdomen eller skada hos foster och spädbarn.)