

Öppna jämförelser 2009

Folkhälsa



Folkhälsa 2009

Upplysningar om rapportens innehåll

lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av

Karin Berensson (projektledare), tel. 08-452 76 90

Monir Dastserri (metodstatistiker), tel. 08-452 79 16

Helle Noorlind Brage, Landstinget i Östergötland, tel. 013-22 72 66

lämnas på Socialstyrelsen av Anders Åberg, tel. 075-247 32 81

lämnas på Statens folkhälsoinstitut av Cecilia Wadman, tel. 063-19 97 26

Beställning av rapporten kan göras direkt på

tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40

eller från vår hemsida www.skl.se/publikationer

Rapporten kan även laddas hem som pdf-fil från

Sveriges Kommuner och Landsting: www.skl.se/publikationer

Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se/publikationer

Statens folkhälsoinstitut: www.fhi.se/publikationer

ISBN 978-91-7164-478-7 (SKL)

Artikelnummer 2009-10-17 (SoS)

Layout och produktion: Kombinera AB

Foto: Omslag Carina Gran/Folio Bildbyrå, s 10 Mikael Damkler/PIX Gallery

s 13 Björn Carlsson/PIX Gallery, s 16 Björn Abelin/Folio Bildbyrå

s 18 Bo Jansson/PIX Gallery, s 21 Kicki Funbo/Bildarkivet,

s 24 Monica Englund/PIX Gallery, s 97 Claes-G Svanteson/PIX Gallery

Tryck: Edita, Västerås 2009

Öppna jämförelser 2009

Folkhälsa

Förord

DETTA ÄR DEN FÖRSTA RAPPORTEN om Öppna jämförelser på folkhälsoområdet. Öppna jämförelser har gjorts inom andra områden, som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen och visat sig vara ett framgångsrikt koncept vilket även är förhoppningen för dessa jämförelser på folkhälsoområdet. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Samarbete har också skett med landstingen i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län samt Region Skåne. Rapporten ska ses som första steget i ett mer långsiktigt utvecklingsarbete.

Kommuner och landsting har ett omfattande ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för sina invånare. Öppna jämförelser folkhälsa syftar till att öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer samt att stimulera till förbättringsarbete inom folkhälsoområdet. Genom fördjupade diskussioner och analyser av de data som presenteras kan öppna jämförelser bidra till att prioritera och utveckla folkhälsoinsatserna på den lokala och regionala nivån. Indikatorerna har valts utifrån tillgänglighet och i samråd med företrädare för kommuner och landsting samt experter och bygger på data som hämtats från befintliga register och regelbundet återkommande enkäter. För att kunna redovisa data på kommunnivå har resultaten från flera olika folkhälsoenkäter använts.

Hälsoläget i Sverige är överlag mycket gott. Trots det finns det utmaningar, som att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen. Vi har därför valt, där så varit möjligt, att även redovisa indikatorerna ur ett jämlikhetsperspektiv.

Rapporten har sammanställts av Karin Berensson, projektledare, SKL, Helle Noorlind Brage, Landstinget i Östergötland som också skrivit merparten av texterna. Monir Dastserri och Peter Nilsson, SKL har sammanställt statistiken. Urban Janlert, Umeå universitet/Västerbottens läns landsting har varit vetenskaplig expert. Marianne Granath och Roger Molin SKL har även medverkat. Från Socialstyrelsen har Marianne Hanning, Susanne Holland och Anders Åberg medverkat. Från Statens folkhälsoinstitut har Cecilia Wadman, Nina Fällbäck-Svensson och Ann-Sofie Karlsson medverkat.

Vi vill tacka kommuner och landsting som på olika sätt har bidragit till arbetet, såväl utvecklingsarbete som förankring, se också bilaga två. Ett särskilt tack riktas till Carina Persson, Örebro läns landsting, Peeter Fredlund, Stockholms läns landsting och Mathias Grahn, Region Skåne som bistått med dataunderlag från respektive folkhälsoenkäter. Vi vill också tacka Smittskyddsinstitutet och Statistiska Centralbyrån för data.

Stockholm i oktober 2009

Håkan Sörman

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Sarah Wamala

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

Lars-Erik Holm

SOCIALSTYRELSEN

Innehåll

FÖRORD	3
SAMMANFATTNING	6
1. INLEDNING	10
Syfte och avgränsningar	10
Utmaningar	11
Samarbete och förankring	12
Rapportens disposition	12
2. FOLKHÄLSA	13
Vad bestämmer hälsan	14
Folkhälsopolitik	14
Kommunernas och landstingens roller och ansvarsområden	15
Hälsa och hållbar utveckling	15
3. JÄMLIK HÄLSA	16
4. FOLKHÄLSA I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV	18
Svensk folkhälsa i ett internationellt perspektiv	19
5. METOD	21
Registerdata	22
Enkätdata	22
Konfidsensintervall, åldersstandardisering	23
Fakta innehåll	23
6. JÄMFÖRELSE MELLAN KOMMUNER OCH MELLAN LANDSTING	24
Levnadsvillkor	24
Social deltagande	25
Socialt stöd – tillit till andra	28
Trygg miljö	31
Behörighet till gymnasieskolan	34
Levnadsvanor	37
Fysisk aktivitet	37
Matvanor – frukt och grönt	42
Rökvanor	46
Rökande blivande mammor	50
Riskabla alkoholvanor	53

Hälsoeffekter	57
Självskattat allmänt hälsotillstånd	57
Psyiskt välbefinnande	62
Medellivslängd	66
Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet	69
Hjärtinfarkt	71
Lungcancer	74
Skador bland barn	78
Fallskador bland personer 65 år och äldre	80
Tonårsaborter	83
Klamydia	86
Fetma	88
Tandhälsa	92
Bakgrundsvariabler	96
 BILAGOR	
Bilaga 1: Referenser	98
Bilaga 2: Medverkande	102
Bilaga 3: Folkhälsopolitiska målområden	104
Bilaga 4: Tabeller	105



SAMMANFATTNING

Öppna jämförelser folkhälsa 2009

ÖPPNA JÄMFÖRELSE FOLKHÄLSA visar på både likheter och olikheter mellan kommuner och mellan landsting. Som exempel kan nämnas relativt stora skillnader mellan kommuner när det gäller levnadsvanor som fysisk aktivitet och konsumtion av frukt och grönt. Stora skillnader finns mellan landsting i rapporterade klamydiafall bland unga samt när det gäller rökande blivande mammor.

Relativt stora skillnader framkommer mellan könen när det gäller till exempel matvanor, där en högre andel kvinnor än män äter frukt och grönt enligt Livsmedelsverkets rekommendation. Könsskillnader framkommer också i vissa sjukdomsgrupper där männen i högre grad drabbas av hjärtinfarkt, sjukdomar som går att påverka med hälsopolitiska åtgärder (som till exempel motorfordonsolyckor) och lungcancer. Pojkar vårdas på sjukhus i högre utsträckning än flickor, på grund av olycksfallsskador. Fallskador är vanligare bland kvinnor än män. Kvinnor har högre medellivslängd än män. Skillnader mellan könen ses också när det gäller socialt del-

tagande där kvinnor anger mer deltagande än män. En högre andel kvinnor än män anger rädsla för att gå ut ensam på grund av risk för överfall.

Från jämlikhetssynpunkt visar de flesta av de variabler vi undersökt att personer med lång utbildning har en mer fördelaktig situation. Det gäller dock inte till exempel psykiskt välbefinnande och riskabla alkoholvanor.

Detta är den första rapporten om öppna jämförelser på folkhälsoområdet. Den har tillkommit genom ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Genom att redovisa jämförelser av ett antal för folkhälsan viktiga indikatorer på kommun- och landstingsnivå, syftar Öppna jämförelser folkhälsa till att öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer samt att stimulera till förbättringsarbete. Inom folkhälsoområdet är det dock många aktörer, förutom kommuner och landsting/regioner, som har ansvar för hälsoutvecklingen och det kan vara svårt att utkräva ansvar från en enskild kommun eller ett enskilt landsting. Hälsoläget i befolkningen beror även på strukturella faktorer som åldersfördelning, utbildning och sysselsättning i befolkningen, vilka kan vara svåra att åtgärda för den enskilda kommunen/landstinget. Trots detta vet vi att kommuner och landsting har en så pass viktig roll för befolkningens hälsa att vi ändå har valt att göra öppna jämförelser på folkhälsoområdet. Genom fördjupade diskussioner och analyser kan öppna jämförelser bidra till att prioritera och utveckla folkhälsoinsatserna på den lokala och regionala nivån. Ambitionen är att rapporten ska bidra till ökad kunskap om vad som åstadkommer en god folkhälsa och hur landsting och kommuner kan bidra till att ytterligare förbättra folkhälsan.

Arbetet inom folkhälsoområdet syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom. Det innebär att man måste påverka faktorer som är viktiga för hälsan, ibland långt innan det går att se resultat i upplevd eller registrerad hälsa. När det går lång tid mellan insats och resultat kan det vara svårt att relatera resultaten till en speciell åtgärd eller en speciellt ansvarig aktör. I rapporten redovisas både levnadsvillkor och levnadsvanor som har betydelse för hälsotillståndet i befolkningen. Ofta frågas efter faktorer som är positivt relaterade till hälsan, s.k. friskfaktorer. I rapporten har ambitionen varit att redovisa sådana men ofta speglar data ohälsa i stället för hälsa.

Indikatorerna, som är baserade på register- och enkätdata, beskrivs i termer av bakgrund, förekomst och vilken inverkan de kan ha på folkhälsan. Likaså beskrivs rådigheten för både kommuner och landsting, d.v.s. hur kommuner och landsting kan påverka de olika indikatorerna.

Några utmaningar för Öppna jämförelser folkhälsa stod tidigt klara. En första utmaning gällde möjligheten att redovisa data från jämlikhetssynpunkt. Folkhälsa är per definition ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa mellan sociala grupper. Vi har samarbetat med erkända forskare inom området och gemensamt kommit fram till en indelning av data efter utbildningsnivå, lång respektive kort utbildning. Ambitionen är att alla indikatorer ska redovisas från jämlikhetssynpunkt men data medger inte en sådan uppdelning och redovisas därför enbart på landstingsnivå och i huvudsak på enkätdata.

En andra utmaning är att redovisa så många indikatorer som möjligt på kommunnivå. Därför är enkätdata på kommunnivå baserade på fyra olika befolknings-

enkäter; den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut, nationella och landstings egna urval), Liv & hälsa 2008 (landstingen i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland samt Örebro län), Folkhälsa i Skåne 2008, (Region Skåne) samt Hälsoenkät Stockholms län 2006, (Stockholms läns landsting).

Även delar av Socialstyrelsens registerstatistik redovisas på kommunnivå.

I rapporten redovisas 21 indikatorer uppdelade på levnadsvillkor, levnadsvanor samt hälsoeffekter. Indelningen kan diskuteras, bland annat eftersom en del av indikatorerna kan förekomma under flera av rubrikerna.

Indikatorerna är:

LEVNADSVILLKOR

Socialt deltagande
Socialt stöd – tillit till andra
Trygg miljö
Behörighet till gymnasieskolan

LEVNADSVANOR

Fysisk aktivitet
Matvanor – frukt och grönt
Rökvanor
Rökande blivande mammor
Riskabla alkoholvanor

HÄLSOEFFEKTER

Självskattat allmänt hälsotillstånd
Psykiskt välbefinnande
Medellivslängd
Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet
Hjärtinfarkt
Lungcancer
Skador bland barn
Fallskador bland personer 65 år och äldre
Tonårsaborter
Klamydia 15–29 år
Fetma
Tandhälsa

I rapporten redovisas också bakgrundsfaktorer som är viktiga för analysen av resultaten, eftersom de speglar förutsättningar för en god folkhälsa.

Data presenteras i kartform för kommunjämförelser och i diagramform när det gäller landstingsjämförelser. Likaså redovisas jämförelsedata totalt på kommun- och landstingsnivå i tabellform. Öppna jämförelser folkhälsa följer upplägget i tidigare rapporter för kommuner och landsting. På kommunnivå görs uppdelningen av resultaten för de enskilda indikatorerna så att de 25 procent kommuner med mest

fördelaktiga resultat redovisas i grön färg och de nästkommande 50 procent redovisas i gul färg. De 25 procent kommuner med minst fördelaktiga resultat redovisas i rött. På landstingsnivå görs fördelningen så att 1/3 av landstingen redovisas i grönt, en 1/3 i gult och en 1/3 i rött. Data från rapporten presenteras också på databaserna Webor och Kommundatabasen.



Inledning

UNDER HÖSTEN 2007 tog Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, initiativ till att tillsammans med Socialstyrelsen, SoS, och Statens folkhälsoinstitut, FHI, utveckla öppna jämförelser på folkhälsoområdet. Detta är den första rapporten som avser folkhälsa.

Hälsan är en av de faktorer som människor skattar högst i livet. Kommuner, landsting och regioner (fortsättningsvis landsting) är viktiga aktörer på folkhälsoområdet och bidrar på olika sätt till hälsoutvecklingen. Därför har SKL, FHI och SoS tillsammans valt att göra en rapport där resultaten redovisas sida vid sida från kommuner och landsting. Öppna jämförelser har gjorts inom andra områden, som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen och har visat sig vara ett framgångsrikt koncept, vilket även är förhoppningen för dessa jämförelser på folkhälsoområdet.

Syfte och avgränsningar

Syftet med öppna jämförelser är att

- öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer.
- stimulera till förbättringsarbete.

Inom folkhälsoområdet är det emellertid många aktörer som har ansvar för utvecklingen och det kan vara svårt att utkräva ansvar från en enskild aktör. När det gäller tobaksbruk till exempel så stiftar staten lagar om åldersgräns för inköp av tobak. Kommunerna följer upp hur detta efterlevs och har en viktig roll i det förebyggande arbetet genom skola och fritidsverksamhet. Landstingen är aktiva genom information och rådgivning inom hälso- och sjukvården och tillhandahåller rökslutarstöd. Slutligen är det den enskilde som själv väljer att bruka tobak eller inte, även om individens umgänge och sociala omständigheter starkt påverkar detta val. Hälsoläget i befolkningen beror också på många strukturella faktorer som åldersfördelning, utbildning och sysselsättning, faktorer som kan vara svåra att åtgärda för den enskilda kommunen/landstinget. Trots detta så vet vi att kommuner och landsting har en så viktig roll för befolkningens hälsa att vi har valt att göra öppna jämförelser.

De utvalda indikatorerna utgör exempel på viktiga faktorer för folkhälsan och är sådana som på olika sätt är påverkbara, inte minst genom politiska beslut. De är tillgängliga och möjliga att följa över tid även om de inte får uppfattas som några universalmått. Genom redovisningen syftar Öppna jämförelser folkhälsa till att stimulera till fördjupade diskussioner och analyser för att prioritera och utveckla folkhälsoinsatserna på den lokala och regionala nivån. Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för folkhälsan, vilket kräver samarbete och särskild analys av hur förbättringsarbetet ska gå till. Vidare ska jämförelserna bidra till bättre styrprocesser samt stimulera till samarbete på den lokala nivån. Rapporten kan förhoppningsvis också bidra till ökad kunskap om vad som åstadkommer en god folkhälsa och vad kommuner och landsting kan göra på området.

Folkhälsarbete syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom, d.v.s. att påverka faktorer som är viktiga för hälsan långt innan man kan se resultat i upplevd och registrerad hälsa/ohälsa. I rapporten redovisas därför förutom hälsoeffekter både levnadsvillkor och levnadsvanor som man vet har betydelse för hälsotillståndet i befolkningen.

Målgrupp för Öppna jämförelser folkhälsa är förtroendevalda, kommun- och landstingsledningar, liksom verksamma inom folkhälsoområdet. Öppna jämförelser ska också vara "öppna" d.v.s. tillgängliga för allmänheten och andra aktörer inom området.

Tanken är att öppna jämförelser på folkhälsoområdet ska återkomma och utvecklas med ytterligare indikatorer. Det är exempelvis angeläget att kunna belysa barns och ungas hälsa. Med återkommande jämförelser kan resultaten också följas över tid.

Utmaningar

Några utmaningar för öppna jämförelser på folkhälsoområdet stod tidigt klara att,

- redovisa hur hälsan är fördelad i olika grupper i befolkningen.
- få tillräckligt dataunderlag för en redovisning på kommunnivå.
- redovisa utvecklingen av den psykiska hälsan på lokal nivå.

I öppna jämförelser presenteras inga nya data. Jämförelserna bygger på befintliga

data som är sammanställda på ett nytt sätt. Utvecklingsarbete, baserat på befintlig statistik, har dock varit nödvändigt för att möta utmaningarna ovan.

Samverkan och utvecklingsarbete

En referensgrupp, med syfte att utveckla och förankra arbetet, har utgjorts av representanter för kommuner, landsting och nätverk, se bilaga 2.

Tillsammans med Statens folkhälsoinstitut, Region Skåne, Stockholms läns landsting och landstingen i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län, (de så kallade CDUST-landstingen) har ett utvecklingsarbete skett för att samutnyttja data från de olika folkhälsoenkäter som dessa huvudmän genomför, se bilaga 2.

Vidare har ett utvecklingsarbete skett med representanter för universiteten i Lund och Umeå, Karolinska Institutet, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut för att komma fram till ett lämpligt sätt att redovisa jämlikhetsperspektivet i hälsa, se bilaga 2.

Samverkan har skett med många grupper inom kommuner och landsting, bl.a. med den grupp i landstingen i Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län som arbetar med en folkhälsoatlas inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Rapportens disposition

I *kapitel ett* beskrivs syfte, avgränsningar och utmaningar i arbetet.

I *kapitel två* ges en bild av kommunernas och landstingens roll och ansvar på folkhälsoområdet, folkhälsopolitik och hälsans bestämningsfaktorer.

Kapitel tre behandlar en av de stora utmaningarna på folkhälsoområdet, förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Kapitel fyra innehåller en internationell utblick, både när det gäller indikatorarbete och folkhälsan i Sverige i ett internationellt perspektiv.

I *kapitel fem* beskrivs modellen för jämförelserna och vilka 21 indikatorer som använts i rapporten.

I *kapitel sex* redovisas resultaten för de 21 indikatorerna. De är indelade under rubrikerna Levnadsvillkor, Levnadsvanor och Hälsoeffekter. Indikatorerna beskrivs en och en i termer av hur de påverkar folkhälsan och vad som kan göras åt den på kommun- respektive landstingsnivå. Uppdelningarna är gjorda på kommun- och landstingsnivå, där data så tillåter. Kommunjämförelserna görs med kartor och landstingsjämförelserna med diagram. Jämlikhet redovisas med hjälp av utbildningsnivå, kort respektive lång utbildning, uppdelad på kvinnor respektive män.

Sist i rapporten finns flera bilagor. I *bilaga fyra*, Tabeller, redovisas resultaten för samtliga indikatorer för varje enskild kommun och landsting, uppdelade på kön. Här finns också bakgrundsindikatorer, med stor betydelse för folkhälsan, redovisade.

Rapporten kan laddas ner elektroniskt från SKL:s webbplats www.skl.se, SoS:s webbplats www.socialstyrelsen.se och FHI:s webbplats www.fhi.se. Indikatorerna publiceras även i SKL:s databas Webor, www.webor.se, och på RKA:s webbplats www.kommundatabas.se. Dessa webbplatser kan användas för att göra egna analyser. En särskild bilaga, Indikatorbeskrivning, kan laddas ner från SKL:s webbplats.



KAPITEL 2

Folkhälsa

FOLKHÄLSAN påverkas av många olika faktorer som kan hänföras till en rad olika aktörer i samhället, därför är det viktigt att arbeta tvärsektoriellt. Folkhälsoarbete är oftast av långsiktig karaktär, många förhållanden samverkar och individer har olika förutsättningar. Ansvaret ligger både inom den offentliga och privata sektorn men även frivilligorganisationer och inte minst den enskilda människan, har stora möjligheter att medverka till en hälsofrämjande samhällsutveckling. Enligt folkhälsovetenskapligt lexikon kan folkhälsa definieras som ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär inte bara att hälsan genomsnittligt bör vara så god som möjligt, skillnaderna mellan olika grupper (sociala, geografiska, ekonomiska etc.) bör också vara så liten som möjligt (1).


Under de senaste 150 åren har tre skeden av folkhälsans utveckling definierats i den industrialiserade världen. I slutet av 1800-talet var infektionssjukdomar den dominerande sjukdomsgruppen. Genom samhällsreformer och bättre hygieniska förhållanden bröts trenden ungefär vid förra sekelskiftet. I nästa skede kom sjukdomar som klassificeras som välbefinnadssjukdomar. Hjärtkärlsjukdomarna ökade till

exempel kraftigt för att åter sjunka under sista delen av 1900-talet. Det tredje skedet karakteriseras av tillitsbrist- eller samhällssjukdomar. Hit räknas bland annat sjukdomar av psykosomatisk typ som till exempel utbrändhet, kronisk trötthet och diffus led- och muskelsmär. Det är sjukdomar som inte är dödliga men som ofta orsakar mycket lidande och besvär för de drabbade.

Vad bestämmer hälsan

Termen bestämningsfaktor har kommit att användas i den folkhälsostrategiska diskussionen för att beteckna "varje faktor som påverkar hälsotillståndet". Det är många faktorer som samverkar på flera olika nivåer i samhället. Se figur 1.

FIGUR 1. Hälsans bestämningsfaktorer. Bild efter Dahlgren och Whitehead, 1991.



En del är påverkbara, inte minst via politiska beslut i till exempel sysselsättnings- och utbildningspolitik, medan andra handlar om individens egna val, som till exempel rök- eller motionsvanor. Även om individens egna val har mycket stor betydelse för hälsan, är det viktigt att komma ihåg att politiska och organisatoriska beslut om villkor och förutsättningar för att göra goda val, är faktorer som till stor del ligger på samhälls- och strukturnivå. Faktorer som arv, kön och ålder inverkar också på folkhälsan.

Folkhälsopolitik

Folkhälsa har alltså, som beskrivits ovan, en politisk dimension eftersom politiska beslut påverkar förutsättningarna för en god hälsa. Svenska nationella folkhälsopolitiska mål fastställdes år 2003 och en ny folkhälsoproposition behandlades av riksdagen år 2008. Det övergripande målet är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Det övergripande målet har brutits ner i elva målområden som täcker olika sektorer i samhället, se bilaga 3.

Kommunernas och landstingens roller och ansvarsområden

Regeringen skriver i sin proposition 2007/08:110 (2) att det är angeläget med en prioritering av sektorsövergripande samverkan med tydliga ansvarsområden och målsättningar för samverkansinsatser av hälsofrämjande karaktär. Vidare att kommunerna har ett direkt ansvar för folkhälsan.

Ansaret finns inom de flesta politikområdena, till exempel inom barn-, ungdoms-, utbildnings-, arbetsmarknads- och äldrepolitikens områden. Skola och barnomsorg pekas ut som särskilt viktiga arenor, eftersom barn och ungdomar befinner sig här under en lång och betydelsefull tid av uppväxten. Kommunens ansvar finns även inom områden som styrs av lagstiftning inom livsmedelshantering och fysisk planering, liksom på miljöområdet.

Landstingen har ansvar för hälso- och sjukvården och har en stor kontaktyta mot medborgare och patienter. Genom denna har man kunnat bygga upp en bred kompetens och kunskap om folkhälsoproblematiken. Hälso- och sjukvårdslagen stadgar i § 2, att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Men också att man ska arbeta för att förebygga ohälsa och att den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, när så är lämpligt, ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Regionalt utvecklingsarbete blir allt viktigare i takt med att regionerna får ökad betydelse för arbetet med hållbar tillväxt, där en god folkhälsa också stimulerar till en god tillväxt.

Hälsa och hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling brukar beskrivas som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att tära på eller äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Den brukar beskrivas utifrån tre baskomponenter, ekonomiskt, miljömässigt samt humant kapital.

I ekonomiska tillväxtmodeller har hälsa alltmer kommit i fokus som en variabel som i hög utsträckning påverkar humankapitalet. En bra folkhälsa bidrar till en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. En bra hälsa och hög medellivslängd anses bland annat leda till goda möjligheter för utbildning, produktivitet och sparande. Faktorer som är nog så viktiga för ett lands förmåga att investera på ett för samhället, positivt sätt. Medellivslängden kan ses som ett väsentligt mått på hur välfärdsstater kan lyckas skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor. En god individuell hälsa påverkar inte bara individen utan även dess omgivning. Studier har visat att familjer med sjuklighet har en sämre utveckling av till exempel kapitalinkomst och därmed minskade möjlighet för investeringar för framtiden. Dödsorsaksstudier visar att den förbättrade folkhälsan haft stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen under de senaste två hundra åren. Det finns ett starkt samband mellan ohälsa och svag ekonomi och samhällen med höga ohälsotal har svårt att få en god ekonomisk utveckling utan att arbeta med ohälsan (3).



KAPITEL

3

Jämlik hälsa

ÅR 1987 VÄCKTE SOCIALSTYRELSEN stor uppmärksamhet när de publicerade sin första folkhälsorapport som visade att det fanns stora sociala skillnader i hälsa. Det har gått 22 år sedan dess och som helhet har befolkningen i Sverige fått bättre folkhälsa, men de stora sociala skillnaderna i hälsa, i alla åldrar och oavsett kön, kvarstår och har i vissa avseenden ökat, enligt den senaste folkhälsorapporten (4). Denna skillnad är med några få undantag till de mindre gynnade gruppernas nackdel. Skillnaderna i hälsa pekar också på att det är möjligt att åstadkomma en bättre folkhälsa och hälsoläget för de bäst ställda grupperna borde vara en rimlig ambitionsnivå också för de övriga gruppernas hälsa. Det är möjligt att minska skillnaderna i hälsa. Praktiska exempel visar på detta, vilket sätter den offentliga sektorn i fokus då det är frågan om välfärdspolitik.

Växjö utsågs år 2007 till den bästa kommunen när det gäller att utjämna skillnaderna i hälsa. Förklaring till framgången var samverkan med lokala näringslivet, frivilligorganisationer och föreningslivet, attityder bland politikerna och hög kvalitet i den kommunala servicen. Andra faktorer som har lyfts fram är en stark ekonomisk tillväxt i regionen, låg arbetslöshet, hög andel elever med fullgoda betyg samt hög

andel röstande i kommunala val. I folkhälsoarbetet har man utgått från de nationella folkhälsomålen och satsat på drogfrågan, fysisk aktivitet samt cykel- och gångvägar med bra belysning. Personalinsatser som friskvård på arbetstid och trivsel på arbetet är ytterligare förklaringar, liksom långsiktighet och samarbetet över partigränserna (5).

Sociala skillnader i hälsa finns inom länder och mellan länder, till exempel mellan de gamla EU-länderna och de nya i öst- och centraleuropa. Hösten 2008 publicerade Världshälsoorganisationen, WHO, rapporten *Closing the gap in a generation*, som sammanfattats på svenska av Statens folkhälsoinstitut (6). I rapporten skrivs att den ojämlika fördelningen inte är ett naturligt fenomen utan kan ses som "ett resultat av en hälsovådlig kombination av bristfällig socialpolitik och bristfälliga sociala program, orättvisa ekonomiska strukturer och dålig politik i allmänhet".

Att arbeta för en jämlik hälsa finns fastlagt i mål på olika samhällsnivåer, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. I Öppna jämförelser folkhälsa har ambitionen varit att redovisa såväl nivån på hälsan som fördelningen av hälsan. Inkomst, yrke och utbildning är vanliga variabler för att mäta jämlikhet, liksom födelseland. Det finns för- och nackdelar med samtliga. I samråd med expertgruppen har vi valt utbildning. Data över utbildning finns i Statistiska centralbyråns, SCB:s, utbildningsregister för befolkningen 25–74 år. Utbildning har också använts i Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården för att redovisa jämlikhet. Förhoppningsvis kommer mått som på ett mer komplett sätt speglar individens sociala position, att utvecklas i framtiden.

Jämlikhet behandlas i denna rapport genom två nivåer av utbildning, lång respektive kort utbildning. Kort utbildning innebär till och med 3-års gymnasieutbildning. Lång utbildning innebär eftergymnasial utbildning. Data för olika utbildningsgrupper i befolkningen redovisas här på landstingsnivå och är uppdelad på kön. En redovisning även på kommunnivå vore naturligtvis önskvärd men beroende på att dataunderlaget inte medger en sådan analys, är inte detta möjligt. Det är ändå vår förhoppning att resultaten ska ge nytt underlag till arbetet med att minska hälsoklyftorna i befolkningen. Betydelsen av att utjämna hälsoskillnaderna illustreras av EU-kommissionen i en rapport där man uppskattar de ekonomiska konsekvenserna av ojämlikhet i hälsa, till nästan tio procent av BNP (7).



KAPITEL 4

Folkhälsa i ett internationellt perspektiv

INTRESSET FÖR ATT UTVECKLA både folkhälsorapportering och indikatorer för folkhälsa är stort. Internationellt används olika indikatorer för att mäta och följa folkhälsan inom och mellan länder över tid. Både inom EU och världen i övrigt, sker en utveckling av befintliga och framtagning av nya indikatorer för att bättre kunna utvärdera och följa befolkningens hälsa. Den svenska ULF-undersökningen (Undersökning av levnadsförhållanden) som Statistiska centralbyrån genomfört årligen sedan 1975, har genomgått förändringar och integrerats i motsvarande EU-undersökning, SILC (Statistics on income and living conditions) (8). Den genomförs årligen och ger underlag för jämförelser av bland annat hälsa på EU-nivå. Sverige deltar i ett EU-samarbete med ett gemenskapsprogram för åtgärder inom folkhälsoområdet (9). Ett flertal andra länder arbetar också med olika sätt att mäta hälsa. Kanada och England är två länder som finns i förgrunden när det gäller ett effektivt och framåtskridande folkhälsoarbete. I den kanadensiska rapporten National Consensus Conference on Population Health Indicators och dess uppdateringar, beskriver man de

indikatorer man har för avsikt att följa över tid för att beskriva kanadensarnas hälsa och hälsosystem (10). Man påpekar att indikatorerna är till för att stödja regionala hälsoaktörer och ge underlag för förbättring. Ett brett samarbete på samhällsnivå är av största vikt för att uppnå goda resultat. Rapporten bygger på ett 80-tal experters gemensamma arbete.

Svensk folkhälsa i ett internationellt perspektiv

Folkhälsan i Sverige är mycket bra sett ur det internationella perspektivet. Under 1900-talet ökade medellivslängden i Sverige med 25 år och är i dag en av de högsta i världen, se tabell 1. Delvis beror den allt högre medellivslängden på bättre medicinsk behandling och vård men till största delen beror den positiva utvecklingen på förbättringar på samhällsnivå, som bättre kost och hygien, bättre bostäder och mindre riskabla arbetsförhållanden. Spädbarnsdödligheten i Sverige är bland den lägsta i världen vilket också har bidragit till den gynnsamma utvecklingen. Under senare delen av 1900-talet beror den positiva utvecklingen för männen på minskad rökning.

TABELL 1. Världens tio längsta medellivslängder.

Kvinnor och män år 2006. (Folkhälsorapport 2009)

Kvinnor	Ålder (år)	Män	Ålder (år)
Japan	85,8	Island	79,4
Frankrike	84,4	Schweiz	79,2
Spanien	84,4	Japan	79,0
Schweiz	84,2	Australien	78,7
Italien	83,9	Sverige	78,7
Australien	83,5	Canada	78,3
Finland	83,1	Italien	78,3
Island	83,0	Norge	78,2
Norge	82,9	Nya Zealand	78,1
Sverige	82,9	Spanien	77,7

KÄLLA: OECD Health Data 2008, Canada Pan American Health Organization (Canada)
Istat – Istituto nazionale di statistica (Italien) [1–3].

Sverige återfinns bland de tio länder i Europa som har lägst dödlighet i alla åldersgrupper, både när det gäller män och kvinnor. Så är till exempel dödligheten i hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar bland de allra lägsta i Europa. När det gäller död i motorfordonsolyckor har Sverige den femte lägsta dödligheten. Studerar man trafikolyckor där alkohol finns med i bilden, återfinns Sverige bland de 12 länder som har lägst dödlighet ur ett Europaperspektiv. Även lungcancerdödligheten bland män är mycket låg (11). Likaså ligger Sverige bland de länder i världen som har flest antal hälsosamma levnadsår (12) och lägst antal funktionsjusterade levnadsår (13) mått som används i jämförelser av hälsan. De beskriver enkelt uttryckt, hur stor del

av livet som är fritt eller påverkat av ohälsa på olika sätt (14). I Sverige är andelen rökande män den lägsta i Europa, enligt WHO:s Hälsoatlas över Europa 2008 (11). Andelen rökande kvinnor i Sverige är högre än i till exempel Indien, Japan och USA men lägre än i många andra länder i Europa. Däremot är lungcancerdödligheten hög, framförallt bland kvinnor 60–74 år, jämfört med flertalet europeiska länder. Alkoholkonsumtionen i Sverige är bland den lägsta i EU även om avståndet till de andra medlemsländerna minskat under senare år (4).

Ett långvarigt arbete med välfärdspolitik, som till exempel ger medborgarna rätt till utbildning och hälso- och sjukvård samt en utveckling av de ekonomiska system som träder in vid sjukdom och arbetslöshet, har bidragit till den positiva hälsoutvecklingen i landet. Arbetet med utvecklingen av arbetsmiljön, trafiksäkerheten, förebyggande insatser inom till exempel skade- och tobaksområdet, arbetet mot HIV/AIDS samt mödra- och barnhälsovård, är andra väl kända exempel som också väckt stort internationellt intresse (15).



KAPITEL 5

Metod

UTGÅNGSPUNKTEN för öppna jämförelser folkhälsa har varit att data ska vara tillgängliga och möjliga att följa upp i framtiden (det vill säga inte av engångskaraktär). Datakällorna i rapporten utgörs därför av registerdata som årligen samlas in på nationell nivå av Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Smittskyddsinstitutet. Data har också använts från nationella och regionala befolkningsenkäter som genomförs med regelbundenhet, bland annat av Statens folkhälsoinstitut. Indikatorerna och bakgrundsvariablerna har valts beroende av tillgänglighet och i samråd med företrädare för kommuner och landsting samt experter. Följande kriterier har utarbetats för Öppna jämförelser folkhälsa.

Indikatorn (variabeln) ska

- omfatta ett vanligt förekommande folkhälsoproblem.
- kunna åtgärdas med folkhälsoinsatser.
- kunna åtgärdas av kommun/landsting/region.
- vara reliabel/tillförlitlig (liten slumpvariation).
- vara rimligt accepterad/vedertagen.
- kunna följas över tid.

- kunna mätas i minst 50 kommuner.
- med sitt mätvärde också vara begriplig och gå att tolka på ett entydigt sätt.

Registerdata

Kvaliteten på svenska register är över lag god och bortfallet i hälso- och sjukvårdens register är överlag lågt (16). Socialstyrelsen har bidragit med data från registret över patienter i slutenvård, cancerregistret och dödsorsaksregistret. Det gäller för indikatorerna hjärtinfarkt, lungcancer, barnskador, fallolyckor bland äldre och hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet. Data har även hämtats från medicinska födelseregistret över rökande blivande mödrar samt från statistik över tonårsaborter. Smittskyddsinstitutet har bidragit med statistik angående klamydia. Statistiska centralbyrån har bidragit med data över behörighet till gymnasieskolan, medellivslängd (även efter utbildningsnivå) liksom statistik för bakgrundsvariablerna. Statens folkhälsoinstitut och Statistiska centralbyrån har bidragit med uppgifter om barnfattigdom. Registerdata redovisas företrädesvis på landstingnivå men vissa data redovisas även på kommunnivå. (För en mer noggrann översikt över de register som använts, hänvisas till den separata bilagan på webben, Indikatorbeskrivning.)

Enkätdata

Data från befolkningsenkäter används ofta som ett komplement till registerdata. Nationella hälsodataregister kan ge en bild av sjukligheten. Alla som har problem med hälsan söker emellertid inte vård och finns foljdaktligen inte i registren. Människor upplever också sjukdom och besvär på olika sätt även om de har samma diagnos i ett hälsodataregister. Att använda sig av data från befolkningsenkäter innebär att individens egna tolkningar av hur man själv ser på sin hälsa och sin livssituation, är i fokus. Svarsfrekvensen i svenska enkätstudier har minskat kraftigt under de senaste decennierna och ligger idag på knappt 60 procent. I vissa ålders- eller befolkningsgrupper är bortfallet större, mellan 50 och 60 procent och ibland även mer. För att minska bortfallsfelet har enkäthuvudmännen använt sig av s.k. kalibrering (www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Teknisk-rapport-Nat2008.pdf).

Landstingsjämförelserna baseras enbart på enkäten Hälsa på lika villkor, HLV, 2006–08. Detta kan komma att innebära att resultat som redovisas i rapporter som enskilda landsting gjort utifrån sina egna extra urval, kan skilja sig från dem som presenteras här. I de landstingsegna analyserna kan det vara en fördel att också använda resultaten från de egna beräkningarna.

Då urvalet i den nationella enkäten Hälsa på lika villkor, (Statens folkhälsoinstitut) inte räcker för en redovisning för alla kommuner i Sverige, har ett samarbete med tre andra större enkäthuvudmän skett. Genom att använda sammanlagda data från fyra enkäter kan fler kommuner redovisas, dock inte alla. Eftersom datakällorna i vissa fall är fler på kommunnivå kan landstings- och kommunresultaten ibland skilja sig åt. Statens folkhälsoinstitut har levererat data från den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor, HLV, för åren 2006–2008. Institutet har också bidragit med data från de landsting som på eget initiativ och med egen finansie-

ring, valt att lägga till ett extra urval inom sitt upptagningsområde. Region Skåne har bidragit med data från enkäten Folkhälsa i Skåne 2008. Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Sörmland, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting (CDUST-landstingen) har bidragit med data från enkäten Liv & hälsa 2008. Stockholms läns landsting har bidragit med data från Hälsoenkät 2006 – en undersökning om hälsa och levnadsvanor i Stockholms län. Urvalet från Hälsa på lika villkor räcker inte till en uppdelning på utbildningsnivå för landstingen i Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län. Därför har vi också använt data från Liv & Hälsa 2008 här.

Alla frågorna i de fyra enkäterna som använts är inte identiska, vilket naturligtvis skulle kunna skapa metodologiska problem. Innehållsmässigt speglar de samma sak men de kan variera något i den exakta frågelydelsen. Detta har diskuterats med enkäthuvudmännen och man kom gemensamt fram till att skillnaderna för vissa av dem är marginella varför uppgifter från dessa kan läggas samman från de olika enkäterna och användas i Öppna jämförelser folkhälsa. Några frågor redovisas enbart från den nationella enkäten beroende på för stora skillnader i frågekonstruktion eller svarsalternativ. För en mer noggrann översikt över enkäterna hänvisar vi till den separata bilaga, Indikatorbeskrivning.

Data från befolkningsenkäter baseras på respondenternas egna uppfattningar. Det finns ingen anledning att tro att personer i olika delar av landet svarar på ett systematiskt annorlunda sätt på denna typ av frågor. Det gör att man kan anta att ett eventuellt "fel" blir lika omfattande för hela landet och inte visar på geografiska olikheter beroende på sättet att svara.

Konfidensintervall, åldersstandardisering



Ett konfidensintervall är ett intervall som med en förutbestämd säkerhet innefattar det sanna värdet av till exempel en andel eller ett medeltal. Det används för att uppskatta osäkerheten i ett skattat värde. Vanligen anges den övre och nedre gränsen för det intervall inom vilket det "sanna" värdet med 95 procents säkerhet befinner sig. Om konfidensintervallen överlappar varandra finns ingen statistiskt säkerställd skillnad.

En åldersstandardisering underlättar jämförelser mellan regioner och olika år genom att eliminera skillnader som hänger samman med olikheter i ålderssammansättning. Konfidensintervall och åldersstandardiseringar har beräknats och använts där så varit möjligt. (Se även Indikatorbeskrivning.)

Faktainnehåll

Underlagen till texterna i rapporten är huvudsakligen hämtade från registerhållarna, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen samt Statens folkhälsoinstitut. Andra källor som använts är Livsmedelsverket och Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vetenskapliga artiklar har också använts.



KAPITEL 6

Jämförelser mellan kommuner och mellan landsting

FÖR ATT GÖRA JÄMFÖRELSENA mer lättillgängliga, har de delats in i tre delar; levnadsvillkor, levnadsvanor samt hälsoeffekter. Denna indelning kan diskuteras, bland annat kan indelningsgrunden vara en annan. Vissa indikatorer skulle också kunna finnas under flera av rubrikerna. Jämförelser finns i allmänhet både på kommun- och landstingsnivå. I vissa fall är dataunderlaget för litet för en redovisning på kommunnivå, färre än 100 observationer. Uppdelning efter utbildning sker enbart på landstingsnivå och kön. I diagrammen redovisas kvinnor först. Landsting med mest fördelaktiga värden redovisas först. Grupper med kort utbildning redovisas före grupper med lång utbildning.

Levnadsvillkor

Villkoren för en bra folkhälsa har i denna rapport begränsats till socialt deltagande, tillit till andra, socialt stöd – tillit till andra, trygg miljö och behörighet till gymnasieskolan. Dessa faktorer har stor betydelse för folkhälsan.

Socialt kapital utgör, enligt internationellt erkända forskare, grundbulten i en

demokrati (17). Graden av mellanmänsklig tillit är hög i Sverige och Norden, jämfört med andra länder, och har så varit under de senaste 25 åren. Att kunna lita på människor och få hjälp i utsatta situationer, ökar det sociala kapitalet. Enligt SOU-rapport 2000:91 Hälsa på lika villkor, nationella mål för folkhälsan, främjas hälsa genom att stärka det sociala kapitalet (18). Särskilt gäller det för den psykiska hälsan, men också för hjärt-kärlsjukdomar och levnadsvanor som riskbruk av alkohol. Man skriver vidare att det är viktigt att stärka det sociala kapitalet, solidariteten och jämlikheten genom att skapa trygga sociala förutsättningar, utjämna sociala skillnader samt att skapa stödjande miljöer.

Att mäta socialt kapital är inte helt enkelt eftersom begreppet är brett och därmed omfattar många områden. Tre områden som dock ofta framhålls i dessa sammanhang är social delaktighet, tillit till andra samt en trygg miljö.

Socialt deltagande


Att delta i sociala sammanhang ger goda hälsoeffekter. Studier har visat att socialt deltagande, bland annat genom olika kulturupplevelser, verkar kunna påverka hjärnan och öka motståndet mot sjukdomar som cancer och infektioner. Likaså verkar risken minska för skadlig stress och ledsjukdomar. Det finns också studier som påvisar en lägre dödlighet bland personer som ofta deltar i kulturella aktiviteter; går på teater, utställningar och konstmuseum (19). Statens folkhälsoinstitut redovisar i sin rapport Hur påverkas hälsan av delaktighet och inflytande i samhället, ett antal svenska studier som beskriver att låg social delaktighet bland annat är förknippad med ökad risk för hjärtinfarkt, rökning och fysisk inaktivitet (20).

Att underlätta social integration är en uppgift för både kommuner och landsting. Det kan handla om allt ifrån att underlätta för olika befolkningsgrupper att integreras i samhället, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv, till att ordna sociala evenemang och transporter till och från dessa. Vidare att skapa trygga bostadsområden med bra och säker infrastruktur, som till exempel upplysta cykel- och promenadvägar, som gör att människor känner att de kan röra sig fritt. Det kan vara att skapa möjligheter till socialt deltagande i fritids- och kulturverksamhet för alla grupper i samhället. Eller kan det handla om att stimulera studieförbund och andra frivilligorganisationer till en bred verksamhet med anpassade lokaler och geografisk placering, efter den verksamhet som ska bedrivas där. Likaså kan det handla om att tillgodose behovet av grönområden och närhet till natur, för att ge förutsättningar till ett aktivt friluftsliv.

En fråga om socialt deltagande i olika aktiviteter finns i den nationella enkäten Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut). Indikatorn redovisas som andel med lågt socialt deltagande på landstingsnivå (där data så medger) och då även uppdelad på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag samt för CDUST-landstingen förutom Uppsala.)


Resultaten visar att män i allmänhet anger lägre social delaktighet än kvinnor. Det finns mycket tydliga skillnader i deltagande ur utbildningsnivå. Personer med lång utbildning är mer delaktiga än personer med kort utbildning. Detta gäller både män och kvinnor.

DIAGRAM 1. Andel (procent) med lågt socialt deltagande, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

DIAGRAM 2. Andel (procent) med lågt socialt deltagande, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år efter landsting, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

Socialt stöd – tillit till andra

Tillit till andra människor är en viktig dimension i det sociala kapitalet. Forskning visar att tillit till exempel hänger samman med en lägre grad av kriminalitet.


Här kan åtgärderna handla om att sörja för en bra bostadsmiljö som inbjuder till kontakt, till exempel via lek- eller andra gemensamma uteplatser. Stöttning av frivilligorganisationer med uppsökande verksamhet är ett annat exempel.

Att arbeta mot mobbning, både i skolan och på arbetsplatser, kan vara ett annat sätt att stärka självkänslan och öka känslan av sammanhang och tillit.

En fråga om tillit till andra människor finns i den nationella enkäten Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut) och redovisas som andel med låg tillit till andra på landstingsnivå (där data så medger) och då även uppdelat på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag samt för CDUST-landstingen förutom Uppsala.)


Resultaten visar att personer med lång utbildning i högre grad litar på andra människor, än personer med kort utbildning. Detta är tydligare bland kvinnor än bland män.

DIAGRAM 3. Andel (procent) med låg tillit till andra, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

DIAGRAM 4. Andel (procent) med låg tillit till andra, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år, efter landsting, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

Trygg miljö


Tryggheten i närområdet/bostadsområdet har stor betydelse för både trivseln och hälsan. Att känna trygghet i sin närmiljö ger förutsättningar för att själv kunna välja var man vill vistas, till exempel promenera, utan att känna rädsla för brott.

En bra bostad och bostadsmiljö med möjlighet till närservice, säkra gång- och cykelvägar och bra kommunikationer är exempel på kommunala åtgärder inom området. Likaså att skapa naturliga träffpunkter som ger möjlighet till att knyta kontakter samt stimulera till gemenskap och "vi-känsla". Nattvandring och uppsökande seniorverksamhet kan vara andra verksamheter för att öka tryggheten.

En fråga om att avstå från att gå ut ensam på grund av rädsla eller oro för överfall eller ofredande, finns i den nationella enkäten Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut) samt Liv & hälsa 2008 (CDUST) och redovisas på landstingsnivå som andel som avstår från att gå ut ensam och då även uppdelad på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag.)


Resultaten visar att kvinnor är mer oroliga att gå ut ensamma, än män.

DIAGRAM 5. Andel (procent) som avstår från att gå ut ensam på grund av rädsla eller oro, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

DIAGRAM 6. Andel (procent) som avstår från att gå ut ensam på grund av rädsla eller oro, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år, efter landsting, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST).

Behörighet till gymnasieskolan

Personer med lång utbildning har oftare bättre hälsa än personer med kort utbildning. Även om sambandet mellan hälsa och utbildning inte är helt klarlagt, visar den samlade bilden på att lång utbildning främjar hälsa i vuxen ålder. En god utbildning främjar bland annat möjligheten till vidare studier och ökade möjligheter i arbetslivet. Socioekonomiska förhållanden påverkar också människors hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor, så att personer i mer gynnad ställning till exempel oftare har bättre levnadsvanor och bättre förutsättningar att göra hälsosamma val (4).

I sin roll som huvudman bedriver kommunen skolverksamhet. Kommunen ansvarar bland annat för planering och dimensionering av det kommunala skolväsendet samt för uppföljning, utvärdering, resursfördelning och utveckling i de skolor kommunen bedriver. Kommunen har alltså huvudansvaret för elevernas färdigheter. I en del kommuner har man startat verksamhet med läxhjälp, både via skolan, bibliotek och Internet.

Data angående behörighet till gymnasieskola år 2008, kommer från Statistiska centralbyrån och redovisas som andel procent med behörighet på kommun- och landstingsnivå för flickor respektive pojkar.

Resultaten visar att behörigheten till gymnasieskolan varierar mellan kommunerna i landet. Det är fler flickor än pojkar som har behörighet, generellt sett.

KARTA 1. Andel (procent) elever med behörighet till gymnasieskolan, efter kommun, 2008.





DIAGRAM 7. Andel (procent) elever med behörighet till gymnasieskolan, flickor resp. pojkar, efter landsting, 2008.



KÄLLA: SCB.

Levnadsvanor

Fysisk inaktivitet, lågt intag av frukt och grönt, tobaksbruk samt hög alkoholkonsumtion finns alla med på WHO:s lista över de 7 största riskfaktorerna när det gäller sjukdomsbörda, för både män och kvinnor. WHO bedömer att 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomarna, 90 procent av all typ 2-diabetes och 30 procent av alla cancersjukdomar kan förebyggas med bättre matvanor, rökstopp och tillräcklig fysisk aktivitet (21). Det finns många vetenskapliga studier om varje enskild levnadsvana och dess samband med hälsa och ohälsa men det är också känt att levnadsvanorna samvarierar med varandra (22). Övervikt och fetma samvarierar med fysisk aktivitet och kostvanor. Mekanismerna bakom tobaks-, alkohol- och narkotikaberoende liknar och kan förstärka varandra (23). Vilka levnadsvanor man väljer, beror till stor del på den sociala och kulturella omgivning man befinner sig i. De socioekonomiska förutsättningarna är också av allra största vikt när det gäller val av goda levnadsvanor. Ekonomiskt utsatta och arbetare med kort utbildning är grupper som har sämre hälsorelaterade levnadsvanor och mer ohälsa än personer med god ekonomi, arbete och lång utbildning (4).

Fysisk aktivitet

Kroppen fungerar bäst när den är regelbundet aktiv. Den allt mer stillasittande tillvaron utgör en stor riskfaktor och ett hot mot en god folkhälsa. Brist på fysisk aktivitet utgör enligt WHO, en riskfaktor för en rad olika sjukdomar som hjärtkärlsjuklighet, diabetes, cancer i tjocktarm och bröstcancer samt benskörhet (4). Benskörhet, som ökar med ålder, blir ett allt mer betydande problem eftersom befolkningen blir allt äldre och varje år inträffar cirka 70 000 benskörhetsfrakturer i landet (24). Sjukdomstillstånd som värk och nedsatt psykisk hälsa, bland annat depression, är diagnoser som, i vissa fall, kan behandlas med fysisk aktivitet. Måttligt intensiv fysisk aktivitet under 30 minuter om dagen, anses ha gynnsamma effekter både på den fysiska och psykiska hälsan och ger också ökad livskvalitet (25).

Exempel där kommunerna har möjlighet att påverka är att ge utrymme för daglig fysisk aktivitet inom barnomsorgen och skolan. Att utforma skolgårdar och lekparkar till säkra och trygga miljöer som inbjuder till lek och rörelse, är viktigt. Flera kommuner har haft projekt där skolbarn ska gå och cykla till skolan via trygga miljöer, i stället för att bli skjutsade. Detta ger både en säkrare trafikmiljö med mindre antal fordon i skolans närhet och ökad fysisk aktivitet för barnen. Skolan har också en roll i att utbilda eleverna i hälsa och hälsofrämjande. Skolhälsovården har ett ansvar för det förebyggande arbetet inom skolan. Det finns många kommunala idrottsplatser och motionsanläggningar som är viktiga för att ge möjlighet till fysisk aktivitet. Att främja äldres möjligheter till daglig aktivitet och utevistelse är också angeläget. Detta kan ske genom att skapa grönområden i närheten av bostäderna och genom att skapa en trygg och säker miljö för gamla och rörelsehindrade.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, erbjuds allt oftare som komplement eller ersättning för olika behandlingar. Högt blodtryck, depressioner samt besvär från rörelseorganen är exempel på sjukdomar och symtom som i vissa fall lika effektivt som med läkemedel, kan behandlas med fysisk aktivitet. Här sker också en samverkan med olika friskvårdsaktörer som är utförare av aktiviteterna, vilket även främjar samarbetet

i lokalsamhället (26). Kommunerna och landstingen har också ett arbetsgivaransvar för att främja möjligheter till fysisk aktivitet bland sina anställda.

Data som beskriver fysisk aktivitet är hämtade från befolkningsenkäterna, Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut) och Liv & hälsa 2008 (CDUST). Frågan är inte definierad på samma sätt i folkhälsa i Skåne 2008 eller Hälsoenkät Stockholms län 2006 och redovisas därför från Hälsa på lika villkor där så är möjligt, i dessa regioner. Frågan är en kombination av två frågor som tillsammans speglar 30 minuters fysisk aktivitet om dagen. Liv & hälsa har ett något annorlunda svarsalternativ som kan påverka resultatet, se separat bilaga Indikatorbeskrivning. Resultaten redovisas som andelar på kommunnivå samt landstingsnivå, då också med uppdelning på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag.)

Det finns vissa skillnader i fysisk aktivitet mellan utbildningsgrupperna både bland kvinnor och män, oftast till fördel för dem med lång utbildning.

KARTA 2. Andel (procent) fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18–80 år, efter kommun, 2006–2008.
Åldersstandardiserade värden.






DIAGRAM 8. Andel (procent) fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut),

DIAGRAM 9. Andel (procent) fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år, efter landsting, 2006–2008.

Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST).

Matvanor – frukt och grönt

En väl sammansatt och näringsriktig kost främjar hälsan. Grova spannmålsprodukter, fisk, frukt och grönsaker är livsmedel med bra näringsinnehåll som vi äter för lite av. Även om livsmedelspriserna har sjunkit är frukt och grönt ändå fortfarande förhållandevis dyrt, vilket sannolikt bidrar till en lägre konsumtion. Kunskap, tillgänglighet, pris och traditioner är faktorer som påverkar konsumtionen (27). Enligt Folkhälsorapport 2009 har matvanorna förbättrats under senare år (4). Hjärtsjukdomar, högt blodtryck samt vissa typer av cancersjukdomar är exempel på sjukdomar och tillstånd som förknippas med lågt intag av frukt och grönt. Livsmedelsverkets rekommendationer om att äta mer grönsaker och frukt understöds i flera stora internationella hälsostudier (28).

Goda kostvanor kan mätas på många olika sätt. För den här rapporten har vi valt att använda en fråga i befolkningsenkäterna som följer den nationella rekommendationen om att äta frukt och grönt minst 5 gånger per dag.

Skolan och omsorgsverksamheterna, inklusive hälso- och sjukvården, har ett ansvar för att servera god och näringsriktig mat till elever, brukare och patienter. Att erbjuda ett bra utbud av näringsriktiga produkter i barns miljöer är särskilt viktigt. Mödra- och barnhälsovården har ett ansvar i att utbilda föräldrar i god kosthållning och skolan för eleverna i hemkunskap. Ett policydokument som arbetats fram av EU år 2006, angav som en konkret åtgärd att skolbarn ska ha fri frukt dagligen (29). Tandvården har också en viktig roll när det gäller utbildning för goda matvanor. Att stimulera näringsidkare inom livsmedelsbranschen till att erbjuda ett bra och näringsriktigt utbud av mat och matvanor, är också viktigt. Kommunerna har även ett ansvar för kosthållningen inom särskilda boenden och den kommunala hemtjänsten. Hälso- och sjukvården bör bland annat verka för en god och näringsriktig mat samt informera och ge individuella råd om kost och amning. Det gäller både inom ramen för patientarbetet men även inom det förebyggande arbetet som till exempel inom mödra- och barnhälsovården, samt också ur medarbetarsynpunkt.

Frågor om frukt och grönt kommer från befolkningsenkäterna, Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST) samt Folkhälsa i Skåne 2008. Frågan är inte definierad på samma sätt i Hälsoenkät Stockholms län 2006 och redovisas för Stockholm från Hälsa på lika villkor, där så är möjligt. Indikatorn som visar andelen personer som äter frukt och grönt fem gånger per dag, är sammansatt av två frågor. Den redovisas med andelar på kommun- och landstingsnivå, då också med uppdelning på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag.)

Resultaten visar att en högre andel kvinnor än män anger att de äter frukt och grönt minst fem gånger per dag. Det finns också en skillnad på utbildningsnivå så att en högre andel av kvinnorna med lång utbildning anger frukt- och gröntkonsumtion än kvinnorna med kort utbildning. Skillnaden är inte lika tydlig bland männen.

KARTA 3. Andel (procent) som äter frukt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, efter kommun, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.






DIAGRAM 10. Andel (procent) som äter frukt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut).

DIAGRAM 11. Andel (procent) som äter frukt och grönt minst 5 ggr per dag, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år, efter landsting, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST).

Rökvanor

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och förtida död i västvärlden idag. I Sverige avlider ungefär 7 000 personer årligen i sjukdomar relaterade till rökning, även om vi ser en positiv utveckling i Sverige då antalet rökare minskar. Cigarettrök innehåller mer än 4 000 kemiska ämnen, varav minst 50 är cancerframkallande. Rökning har effekt på i stort sett alla kroppens organ och den som utsätts för passiv rökning riskerar också att drabbas av sjuklighet. Omkring 90 procent av alla lungcancerfall och 20 procent av all hjärtkärslsjuklighet anses bero på rökning. Rökare har också ökad risk för bruk av andra droger som till exempel ökat bruk av alkohol. Ekonomiska beräkningar visar att en rökare kostar samhället 1,2 miljoner mer än en icke-rökare under sin livstid, räknat i nettoutgifter för sjukvård, sjukpenning, förtidspensionering och äldreomsorg (30). Tre av fyra rökare i vuxen ålder vill sluta röka och många vill ha professionell hjälp (31). Idag finns en rad verksamma och kostnadseffektiva metoder för rökstopp men tillgången på dessa är otillräcklig. En doktorsavhandling från Umeå universitet, visar att det går att förhindra tobaksbruk bland unga genom gemensam support från skola och föräldrar (32).

Det är ovanligt att ungdomar börjar röka efter 19 års ålder. Därför är det tidiga förebyggande arbetet av största vikt. Barnomsorg och skola har en särskilt viktig roll i det förebyggande tobaksarbetet. Att se till att tobakslagen efterlevs, både vad gäller försäljning och för näringsställen, är andra viktiga insatser på den kommunala sidan. Upprättande av kommunala handlingsplaner, samarbete med andra aktörer som studieförbund, idrotts- och frivilligorganisationer, arbetsförmedling med flera, främjar det tobaksförebyggande arbetet.


Information om tobakens skadeverkningar och att erbjuda rökslutarstöd till blivande föräldrar och patienter, både i allmänna besökssituationer och inför operationer, är uppgifter som landstingen arbetar med. Studier visar att rökare har en ökad risk för komplikationer i samband med bland annat blindtarms- och bräckoperationer. Att erbjuda rökslutarstöd några veckor innan en operation kan minska den komplikationsrisken (33). Andra insatser som pågår inom landstingen, är att skapa handlingsprogram för tobaksfrihet bland den egna personalen.

En fråga om daglig rökning finns med i alla i de fyra befolkningsenkäterna, Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST), Folkhälsa i Skåne 2008 samt Hälsoenkät 2006 Stockholms län. Indikatoren redovisas som andel dagligrökare på kommun- och landstingsnivå, då också uppdelad på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag.)

Resultaten visar att andelen rökande kvinnor är högre än andelen rökande män. Andelen dagligrökare är högre bland personer med kort utbildning än bland dem med lång utbildning.

KARTA 4. Andel (procent) dagligrökare, 18–80 år, efter kommun, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.

ANDEL DAGLIGRÖKARE	ANTAL KOMMUNER
 4,0–11,5%	67
 11,6–16,0%	132
 16,1–25,9%	69
 För litet data- underlag	22



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008, (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (C-DUST), Folkhälsa i Skåne 2008 samt Hälsoenkät 2006 (Stockholms län).

DIAGRAM 12. Andel (procent) dagligrökare, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.





DIAGRAM 13. Andel (procent) dagligrökare, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år, efter landsting, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST).

Rökande blivande mammor

Mammans rökfrihet under graviditet och spädbarnstid, ger barnet bra förutsättningar för en god och hälsosam uppväxt. Rökning under graviditeten ökar risken för dålig fostertillväxt, och därigenom också sannolikt risken för ökad sjuklighet i framtiden. Plötslig spädbarnsdödlighet, fosterdöd samt luftvägssymtom senare i livet är konstaterade effekter av rökning under graviditeten. De flesta av de skadliga ämnena i cigaretttrök passerar moderkakan och överförs via blodet till fostret. Kolmonoxiden i röken påverkar bland annat syreupptagningen med sämre syresättning som följd. Fostrets blod tar dessutom upp dubbelt så mycket kolmonoxid som mammans och den giftiga gasen stannar också kvar längre i fostret. I en svensk studie diskuteras att barn till mammor som röker under graviditeten löper ökad risk för riskbruksproblematik senare i livet (34). Rökvanor hos blivande mammor registreras bland annat vid första besöket inom mödrahälsovården. År 2006 var 7,5 procent av alla blivande mödrar i Sverige dagligrökare och daglig rökning var vanligast bland de unga, under 19 år. 25 procent av de ensamstående blivande mammorna var dagligrökare vid inskrivningen hos mödrahälsovården, (graviditetsvecka 8–12) (4, 35). Det här visar på vikten av tidiga samhällsinsatser mot rökning, till exempel inom skola och fritidsverksamhet.

När det gäller rökning bland blivande mammor har mödra- och barnhälsovården en mycket stor möjlighet att påverka. I stort sett alla blivande föräldrar besöker hälso- och sjukvården i samband med graviditet och förlossning och därför finns det gott om tillfällen till information och diskussioner om bland annat rökningens negativa inverkan. Att ta upp frågan om tobaksbruk, informera om dess skadeverkningar och erbjuda rökslutarstöd är särskilt viktigt i dessa möten. På familjecentralerna finns också möjlighet till dialog angående rökvanor.

Kommunens möjlighet till information, utbildning och handlingsplaner för tobaksfria miljöer, återfinns inte minst inom barnomsorg och skola och ur ett arbetsgivarperspektiv.

Data kommer från Socialstyrelsens medicinska födelseregister och visar andel rökare vid inskrivning till mödrahälsovården i graviditetsvecka 8–12, 3 års medelvärde (2005–2007) för kommun och 1-års värde (2007) för län. Indikatoren redovisas på kommun- och landstingsnivå.

Resultaten visar att andelen rökande blivande mammor varierar mellan 4 och 9 procent på länsnivå samt mellan 0 och 26 procent på kommunnivå.

KARTA 5. Andel (procent) rökande blivande mammor vid inskrivning till mödrahälsovården (graviditetsvecka 8–12), efter kommun, 2005–2007.





DIAGRAM 14. Andel (procent) rökande blivande mammor vid inskrivning till mödrahälsovården (graviditetsvecka 8–12), efter landsting, 2007.



KÄLLA: Medicinska födelse-
registret 2007 (Socialstyrelsen).

Riskabla alkoholvanor

Omfattande alkoholkonsumtion återfinns bland de fem största riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår, enligt WHO:s beräkningar. Under de senaste 10 åren har den uppskattade totala alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med drygt 30 procent och mellan 5 och 10 procent av befolkningen beräknas vara alkoholberoende. Hög alkoholkonsumtion ger på sikt allvarliga medicinska skadeverkningar och förknippas med sjukdomar och tillstånd som lever- och bukspottkörtelcancer samt högt blodtryck. Vidare ökar risken för nedsatt psykisk hälsa, alkoholpsykoser och självmord (4, 36, 37). Antalet unga som vårdats för alkoholrelaterade diagnoser ökar (4). Alkohol är en starkt bidragande faktor för skador, olycksfall och dödsfall som druckningsolyckor, trafikskador, självmord och skador orsakade av våld (36, 37). Enligt Vägverket var 24 procent av de personbilsförare som omkom i trafikolyckor år 2007, alkoholpåverkade. Av de omkomna var 93 procent män och 25 procent utgjordes av ungdomar i åldrarna 18–24 år (38). Alkoholkonsumtion under graviditeten påverkar hjärnans utveckling hos fostret, med beteendestörningar och inlärningsproblem som följd (37). I Sverige föds mellan 100 och 200 barn årligen med alkoholskador på grund av moderns alkoholvanor. Studier har visat att även måttlig alkoholkonsumtion under graviditeten kan medföra fosterskador. Försiktighetsprincipen, att avstå från alkohol under graviditeten, är det säkraste skyddet för fostret (39). Man har gjort beräkningar som visar att mer än 100 000 barn i Sverige växer upp i familjer där åtminstone en av föräldrarna har alkoholproblem.

Kommunerna har en viktig roll i det alkoholförebyggande arbetet. Till exempel för tillsyn av åldergränser, utskänkningstillstånd och förebyggande arbete i skolan. Det är också viktigt att erbjuda drogfria fritidsaktiviteter för ungdomar. Likaså stadgar socialtjänstlagen om socialnämndens ansvar när det gäller att förebygga missbruk. Stöd till barn med missbrukande föräldrar och föreningar mot missbruk, är andra områden där kommunen kan ses som en aktör. Hälso- och sjukvårdens förebyggande roll är viktig inte minst inom mödra- och barnhälsovården. Likaså kommer sjukvården i kontakt med många ungdomar genom ungdomsmottagningarna. "Livsstilsdatorer", med vilkas hjälp patienter som besöker sin vårdcentral kan testa bland annat sina alkoholvanor, finns i flera landsting och kan utgöra ett stöd för samtal. Hälso- och sjukvården har också en roll i att upplysa allmänheten och inte bara de patienter som söker vård.

Fyra frågor som tillsammans visar självskattad alkoholkonsumtion som kan betraktas som riskabel, finns i befolkningsenkäterna, Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), samt Folkhälsa i Skåne 2008. (Data från Stockholms län och CDUST-länen saknas då frågorna och definitioner inte är desamma i dessa enkäter.)

Indikatorn redovisas på kommun- och landstingsnivå, då också med uppdelning på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag samt för CDUST-landstingen förutom Uppsala p.g.a olika definitioner.)

Resultaten visar att andelen personer med riskfylld alkoholkonsumtion varierar mellan 5 och 22 procent i länen och män anger en högre andel än kvinnor. (I vissa fall är dataunderlaget litet.)

KARTA 6. Andel (procent) med riskabla alkoholvanor (självskattade värden), 18–80 år, efter kommun, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.






DIAGRAM 15. Andel (procent) med riskabla alkoholvanor (självskattade värden), 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

DIAGRAM 16. Andel (procent) med riskabla alkoholvanor (självs-kattade värden), kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år, 2006–2008.

Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST).

Hälsoeffekter

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet hälsa. Världshälsoorganisationens, WHO:s, hälsodefinition från 1946, beskrev hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och handikapp. Det betyder att begreppet hälsa inte enbart är ett motsatt begrepp till ohälsa och sjukdom, utan att det också finns en dimension som handlar mer om människan i sitt sammanhang. Om man därför betraktar hälsan som upplevelse av välbefinnande och förmåga till handling, blir hälsa en förmåga att förverkliga viktiga mål, det vill säga ett medel för att uppnå det goda i livet. Brist på hälsa och välbefinnande leder nästan alltid till nedsatt handlingsförmåga (40).

Den generella hälsoutvecklingen har under en lång tid varit mycket god i Sverige. Sjukligheten har minskat och medellivslängden ökar. Inte minst har dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskat kraftigt. Insjuknandet i cancer har ökat något men dödligheten minskar även i dessa sjukdomar. Genom bättre behandling och mer kraftfulla läkemedel kan människor leva längre med sina sjukdomar, även om de inte kan botas helt. Det innebär emellertid att fler människor överlever och har möjlighet att leva länge men med olika grad av kroniska problem och nedsatt hälsa. Men det finns också flera tecken på en sämre hälsoutveckling. Den psykiska ohälsan ökar bland unga och särskilt bland unga kvinnor, övervikt och fetma har blivit ett allt större problem, smärttillstånd och skador fortsätter att öka. Barn i hushåll med en utsatt ekonomisk situation, löper dessutom ökad risk för sjuklighet och död under nyföddhetsperioden. De löper också ökad risk för psykisk ohälsa och ökad risk för att råka ut för skador och olycksfall (4, 41).

Att mäta och beskriva befolkningens hälsa är inte helt enkelt. Hälso- och sjukvårdens register ger bland annat en bild av sjukdomsutbredningen i befolkningen. Människor upplever emellertid sjukdom och besvär på olika sätt även om de har fått samma diagnos i ett vårdregister. Att använda sig av självskattad hälsa som komplement till registerdata, innebär att det är individens egna tolkningar av hur man ser på sin hälsa och sin livssituation, som är i fokus.

Självskattat allmänt hälsotillstånd

Frågor om självskattad hälsa har sedan länge använts för att mäta befolkningens hälsa. En relativt enkel fråga om hur man ser på sitt allmänna hälsotillstånd, anses vara ett bra mått på individens välbefinnande. Studier där man jämfört självskattad hälsa från enkätstudier och dödlighet från register, har visat att personer som anger en god självskattad hälsa lever längre än personer som anger att de har dålig hälsa (42). Kvinnor anger dock dålig hälsa i högre utsträckning än män, trots att kvinnorna i genomsnitt lever längre än männen. Äldre anger oftare sämre hälsa än yngre, även om de äldre uppger bättre hälsa på senare år. Det finns också en social gradient i självskattad hälsa, så att arbetare oftare anger sämre hälsa än tjänstemän (4).

Som också beskrivits ovan, kan hälsa ses som en möjlighet att uppnå det goda och det man vill, i livet. Att ha en meningsfull sysselsättning och fritid med möjligheter till natur- och kulturupplevelser, god ekonomi, bra boende och trygg miljö, goda sociala relationer och bra levnadsvanor, betyder en inverkan av många aktörer. Inte minst gäller detta kommuner och landsting i fråga om att skapa goda förutsätt-

ningar för alla, inte minst personer med nedsatt hälsa och funktionsnedsättning. Här finns också sociala skillnader i förutsättningar som skapar ojämlik hälsa, som är viktiga att ta hänsyn till.

Data är hämtade från de fyra befolkningsenkäterna, Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST), Folkhälsa i Skåne 2008 samt Hälsoenkät 2006 Stockholms län. Indikatorn redovisas som andel med bra/god självskattad fysisk hälsa. Den redovisas i rapporten på kommunnivå samt landstingsnivå och då också med uppdelning på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag.)

Resultaten visar på skillnader i självskattat allmänt hälsotillstånd och män anger bättre hälsa än kvinnor. Andelen personer med bra/gott allmänt hälsotillstånd finns i många fall i högre grad bland dem med lång utbildning, jämfört med dem med kort utbildning.

KARTA 7. Andel (procent) med bra självskattat allmänt hälsotillstånd, 18–80 år, efter kommun, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.






DIAGRAM 17. Andel (procent) med bra självskattat allmänt hälsotillstånd, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

DIAGRAM 18. Andel (procent) med bra självskattat allmänt hälsotillstånd, kv. resp. män med kort resp. lång utbildn., 25–74 år, efter landsting, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST).

Psykiskt välbefinnande

Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar en rad olika aspekter av psykiska problem. Det gäller allt från problem som trötthet, oro och ångest till depression och andra manifesta psykiska sjukdomar som schizofreni. Mätningar av psykisk ohälsa i befolkningen sker ofta genom enkät- eller intervjuundersökningar. Sådana undersökningar visar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning anger att de lider av olika grad av psykisk ohälsa. Särskilt unga kvinnor är drabbade (43). Nedsatt psykiskt välbefinnande står tillsammans med värk för tre fjärdedelar av all sjuk- och aktivitetsnedsättning bland kvinnor och två tredjedelar bland män, enligt den senaste folkhälsorapporten. Psykisk ohälsa är således ett folkhälsoproblem som orsakar stort lidande och medför omfattande sociala och ekonomiska konsekvenser inte bara för dem som drabbas utan även deras anhöriga (4, 41).

Psykiskt välbefinnande av mer allmän karaktär, handlar ofta om individens förmåga att hantera olika stressituationer. Det kan handla om att befinna sig utanför arbetsmarknaden eller om man har ett arbete, om stress i arbetslivet. Det kan handla om en besvärlig utsatt ekonomisk situation, dåliga sociala kontakter eller utanförskap eller om dåliga levnadsvanor och missbruk. Buller, tillgång till grönområden, trafikplanering och kommunikationer är faktorer som påverkar på olika sätt. Det betyder att många faktorer inverkar och att ansvaret för ett gott psykiskt välbefinnande i befolkningen, kan relateras till olika aktörer i samhället.

Psykiskt välbefinnande kan mätas med ett frågeinstrument bestående av 12 frågor, GHQ-12 (44). Instrumentet är väl validerat och utformat för att mäta oförmåga att klara av "normala" funktioner och uppkomna fenomen av stresskaraktär.

En trygg uppväxtmiljö och möjlighet till en bra skolgång, kan förbereda barn och unga på livet och dess händelser. Att sedan skapa förutsättningar för de unga att komma in i vuxensamhället med arbete och delaktighet, är mycket viktigt för det psykiska välbefinnandet. Ekonomiska neddragningar inom skola och omsorg är faktorer som minskar möjligheterna till god psykisk hälsa bland barn, unga och deras föräldrar. Här har kommunerna ett särskilt ansvar. Både kommuner och landsting har som arbetsgivare en viktig roll när det gäller arbetsklimat och arbetsrelaterad stress.

Data är hämtade från de fyra befolkningsenkäterna, Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST), Folkhälsa i Skåne 2008 samt Hälsoenkät 2006 Stockholms län som alla innehåller GHQ-12. Indikatoren redovisas i rapporten som andel personer med självskattat nedsatt psykiskt välbefinnande på kommunnivå samt landstingsnivå och då även med uppdelning av grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag.)

I drygt hälften av länen är andelen kvinnor som anger nedsatt psykiskt välbefinnande högre än andelen män med nedsatt psykiskt välbefinnande.

KARTA 8. Andel (procent) med nedsatt psykiskt välbefinnande, 18–80 år, efter kommun, 2006–2008.
Åldersstandardiserade värden.






DIAGRAM 19. Andel (procent) med nedsatt psykiskt välbefinnande, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

DIAGRAM 20. Andel (procent) med nedsatt psykiskt välbefinnande, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år, efter landsting, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST).

Medellivslängd


Medellivslängden har i Sverige ökat med 25 år, sedan början av 1900-talet. Den förväntade livslängden var då 57 år för flickor och 55 år för pojkar. Enligt Statistiska centralbyrån kommer en flicka som föddes år 2008 att leva i 83,1 år och en pojke i 79,1 år (45). De främsta orsakerna till den ökade medellivslängden under senare år, är minskad spädbarnsdödlighet, minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar till följd av bättre matvanor och minskad rökning samt bättre vård- och behandlingsmetoder. Männens medellivslängd har ökat mer än kvinnornas under de senaste åren. Bland annat beroende på minskad rökning bland männen (4). Medellivslängd är ett övergripande mått som ofta används för att beskriva hälsa. Det kan ses som ett väsentligt mått på hur välfärdsstater lyckats skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor. Likaså för att visa hur hälso- och sjukvården, genom förebyggande arbete och behandling, kan bidra till en ökad livslängd för befolkningen. En ökad livslängd betyder emellertid inte per automatik också ökad hälsa och frånvaro av sjukdomar. I Sverige ser man att den mindre allvarliga ohälsan ökat de senaste 20 åren, samtidigt som också livslängden ökat (41).

Medellivslängden kan alltså betraktas som en summering av goda villkor, goda levnadsvanor och god hälsa under hela livet. Faktorer som påverkar livslängden finns alltså på övergripande samhällsnivå, som generella förutsättningar för ett gott liv, men också på individnivå, genom enskilda individuella val, som till exempel tobaks- och matvanor. Som tidigare framgått har natur- och kulturupplevelser visat sig vara av betydelse för hälsa och dödlighet. En avhandling från Umeå universitet visade också på lägre dödlighet hos personer som deltog i kulturella sammanhang (46). Detta betyder också att aktörerna inom området är många och återfinns på olika nivåer i samhället och insatserna omfattar allt ifrån att instifta lagar och förordningar, till enskilda individuella åtgärder som rökslutarstöd. Kommuner och landsting har, med sina respektive verksamhetsområden, stort inflytande på utvecklingen av dessa förutsättningar. Kommunernas roll finns i stort sett inom alla politikområden. Bostadspolitik som skapar förutsättningar för bra boende- och områdesmiljö, arbetsmarknadspolitik genom en stark sysselsättningspolitik, utbildningssidan genom rikt innehåll och bra skolmiljö, transportsidan genom en hälsofrämjande infrastrukturplanering etc. Landstingen har ansvar för en god hälso- och sjukvård på lika villkor samt det förebyggande perspektivet i möten med befolkning och patienter.

Data kommer från SCB och redovisas som beräknad återstående medellivslängd vid födelsen efter kön och utbildningsnivå, perioden 2003–2007, personer födda i Sverige. Redovisas på landstingsnivå och då också med uppdelning med grupper med kort respektive lång utbildning samt kön.


Resultaten visar att kvinnor har högre medellivslängd än män, i alla landsting. Personer med lång utbildning har högre medellivslängd än personer med kort utbildning, detta gäller både kvinnor och män.

DIAGRAM 21. Beräknad återstående medellivslängd (år) vid födelsen 2003–2007, efter landsting och kön (personer födda i Sverige).



KÄLLA: SCB 2003–2007.

DIAGRAM 22. Beräknad återstående medellivslängd (år) vid födelsen 2003–2007, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, efter landsting och kön (personer födda i Sverige).



KÄLLA: SCB 2003–2007.

Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet


Enligt Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, har man sedan mitten av 1980-talet inom EU arbetat med jämförelser av hälso- och sjukvården i medlemsländerna, med hjälp av måttet "åtgärdbar dödlighet". Tanken med att skapa ett mått för åtgärdbar dödlighet är att den kunskap som finns om vissa sjukdomars orsaker och om olika behandlingsmetoders effektivitet, ska om-sättas till handling. Genom att fokusera på den dödlighet i en befolkning som man kan påverka, skapas en möjlighet att mäta effekterna av samhällets folkhälsoinsatser. Måttet har här begränsats till dödligheten i åldern 1–74 år. Under senare år har man i jämförelserna delat in den åtgärdbara dödligheten i sjukvårdspolitisk respektive hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet. Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet avser diagnoser och dödsorsaker som anses möjliga att kunna påverka med bredare hälsopolitiska insatser, även om måttet till viss del speglar exponeringar relativt långt bakåt i tiden. De diagnoser och dödsorsaker som ingår i indikatorn är lungcancer, cancer i matstrupe, levercirros och motorfordonsolyckor. Rökning står för ungefär 90 procent av all lungcancer, därför är förebyggande åtgärder mot rökning en viktig fråga. Alkoholvanorna påverkar insjuknandet i strupcancer och levercirros och inte minst finns alkohol ofta med i bilden när det gäller trafikolyckor. Det faktiska antalet hälsopolitiskt åtgärdbara dödsfall var 12 420 sammantaget för åren 2004–2007, varav 4 950 kvinnor och 7 470 män.

Kommunernas roll finns till exempel inom skolan och inom trafikområdet. Kommunen kontrollerar också utskänkningstillstånd och att lagen om försäljning av cigaretter och alkohol efterlevs. Landstingen, som kommer i kontakt med befolkningen både genom tandvården och hälso- och sjukvården, arbetar tobaks- och alkoholförebyggande och i vissa fall med livsstilsmottagningar.

Data kommer från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet – antal avlidna per 100 000 män respektive kvinnor i åldrarna 1–74, åren 2004–2007, åldersstandardiserade värden. Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet redovisas på landstingsnivå.

Resultaten visar att männen dör av de sjukdomar som ingår i måttet, i högre grad än kvinnorna.

DIAGRAM 23. Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet, antal avlidna per 100 000 kvinnor respektive män, 1–74 år, 2004–2007, efter landsting. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Dödsorsaksregistret
2004–2007 (Socialstyrelsen).

Hjärtinfarkt

Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige, även om dödligheten minskat kraftigt under de senaste åren. År 2005 utgjorde hjärt-kärlsjukdomar 42 procent av alla dödsorsaker bland både män och kvinnor i landet. Under år 2006 drabbades 15 500 kvinnor och 21 100 män av akut hjärtinfarkt. Hjärtinfarktdödligheten har i stort sett halverats under de senaste 20 åren. Det är fler män än kvinnor som drabbas. Studier har visat att nästan 90 procent av alla hjärtinfarkter orsakas av faktorer som går att påverka. Rökning och höga blodfetter är de största riskfaktorerna men även psykosociala faktorer, fetma, lågt intag av frukt och grönt och låg grad av fysisk aktivitet utgör betydande riskfaktorer (4). Enligt WHO:s beräkningar av sjukdomsburden, det vill säga den belastning som funktionsnedsättning och dödsfall utgör i en befolkning, är hjärtsjukdomar dominerande bland männen (26 %) och utgör den näst största delen bland kvinnor (20%) (47). Personer med kortare utbildning har en högre risk att insjukna i hjärtsjukdomar, än personer med längre utbildning (48). Eftersom levnadsvanor har stor betydelse för insjuknandet i hjärtinfarkt, är det förebyggande arbete mycket viktigt. Rökning påverkar kraftigt risken för insjuknande och död. Likaså är det bevisat att ökad fysisk aktivitet och stort intag av fibrer, frukt och grönt sänker risken för insjuknande. Råd från läkare har visat sig effektivt för att åstadkomma en förändring av levnadsvanorna (49).

Som beskrivits ovan är riskfaktorerna för att insjukna i hjärtinfarkt många och av skiftande karaktär. Det handlar till stor del om att främja och skapa förutsättningar för goda socioekonomiska förhållanden såväl som goda levnadsvanor i stort. Både kommuner och landsting är viktiga aktörer i det förebyggande arbetet.

Kommunerna har en roll inom till exempel skola och omsorgsverksamhet för att främja fysisk aktivitet, goda matvanor och tobaksfria miljöer. Att arbeta med tobaksförebyggande verksamhet samt fysisk aktivitet på recept i stället för eller som komplement till behandling av till exempel högt blodtryck, är exempel på vad landstingen kan göra. Likaså är det viktigt att alltid ta upp en fråga om levnadsvanor i patientmötet. Kommuner och landsting har också en arbetsgivarroll där det förebyggande arbetet viktigt. Till exempel genom ett aktivt friskvårdsarbete och rökslutarstöd för medarbetarna.

Data för indikatorn akut hjärtinfarkt baseras på Socialstyrelsens register över patienter i slutenvård och dödsorsaksregistret. Indikatorn är beräknad som antal attacker per 100 000 invånare 20 år och äldre, åldersstandardiserade värden, 2002–2006, enligt ICD-10, I21 och I22.

Variabeln redovisas på kommun- och landstingsnivå.

Resultaten visar att ungefär dubbelt så många män som kvinnor drabbas av hjärtinfarkt.

KARTA 9. Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000 individer 20 år och äldre, 2002–2006, efter kommun.

Åldersstandardiserade värden.





DIAGRAM 24. Akut hjärtinfarkt, antal attacker per 100 000 individer 20 år och äldre, kvinnor respektive män, 2002–2006, efter landsting. Åldersstandardiserade värden.



Lungcancer

Enligt Folkhälsorapport 2009 röker knappt en miljon personer i Sverige varje dag (4). Rökning är vanligare bland kvinnor än bland män. Mellan 80 och 90 procent av alla lungcancerfall orsakas av rökning. Det tar lång tid, 20–40 år, för sjukdomen att utvecklas. Det innebär att insjuknandet i dag speglar rökvanorna för 20–40 år sedan. I Sverige sjunker siffrorna för männens insjuknande medan kvinnornas ökar. Detta beror på att män i allt högre grad slutat röka, medan kvinnorna fortsätter. I dag är lungcancer en lika stor dödsorsak som bröstcancer bland kvinnor i åldrarna 45–64 år. Bland männen i samma åldrar, är lungcancer en av de vanligaste dödsorsakerna i cancersjukdomar. Prognosen för överlevnad är dålig, det är bara något mer än var tionde person som lever fem år efter diagnos. År 2006 insjuknade 1 794 män och 1 611 kvinnor medan 1 896 män och 1 583 kvinnor avled av lungcancer i Sverige. Att långvarigt utsättas för passiv rökning innebär också en risk att utveckla lungcancer. Cirka 700 personer i Sverige beräknas avlida av lungcancer på grund av passiv rökning, varje år (4). Sverige har infört olika restriktioner och lagar om tobaksbruk, till exempel rätt till rökfria arbetsplatser, åldersgräns för inköp av tobak samt rökfria offentliga miljöer och restauranger.


Kommunernas roll i det förebyggande tobaksarbetet har beskrivits under avsnittet om rökning. Det handlar om utbildning i skolan och att tillhandahålla rökfria lokaler samt att kontrollera att lagen om försäljning följs. De flesta som röker börjar röka före 20 års ålder och därför är det extra viktigt att följa upp åldersrestriktionerna för försäljning. Hälso- och sjukvården har, enligt Hälso- och sjukvårdslagen § 2, ett uppdrag att också arbeta förebyggande, för att stävja ohälsa. Personer som vänder sig till hälso- och sjukvården ska få information om hur man förebygger ohälsa, när så är lämpligt. Här är livsstilsrelaterade råd av högsta vikt, inte minst i det tobaksförebyggande perspektivet. Vetenskapliga bevis finns för att enkla råd om rökstopp från läkaren till patienten är ett effektivt sätt att minska rökningen. Det finns ett dos-responssamband mellan nivån på rådgivningen/behandlingen och uppnådd effekt, så att ju mer intensiv behandlingen är, desto bättre resultat när det gäller rökslut. Bäst effekt uppnås vid en kombination av rådgivning och läkemedelsbehandling (30).

Data för lungcancer baseras på Socialstyrelsens cancerregister och beskriver insjuknade per 10 000 kvinnor respektive män, alla åldrar. Diagnos 62,1 enligt ICD-7, 2005–2007. Redovisning sker på kommun- och landstingsnivå.

Resultaten visar att män fortfarande drabbas av lungcancer i högre grad än kvinnor.

KARTA 10. Antal insjuknade kvinnor i lungcancer per 10 000 kvinnor, efter kommun, 2005–2007.

Åldersstandardiserade värden.



KARTA 11. Antal insjuknade män i lungcancer per 10 000 män, efter kommun, 2005–2007.

Åldersstandardiserade värden.





DIAGRAM 25. Antal insjuknade i lungcancer per 10 000 kvinnor resp. män efter landsting, 2007. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Cancerregistret 2007 (Socialstyrelsen).

Skador bland barn

Antalet dödsfall bland barn orsakade av olyckor har minskat kraftigt under de senaste 30–40 åren, men ungefär 10 procent av alla barn uppsöker årligen en akutmottagning på grund av en skada till följd av en olycka. Skador till följd av olyckor var den största dödsorsaken för barn i åldrarna 0–15 år, under år 2007. Samma år vårdades 6 506 barn, 2 811 flickor och 3 695 pojkar i åldrarna 0–6 år, för skador. En tredjedel av dödsorsakerna bland pojkar och en fjärdedel bland flickor, orsakades av skador till följd av olycksfall. Pojkar drabbas oftare av skador än flickor. I yngre åldrar förklaras detta bland annat av pojkarnas senare utveckling av kroppsfunktioner och kropps-uppfattning och lite högre upp i åldrarna av större risktagande, än flickor. Små barn drabbas i huvudsak av skador i samband med fallolyckor och oftast sker olyckorna i bostadsmiljön.

Barn som lever under mindre gynsamma socioekonomiska förhållande löper en större risk att drabbas av olyckor och dess konsekvenser. Bland annat ökar riskerna för olyckor i trafiken och olyckor relaterade till våld (4). En god ekonomisk tillväxt och tvärsektoriella satsningar på att skapa trygga miljöer för barn, har bidragit till att Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att få ner antalet olycksfalls-skador bland barn. Det är dock fortfarande många barn som omkommer och skadas i olyckor. Det är viktigt med ett fortsatt säkerhetsarbete för att ytterligare få ner antalet skadade och döda.


Kommunerna har ansvaret för att utforma säkra miljöer där barn finns, både ur lek- och trafiksynpunkt. Information och utbildning, både för barn och deras föräldrar inom barnomsorg och skola, är andra viktiga områden i det förebyggande arbetet.

Landstingen träffar föräldrar inom barnhälsovården och har här ett ansvar för information och utbildning. Likaså kan den skaderegistrering som görs inom vissa sjukhus vara till stor hjälp i det förebyggande arbetet. Genom en aktiv samverkan mellan landsting och kommun kan information om skadornas uppkomst ge bättre förutsättningar för åtgärder i lokalsamhället.

Data kommer från Socialstyrelsens register över patienter i slutenvård 2007 och avser skador och förgiftningar enligt kod för yttre orsaker, Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1977, KSM-10, V01-Y36. De redovisas som antal per 100 000 barn 0–6 år, på landstingsnivå per kön. Inläggningspraxis kan variera mellan sjukhusen vilket kan påverka resultatet.

Resultaten visar att pojkar skadas sig i högre utsträckning än flickor. Det finns också stora skillnader på landstingsnivå.

DIAGRAM 26. Barnskador, antal vårdade i sluten vård per 100 000 barn 0–6 år, flickor resp. pojkar, efter landsting, 2007.



KÄLLA: Register över patienter i sluten vård, 2007 (Socialstyrelsen).

Fallskador bland personer 65 år och äldre

Fallolyckor är den vanligaste olycksorsaken i Sverige och äldre personer är speciellt drabbade (50). Trots att gruppen 65 år och äldre endast utgör 17 procent av befolkningen, drabbar nästan två tredjedelar av alla dödsolyckor denna grupp. Fem gånger fler hamnar på sjukhus efter fallolyckor än efter trafikolyckor. Av männen som drabbades av en fallolycka år 2007, var nästan hälften över 65 år. För kvinnornas del var nästan tre fjärdedelar äldre än 65 år. I Sverige dör i genomsnitt mer än tre äldre personer varje dag till följd av fallolyckor, vilket är mer än dubbelt så många som alla dödsfall i trafiken bland äldre varje år (51). År 2007 vårdades 42 965 personer, 65 år eller äldre, för en fallolycka, 29 458 kvinnor och 13 507 män i slutenvård. Medicinering samt yrsel eller andra balansproblem är, förutom det som kan hänföras till olyckor som att halka eller snubbla, vanliga orsaker till fallskador bland äldre. Bensskörhet är också en vanlig orsak till frakturer hos äldre personer. Bensskörhet är vanligare bland kvinnor och ökar med åldern. Förebyggande åtgärder är bland annat fysisk aktivitet och balansträning samt näringsriktig mat. Eftersom benmassan i kroppen byggs upp före 20-årsåldern är det viktigt med träning redan i unga år för att förhindra ett skört skelett som äldre. Rökning och högt alkoholintag ökar risken för bensskörhet.

Kommunens roll i det förebyggande arbetet finns bland annat inom omsorgsverksamheten, både när det gäller näringsriktig kost men också genom att främja förutsättningarna för fysisk aktivitet och utevistelse. Det är aldrig för sent att börja träna och studier har visat att även mycket gamla personer kan träna upp sin fysik och sin balans. Tai chi är en träningsform som motverkar dålig balans även hos äldre (52). Likaså är det viktigt med en bra utemiljö med snöröjning, god belysning, viloställen etc. där äldre personer ofta rör sig. Genom att göra "skyddsronder" hos de boende som är anslutna till den kommunala hemtjänsten, kan många fallolyckor undvikas. Många kommuner har inrättat "fixar-tjänster" där man erbjuder hjälp med att till exempel byta gardiner och glödlampor, för att på så sätt minska fallrisken för de äldre. Fallolyckor är vanliga inom vården och omsorgsboenden och både kommuner och landsting har här ett ansvar att arbeta förebyggande. Att se över medicinering är också viktigt eftersom många läkemedel kan orsaka yrsel och risk för att ramla.

Data för indikatorn fallolyckor baseras på Socialstyrelsens register över patienter i slutenvård, 2007. Diagnoser enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, KSH W00–W19, fallolyckor redovisas som antal per 100 000 invånare 65 år och äldre. Inläggningspraxis kan variera mellan sjukhusen vilket kan påverka resultatet. Resultaten redovisas på kommunnivå och uppdelat på kön på landstingsnivå.

Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna med betydligt fler äldre som vårdas på grund av fallolyckor i norra Sverige. Kvinnor skadar sig betydligt oftare än män.

KARTA 12. Antal personer 65 år och äldre vårdade för fallolyckor i sluten vård, per 100 000 invånare efter kommun, 2007.





DIAGRAM 27. Antal personer 65 år och äldre vårdade för fallolyckor i slutenvård, per 100 000 kvinnor resp. män, efter landsting, 2007.



KÄLLA: Register över patienter i slutenvård (Socialstyrelsen) 2007.

Tonårsaborter

I takt med att medelåldern för förstföderskor har stigit, har också andelen tonåringar som avslutat graviditeten med abort ökat. Tonårsaborterna minskade under första halvan av 1990-talet men ökade under andra halvan, och har under 2000-talet legat på en i stort sätt oförändrad nivå. I åldern 15–17 år slutade 96 procent av alla graviditeter med en abort år 2006 jämfört med 83 procent 1990. I åldersgruppen 18–19 år slutade 79 procent av alla graviditeter med en abort år 2006 jämfört med 55 procent 1990. År 2008 genomfördes 7 561 tonårsaborter, det vill säga drygt 24 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15 till 19 år. Aborter är vanligare bland tonåringar i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Det beror dels på att det i Sverige är färre som väljer att föda barn under tonåren än i grannländerna, men det är också vanligare att tonåringar i Sverige blir gravida, än vad det är i de andra nordiska länderna. Andelen tonåringar som föder barn minskar (4, 41). Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att förebygga oönskade graviditeter. Det övergripande målet är att de barn som föds ska vara önskade.

Preventivmedelsrådgivningen är fri sedan 1974 och vissa preventivmedel ingår i läkemedelsförmånen. Många landsting subventionerar också preventivmedel till ungdomar. Skolan har en mycket viktig roll i att utbilda både lärare och elever om en säker och trygg sexualitet. Kommunen har också ett ansvar i det förebyggande arbetet för alla ungdomsverksamheter där kommunen finns med, till exempel på fritidsgårdarna. Kommunerna och landstingen har sitt gemensamma ansvar inom ungdomsmottagningarna och landstingen för annan preventivmedelsrådgivning.

Data kommer från Socialstyrelsens insamling av officiell statistik för åren 2005–2008. Variabeln redovisas som antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, på kommun- och landstingsnivå.

Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan länen.

KARTA 13. Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, efter kommun, 2005–2007.





DIAGRAM 28. Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, efter landsting, 2008.



KÄLLA: Abortstatistik
(Socialstyrelsen) 2008.

Klamydia

Klamydia klassades som en anmälningspliktig könssjukdom år 1988 och är idag den i särklass vanligaste bland de anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomarna. 1989 rapporterades 29 000 fall av klamydia. De följande åren, fram till mitten av 1990-talet halverades antalet fall och låg under några år i mitten av 1990-talet strax under 14 000 fall per år. Sedan andra halvan av 1990-talet har klamydia ökat och låg år 2007 på drygt 47 000 fall som dock minskade till 42 000 fall, under år 2008. Unga, i åldern 15–29 år, stod för 88 procent av alla fall av rapporterad klamydia år 2007 (4).


Sjukdomen ger inte alltid symtom och kan därför vara svår att upptäcka. Detta är speciellt vanligt bland män. Om sjukdomen inte upptäcks och behandlas, kan den ge upphov till bestående skador som kan leda till sterilitet.

Kondomanvändning är ett bra skydd mot överföring av smitta. Oskyddat sex och ett ökat antal partner leder till ökad smittspridning. Omkring 20–25 procent av unga i åldrarna 16–24 år uppskattas ha samlag utan kondom "första kvällen" något som också har blivit allt vanligare. Unga har också allt fler sexualpartners. (4, 54)

I det förebyggande arbetet har skolan en mycket viktigt roll när det gäller att utbilda både lärare och elever om säkra och sunda sexualvanor. Kommunerna har också ett ansvar i det förebyggande arbetet för olika ungdomsverksamheter samt tillsammans med landstingen ansvar inom ungdomsmottagningarna. Landstingen har ansvar för smittskyddsverksamhet och preventivmedelsrådgivning. Data för variabeln klamydia har hämtats från Smittskyddsinstitutet år 2008 och visar incidens per 100 000 15–29-åringar per län och kön. Redovisning sker på landstingsnivå.

Resultaten visar på en högre förekomst bland kvinnor. Som beskrivits ovan kan emellertid sjukdomen vara svårare att upptäcka bland män, vilket kan innebära att fler män är drabbade än vad som syns i statistiken.

DIAGRAM 29. Klamydia, antal per 100 000 kvinnor respektive män, 15–29 år, efter landsting, 2008.



KÄLLA: Smittskyddsinstitutet 2008.

Fetma

Viktgränser för under- respektive övervikt och fetma har definierats av WHO. Kroppsmasseindex (Body Mass Index, BMI) uttrycker en relation mellan längd och vikt. Ett BMI över 30 klassas som sjukdomen fetma. Högt BMI utgör en riskfaktor för att drabbas av ett flertal olika sjukdomar och symtom, till exempel smärta och värk, typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärtkärlsjukdomar och vissa cancerformer, bland annat tjocktarmscancer (55).

Fetma återfinns bland de fem främsta riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår, enligt WHO. Två avhandlingar från Lunds universitet år 2006, tyder dock på att enbart fetma i sig, inte ger någon nämnvärd riskökning för hjärt- och kärlsjukdom. Däremot ser man en ökad risk för sjukdom i kombination med andra riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och diabetes (56, 57). I Sverige har andelen personer med fetma fördubblats sedan 1980. Det är fler barn och unga vuxna som uppvisar övervikt och fetma under de senaste decennierna, även om den uppåtgående fetmatrenden nu tenderar att avta (4). Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, är etablerad fetma svår att behandla och man menar därför att "effektiva förebyggande åtgärder är synnerligen angelägna". Här pekar man både på insatser i skolan och rådgivning bland vuxna (58).

Att informera och ge förutsättningar för goda kostvanor och främja fysisk aktivitet är angelägna uppgifter för kommunerna och landstingen. Inte minst gäller det i miljöer där barn, ungdomar och gamla befinner sig. Här har förskola, skola och omsorgsverksamhet en viktig roll. Mödra- och barnhälsovården har en särskilt angelägen uppgift när det gäller att informera om vikten av goda kostvanor redan på ett tidigt stadium i barnens liv.

Underlag för indikatorn fetma är hämtade från de olika befolkningsenkäterna, Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens Folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST), Folkhälsa i Skåne 2008 samt Hälsoenkät 2006 Stockholms län. Indikatorn redovisas som andel med BMI över 30 (baserat på självskattad längd och vikt) på kommunnivå och landstingsnivå och då också uppdelad på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag.)

Resultaten visar att både kvinnor och män med kort utbildning i högre grad än dem med lång utbildning har fetma, i många län.

KARTA 14. Andel (procent) med fetma, 18–80 år, efter kommun, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.






DIAGRAM 30. Andel (procent) med fetma, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



Källa: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

DIAGRAM 31. Andel (procent) med fetma, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år, efter landsting, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST).

Tandhälsa

Det finns idag ingen samlad bild om tandhälsan hos den vuxna befolkningen i Sverige. Enkätundersökningar visar att ungefär 13 procent av den vuxna befolkningen, något fler män än kvinnor, inte har besökt tandvård under de senaste två åren. Av dem som haft ett självupplevt behov av tandvård, uppger ungefär 17 procent, något fler kvinnor än män, att de ändå inte sökt vård (59). Frågor om munhälsa anses som en bra variabel när det gäller att beskriva hälsoläget (60). Hjärt-kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar, cancersjukdomar och diabetes är några sjukdomar som diskuteras ha samband med bland annat tandlossning. Hur sambanden ser ut vet man fortfarande inte, bara att det finns ett samband. Studier har också visat att tandlossningssjukdomar hos gravida kvinnor kan medföra en ökad risk att föda barn med låg födelsevikt. En god tandhälsa påverkar också näringsintaget. Inte minst är detta viktigt bland de äldre, där en bra kosthållning är en viktig faktor för att upprätthålla hälsan långt upp i åldrarna. Enligt Folkhälsorapport 2009 finns ett icke tillgodosett tandvårdsbehov bland multisjuka äldre som bor kvar hemma. Långvarigt arbetslösa och ensamstående föräldrar är andra grupper som man menar har eller riskerar sämre tandhälsa (4). Även det sociala livet och livskvaliteten påverkas av tandhälsan.

Landstingen har ett stort ansvar när det gäller förebyggande arbete för en god munhälsa. Inte minst bland barn och ungdomar, eftersom ungefär 90 procent av alla barn och ungdomar upp till 19 år återfinns som patienter inom Folktandvården. Inom mödra- och barnhälsovården finns goda möjligheter för information och diskussioner om betydelsen av en god munhälsa hos både barn och vuxna. Att skapa goda miljöer ur tandhälsosynpunkt, till exempel god kosthållning är särskilt viktigt inom skolor och omsorgs verksamhet. Utbudet på skolcaféer är en ständig källa till diskussion.

En fråga om upplevd tandhälsa finns i Hälsa på lika villkor 2006–2008 (Statens folkhälsoinstitut) samt Liv & hälsa 2008 (CDUST). De redovisas som andel med god självskattad tandhälsa för de kommuner där underlaget så tillåter. Frågan finns inte definierad på samma sätt i enkäterna från Skåne eller Stockholms län och redovisas därför inte för dessa län. Indikatorn redovisas även på landstingsnivå och då också uppdelad på grupper med kort respektive lång utbildning samt kön. (Ingen redovisning på utbildningsnivå för Halland eller Kronoberg på grund av otillräckligt dataunderlag.)

I många av landstingen anger en högre andel kvinnor och män med lång utbildning att de har bättre tandhälsa än de som har kort utbildning.

KARTA 15. Andel (procent) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, efter kommun, 2006–2008.
Åldersstandardiserade värden.






DIAGRAM 32. Andel (procent) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, efter landsting och kön, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor
2006–2008
(Statens folkhälsoinstitut).

DIAGRAM 33. Andel (procent) med god självskattad tandhälsa, kvinnor resp. män med kort resp. lång utbildning, 25–74 år, efter landsting, 2006–2008. Åldersstandardiserade värden.



KÄLLA: Hälsa på lika villkor 2006–08 (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa 2008 (CDUST).

Bakgrundsvariabler

Bakgrundsvariabler är sådana som visar kommunernas struktur och befolkning. De har stort inflytande på folkhälsan, många är politiskt påverkbara. Goda uppväxtvillkor stärker både individen och dess närmaste omgivning till goda val, vare sig det handlar om levnadsvanor eller utbildning. Utbildning och sysselsättning är några av hörnstenarna för samhällsutvecklingen och bidrar i högsta grad till den ekonomiska utvecklingen, liksom till en god folkhälsa. En hög sysselsättningsgrad främjar skatteintäkterna samt sänker bidragsberoende och arbetslöshet. De senare är faktorer som påverkar hälsan negativt hos individen själv, men också hos dess närmaste omgivning. Trots kunskap om olika faktorerers betydelse för hälsa och levnadsvanor finns fortfarande stora, och i vissa fall ökande, socioekonomiska skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper i Sverige. Personer med kort utbildning har ofta sämre hälsa och levnadsvanor än personer med lång utbildning. Arbetare har högre sjuklig- och dödlighet än tjänstemän i en rad sjukdomar, bland annat vissa cancer- och hjärtsjukdomar. Utrikes födda uppger sämre hälsa än befolkningen i genomsnitt. Ensamstående, speciellt kvinnor med barn, är en annan grupp som ofta uppger sämre levnadsvanor, sämre ekonomiska förutsättningar och sämre hälsa, vilket i sin tur kan påverka barnens uppväxtförhållanden negativt. Enligt SCB levde vart åttonde barn i Sverige år 2006, i familjer med så låga disponibla inkomster att de riskerade fattigdom. Studier har visat att barn som lever i familjer som är socialt mindre gynnade också rapporterar mer ohälsa som huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter.

Variablerna är kön, medelålder, utrikes födda, utbildning, inkomst, förvärvsintensitet, ekonomiska svårigheter och barnfattigdomsindex. Dessa redovisas i *bilaga 4*. Genom att redovisa dessa variabler på kommun- och landstingsnivå, ges möjlighet att ställa resultaten i relation till de olika bakgrundsvariablerna. Möjligheten finns också att jämföra sig med andra kommuner och landsting utifrån dessa variabler.

Samtliga variabler, utom ekonomiska svårigheter, grundas på SCB:s register. Frågan om ekonomiska svårigheter kommer från Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut), 2006–08. En mer noggran beskrivning av bakgrundsvariablerna finns i en separat bilaga Indikatorbeskrivning.



BILAGOR

BILAGA 1 Referenser

BILAGA 2 Medverkande

BILAGA 3 Folkhälsopolitiska målområden

BILAGA 4 Tabeller

BILAGA 1: Referenser

1. Janlert U. Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur; 2000.
2. En förnyad folkhälsopolitik. Stockholm: Socialdepartementet; 2008. Regeringens proposition 2007/08:110. Available from: <http://www.regeringen.se/sb/d/9251/a/100978.3>
3. Malmberg B, editor. Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2007. Rapport R 2007:8.
4. Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen; 2009. Available from: <http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/2B5A6B25-2026-470C-A8BD-0E45AF-95FAAA/13558/200912671.pdf>
5. Bremberg S. Closing the Gap – report from a national conference in Stockholm, Sweden, February 22, 2007. Stockholm-Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2007.
6. Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation: jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna : sammanfattning av slutrapporten. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2008. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/3839/WHO-broschyr_0811.pdf
7. Mackenbach JP, Meerding WJ, Kunst AE. Economic implications of socio-economic inequalities in health in the European Union [Internet]. Luxembourg: European Commission; 2007 [cited 2009 Jun 2]. Available from: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/socioeco_inequalities_en.pdf
8. Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) [Internet]. Dublin: Irish Social Science Data Archive; 2003- [updated 2009 May 22; cited 2009 Jun 2]. Available from: <http://www.ucd.ie/issda/dataset-info/silc.htm>
9. Health Programme 2008-2012, together for health. Brussels: European Commission, 2008. (Cited 2009 Sept) Available from: http://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.htm
10. National Consensus Conference on Population Health Indicators. Final Report. Ottawa: Canadian Institute for Health Information; 1999. Available from: <http://www.cihi.ca/cihiweb/products/phi.pdf>
11. Atlas of health in Europe 2nd edition 2008. Geneva: World Health Organization; 2008. Available from: <http://www.euro.who.int/Document/E91713.pdf>
12. Healthy life expectancy (HALE) at birth (years) [Internet]. Geneva: World Health Organization; c2009 [cited 2009 Jun 2]. Available from: <http://www.who.int/whosis/indicators/2007HALE0/en/>
13. Metrics: Disability-Adjusted Live Year (DALY) [Internet]. Geneva: World Health Organization; c2009 [cited 2009 Jun 2]. Available from: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/index.html
14. Global health indicators. Part 2. In: World Health Statistics 2008. Geneva: World Health Organization; 2008. p. 35–104. Available from: <http://www.who.int/whosis/whostat/2008/en/index.html>
15. Sundin J, editor. Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2005. Rapport R 2005:8.
16. Kvalitet [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen; [updated 2009 Mar 23; cited 2009 Jun 2]. Socialstyrelsen Statistik; [about 3 screens]. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistik_amne/dodsorsaker/Kvalitet.htm
17. Putnam RD, Leonardi R, Nanetti RY. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press; 1992.
18. Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet; 2004. SOU 2000:91. Available from: <http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2822>

19. Winzer, R, editor. Kultur för hälsa: en exempelsamling från forskning och praktik. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2005. Available from: <http://www.fhi.se/PageFiles/3318/r200523kulturforhalsa0510.pdf>
20. Liljeberg K. Hur påverkas hälsan av delaktighet och inflytande i samhället. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2005. Rapport R 2005:2.
21. WHO Global InfoBase [Internet]. Geneva: World Health Organization; c2008 – [cited 2009 Jun 2]. Available from: <http://apps.who.int/infobase/report.aspx>
22. Livsstilsrapport 2008. Lägesrapport om livsstilsfrågor. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Rapport R 2009:07.
23. Engel JA. The Behavioral Pharmacology Unit [Internet]. Stanley Foundation Research Programs; [cited 2009 Jun 3]. Available from: <http://pharmguse.net/pharm/unitbepha.html>
24. Osteoporos – prevention, diagnostik och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering; 2003. Gul rapport 165/1. Available from: http://sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/osteoporos_oktober/fulltext/vol1.pdf
25. Faskunger J, Schäfer Elinder L. Kunskapsunderlag Målområde 9, Ökad fysisk aktivitet. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2005. Rapport R 2005:58.
26. FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2nd ed. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2008. Rapport R 2008:4.
27. Goda matvanor och säkra livsmedel : kunskapsunderlag till folkhälsopolitiskt rapport 2005: målområde 10. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2005. Rapport R 2005:59.
28. Mer frukt och grönt – stärkt underlag för rekommendationerna. Uppsala: Livsmedelsverket; [updated 2007 Feb 12; cited 2009 Jun 3]. Available from: http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=13905&epslanguage=SV
29. EU hjälper barnen i kampen mot övervikt [Internet]. Brussels: Europeiska kommissionen, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa – Folkhälsa; [updated 2008 Aug 28; cited 2009 Jun 5]. Available from: http://ec.europa.eu/news/environment/080828_1_sv.htm
30. Tobak och avvänjning. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2004. Rapport R 2004:29.
31. Nygren K, editor. Liv & hälsa i Norrland. Luleå: Norrbottens läns landsting, Umeå: Västerbottens läns landsting, Östersund: Jämtlands läns landsting, Härnösand: Västernorrlands läns landsting; 2003. Rapport 2003:1. Available from: <http://www.nll.se/upload/IB/lg/sekr/fh/rapp/Norrland2003.pdf>
32. Nilsson M. Promoting health in adolescents : preventing the use of tobacco [dissertation]. Umeå: Umeå universitet; 2009. Available from: <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-21239>
33. Lindström D. The impact of tobacco use on postoperative complications [dissertation]. Stockholm: Karolinska institutet; 2008. Available from: <http://diss.kib.ki.se/2008/978-91-7409-071-0/thesis.pdf>
34. Hellström-Lindh E, Nordberg A. Smoking during pregnancy: A way to transfer addiction to the next generation? Respiration. 2002; 69; 289-293.
35. Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar 2006. Stockholm: Socialstyrelsen; 2008. Available from: <http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/10195/2008-125-18.htm>
36. Andréasson S, Allebeck P. Alkohol och hälsa. Kunskapsöversikt. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2005. Rapport R 2005:11.
37. Andréasson S, Allebeck P. Alkohol som medicin fungerar dåligt. Läkartidningen 2005;102:632-7.
38. En av fyra omkomna personbilsförare alkoholpåverkade – nykterheten i fokus [Internet]. Borlänge: Vägverket; [updated 2009 May 28; cited 2009 Jun 4]. Pressmeddelande. Available from: <http://www.vv.se/Pressrum/Pressmeddelanden/2009/Maj/En-av-fyra-omkomna-personbilsforare-alkoholpaverkade--nykterheten-i-fokus/>
39. Sarman I. Alkohol, graviditet och barns utveckling. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: <http://fhi.se/PageFiles/3833/Alkohol-graviditet-0901.pdf>

40. Diderichsen F. Folkhälsa och politik. In: Med fokus på hälsan. Hur kan man beskriva hälsokonsekvenser av politiska beslut? Stockholm: Landstingsförbundet; 1998. p. 10–14.
41. Folkhälsorapport 2005. Stockholm: Socialstyrelsen; 2005. Available from: <http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8707/2005-111-2.htm>
42. Burström B, Fredlund P. Self rated health: Is it as good a predictor of subsequent mortality among adults in lower as well as in higher social classes? J Epidemiol Community Health. 2001;55: 836–840.
43. Resultat från Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor, 2008. Psykisk hälsa [Internet]. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009 [cited 2009 Jun 4]. Available from: <http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Resultat-2008/Psykisk-halsa-090508.pdf>
44. Goldberg DP, Blackwell B. Psychiatric Illness in General Practice: A Detailed Study Using a New Method of Case Identification. Br Med J. 1970 May 23; 2(5707): 439–443.
45. Befolkningsstatistik. Återstående medellivslängd för åren 1751 – 2008 [Internet]. Stockholm: Statistiska centralbyrån; 2008 [updated 2009 Mar 20; cited 2009 Jun 4].
46. Konlaan B. Cultural experience and health: the coherence of health and leisure time activities [dissertation]. Umeå: Umeå universitet; 2001.
47. Allebeck P, Moradi T, Jacobsson A. Sjukdomsburden i Sverige och dess riskfaktorer. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2006. Rapport A 2006:4.
48. Eriksson M, editor. MONICA 20 år: hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer i Norrbotten och Västerbotten 1985 till 2004 : vad har hänt under två decennier? : en sammanfattande rapport över MONICA-projektet i norra Sverige. Umeå: Norrlands universitetssjukhus; 2006.
49. Kanskärlssjukdomar: vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Stockholm: Socialstyrelsen; 2008.
50. Gyllensvärd H. Fallolyckor bland äldre. En samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Rapport R 2009:01. Available from: <http://www.fhi.se/PageFiles/3836/R200901-Fallolyckor-aldre-0901.pdf>
51. Systematiskt arbete för äldres säkerhet: om fall, trafikolyckor och bränder. Stockholm: Socialstyrelsen; 2007. Available from: <http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/4B189B9F-3F4F-4A53-9102-EF7D00D6C218/8813/200711016.pdf>
52. Hjalmarson H, Andersson R. Att förklara kommunala skillnader i fallskador bland äldre – en kunskapssammanställning. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting; 2009. Available from: http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39495_1.pdf
53. Att förebygga oönskade graviditeter. Kartläggning, beskrivning och analys av verksamhetens arbete med unga och unga vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen; 2008. Available from: <http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/9ED90DB8-40B6-4FFE-94D6-86C3C5C2BF66/10670/200813126.pdf>
54. Herlitz C. Hiv och aids i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987–2007. Stockholm: Socialstyrelsen; 2008. Underlag från experter.
55. Branca F, Haik N, Lobstein T. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Köpenhamn: World Health Organization; 2007. Available from: <http://www.euro.who.int/document/E90711.pdf>
56. Calling S. Obesity and cardiovascular disease: aspects of methods and susceptibility [dissertation]. Malmö: Lunds universitet; 2006.
57. Kennedy L. The importance of body mass index and weight-change in patients with coronary artery disease [dissertation]. Lund: Lunds universitet; 2006.
58. Förebyggande åtgärder mot fetma. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering; 2004. Available from: http://sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/fetma_2005.pdf

59. Resultat från Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor, 2008 [Internet]. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2008 [cited 2009 Jun 3]. Available from: <http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/Resultat-2008/Tandhalsa-090326.pdf>
60. Klinge B, Holmstrup P. Parodontit och allmänsjukdomar. Tandlaegebladet 2004 108(2):116–125. Available from: <http://arkiv.tandlaegebladet.dk/multimedia/TB-2004-02-116-1.pdf>

Länkar

Livsmedelsverket:

www.livsmedelsverket.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

www.msbmyndigheten.se

Smittskyddsinstitutet:

www.smittskyddsinstitutet.se

Socialstyrelsen:

www.socialstyrelsen.se

Statens folkhälsoinstitut:

www.fhi.se

Statistiska centralbyrån:

www.scb.se

BILAGA 2: Medverkande

Referensgrupp

ANNE BYLUND, Koordinator, Nätverken Hälsa och Demokrati/Uppdrag Hälsa
SUSANNE CARLSSON, Folkhälsosamordnare, Borås Stad
MARGARETA DAHLÉN NORD, Folkhälsodirektör, Region Skåne
GÖRAN FAHLÉN, Folkhälsosamordnare, Landstinget Västernorrland
JÖRGEN GUSTAVSSON, Folkhälsosamordnare, Växjö
LEIF HOGNERT, Bitr. landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
EVA JÄRLIDEN, Folkhälsostrateg, Örebro
PÄR LEVANDER, Beredningsansvarig hälsa, Fyrbodals kommunalförbund
ANN MARIE LIDMARK, Utvecklingsledare folkhälsofrågor, Nynäshamns kommun, Forum folkhälsa
CECILIA LINDVALL, Utredare, ersätter Catharina Barkman, Utvecklingschef, Stockholms läns landsting
KERSTIN OLLA STAHRÉ, Socialchef, Norberg
LENA RYDIN HANSSON, Kommundirektör, Linköping
PIA SAHLIN-BRUNZELL, Socialdirektör, Karlstad
LISA STARK, Folkhälsochef, Gotland

Utvecklingsgrupp Befolkningenkäter

PETER ALLEBECK, Överläkare Stockholms läns landsting, Professor, Karolinska institutet
PEETER FREDLUND, Statistiker, Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet
URBAN JANLERT, Professor, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet
MARTIN LINDSTRÖM, Professor, Socialmedicinska enheten, Region Skåne
CARINA PERSSON, Statistiker, Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting
CECILIA WADMAN, Utredare, Statens folkhälsoinstitut
KARIN BERENSSON, Projektledare Öppna jämförelser folkhälsa, Sveriges Kommuner och Landsting
MONIR DASTERRI, Metodstatistiker, Sveriges Kommuner och Landsting
HELLE NOORLIND BRAGE, Öppna jämförelser folkhälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Utvecklingsgrupp Jämlik hälsa

GUNNEL BOSTRÖM, Konsult, Statens folkhälsoinstitut

BO BURSTRÖM, Professor/överläkare, Karolinska Institutet

MARIANNE HANNING, PhD, senior rådgivare, Socialstyrelsen

URBAN JANLERT, Professor, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting

OLLE LUNDBERG, Professor, Centre for Health Equity Studies, CHESS, Stockholms universitet/Karolinska institutet

PER-OLOV ÖSTERGREN, Professor, Lunds universitet, Region Skåne

KARIN BERENSSON, Projektledare Öppna jämförelser folkhälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

MONIR DASTERRI, Metodstatistiker, Sveriges Kommuner och Landsting

HELLE NOORLIND BRAGE, Öppna jämförelser folkhälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Experter

SVEN BREMBERG, Docent i socialmedicin, Avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut

STAFFAN LINBERG, AnaStat AB, Älvsjö

ANDERS NORMAN, Strateg, Statens folkhälsoinstitut

MAGNUS STENBECK, Sveriges representant i Network of Competent Authorities för Health Information, DG Sanco, Socialstyrelsen

BILAGA 3: Folkhälsopolitiska målområden

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att:

**SKAPA SAMHÄLLELIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN GOD HÄLSA
PÅ LIKA VILLKOR FÖR HELA BEFOLKNINGEN.**

Folkhälsa handlar om allt från strukturella faktorer som yttre miljö och demokratiska rättigheter i samhället, till individens egna val och vanor.

Målområdena är 11 till antalet:

1. Delaktighet och inflytande
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsöfrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

BILAGA 4: Tabeller

I **TABELLBILAGAN REDOVISAS** värden för samtliga kommuner och landsting, uppdelade på kvinnor och män. Uppdelningen i rött-gult-grönt är inget betyg utan en signal. Varje kommun kan där se sina egna värden i förhållande till andras. Tabellen är färgad med grönt, gult och rött. Grön färg betyder att kommunens värde hör till de 25 procent av kommunerna med bäst värden. Röd färg får de 25 procent av kommunerna som har sämst värden, och gul färg anger att kommunens värde på indikatorn ligger bland de 50 procenten i mittent. Antalet kommuner i de tre grupperna varierar något beroende på indikator. Alla kommuner som har likadant värde i tabellbilagan räknas till samma grupp, däremot kan de få olika rankningsvärden beroende på att det finns fler decimaler än vad vi visar. Samma indelning och färger används i kartredovisningen.

Varje landsting kan på samma sätt se sina värden i förhållande till andras. De sju bästa visas i grön färg, de nästa sju i gult och de sju med minst fördelaktiga värden, i rött.

Bakgrundsvariablerna redovisas också i tabellbilagan, dock ej rangordnade. De är heller inte uppdelade på kvinnor och män.

25 procent

50 procent

25 procent

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Behörighet till gymnasieskolan Andel (%) elever med behörighet, 2008			Fysisk aktivitet Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18–80 år, 2006–2008									Matvanor – Andel(%) som äter frukt 2006–		
Kommun	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt		
				KI			KI			KI			KI		
Riket	88,9	86,3	91,5	64,2	63,9	64,5	65,0	64,6	65,4	63,5	63,2	63,9	9,5	9,4	9,7
Ale	83,9	80,3	87,5	61,5	58,6	64,3	63,7	59,6	67,9	59,5	55,7	63,4	8,8	7,2	10,5
Alingsås	89,7	88,0	91,5	64,2	61,0	67,3	65,3	60,6	70,1	63,2	59,0	67,5	10,5	8,5	12,5
Alvesta	89,5	87,4	91,4												
Aneby	94,2	95,2	93,2												
Arboga	92,4	89,2	96,3	63,5	58,3	68,8	62,6	54,7	70,6	63,8	57,0	70,7	9,5	6,6	12,5
Arjeplog	94,1	100,0	85,7	51,4	45,0	57,9							3,6	1,2	6,0
Arvidsjaur	91,0	88,2	93,9	72,8	67,4	78,3	69,2	60,9	77,6	76,0	68,8	83,2	4,5	2,0	7,1
Arvika	89,1	87,1	91,3	62,7	57,3	68,1	62,8	54,5	71,1	62,9	55,6	70,2	7,1	4,5	9,7
Askersund	87,9	86,8	88,9	64,5	60,1	68,9	64,3	57,7	70,9	66,1	60,5	71,6	7,5	5,4	9,6
Avesta	89,8	88,5	91,2	63,5	58,8	68,1	63,7	56,7	70,6	63,3	56,9	69,6	7,5	4,9	10,0
Bengtstors	86,8	87,2	86,4	67,0	64,2	69,9	70,2	66,2	74,2	64,1	60,1	68,1	4,9	3,6	6,2
Berg	88,8	92,7	85,2	72,3	68,2	76,3	70,5	64,2	76,7	73,7	68,4	79,0	2,5	1,1	3,9
Bjurholm	84,8	64,3	100,0	57,2	52,0	62,5	63,1	55,9	70,4	51,3	43,7	58,8	5,1	2,8	7,5
Bjuv	89,1	91,2	86,8										7,4	4,6	10,3
Boden	88,0	88,9	87,2	56,7	53,1	60,2	57,3	52,0	62,6	56,1	51,3	60,9	9,9	7,7	12,0
Bollebygd	82,4	78,3	86,4	57,2	52,6	61,9	54,9	47,9	62,0	59,0	52,8	65,2	6,0	3,8	8,2
Bollnäs	93,7	93,5	93,9	56,0	52,0	59,9	52,1	46,2	58,1	59,1	53,8	64,3	6,5	4,6	8,5
Borgholm	94,6	95,1	94,1	59,2	52,9	65,4	56,2	47,0	65,4	61,8	53,3	70,4	4,5	1,8	7,1
Borlänge	88,4	86,9	90,1	60,7	57,5	63,9	61,5	56,7	66,4	60,0	55,7	64,4	10,0	8,0	12,0
Borås	85,8	86,2	85,3	62,7	59,9	65,4	64,1	60,1	68,0	61,4	57,6	65,2	10,0	8,3	11,7
Botkyrka	83,9	82,4	85,6												
Boxholm	94,9	97,3	92,7												
Bromölla	86,9	88,0	85,9										7,0	4,0	10,0
Bräcke	77,7	70,3	89,7	58,3	54,0	62,7	61,2	54,9	67,5	55,8	49,8	61,8	3,6	2,0	5,2
Burlöv	87,7	83,5	92,3										9,2	6,2	12,1
Båstad	95,0	94,1	95,9										13,4	9,7	17,0
Dals-Ed	90,9	90,9	90,9	64,6	61,8	67,5	64,4	60,2	68,5	64,9	61,0	68,8	5,7	4,3	7,1
Danderyd	98,7	98,8	98,6												
Degerfors	86,6	85,1	88,3	64,8	60,2	69,5	62,4	55,4	69,5	68,2	62,6	73,7	7,6	5,4	9,7
Dorotea	94,9	95,2	94,4	55,8	50,6	60,9	54,1	46,7	61,6	57,3	50,2	64,4	4,4	2,3	6,5
Eda	87,4	83,8	92,2	62,9	57,3	68,5	64,3	56,0	72,5	61,5	54,3	68,7	6,6	4,0	9,2
Ekerö	94,0	92,9	95,1												
Eksjö	84,9	82,7	87,3												
Emmaboda	91,0	90,8	91,1	75,2	69,1	81,2							12,1	7,5	16,6
Enköpings	89,1	88,8	89,5	56,3	52,1	60,5	58,2	51,9	64,5	54,5	48,8	60,2	9,8	7,5	12,1
Eskilstuna	86,4	85,1	87,5	57,2	54,8	59,6	56,7	53,2	60,3	57,7	54,5	60,9	9,8	8,5	11,1
Eslöv	83,7	79,4	88,6										8,0	6,0	10,0
Essunga	91,4	88,0	94,5	59,2	55,1	63,2	58,5	52,7	64,3	59,8	54,2	65,3	8,0	5,8	10,2
Fagersta	84,4	80,9	87,9	64,8	59,3	70,2	65,7	58,0	73,4	63,2	55,5	70,8	8,5	5,7	11,3
Falkenberg	89,4	89,4	89,4												
Falköping	90,0	86,9	92,8	68,2	64,8	71,6	69,4	64,4	74,3	67,1	62,5	71,8	6,5	4,7	8,3
Falun	91,4	92,2	90,5	62,2	59,4	65,0	58,4	54,1	62,7	65,1	61,4	68,8	7,9	6,3	9,5
Filipstad	82,5	85,5	79,7	68,2	62,2	74,2	65,9	56,5	75,2	70,6	63,2	78,1	7,5	4,7	10,3

frukt och grönt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, 2008							Rökvanor Andel (%) dagligrökare, 18–80 år, 2006–2008									Rökande blivande mammor Andel (%) rökare vid inskrivning till mödrahälsovården (gravv. 8–12), 2005–2007	
Män			Kvinnor				Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Kommun
KI			KI				KI			KI			KI				
4,7	4,5	4,9	13,6	13,4	13,9		14,4	14,2	14,5	12,8	12,5	13,1	15,7	15,4	15,9	7,5	Riket
5,8	3,8	78	11,4	8,9	13,9		15,5	13,4	176	14,0	110	16,9	16,8	13,9	198	12,7	Ale
5,8	3,5	8,1	14,1	11,1	172		13,0	10,8	15,2	10,0	70	13,0	15,3	12,1	18,4	5,9	Alingsås
																8,8	Alvesta
																12,6	Aneby
13,1	73	18,8	28,7	22,5	35,0		12,5	8,7	16,3	13,2	70	19,4	12,2	76	16,8	9,2	Arboga
							119	77	16,0							0,0	Arjeplog
3,0	0,0	6,1	5,8	1,9	9,8		13,4	9,2	176	9,2	4,0	14,5	170	10,7	23,3	4,1	Arvidsjaur
11,1	6,4	15,8	24,7	18,6	30,9		12,5	8,9	16,1	110	6,1	15,8	13,8	8,5	19,1	9,5	Arvika
12,8	8,0	17,6	25,8	20,9	30,6		13,8	10,7	16,9	10,3	6,1	14,5	16,9	12,5	21,4	118	Askersund
3,4	0,8	6,0	10,9	6,8	15,0		117	8,6	14,8	15,4	10,2	20,6	8,6	4,9	12,3	10,4	Avesta
2,9	1,5	4,4	6,7	4,6	8,7		16,1	13,9	18,3	14,2	11,1	172	178	14,6	21,0	15,3	Bengtstors
0,8	0,0	2,1	3,7	1,5	6,0		10,6	78	13,3	9,1	5,1	13,0	117	79	15,6	5,8	Berg
12	0,0	2,9	9,0	4,7	13,2		75	4,7	10,2	3,4	0,7	6,1	115	6,7	16,3	11,1	Bjurholm
79	3,9	12,0	6,5	2,7	10,2		16,6	12,6	20,6	12,2	72	17,1	20,3	14,1	26,5	16,6	Bjuv
3,1	1,3	5,0	15,3	119	18,8		16,3	13,7	190	10,1	6,9	13,3	21,3	17,4	25,3	7,1	Boden
0,9	0,0	2,3	9,9	6,2	13,6		16,6	13,1	20,1	16,2	10,9	21,4	170	12,3	21,7	10,3	Bollebygd
15	0,0	2,9	10,5	73	13,8		13,5	10,8	16,2	16,9	12,5	21,3	10,8	75	14,1	9,5	Bollnäs
0,7	0,0	2,2	79	3,2	12,6		12,5	8,3	16,8	6,4	1,9	10,9	18,1	11,3	24,9	9,0	Borgholm
2,5	0,9	4,0	15,9	12,7	19,1		10,9	8,9	13,0	15,0	11,5	18,6	77	5,4	10,1	10,4	Borlänge
4,8	3,1	6,6	14,8	12,0	175		18,3	16,1	20,5	14,9	12,0	179	21,4	18,2	24,6	10,7	Borås
							21,6	18,4	24,7	22,8	18,0	276	20,6	16,4	24,8	9,9	Botkyrka
																8,1	Boxholm
			7,1	2,8	11,4		13,6	9,6	177	10,4	5,4	15,4	16,5	10,3	22,7	14,8	Bromölla
0,5	0,0	1,4	6,3	3,4	9,3		175	14,1	20,8	21,5	16,2	26,8	13,9	9,8	18,1	10,5	Bräcke
			117	7,1	16,4		16,5	12,7	20,3	15,7	10,5	20,9	16,9	11,4	22,3	12,5	Burlöv
7,4	3,4	11,3	19,4	13,4	25,3		11,4	8,0	14,8	9,6	5,1	14,1	13,0	79	18,0	70	Båstad
1,6	0,5	2,7	9,4	70	118		16,6	14,4	18,8	15,1	12,0	18,2	179	14,7	21,0	16,8	Dals-Ed
							10,7	8,5	13,0	9,2	6,0	12,3	119	8,8	15,1	1,3	Danderyd
10,2	6,2	14,1	25,6	20,6	30,5		12,7	9,8	15,6	9,1	5,3	12,8	16,8	12,2	21,3	12,1	Degerfors
1,7	0,0	3,6	6,9	3,2	10,5		13,4	9,9	16,9	16,0	10,5	21,4	110	6,5	15,5	75	Dorotea
6,0	2,0	9,9	273	20,7	33,9		17,4	13,2	21,6	14,8	9,1	20,4	20,2	14,3	26,1	172	Eda
							12,6	10,2	14,9	110	77	14,3	13,8	10,5	17,1	2,5	Ekerö
																9,2	Eksjö
							16,6	11,4	21,8							12,6	Emmaboda
12,3	8,0	16,6	35,3	29,9	40,7		13,5	10,7	16,4	12,9	8,6	173	13,9	10,1	177	78	Enköping
12,3	10,0	14,6	31,2	28,3	34,1		14,7	12,9	16,4	15,2	12,6	179	14,2	12,0	16,4	10,6	Eskilstuna
			13,9	10,3	176		177	14,9	20,5	14,9	112	18,6	21,6	173	25,9	13,0	Eslöv
3,1	1,1	5,2	12,4	8,7	16,2		9,6	72	12,1	116	78	15,4	78	4,7	10,8	117	Essunga
15,2	9,6	20,8	279	21,0	34,9		12,8	9,1	16,6	112	6,1	16,4	14,9	9,3	20,4	9,9	Fagersta
																9,8	Falkenberg
2,2	0,7	3,8	10,1	7,1	13,1		14,6	12,0	17,1	13,4	9,8	170	15,6	12,0	192	8,2	Falköping
2,2	0,9	3,4	12,4	9,8	14,9		113	9,4	13,1	4,3	2,5	6,0	16,7	13,8	196	7,1	Falun
9,2	3,7	14,6	276	20,8	34,5		15,6	10,7	20,4	12,1	5,3	190	198	12,9	26,7	13,4	Filipstad

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Behörighet till gymnasieskolan Andel (%) elever med behörighet, 2008			Fysisk aktivitet Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18–80 år, 2006–2008									Matvanor – Andel(%) som äter frukt 2006–		
Kommun	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt		
					KI			KI			KI			KI	
Riket	88,9	86,3	91,5	64,2	63,9	64,5	65,0	64,6	65,4	63,5	63,2	63,9	9,5	9,4	9,7
Finspång	86,4	82,4	90,1	64,9	59,3	70,4	57,3	48,4	66,2	70,2	63,3	77,1	7,3	4,3	10,4
Flen	82,3	79,4	86,0	61,2	56,7	65,8	53,9	47,1	60,8	68,1	62,2	73,9	7,8	5,6	10,0
Forshaga	92,4	95,5	89,5	64,6	59,0	70,2	62,3	53,5	71,1	66,4	59,4	73,5	7,2	4,5	9,8
Färgelanda	92,2	87,0	96,7	64,7	61,8	67,5	66,0	61,8	70,2	63,5	59,6	67,5	7,2	5,6	8,7
Gagnef	94,2	93,4	94,9	72,9	66,6	79,2							10,0	5,7	14,2
Gislaved	86,0	83,0	89,7	63,8	55,5	72,2							8,5	3,7	13,3
Gnesta	89,5	87,9	91,4	63,9	58,8	69,0	61,7	54,5	69,0	65,3	58,0	72,6	9,3	6,6	12,0
Gnosjö	85,5	83,5	87,8												
Gotland	88,0	87,8	88,2	67,2	64,7	69,8	66,4	62,6	70,2	67,9	64,5	71,3	11,3	9,6	13,0
Grums	81,6	75,0	86,4	58,1	52,3	63,9	56,8	47,7	65,8	60,0	52,8	67,2	6,8	4,2	9,4
Grästorp	95,8	94,0	97,8	67,8	63,9	71,7	68,5	62,7	74,3	67,2	61,9	72,5	9,9	7,4	12,4
Gullspång	85,3	86,7	84,2	58,6	54,5	62,7	66,1	60,2	71,8	52,1	46,4	57,8	4,8	3,0	6,5
Gällivare	89,2	87,5	91,5	69,6	66,1	73,1	76,3	71,5	81,1	63,9	59,0	68,9	9,3	7,1	11,6
Gävle	87,6	85,2	90,1	65,0	62,4	67,6	72,1	68,4	75,8	59,5	56,0	63,1	5,8	4,5	7,0
Göteborg	87,2	86,6	87,9	63,3	62,7	63,9	64,5	63,5	65,4	62,4	61,5	63,2	10,4	10,0	10,9
Götene	93,8	91,3	96,7	62,0	58,0	66,0	55,6	49,3	61,9	66,6	61,5	71,7	8,4	6,2	10,7
Habo	89,9	89,0	90,6												
Hagfors	78,8	76,1	82,1	59,8	53,9	65,8	62,3	53,6	71,1	58,6	50,7	66,4	7,5	4,7	10,3
Hallsberg	82,1	80,4	83,8	59,0	54,4	63,5	60,5	53,7	67,3	56,3	50,3	62,3	6,1	4,2	8,0
Hallstahammar	86,4	82,7	89,3	58,6	52,8	64,4	58,9	50,4	67,4	58,6	50,8	66,3	8,4	5,5	11,2
Halmstad	92,2	92,2	92,3	71,2	65,2	77,2							10,4	6,3	14,4
Hammarö	98,0	99,2	96,7	63,3	57,9	68,8	61,7	53,2	70,2	64,5	57,7	71,4	8,4	5,6	11,2
Haninge	83,3	80,8	85,8												
Haparanda	94,8	97,0	93,0	68,0	64,1	71,8	64,2	58,4	70,0	71,1	66,1	76,1	11,3	8,7	13,9
Heby	90,0	87,0	93,6	62,4	58,3	66,5	61,6	55,5	67,7	62,9	57,6	68,1	7,5	5,5	9,6
Hedemora	85,7	82,1	89,7	61,4	56,0	66,9	49,2	40,4	58,0	69,9	63,2	76,7	8,3	5,2	11,5
Helsingborg	85,0	84,2	85,8	66	60,8	71,3	72,0	64,1	78,9	61,0	54,1	68,8	9,0	8,0	10,0
Herrljunga	87,6	81,9	93,8	64,7	60,5	68,9	64,5	58,5	70,6	64,9	59,0	70,7	8,7	6,2	11,1
Hjo	93,8	95,3	92,3	62,8	58,8	66,8	60,5	54,5	66,4	64,9	59,5	70,3	10,5	8,0	13,1
Hofors	84,4	80,0	89,6	72,9	69,3	76,5	73,1	67,9	78,4	72,6	67,6	77,7	2,3	1,1	3,6
Huddinge	87,8	88,5	86,9												
Hudiksvall	86,4	84,4	88,8	71,1	67,5	74,6	71,2	66,0	76,5	70,9	66,1	75,8	5,1	3,4	6,9
Hultsfred	86,4	88,5	84,3	55,1	49,8	60,4	52,4	44,6	60,2	57,5	50,2	64,8	3,3	1,4	5,2
Hylte	88,1	85,7	90,4												
Håbo	88,0	87,7	88,4	56,9	52,1	61,6	54,9	47,5	62,3	58,5	52,5	64,5	9,2	6,9	11,6
Hällefors	87,7	86,0	89,1	61,0	56,3	65,6	60,9	54,1	67,8	62,5	56,6	68,4	8,5	6,2	10,8
Härjedalen	87,2	83,1	91,9	69,2	65,1	73,2	73,8	68,3	79,4	64,9	59,1	70,7	4,9	3,1	6,8
Härnösand	84,3	81,8	87,7	64,3	60,7	67,9	68,0	63,0	73,1	61,0	56,0	66,0	3,8	2,4	5,3
Härryda	94,8	95,8	93,7	66,2	63,9	68,5	65,4	61,9	68,9	66,8	63,7	69,9	8,5	7,2	9,9
Hässleholm	86,0	84,9	87,1										8,6	7,0	10,2
Höganäs	90,1	90,1	90,1										11,2	8,6	13,8
Högsby	86,6	92,9	80,0	72,7	64,5	80,8							11,1	5,3	16,8
Hörby	93,2	92,9	93,5										11,1	7,8	14,5

frukt och grönt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, 2008							Rökvanor Andel (%) dagligrökare, 18–80 år, 2006–2008									Rökande blivande mammor Andel (%) rökare vid inskrivning till mödrahälsovården (gravv. 8–12), 2005–2007	
Män			Kvinnor				Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Kommun
KI			KI				KI			KI			KI				
4,7	4,5	4,9	13,6	13,4	13,9		14,4	14,2	14,5	12,8	12,5	13,1	15,7	15,4	15,9	7,5	Riket
2,3	0,0	5,1	10,9	6,2	15,7		9,8	6,4	13,3	10,2	4,8	15,5	9,6	5,2	14,1	9,7	Finspång
12,7	8,4	17,1	29,8	24,3	35,3		18,1	14,5	21,7	15,0	10,3	19,7	21,4	16,1	26,7	8,8	Flen
74	2,2	12,6	29,4	23,0	35,7		11,1	7,5	14,7	11,4	5,6	17,2	11,0	6,4	15,6	11,8	Forshaga
4,4	2,6	6,3	9,5	7,1	11,9		14,4	12,3	16,5	12,5	9,6	15,4	16,1	13,1	19,1	11,4	Färgelanda
							13,1	8,4	17,9							7,2	Gagnef
							16,7	10,2	23,1							11,1	Gislaved
10,8	6,9	14,7	36,2	29,1	43,3		9,7	6,8	12,7	8,2	4,1	12,3	11,1	6,9	15,2	8,2	Gnesta
																8,8	Gnosjö
5,4	3,6	7,2	16,3	13,6	19,1		17,8	15,8	19,9	14,9	12,1	17,7	20,3	17,4	23,3	9,1	Gotland
74	3,1	11,7	19,7	14,0	25,4		13,0	9,4	16,5	4,8	2,0	7,7	20,8	14,9	26,7	19,8	Grums
3,7	1,3	6,0	15,0	11,0	19,0		18,0	14,8	21,2	13,9	9,6	18,3	21,3	16,6	25,9	8,6	Grästorp
1,4	0,0	2,8	7,7	4,7	10,7		24,7	21,1	28,3	9,7	6,1	13,4	37,7	32,1	43,2	10,2	Gullspång
2,7	0,8	4,5	15,0	11,3	18,6		16,7	13,9	19,5	10,7	7,2	14,2	21,7	17,4	25,9	7,1	Gällivare
2,0	0,9	3,2	8,6	6,6	10,6		15,6	13,6	17,6	11,6	8,9	14,2	18,6	15,8	21,4	8,3	Gävle
6,0	5,5	6,4	14,1	13,5	14,7		15,7	15,3	16,2	15,0	14,3	15,7	16,3	15,7	17,0	6,4	Göteborg
3,8	1,4	6,2	11,8	8,3	15,3		14,7	11,8	17,7	14,7	10,2	19,2	14,8	10,9	18,6	14,2	Götene
																8,1	Habo
11,7	6,5	16,8	23,4	16,4	30,5		14,9	10,7	19,1	13,7	7,7	19,7	16,7	10,5	22,9	12,4	Hagfors
8,6	5,0	12,2	27,1	21,9	32,4		13,8	10,6	17,0	11,9	7,4	16,4	16,3	11,7	21,0	15,1	Hallsberg
13,6	7,4	19,8	25,9	19,6	32,2		12,8	8,8	16,8	9,0	3,8	14,3	16,9	10,9	22,9	10,7	Hallstahammar
							14,9	10,2	19,6							8,9	Halmstad
15,4	9,1	21,7	29,1	22,8	35,5		10,6	7,4	13,9	6,5	2,1	10,9	15,1	9,8	20,4	6,8	Hammarö
							16,4	13,7	19,1	14,2	10,3	18,0	18,2	14,4	22,0	10,0	Haninge
0,8	0,0	1,9	20,1	15,7	24,5		17,8	14,7	20,9	24,1	18,9	29,2	12,6	8,9	16,2	16,2	Haparanda
12,0	7,7	16,3	25,5	20,9	30,2		13,9	10,9	16,9	11,5	7,3	15,7	16,5	12,3	20,8	10,6	Heby
2,8	0,0	5,6	12,2	7,4	17,0		8,3	5,2	11,5	6,9	2,4	11,4	9,3	5,1	13,6	12,5	Hedemora
5,4	4,2	6,6	12,6	10,9	14,2		15,9	14,6	17,3	15,4	13,5	17,3	16,5	14,6	18,4	8,9	Helsingborg
5,0	2,2	7,7	12,2	8,2	16,2		14,2	11,1	17,2	12,1	8,0	16,2	16,2	11,6	20,7	8,2	Herrljunga
3,5	1,2	5,7	16,6	12,4	20,8		11,5	8,8	14,1	9,5	6,0	13,1	13,1	9,3	16,9	12,1	Hjo
0,6	0,0	1,5	3,9	1,8	6,1		10,4	7,9	12,9	5,3	2,7	8,0	15,1	11,1	19,1	17,7	Hofors
							17,9	15,0	20,8	17,3	13,0	21,7	18,4	14,5	22,3	6,6	Huddinge
1,8	0,3	3,4	7,9	5,1	10,7		9,0	6,7	11,2	6,7	3,8	9,6	10,8	7,6	14,1	9,7	Hudiksvall
4,3	1,2	7,5	2,3	0,1	4,5		18,5	14,3	22,6	26,9	20,0	33,8	11,0	6,5	15,6	11,6	Hultsfred
																15,2	Hylte
14,8	9,8	19,8	32,0	26,3	37,7		11,7	8,6	14,7	10,3	6,0	14,6	13,0	8,8	17,2	7,1	Håbo
8,3	4,7	11,9	29,4	23,8	35,0		15,6	12,0	19,2	14,6	9,3	19,8	16,1	11,8	20,4	7,4	Hällefors
0,7	0,0	1,7	8,9	5,4	12,3		11,0	8,3	13,7	8,1	4,7	11,6	13,6	9,5	17,8	4,8	Härjedalen
1,0	0,0	2,1	6,4	3,9	8,9		18,5	15,6	21,4	23,5	18,9	28,1	14,1	10,5	17,6	8,2	Härnösand
4,6	3,1	6,2	11,7	9,6	13,9		13,1	11,4	14,7	14,1	11,6	16,7	12,2	10,1	14,4	5,5	Härryda
			9,8	7,4	12,3		11,9	10,0	13,7	10,9	8,4	13,5	12,6	9,9	15,3	13,3	Hässleholm
8,3	5,0	11,5	14,0	9,9	18,1		14,9	11,9	17,9	13,7	9,6	17,8	16,4	12,1	20,8	7,4	Höganäs
							20,1	12,7	27,5							12,2	Högsby
			18,5	12,6	24,4		15,5	11,6	19,4	12,2	7,3	17,1	18,7	12,8	24,7	13,1	Hörby

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Behörighet till gymnasieskolan Andel (%) elever med behörighet, 2008			Fysisk aktivitet Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18–80 år, 2006–2008									Matvanor – Andel(%) som äter frukt 2006–		
Kommun	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt		
				KI			KI			KI			KI		
Riket	88,9	86,3	91,5	64,2	63,9	64,5	65,0	64,6	65,4	63,5	63,2	63,9	9,5	9,4	9,7
Höör	89,6	88,0	91,0										9,6	6,5	12,7
Jokkmokk	94,5	91,7	97,3	69,7	64,7	74,8	76,0	68,8	83,1	65,0	58,0	71,9	12,6	9,0	16,3
Järfälla	89,6	90,9	88,2												
Jönköping	89,1	89,3	88,8	59,3	55,1	63,5	57,0	50,6	63,3	61,2	55,6	66,8	9,4	6,9	11,9
Kalix	83,1	81,6	84,8	64,3	58,1	70,4	64,2	55,0	73,4	64,3	56,0	72,6	2,8	0,7	4,9
Kalmar	94,9	94,1	95,8	68,3	65,7	70,8	70,8	67,1	74,5	66,3	62,9	69,7	12,4	10,6	14,2
Karlsborg	96,2	96,5	95,7	61,6	57,5	65,8	65,2	59,5	71,0	58,1	52,2	64,0	7,4	5,1	9,6
Karlshamn	87,5	86,9	88,0	53,2	49,1	57,4	61,1	55,0	67,3	47,1	41,5	52,6	5,6	3,7	7,5
Karlskoga	89,7	86,5	92,4	59,2	54,6	63,9	57,8	50,5	65,2	59,8	54,1	65,5	8,1	5,9	10,3
Karlskrona	89,1	87,2	91,0	58,0	55,0	61,1	53,5	48,8	58,3	61,5	57,4	65,5	12,0	10,0	14,0
Karlstad	90,7	90,2	91,3	60,9	57,0	64,7	59,5	53,7	65,3	61,7	56,7	66,8	9,7	7,6	11,9
Katrineholm	85,2	82,7	87,8	59,9	56,2	63,6	58,7	53,2	64,2	61,0	56,2	65,8	9,3	7,3	11,3
Kil	90,2	86,5	93,6	56,9	51,3	62,6	54,3	45,8	62,8	59,7	52,6	66,7	9,5	6,6	12,5
Kinda	95,3	96,1	94,5	69,3	61,3	77,2							7,0	2,6	11,4
Kiruna	86,0	80,8	91,7	61,0	57,5	64,5	56,9	51,6	62,1	64,6	59,9	69,2	4,5	3,0	6,0
Klippan	86,2	82,9	89,2										8,3	5,5	11,1
Knivsta	93,3	94,3	92,2	61,4	57,3	65,5	61,2	55,2	67,3	62,4	57,0	67,9	10,6	8,3	13,0
Kramfors	82,5	80,8	84,2	62,1	58,9	65,3	58,1	53,3	62,9	65,7	61,3	70,0	3,3	2,1	4,5
Kristianstad	88,3	88,1	88,5										9,3	7,9	10,6
Kristinehamn	91,0	88,1	93,8	59,6	53,8	65,3	56,3	47,5	65,1	63,4	56,1	70,7	7,5	4,8	10,2
Krokoms	94,6	94,0	95,5	68,4	65,1	71,6	71,5	66,9	76,0	65,5	60,9	70,1	4,0	2,7	5,4
Kumla	88,9	85,9	92,2	58,8	54,5	63,0	57,9	51,6	64,3	59,6	54,0	65,2	9,8	8,2	11,5
Kungsbacka	94,6	93,3	95,9	68,2	61,6	74,8							6,8	3,2	10,3
Kungsör	79,0	76,5	82,4	57,8	51,6	63,9	52,0	42,1	61,8	63,6	56,3	71,0	7,0	4,3	9,6
Kungälv	92,6	93,6	91,6	67,1	64,3	69,9	68,2	64,0	72,4	66,2	62,5	70,0	9,1	7,4	10,8
Kävlinge	90,7	90,8	90,6										9,2	6,9	11,4
Köping	92,2	92,2	92,2	56,0	50,1	61,8	54,8	46,3	63,3	58,2	50,8	65,5	12,3	8,9	15,7
Laholm	84,1	78,7	89,1												
Landskrona	83,5	80,4	87,0										10,5	8,5	12,4
Laxå	93,4	94,0	92,9	62,8	58,1	67,4	62,3	55,2	69,3	63,4	57,6	69,3	6,6	4,5	8,6
Lekeberg	82,0	83,7	80,0	61,0	56,6	65,5	60,7	53,9	67,5	61,1	55,5	66,8	7,8	5,7	10,0
Leksand	89,8	90,5	89,1	72,4	67,4	77,4	76,1	68,9	83,3	69,6	62,8	76,4	10,1	6,7	13,4
Lerum	92,6	91,2	94,0	65,7	62,6	68,8	65,1	60,6	69,7	66,2	61,9	70,5	10,0	8,1	12,0
Lessebo	84,6	76,2	90,7												
Lidingö	96,1	95,3	97,1												
Lidköping	89,6	87,8	91,8	67,6	64,9	70,3	70,2	66,3	74,0	65,4	61,6	69,1	7,5	6,0	9,0
Lilla Edet	80,4	78,8	82,4	64,5	61,6	67,3	65,0	60,8	69,2	64,0	60,2	67,8	8,4	6,8	10,1
Lindesberg	79,0	76,9	81,3	56,1	51,6	60,7	55,8	49,1	62,6	57,0	51,1	62,9	8,3	5,1	11,5
Linköping	90,0	90,4	89,6	64,7	62,5	66,8	64,6	61,5	67,7	64,7	61,8	67,7	9,5	8,2	10,8
Ljungby	94,7	96,1	93,2												
Ljusdal	89,8	87,2	92,5	65,3	61,4	69,2	70,3	64,9	75,8	61,1	55,7	66,4	5,5	3,7	7,3
Ljusnarsberg	85,3	83,7	88,5	60,2	55,2	65,1	59,8	52,4	67,2	60,7	54,4	66,9	5,1	3,2	7,0
Lomma	97,3	96,4	98,4										13,2	10,1	16,4

frukt och grönt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, 2008							Rökvanor Andel (%) dagligrökare, 18–80 år, 2006–2008									Rökande blivande mammor Andel (%) rökare vid inskrivning till mödrahälsovården (gravv. 8–12), 2005–2007	
Män			Kvinnor				Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Kommun
KI			KI				KI			KI			KI				
4,7	4,5	4,9	13,6	13,4	13,9	14,4	14,2	14,5	12,8	12,5	13,1	15,7	15,4	15,9	7,5	Riket	
			13,1	8,1	18,2	14,2	10,5	178	195	13,5	25,4	9,2	4,8	13,5	13,1	Höör	
116	6,2	16,9	13,4	8,5	18,4	12,6	8,9	16,2	10,3	5,2	15,3	14,3	9,2	194	8,5	Jokkmokk	
						15,6	13,0	18,1	13,6	10,0	172	173	13,6	20,9	6,0	Järfälla	
4,5	1,8	7,1	13,2	9,4	17,1	10,2	76	12,8	9,6	5,8	13,4	10,7	72	14,2	6,0	Jönköping	
0,6	0,0	2,1	4,6	0,9	8,2	16,3	116	21,1	5,3	1,0	9,5	25,4	178	33,0	9,9	Kalix	
10,9	8,4	13,5	13,5	11,1	16,0	8,7	72	10,2	9,2	6,8	115	8,3	6,3	10,3	73	Kalmar	
4,3	1,9	6,8	10,4	6,7	14,1	15,8	12,7	18,9	178	13,2	22,4	13,9	9,7	18,0	10,6	Karlsborg	
0,8	0,0	1,9	9,3	6,1	12,5	16,9	13,8	20,0	72	4,0	10,5	24,4	196	29,2	8,9	Karlshamn	
13,2	9,1	17,4	26,1	21,2	31,1	10,1	75	12,7	6,1	2,9	9,4	14,3	10,1	18,5	11,1	Karlskoga	
5,8	3,6	8,1	16,6	13,6	19,7	19,7	172	22,2	24,3	20,2	28,3	16,2	13,2	19,3	79	Karlskrona	
15,2	110	19,5	30,2	25,5	34,9	10,6	8,1	13,1	8,3	4,9	11,7	13,0	9,3	16,6	5,4	Karlstad	
12,8	9,1	16,5	30,7	26,4	35,0	14,5	118	172	12,3	8,3	16,2	16,5	12,9	20,2	9,0	Katrineholm	
9,7	5,3	14,0	31,0	24,5	376	15,9	112	20,6	16,7	9,4	24,0	15,4	9,9	21,0	9,6	Kil	
						10,7	5,4	16,1							5,7	Kinda	
0,8	0,0	1,7	77	5,1	10,3	116	9,3	13,9	13,7	10,1	173	9,8	6,9	12,7	73	Kiruna	
			14,3	9,2	194	179	14,0	21,7	18,1	12,7	23,6	18,8	13,2	24,5	15,8	Klippan	
14,4	10,3	18,5	35,9	30,6	41,1	6,8	4,7	8,9	5,6	2,7	8,5	8,5	5,2	119	5,2	Knivsta	
0,9	0,0	1,8	5,4	3,3	75	12,4	10,2	14,6	9,6	6,7	12,4	14,9	116	18,1	8,6	Kramfors	
5,0	3,6	6,4	13,4	112	15,6	13,2	116	14,8	115	9,4	13,6	14,6	12,3	16,9	10,4	Kristianstad	
13,8	76	20,0	24,5	18,2	30,8	13,3	9,1	174	16,0	9,1	22,9	10,3	5,7	14,9	11,1	Kristinehamn	
1,9	0,5	3,3	6,0	3,7	8,3	116	9,4	13,9	13,6	10,2	17,1	9,7	6,9	12,6	5,2	Krokom	
15,2	10,7	196	31,3	26,1	36,6	116	8,9	14,4	75	4,1	10,9	15,8	114	20,1	9,1	Kumla	
						12,4	77	17,1							3,7	Kungsbacka	
9,8	4,4	15,2	30,4	23,3	374	9,6	6,1	13,1	4,4	1,1	77	14,7	8,9	20,5	10,5	Kungsör	
5,8	3,7	79	117	9,2	14,3	12,7	10,7	14,6	10,2	75	12,9	14,6	118	174	6,1	Kungälv	
			15,0	110	18,9	13,0	10,3	15,6	115	79	15,0	14,5	10,6	18,4	6,4	Kävlinge	
177	10,3	25,1	372	30,1	44,4	15,3	11,1	195	10,1	4,8	15,4	20,3	14,1	26,4	14,8	Köping	
															10,3	Laholm	
			14,0	10,9	17,1	179	15,4	20,3	19,1	15,6	22,7	16,0	12,7	192	15,9	Landskrona	
13,0	8,4	17,7	22,6	177	274	14,7	112	18,3	14,1	8,5	196	16,1	117	20,5	4,2	Laxå	
113	6,9	15,7	29,6	24,3	34,9	10,0	72	12,8	8,7	4,7	12,8	113	74	15,2	8,4	Lekeberg	
4,1	0,8	75	14,7	9,5	199	5,4	2,9	8,0	2,2	-0,3	4,6	8,0	3,9	12,0	5,4	Leksand	
4,8	2,8	6,9	14,7	115	179	110	9,0	13,1	118	8,7	14,9	10,3	76	13,1	5,0	Lerum	
															13,5	Lessebo	
						10,7	8,4	13,1	12,0	8,3	15,6	9,7	6,8	12,7	2,9	Lidingö	
4,3	2,6	6,0	10,4	8,0	12,8	12,1	10,3	14,0	10,0	75	12,5	14,0	113	16,7	78	Lidköping	
4,0	2,3	5,7	12,1	9,5	14,7	173	15,0	195	15,2	12,1	18,4	190	15,8	22,1	14,9	Lilla Edet	
10,6	6,7	14,5	28,8	23,6	34,0	16,6	13,2	20,1	14,9	10,0	198	18,1	13,5	22,7	13,2	Lindesberg	
5,7	4,2	72	13,0	110	15,1	9,7	8,4	110	9,4	75	113	9,9	8,1	118	5,2	Linköping	
															9,4	Ljungby	
1,6	0,1	3,0	8,9	5,8	12,0	10,9	8,4	13,4	7,1	4,1	10,2	14,0	10,2	178	8,6	Ljusdal	
9,1	5,0	13,2	25,6	20,2	31,1	16,1	12,4	199	15,5	9,8	212	16,8	12,0	217	25,5	Ljusnarsberg	
118	76	16,1	14,3	9,8	18,9	9,2	6,5	118	78	4,3	114	10,2	6,3	14,1	2,7	Lomma	

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Behörighet till gymnasieskolan Andel (%) elever med behörighet, 2008			Fysisk aktivitet Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18–80 år, 2006–2008									Matvanor – Andel(%) som äter frukt 2006–		
Kommun	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt		
				KI			KI			KI			KI		
Riket	88,9	86,3	91,5	64,2	63,9	64,5	65,0	64,6	65,4	63,5	63,2	63,9	9,5	9,4	9,7
Ludvika	93,5	93,8	93,2	65,2	61,1	69,4	69,0	63,1	74,9	62,1	56,4	678	76	5,3	9,9
Luleå	89,6	88,7	90,4	66,8	64,2	69,4	71,2	67,5	74,9	63,3	59,7	66,9	10,7	9,0	12,4
Lund	94,4	94,2	94,6	65	59,0	70,4	670	58,9	75,3	63,0	54,5	70,5	12,5	11,2	13,7
Lycksele	91,2	89,4	93,2	61,9	56,9	66,8	67,5	60,6	74,5	570	50,2	63,8	3,9	1,9	5,8
Lysekil	88,2	86,9	89,7	65,6	62,8	68,4	62,7	58,5	66,9	68,2	64,5	72,0	74	5,9	9,0
Malmö	80,2	79,8	80,7	60	55,6	63,6	56,0	49,5	62,0	62,0	57,2	677	9,8	9,1	10,5
Malung-Sälen	95,5	95,7	95,3	55,5	48,3	62,8							2,8	0,4	5,2
Malå	870	89,7	84,0	64,2	59,3	69,2	72,6	66,2	79,0	55,6	48,3	62,9	5,9	3,5	8,3
Mariestad	89,8	93,4	85,8	65,0	61,3	68,8	65,5	60,1	70,9	64,6	59,4	69,8	77	5,6	9,7
Mark	876	86,8	88,3	69,1	65,5	72,6	68,6	63,3	73,9	69,5	64,6	74,3	8,4	6,2	10,5
Markaryd	78,6	83,1	74,2												
Mellerud	94,0	97,5	90,0	64,9	62,1	67,8	65,1	61,0	69,2	64,8	60,7	68,8	70	5,5	8,5
Mjölby	89,8	86,2	92,8	72,5	677	774	70,2	62,8	777	74,4	68,0	80,9	75	4,6	10,3
Mora	90,5	90,6	90,4	58,5	53,5	63,5	64,5	57,5	71,6	52,9	45,9	59,9	8,7	5,9	11,5
Motala	89,2	86,5	92,2	60,4	56,3	64,6	57,3	51,2	63,5	63,2	57,6	68,8	6,6	4,4	8,7
Mullsjö	96,8	95,6	98,2												
Munkedal	92,6	88,3	97,2	66,6	63,9	69,4	67,1	62,9	71,2	66,3	62,5	70,0	9,8	8,1	11,5
Munkfors	92,5	93,1	91,7	66,5	60,4	72,7	68,3	59,0	777	64,4	56,7	72,0	6,5	3,9	9,2
Mölnådal	92,6	91,4	93,9	68,1	65,8	70,4	68,1	64,6	71,5	68,2	65,1	71,3	117	10,2	13,3
Mönsterås	89,5	86,5	93,3	57,2	51,4	63,1	54,3	45,7	62,9	59,8	51,9	677	8,9	5,6	12,3
Mörbylånga	95,4	94,6	96,0	57,6	52,0	63,3	70,0	62,4	77,6	46,3	38,4	54,2	8,4	5,2	11,5
Nacka	94,7	94,3	95,2	61	54,5	67,9	62,0	52,3	71,3	610	51,3	70,0			
Nora	93,7	95,4	92,0	59,5	55,1	63,9	58,5	51,9	65,1	60,7	54,9	66,4	5,7	3,9	7,6
Norberg	81,9	76,2	87,8	66,7	60,5	72,8	59,3	49,8	68,7	75,1	67,9	82,4	15,1	11,0	19,3
Nordanstig	85,0	82,3	88,5	62,9	58,7	670	66,7	60,7	72,6	59,6	53,9	65,3	11,2	8,5	13,8
Nordmaling	95,1	94,5	95,7	65,7	60,6	70,7	68,8	61,1	76,5	63,5	56,9	70,2	3,0	1,2	4,8
Norrköping	89,9	88,7	91,1	65,1	62,7	674	66,4	63,0	69,8	64,0	60,9	67,1	8,3	70	9,6
Norrtälje	85,8	82,7	89,0												
Norsjö	95,2	93,8	96,8	67,2	62,5	71,9	63,8	56,5	71,1	69,9	63,7	76,1	4,7	2,6	6,9
Nybro	89,1	85,0	92,9	60,1	55,3	64,9	65,3	58,6	72,0	55,1	48,3	61,9	3,6	1,8	5,5
Nykvarn	95,3	93,9	970												
Nyköping	82,2	79,6	84,9	58,8	55,7	61,9	60,1	55,4	64,8	577	53,6	617	9,9	8,2	11,6
Nynäshamn	91,7	88,1	95,1												
Nässjö	88,4	85,6	92,0	65,6	56,7	74,6							5,1	1,0	9,3
Ockelbo	84,4	83,0	85,7	64,6	60,7	68,5	73,6	68,5	78,7	56,1	50,5	617	5,6	3,8	7,5
Olofström	93,0	93,2	92,8	56,1	49,4	62,7							3,6	1,2	6,1
Orsa	84,1	88,6	78,9	58,8	50,4	67,3							12,7	70	18,4
Orust	88,0	86,8	89,2	67,9	65,1	70,7	68,3	64,2	72,4	67,6	63,7	714	8,6	70	10,3
Osby	84,2	83,2	85,4										10,3	6,8	13,8
Oskarshamn	84,7	80,7	88,4	69,6	65,6	73,5	65,1	59,1	71,1	73,4	68,3	78,6	13,0	10,1	15,9
Ovanåker	89,1	84,3	93,9	54,8	50,9	58,8	53,3	47,6	59,0	56,2	50,8	617	3,0	1,7	4,4
Oxelösund	89,2	85,9	93,6	57,2	51,8	62,6	53,6	45,4	61,8	60,4	53,4	674	10,0	7,2	12,7
Pajala	97,1	93,1	100,0	76,6	71,3	81,9	70,6	62,7	78,6	83,1	76,3	89,9	8,8	5,2	12,3

frukt och grönt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, 2008							Rökvanor Andel (%) dagligrökare, 18–80 år, 2006–2008									Rökande blivande mammor Andel (%) rökare vid inskrivning till mödrahälsovården (gravv. 8–12), 2005–2007	
Män			Kvinnor				Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Kommun
KI			KI				KI			KI			KI				
4,7	4,5	4,9	13,6	13,4	13,9		14,4	14,2	14,5	12,8	12,5	13,1	15,7	15,4	15,9	7,5	Riket
2,6	0,6	4,6	118	8,1	15,6		16,0	12,8	19,1	9,6	5,9	13,4	21,3	16,5	26,1	13,4	Ludvika
3,8	2,3	5,4	16,3	13,6	190		12,6	10,8	14,5	9,4	70	118	15,3	12,6	179	6,5	Luleå
7,1	5,7	8,5	178	15,7	199		8,1	70	9,2	74	6,0	8,9	8,7	72	10,3	3,8	Lund
5,3	2,0	8,6	2,6	0,4	4,8		6,7	4,2	9,2	4,7	1,6	78	8,4	4,6	12,2	4,7	Lycksele
4,1	2,3	5,7	10,3	79	12,8		14,6	12,5	16,7	13,8	10,8	16,8	15,3	12,4	18,2	79	Lysekil
6,9	6,1	78	12,5	114	13,6		18,2	172	19,1	18,4	171	197	177	16,4	190	8,4	Malmö
							15,7	10,4	210							79	Malung-Sälen
3,0	0,5	5,4	8,9	4,8	13,1		74	4,7	10,0	6,2	2,7	9,7	8,5	4,4	12,6	6,8	Malå
4,0	18	6,1	11,1	77	14,5		15,9	13,1	18,8	13,5	9,7	173	18,2	14,0	22,4	11,1	Mariestad
4,9	2,4	73	114	8,1	14,7		14,6	118	173	13,7	9,8	176	15,3	115	19,1	10,9	Mark
																13,3	Markaryd
3,1	1,6	4,6	10,8	8,2	13,4		16,6	14,4	18,9	16,5	13,3	197	16,8	13,6	199	14,5	Mellerud
4,0	0,8	7,1	10,4	5,9	14,9		12,6	9,0	16,3	13,7	8,1	193	118	70	16,6	8,2	Mjölby
3,1	0,6	5,7	13,7	8,9	18,5		10,6	75	13,7	12,7	79	176	8,7	4,8	12,6	73	Mora
4,7	2,1	74	8,2	5,0	114		18,5	15,2	217	21,1	16,0	26,1	16,2	119	20,5	9,7	Motala
																76	Mullsjö
4,3	2,6	6,1	14,2	114	16,9		15,3	13,2	174	119	9,1	14,8	18,0	15,0	210	9,1	Munkedal
12,2	6,5	179	26,7	20,3	33,1		119	78	15,9	112	5,3	172	12,0	6,9	172	176	Munkfors
6,4	4,6	8,2	16,0	13,6	18,4		119	10,3	13,4	10,0	77	12,2	13,4	11,1	15,6	5,2	Mölnadal
4,6	10	8,2	12,7	73	18,0		9,0	5,7	12,4	119	6,3	175	6,6	2,6	10,6	12,0	Mönsterås
7,1	2,8	11,3	9,6	4,9	14,2		78	4,8	10,9	3,7	0,6	6,9	116	6,5	16,7	5,5	Mörbylånga
							12,7	10,3	15,1	12,3	8,8	15,7	13,0	9,7	16,4	3,2	Nacka
12,8	8,5	170	28,6	23,2	33,9		14,9	116	18,1	10,8	70	14,7	18,7	13,7	23,7	8,9	Nora
15,6	8,9	22,2	412	32,7	49,6		12,9	8,3	175	15,4	8,1	22,8	10,2	5,2	15,1	9,7	Norberg
12,8	8,6	170	9,8	6,4	13,2		12,1	9,4	14,9	8,9	5,3	12,5	14,9	10,8	190	5,9	Nordanstig
2,6	0,0	5,3	3,3	0,8	5,7		12,6	9,1	16,2	13,5	78	192	12,0	75	16,5	8,6	Nordmaling
3,9	2,5	5,3	119	9,8	14,0		178	15,9	196	15,0	12,4	176	20,0	174	22,6	9,1	Norrköping
							194	173	214	178	14,8	20,7	20,7	178	23,7	13,1	Norrtälje
0,2	0,0	0,9	8,3	4,6	12,0		10,5	74	13,5	9,8	5,3	14,3	110	6,8	15,1	4,2	Norsjö
2,6	0,3	4,8	4,6	1,7	75		18,5	14,7	22,3	14,8	9,8	198	22,0	16,3	277	119	Nybro
							12,1	9,7	14,4	79	5,1	10,8	15,7	12,1	193	6,6	Nykvarn
16,1	12,7	19,5	33,1	29,4	36,8		115	9,6	13,5	10,0	72	12,8	13,0	10,3	15,8	8,6	Nyköping
							196	174	217	16,5	13,5	195	22,0	190	25,0	14,7	Nynäshamn
							12,6	6,3	18,9							9,4	Nässjö
2,5	0,7	4,3	8,6	5,4	118		16,1	13,1	19,1	5,9	3,2	8,7	25,7	20,8	30,7	16,5	Ockelbo
							4,0	14	6,5							113	Olofström
							13,3	75	19,1							6,0	Orsa
5,2	3,3	72	116	9,0	14,2		14,8	12,7	16,9	9,4	6,8	12,0	195	16,2	22,7	113	Orust
			16,8	10,6	22,9		15,6	114	198	117	6,5	16,9	18,8	12,4	25,3	12,2	Osby
2,6	0,6	4,6	22,0	172	26,8		74	5,1	9,6	4,9	2,2	75	9,5	6,1	12,9	8,7	Oskarshamn
17	0,2	3,1	4,3	2,1	6,4		16,4	13,4	193	5,3	2,8	79	26,3	215	310	8,8	Ovanåker
119	74	16,4	30,1	23,7	36,4		13,0	9,6	16,4	10,2	6,0	14,4	15,7	10,6	20,8	12,2	Oxelösund
5,7	17	9,7	12,1	6,2	18,1		9,4	5,7	13,1	13,9	79	20,0	4,4	0,7	8,1	5,1	Pajala

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Behörighet till gymnasieskolan Andel (%) elever med behörighet, 2008			Fysisk aktivitet Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18–80 år, 2006–2008									Matvanor – Andel(%) som äter frukt 2006–		
Kommun	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt		
				KI			KI			KI			KI		
Riket	88,9	86,3	91,5	64,2	63,9	64,5	65,0	64,6	65,4	63,5	63,2	63,9	9,5	9,4	9,7
Partille	94,6	94,6	94,6	65,1	62,7	67,4	67,1	63,6	70,5	63,5	60,3	66,6	9,4	8,0	10,8
Perstorp	82,6	82,9	82,4										9,6	5,1	14,2
Piteå	94,4	93,0	95,9	61,9	56,4	67,4	62,5	54,4	70,5	61,3	53,8	68,8	8,1	5,1	11,2
Ragunda	83,9	82,6	85,4	54,8	50,3	59,3	58,4	51,8	65,1	51,8	45,7	57,9	10,5	7,8	13,3
Robertsfors	92,9	85,7	98,2	49,3	46,4	52,3	64,0	59,8	68,2	36,6	32,7	40,6	8,8	7,1	10,4
Ronneby	90,5	88,4	92,5	67,4	63,3	71,4	69,6	63,7	75,4	65,5	59,9	71,1	12,9	10,1	15,8
Rättvik	95,5	93,0	97,8	64,7	57,9	71,4							16,2	11,0	21,4
Sala	88,5	85,2	92,3	56,4	51,3	61,6	53,5	45,9	61,1	60,4	53,6	67,3	6,6	4,3	9,0
Salem	90,3	87,8	92,5												
Sandviken	87,3	88,7	86,0	63,5	59,7	67,2	64,0	58,5	69,5	63,0	57,9	68,2	4,6	3,0	6,2
Sigtuna	87,1	87,5	86,6												
Simrishamn	88,0	86,5	89,6										12,6	9,5	15,6
Sjöbo	79,5	77,4	81,9										9,4	6,7	12,2
Skara	90,7	92,5	89,0	62,5	58,3	66,6	59,7	53,3	66,1	64,6	59,1	70,1	7,1	4,9	9,3
Skellefteå	91,6	90,6	92,6	58,6	55,0	62,2	55,9	50,5	61,4	60,8	56,0	65,7	6,0	4,3	7,7
Skinnskatteberg	77,4	74,3	81,5	59,5	52,9	66,1	59,8	49,9	69,6	58,0	49,1	66,8	8,3	5,1	11,5
Skurup	87,1	83,2	91,3										7,9	5,0	10,7
Skövde	90,3	89,4	91,2	64,4	61,7	67,1	64,0	60,0	68,0	64,7	61,1	68,3	7,5	6,0	8,9
Smedjebacken	89,7	84,0	94,7	56,9	50,6	63,3	62,7	53,5	71,9	52,1	43,4	60,8	13,4	9,0	17,7
Sollefteå	92,5	93,7	91,5	60,7	57,6	63,8	52,5	47,8	57,2	67,7	63,6	71,7	5,2	3,8	6,6
Sollentuna	91,5	90,8	92,3												
Solna	90,9	90,1	91,9												
Sorsele	100,0	100,0	100,0	61,1	55,9	66,3	58,3	51,0	65,6	64,1	56,7	71,5	6,8	4,1	9,5
Sotenäs	91,0	91,2	90,7	66,9	64,1	69,8	68,5	64,3	72,7	65,6	61,8	69,5	9,9	8,1	11,7
Staffanstorps	91,8	92,1	91,4										6,7	4,5	8,9
Stenungsund	94,0	92,3	96,2	68,4	65,6	71,1	69,7	65,7	73,8	67,2	63,4	71,0	9,8	8,0	11,6
Stockholm	89,3	89,2	89,3	63	60,5	65,1	63,0	59,6	66,6	63,0	59,6	65,5	12	10,3	13,3
Storfors	89,9	90,0	89,7	55,9	49,8	61,9	51,9	42,5	61,2	60,4	53,1	67,7	9,7	6,5	12,8
Storumans	89,7	86,4	93,8	60,1	55,2	65,1	61,8	54,7	68,9	58,6	51,6	65,5	3,5	1,7	5,4
Strängnäs	91,8	92,0	91,6	59,4	55,8	63,0	61,1	55,8	66,4	57,5	52,6	62,3	10,1	8,0	12,1
Strömstad	87,2	84,0	89,4	63,8	60,9	66,6	63,2	59,1	67,3	64,3	60,3	68,3	9,0	7,3	10,7
Strömsund	83,7	85,2	81,9	61,1	57,0	65,1	55,6	49,5	61,7	65,8	60,4	71,1	3,7	2,1	5,3
Sundbyberg	88,7	84,0	93,8												
Sundsvall	86,2	83,7	88,8	69,1	67,2	70,9	70,3	67,7	72,9	67,9	65,3	70,5	7,1	6,1	8,1
Sunne	92,2	92,2	92,1	61,8	56,3	67,4	62,5	54,2	70,7	60,6	53,1	68,1	6,4	3,8	9,0
Surahammar	83,4	81,9	85,0	59,9	54,5	65,3	59,1	50,9	67,3	60,5	53,4	67,7	4,7	2,5	6,8
Svalöv	88,0	87,8	88,2										8,4	5,2	11,5
Svedala	89,6	89,3	90,1										10,1	7,2	12,9
Svenljunga	93,3	90,2	97,2	65,5	61,1	69,8	57,8	51,3	64,2	72,8	67,1	78,4	6,1	3,9	8,2
Säffle	87,0	86,2	87,9	57,9	52,3	63,5	56,0	47,6	64,3	58,9	51,6	66,2	8,6	5,7	11,6
Säter	89,6	86,9	92,4	67,9	61,7	74,1							18,2	13,1	23,3
Sävsjö	87,9	83,5	91,8												
Söderhamn	88,9	86,5	91,2	60,9	57,0	64,7	61,1	55,5	66,6	60,7	55,3	66,1	10,3	7,9	12,7

frukt och grönt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, 2008							Rökvanor Andel (%) dagligrökare, 18–80 år, 2006–2008									Rökande blivande mammor Andel (%) rökare vid inskrivning till mödrahälsovården (gravv. 8–12), 2005–2007	
Män			Kvinnor				Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Kommun
		KI			KI			KI			KI			KI			
	4,7	4,5	4,9	13,6	13,4	13,9	14,4	14,2	14,5	12,8	12,5	13,1	15,7	15,4	15,9	7,5	Riket
	4,1	2,6	5,5	13,7	11,4	15,9	13,5	11,8	15,2	12,7	10,3	15,1	14,1	11,8	16,4	6,3	Partille
				12,4	5,2	19,7	15,4	9,9	21,0	14,4	6,8	22,0	16,6	8,4	24,7	16,3	Perstorp
	3,6	0,5	6,8	11,8	6,9	16,7	11,0	7,5	14,5	9,1	4,3	13,8	12,5	7,5	17,5	5,6	Piteå
	0,8	0,0	2,0	18,6	13,8	23,4	20,9	17,2	24,6	24,3	18,5	30,1	18,1	13,4	22,8	9,6	Ragunda
	4,6	2,8	6,4	12,3	9,7	15,0	23,6	21,1	26,2	12,3	9,5	15,2	33,5	29,6	37,3	5,5	Robertsfors
	3,5	1,2	5,8	20,9	16,2	25,7	20,1	16,6	23,6	24,4	19,0	29,9	16,4	12,1	20,7	10,8	Ronneby
							5,1	2,0	8,2							5,1	Rättvik
	13,9	9,0	18,9	24,9	19,3	30,6	14,3	10,5	18,0	12,5	7,3	17,7	15,8	10,6	21,1	9,0	Sala
							11,6	9,3	14,0	10,6	7,2	14,0	12,5	9,2	15,8	9,1	Salem
	2,4	0,7	4,2	6,5	3,9	9,1	17,2	14,3	20,2	14,5	10,5	18,5	19,7	15,4	23,9	8,6	Sandviken
							19,1	16,9	21,2	17,2	14,1	20,4	20,5	17,6	23,5	9,2	Sigtuna
	5,9	2,8	9,0	17,4	12,5	22,3	13,4	10,3	16,5	9,2	5,4	12,9	17,0	12,1	21,8	9,3	Simrishamn
				11,1	6,8	15,4	13,3	10,1	16,5	10,1	6,1	14,1	15,6	10,6	20,5	13,5	Sjöbo
	3,7	1,3	6,2	9,7	6,4	13,1	13,7	10,7	16,6	13,1	8,7	17,5	14,1	10,1	18,0	13,9	Skara
	1,3	0,1	2,6	9,8	6,8	12,7	8,5	6,5	10,6	4,6	2,3	6,8	11,7	8,6	14,9	5,0	Skellefteå
	12,6	5,4	19,8	23,7	16,7	30,6	16,2	11,7	20,6	11,9	5,8	18,0	19,6	13,0	26,3	15,9	Skinnskatteberg
				15,0	9,5	20,4	18,5	14,3	22,6	17,4	11,7	23,0	20,8	14,6	26,9	14,1	Skurup
	4,3	2,6	6,0	10,0	7,8	12,3	10,9	9,2	12,6	7,8	5,5	10,0	13,4	10,9	16,0	8,2	Skövde
	13,2	6,7	19,6	13,5	7,6	19,4	16,6	11,8	21,4	17,9	10,6	25,2	15,5	9,3	21,8	13,9	Smedjebacken
	1,7	0,5	2,9	8,2	5,9	10,6	14,2	12,0	16,4	9,1	6,4	11,8	18,5	15,2	21,9	6,3	Sollefteå
							14,7	12,1	17,2	12,2	8,8	15,7	16,8	13,1	20,5	3,8	Sollentuna
							15,1	12,5	17,8	13,6	9,8	17,4	16,4	12,7	20,1	2,8	Solna
	4,3	1,4	7,3	9,5	5,0	14,1	16,7	12,8	20,7	8,4	4,4	12,5	25,9	19,2	32,7	5,1	Sorsele
	5,9	3,8	8,0	13,2	10,4	15,9	14,2	12,0	16,3	12,0	9,1	14,9	15,9	12,9	18,9	9,0	Sotenäs
				11,0	7,0	14,9	10,7	8,0	13,5	9,6	5,9	13,3	12,2	8,1	16,3	5,7	Staffanstorps
	6,5	4,4	8,7	12,6	9,9	15,2	15,1	13,0	17,2	10,2	7,5	12,8	19,3	16,1	22,5	7,3	Stenungsund
	7	4,9	8,6	15	13,2	17,6	16,3	15,7	17,0	15,5	14,6	16,5	16,9	16,0	17,8	4,3	Stockholm
	15,0	8,3	21,7	29,3	22,9	35,7	13,0	9,0	17,1	13,7	7,3	20,1	12,3	7,4	17,2	22,6	Storfors
	1,7	0,0	3,6	5,1	2,1	8,2	11,6	8,4	14,8	8,4	4,4	12,4	14,5	9,6	19,5	3,8	Storumans
	12,5	8,8	16,1	32,0	27,5	36,4	12,5	10,2	14,8	11,6	8,6	14,7	14,0	10,5	17,4	11,5	Strängnäs
	5,6	3,7	7,6	12,3	9,5	15,0	16,7	14,5	18,9	13,7	10,8	16,6	19,6	16,3	22,9	9,0	Strömstad
	2,1	0,4	3,9	5,0	2,6	7,5	9,1	6,7	11,5	8,1	4,8	11,5	9,9	6,5	13,3	5,7	Strömsund
							16,3	13,5	19,1	16,3	12,1	20,6	16,2	12,6	19,9	5,5	Sundbyberg
	1,4	0,7	2,1	12,3	10,5	14,1	11,8	10,5	13,1	9,6	7,9	11,3	13,8	11,9	15,7	7,9	Sundsvall
	10,0	5,1	14,9	24,6	18,2	31,0	13,5	9,4	17,6	10,9	5,5	16,3	16,2	10,1	22,3	12,4	Sunne
	12,2	6,9	17,4	21,0	15,3	26,7	17,4	13,3	21,5	12,6	7,3	17,9	22,5	16,3	28,7	12,1	Surahammar
	7,1	3,1	11,2	9,9	5,0	14,8	17,9	13,5	22,3	12,2	7,0	17,3	24,0	17,0	31,1	17,0	Svalöv
				13,9	9,3	18,5	14,0	10,7	17,3	13,3	8,8	17,8	14,7	10,0	19,4	8,1	Svedala
	1,8	0,1	3,6	10,1	6,3	14,0	12,0	9,0	15,0	7,6	4,2	11,1	16,1	11,4	20,8	16,2	Svenljunga
	14,1	8,3	19,9	28,4	21,6	35,2	13,5	9,5	17,5	10,9	5,0	16,8	15,6	10,4	20,8	8,0	Säffle
							14,7	10,0	19,4							6,2	Säter
																9,5	Sävsjö
	1,7	0,2	3,2	18,5	14,2	22,8	13,7	11,0	16,5	12,8	9,0	16,5	14,7	10,8	18,6	13,9	Söderhamn

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Behörighet till gymnasieskolan Andel (%) elever med behörighet, 2008			Fysisk aktivitet Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18–80 år, 2006–2008									Matvanor – Andel(%) som äter frukt 2006–		
Kommun	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt		
				KI			KI			KI			KI		
Riket	88,9	86,3	91,5	64,2	63,9	64,5	65,0	64,6	65,4	63,5	63,2	63,9	9,5	9,4	9,7
Söderköping	94,4	95,0	93,9	60,6	53,3	679							12,7	77	176
Södertälje	78,9	76,5	81,2												
Sölvesborg	876	87,0	88,1	60,1	54,6	65,6	51,1	43,0	59,3	68,2	61,0	75,3	5,6	3,0	8,2
Tanum	89,5	88,1	91,1	64,8	62,0	675	66,2	62,2	70,3	63,5	59,7	673	10,9	9,1	12,7
Tibro	91,6	89,9	93,3	66,7	62,7	70,7	672	61,5	72,9	66,3	60,7	718	8,4	6,1	10,8
Tidaholm	83,3	80,3	87,1	670	63,3	70,8	69,5	64,1	74,8	64,9	59,7	70,1	9,8	74	12,2
Tierp	873	83,8	90,8	59,8	55,3	64,3	58,4	51,6	65,1	61,5	55,7	672	6,2	4,3	8,1
Timrå	90,2	88,2	92,4	63,9	60,4	674	72,3	676	770	56,1	51,1	612	6,4	4,6	8,2
Tingsryd	91,3	90,4	92,5												
Tjörn	91,9	91,2	92,7	677	65,0	70,4	69,5	65,6	73,3	66,1	62,3	69,9	10,2	8,5	12,0
Tomelilla	84,4	84,8	83,8										8,1	5,0	11,2
Torsby	876	86,4	88,9	56,5	50,6	62,4	54,5	45,7	63,3	59,4	52,3	66,5	6,0	3,6	8,5
Torsås	98,0	979	98,2	69,0	60,8	77,1							3,8	0,5	7,1
Tranemo	873	88,0	86,4	68,5	64,1	72,9	64,8	58,1	71,4	71,7	65,9	775	8,0	5,4	10,5
Tranås	90,3	91,4	89,1												
Trelleborg	88,9	86,8	91,3										8,5	6,7	10,3
Trollhättan	84,1	83,7	84,4	62,9	60,0	65,8	63,6	59,2	68,0	62,4	58,6	66,2	8,7	70	10,3
Trosa	88,3	84,0	93,0	58,7	53,8	63,6	54,0	46,7	61,3	63,8	575	70,0	10,2	75	12,9
Tyresö	917	90,2	93,5												
Täby	95,5	95,4	95,6												
Töreboda	85,6	80,8	90,4	61,5	576	65,5	62,8	572	68,5	60,3	54,9	65,8	4,8	3,0	6,5
Uddevalla	88,9	870	90,9	64,7	61,9	675	66,2	62,0	70,4	63,5	59,6	673	8,1	6,5	9,7
Ulricehamn	90,9	88,8	93,0	65,3	61,3	69,4	66,2	60,4	71,9	64,6	58,8	70,3	9,2	6,7	11,7
Umeå	92,2	91,2	93,3	66,7	64,3	69,1	64,9	61,2	68,5	68,3	65,0	71,6	13,7	11,9	15,5
Upplands Väsby	89,0	88,9	89,0												
Upplands-Bro	874	85,6	89,2												
Uppsala	90,9	89,7	92,1	60,4	58,9	62,0	59,7	574	62,1	61,1	59,1	63,1	10,3	9,5	11,2
Uppvidinge	85,9	83,3	88,2												
Vadstena	96,6	95,2	98,2	76,7	68,5	84,8							5,2	0,9	9,5
Vaggeryd	85,0	84,8	85,2												
Valdemarsvik	88,8	83,3	93,8												
Vallentuna	90,2	89,6	90,7												
Vansbro	90,9	91,1	90,7	68,7	60,2	772							5,9	1,5	10,2
Vara	88,4	88,5	88,3	62,4	58,3	66,6	70,0	64,3	75,7	55,6	49,7	61,4	8,2	5,8	10,5
Varberg	88,2	875	89,1	62,5	54,1	70,8							8,9	4,0	13,8
Vaxholm	92,4	88,5	95,7												
Vellinge	96,4	973	95,3										12,3	9,9	14,7
Vetlanda	876	87,2	88,1	58,9	49,8	68,0							9,2	3,9	14,4
Vilhelmina	84,0	83,1	85,1	65,6	60,8	70,5	62,6	55,7	69,5	68,9	62,0	75,8	4,7	2,6	6,9
Vimmerby	85,2	82,9	87,2	70,2	65,3	75,1	64,3	56,6	72,0	74,9	68,7	81,2	7,1	4,4	9,9
Vindeln	93,1	93,0	93,2	51,8	46,7	570	44,0	36,2	51,7	579	51,1	64,7	5,0	2,7	7,2
Vingåker	87,1	90,2	83,6	58,5	52,7	64,2	59,3	50,0	68,6	58,0	51,0	65,0	5,9	3,8	8,1
Vårgårda	78,4	79,5	77,1	63,6	59,4	677	65,0	59,2	70,9	62,2	56,3	68,0	8,1	5,8	10,5

frukt och grönt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, 2008							Rökvanor Andel (%) dagligrökare, 18–80 år, 2006–2008									Rökande blivande mammor Andel (%) rökare vid inskrivning till mödrahälsovården (gravv. 8–12), 2005–2007	
Män			Kvinnor				Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Kommun
KI			KI				KI			KI			KI				
4,7	4,5	4,9	13,6	13,4	13,9		14,4	14,2	14,5	12,8	12,5	13,1	15,7	15,4	15,9	7,5	Riket
							25,9	194	32,5							6,3	Söderköping
							214	18,3	24,6	18,6	14,2	23,0	23,8	194	28,2	9,1	Södertälje
12	0,0	3,0	9,5	5,0	14,0		18,5	14,1	22,9	10,5	5,4	15,5	25,7	18,9	32,5	12,2	Sölvesborg
4,1	2,4	5,8	16,8	13,8	19,7		14,0	12,0	16,0	113	8,6	14,0	16,3	13,3	19,2	9,5	Tanum
2,4	0,6	4,3	14,1	10,0	18,2		12,9	10,0	15,7	10,9	7,1	14,7	14,8	10,6	19,0	11,0	Tibro
3,1	1,1	5,1	15,6	11,6	19,5		13,7	11,0	16,4	112	7,5	14,8	15,9	11,9	19,8	17,5	Tidaholm
13,2	8,4	17,9	24,1	19,2	29,0		14,8	114	18,2	117	6,9	16,5	18,1	13,4	22,8	10,7	Tierp
12	0,0	2,3	113	8,1	14,5		15,3	12,7	17,9	18,2	14,2	22,3	12,7	9,3	16,0	9,6	Timrå
																9,5	Tingsryd
6,4	4,4	8,5	13,8	11,0	16,5		11,7	9,8	13,5	9,5	7,0	12,0	13,7	10,9	16,5	6,6	Tjörn
			12,2	6,9	174		14,5	10,5	18,5	10,6	5,7	15,5	17,9	11,7	24,0	17,5	Tomelilla
9,2	4,8	13,6	25,2	18,5	31,9		13,9	10,0	17,8	7,9	3,2	12,6	20,6	14,5	26,8	17,1	Torsby
							16,4	10,0	22,9							14,1	Torsås
3,3	0,8	5,8	11,9	7,8	16,0		12,7	9,6	15,9	10,4	6,2	14,7	14,6	10,1	19,2	13,9	Tranemo
																12,9	Tranås
			11,2	8,3	14,0		15,2	12,9	174	11,6	8,8	14,5	17,8	14,4	21,2	10,3	Trelleborg
3,4	1,7	5,0	12,6	10,0	15,2		15,4	13,2	17,5	14,1	10,9	17,3	16,4	13,5	19,3	9,7	Trollhättan
12,2	7,9	16,6	34,2	28,5	40,0		12,0	8,9	15,1	11,0	6,7	15,3	13,3	8,8	17,7	5,7	Trosa
							14,9	12,3	17,5	13,8	10,0	17,6	15,8	12,2	19,4	7,7	Tyresö
							10,6	8,4	12,8	7,7	4,8	10,5	13,1	9,8	16,4	2,3	Täby
0,4	0,0	1,2	8,7	5,5	11,8		16,5	13,5	19,5	16,3	11,9	20,6	16,8	12,6	21,0	15,4	Töreboda
2,4	1,0	3,7	12,6	10,0	15,2		14,7	12,6	16,7	114	8,6	14,2	17,2	14,3	20,2	7,3	Uddevalla
2,7	0,8	4,7	15,5	11,2	19,8		10,5	7,9	13,1	11,0	7,2	14,8	10,0	6,4	13,6	9,4	Ulricehamn
7,7	5,7	9,7	18,8	16,1	21,5		8,8	7,3	10,2	10,9	8,6	13,3	6,9	5,2	8,7	2,6	Umeå
							16,4	14,4	18,4	13,4	10,6	16,3	18,5	15,7	21,3	10,3	Upplands Väsby
							16,2	13,5	18,9	16,8	12,7	20,8	15,7	12,1	19,3	9,0	Upplands-Bro
16,9	15,2	18,6	35,9	33,9	37,8		9,5	8,5	10,5	9,4	8,0	10,8	9,5	8,3	10,8	4,1	Uppsala
																11,9	Uppvidinge
							12,8	6,3	19,2							8,5	Vadstena
																8,9	Vaggeryd
																13,7	Valdemarsvik
							15,8	13,2	18,4	12,0	8,5	15,5	18,9	15,1	22,7	7,3	Vallentuna
							7,8	2,9	12,7							14,1	Vansbro
3,1	1,0	5,3	12,8	8,9	16,7		13,9	10,9	16,8	13,2	9,0	17,3	14,5	10,4	18,6	11,8	Vara
							14,4	8,3	20,5							7,2	Varberg
							11,0	8,7	13,3	8,5	5,5	11,5	13,3	9,9	16,8	1,8	Vaxholm
10,7	7,5	13,8	14,5	10,9	18,1		12,5	10,1	14,9	11,3	8,0	14,5	12,9	9,5	16,3	2,8	Vellinge
							12,8	6,7	18,9							6,3	Vetlanda
1,6	0,0	3,3	8,1	4,1	12,1		12,1	8,7	15,4	7,9	4,0	11,7	16,5	11,0	22,0	6,8	Vilhelmina
2,6	0,1	5,2	10,8	6,3	15,3		7,1	4,3	9,8	7,6	3,4	11,8	6,6	3,0	10,2	9,8	Vimmerby
5,0	1,5	8,4	5,0	2,0	7,9		10,6	7,4	13,8	17,2	11,3	23,1	5,6	2,4	8,7	8,3	Vindeln
9,9	5,7	14,2	28,9	22,6	35,2		16,7	12,5	20,9	18,1	11,0	25,2	17,0	11,8	22,2	15,2	Vingåker
1,7	0,1	3,4	14,2	10,0	18,4		10,3	7,7	13,0	10,3	6,6	14,1	10,4	6,7	14,0	10,3	Värgårda

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Behörighet till gymnasieskolan Andel (%) elever med behörighet, 2008			Fysisk aktivitet Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18–80 år, 2006–2008									Matvanor – Andel(%) som äter frukt 2006–		
Kommun	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt		
				KI			KI			KI			KI		
Riket	88,9	86,3	91,5	64,2	63,9	64,5	65,0	64,6	65,4	63,5	63,2	63,9	9,5	9,4	9,7
Vänersborg	88,3	88,3	88,4	66,1	63,3	69,0	68,1	63,9	72,2	64,5	60,6	68,4	8,2	6,6	9,9
Vännäs	91,3	89,7	92,6	64,5	59,7	69,3	68,7	62,1	75,2	60,3	53,3	67,2	7,5	4,9	10,2
Värmdö	94,1	92,9	95,1												
Värnamo	86,4	83,8	89,1	66,5	57,3	75,7							10,7	4,7	16,7
Västervik	87,1	86,4	87,7	69,0	65,8	72,2	62,2	57,2	67,3	74,4	70,4	78,5	13,8	11,4	16,2
Västerås	87,2	86,0	88,4	58,4	56,3	60,5	56,6	53,4	59,8	60,4	57,7	63,2	11,1	10,0	12,3
Växjö	92,1	91,3	92,8	71,1	65,1	77,2							9,1	5,3	12,9
Ydre	93,4	92,6	94,1												
Ystad	92,8	92,4	93,2										11,0	8,6	13,4
Åmål	88,0	85,4	91,0	64,6	61,8	67,4	65,1	61,0	69,3	64,1	60,3	67,9	10,6	8,8	12,4
Ånge	86,4	83,8	88,8	58,3	54,6	62,0	55,5	50,1	60,9	60,8	55,7	65,9	6,7	4,8	8,5
Åre	91,2	89,5	93,4	72,8	70,0	75,5	82,6	79,2	86,1	64,4	60,4	68,5	5,5	4,1	6,9
Årjäng	96,6	95,9	97,7	53,6	47,8	59,4	54,7	45,7	63,6	52,7	45,3	60,2	6,9	4,2	9,6
Åsele	97,8	95,8	100,0	61,3	57,0	65,6	63,5	57,2	69,8	59,4	53,5	65,3	7,5	5,1	9,8
Åstorp	89,5	88,0	90,9										8,1	5,1	11,0
Åtvidaberg	91,8	90,0	93,3	66,0	58,0	74,0							13,9	8,1	19,7
Älmhult	92,3	95,7	88,3												
Älvdalen	87,9	81,0	94,8	76,0	68,4	83,5							10,6	5,2	16,1
Älvkarleby	86,1	82,6	90,0	62,0	57,7	66,2	64,4	57,9	70,8	58,9	53,4	64,5	7,3	5,2	9,4
Älvsbyn	89,9	83,6	96,6	84,9	81,7	88,1	90,8	87,0	94,6	79,9	74,9	84,8	13,5	10,4	16,5
Ängelholm	91,9	88,6	95,0										13,0	10,8	15,2
Öckerö	90,5	90,9	89,9	65,6	62,8	68,4	67,6	63,5	71,8	64,0	60,2	67,8	9,7	7,9	11,4
Ödeshög	88,4	91,4	85,3												
Örebro	84,4	84,9	84,0	59,5	57,4	61,6	58,4	55,1	61,7	60,5	57,8	63,1	8,9	7,9	9,9
Örkelljunga	92,2	88,2	96,7										8,7	5,0	12,5
Örnsköldsvik	90,4	89,2	91,6	66,9	64,6	69,3	68,4	65,1	71,8	65,5	62,3	68,8	9,4	8,0	10,8
Östersund	90,2	86,9	93,6	66,3	63,2	69,3	69,0	64,5	73,5	64,1	59,9	68,2	10,8	8,8	12,8
Österåker	92,9	94,5	91,3												
Östhammar	88,9	88,8	89,0	63,6	59,2	68,0	63,6	57,0	70,2	63,8	58,3	69,4	8,1	5,9	10,3
Östra Göinge	87,6	88,0	87,3										8,3	5,3	11,4
Överkalix	97,7	100,0	96,6	59,0	52,2	65,8							6,3	2,9	9,6
Övertorneå	92,5	87,1	97,2	73,0	67,2	78,7	77,8	69,8	85,7	68,8	60,5	77,0	2,4	0,4	4,3

frukt och grönt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, 2008							Rökvanor Andel (%) dagligrökare, 18–80 år, 2006–2008									Rökande blivande mammor Andel (%) rökare vid inskrivning till mödrahälsovården (gravv. 8–12), 2005–2007	
Män			Kvinnor				Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Kommun
KI			KI				KI			KI			KI				
4,7	4,5	4,9	13,6	13,4	13,9		14,4	14,2	14,5	12,8	12,5	13,1	15,7	15,4	15,9	7,5	Riket
5,4	3,4	74	10,5	8,1	13,0		16,1	13,9	18,3	12,1	9,2	15,0	194	16,2	22,6	10,5	Vänersborg
12	0,0	2,7	13,9	9,0	18,8		6,4	3,9	8,8	6,8	3,3	10,3	5,9	2,6	9,3	6,3	Vännäs
							16,1	14,4	177	14,1	119	16,4	178	15,4	20,1	5,7	Värmdö
							12,7	6,3	192							8,7	Värnamo
5,4	3,1	78	20,4	16,7	24,1		14,5	12,1	170	194	15,3	23,5	10,7	78	13,5	115	Västervik
16,4	14,0	18,8	32,2	29,6	34,7		113	10,0	12,7	10,8	8,8	12,9	117	10,0	13,5	73	Västerås
							9,3	5,4	13,2							4,8	Växjö
																8,2	Ydre
9,1	6,0	12,3	13,2	9,6	16,8		14,8	12,1	175	12,6	9,0	16,3	16,8	12,8	20,8	8,9	Ystad
4,7	2,9	6,6	15,4	12,5	18,2		13,8	118	15,9	117	8,9	14,5	15,6	12,8	18,5	12,1	Åmål
1,8	0,4	3,2	11,1	79	14,3		8,7	6,6	10,8	4,0	1,9	6,1	13,0	9,6	16,5	12,0	Ånge
1,8	0,6	3,0	8,6	6,3	110		8,6	6,9	10,3	8,3	5,8	10,9	8,8	6,4	112	5,1	Åre
13,5	72	19,8	24,6	18,3	31,0		15,5	112	199	13,2	6,5	199	18,4	12,4	24,3	10,4	Årjäng
2,3	0,3	4,3	118	79	15,7		16,1	12,8	193	13,0	8,6	174	18,6	13,9	23,2	74	Åsele
75	3,5	11,6	9,3	4,8	13,8		21,3	16,9	25,8	23,6	17,1	30,0	190	12,9	25,0	14,6	Åstorp
							13,8	8,0	196							8,6	Åtvidaberg
																5,2	Älmhult
							74	2,8	12,1							115	Älvdalen
112	6,9	15,5	25,9	21,2	30,7		14,1	113	170	12,1	8,2	16,0	16,8	12,5	21,0	13,6	Älvkarleby
16,2	114	21,1	11,1	73	15,0		16,5	13,2	198	23,3	177	28,9	10,7	6,9	14,4	10,1	Älvsbyn
78	5,3	10,3	175	14,0	21,0		11,1	9,1	13,2	10,1	73	13,0	12,0	9,0	14,9	76	Ängelholm
4,5	2,7	6,4	13,8	11,1	16,6		117	9,8	13,6	10,6	79	13,3	12,7	10,0	15,3	6,2	Öckerö
																10,5	Ödeshög
15,7	13,5	18,0	32,1	29,6	34,6		117	10,3	13,1	11,1	8,9	13,3	12,2	10,4	13,9	73	Örebro
			115	5,4	175		12,4	8,0	16,7	12,6	6,5	18,7	12,2	6,0	18,4	18,7	Örkelljunga
14	0,6	2,3	16,7	14,2	193		112	9,6	12,7	9,5	74	116	12,8	10,5	15,1	5,1	Örnsköldsvik
4,6	2,5	6,6	15,9	12,7	19,1		12,4	10,2	14,5	10,7	77	13,7	13,8	10,7	16,8	3,6	Östersund
							14,0	115	16,4	13,8	10,3	174	14,0	10,7	174	5,1	Österåker
9,4	5,3	13,4	29,6	24,5	34,7		112	8,4	14,0	8,7	4,9	12,5	13,8	9,8	179	114	Östhammar
			115	6,4	16,5		20,1	15,7	24,5	16,8	110	22,6	23,3	16,6	30,0	15,6	Östra Göinge
							10,3	6,1	14,5							8,5	Överkalix
0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	8,1		10,5	6,5	14,5	8,5	3,2	13,8	12,3	6,5	18,2	15,0	Övertorneå

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Riskabla alkoholvanor Andel (%) med riskabla alkoholvanor, 18–80 år, 2006–2008									Självskattat allmänt Andel (%) med bra självskattat hälsotillstånd, 2006–					
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män		
	KI			KI			KI			KI			KI		
Riket	13,1	12,9	13,3	17,1	16,8	17,4	9,7	9,5	9,9	70,4	70,2	70,7	73,2	72,8	73,5
Ale	12,3	10,4	14,2	17,6	14,3	20,8	7,9	5,8	10,1	68,8	66,1	71,5	71,8	67,9	75,7
Alingsås	12,9	10,7	15,1	16,3	12,7	20,0	10,3	7,6	13,0	72,0	69,0	74,9	75,0	70,7	79,3
Alvesta															
Aneby															
Arboga										77,8	73,5	82,1	77,6	71,2	83,9
Arjeplog	14,6	10,1	19,2							61,3	55,0	67,6			
Arvidsjaur	4,7	2,1	7,3	6,4	2,0	10,9	3,2	0,2	6,2	70,1	64,4	75,8	62,5	53,7	71,3
Arvika										71,9	67,0	76,8	71,3	63,9	78,7
Askersund										70,3	66,3	74,4	70,6	64,1	77,1
Avesta	10,0	7,1	12,9	9,5	5,3	13,7	10,4	6,4	14,4	74,6	70,4	78,8	76,5	70,4	82,6
Bengtsfors	11,9	9,9	13,8	16,8	13,5	20,0	7,4	5,2	9,6	67,7	64,8	70,5	71,3	67,4	75,3
Berg	6,6	4,4	8,9	9,2	5,3	13,2	4,6	2,1	7,1	70,4	66,3	74,6	75,4	69,6	81,3
Bjurholm	11,0	7,7	14,2	13,6	8,5	18,7	8,3	4,2	12,5	69,7	64,8	74,6	76,4	70,1	82,8
Bjuv	7,5	4,7	10,3							69,3	64,3	74,2	71,7	64,9	78,5
Boden	14,4	11,9	16,9	26,2	21,5	30,9	4,9	2,8	7,0	67,1	63,7	70,5	72,1	67,3	77,0
Bollebygd	13,6	10,4	16,8	15,6	10,5	20,7	12,0	7,9	16,1	70,3	66,1	74,6	72,2	65,9	78,6
Bollnäs	11,0	8,5	13,5	14,8	10,6	19,0	7,9	5,1	10,8	63,3	59,5	67,1	70,2	64,8	75,7
Borgholm	11,1	7,2	15,1	15,9	9,2	22,6	6,7	2,3	11,1	68,5	62,5	74,5	81,3	74,0	88,5
Borlänge	10,0	8,0	12,0	11,1	8,0	14,2	9,2	6,6	11,7	64,8	61,7	68,0	73,1	68,7	77,6
Borås	12,3	10,4	14,2	14,0	11,1	16,8	10,8	8,3	13,2	69,0	66,3	71,6	73,2	69,5	76,8
Botkyrka										62,0	58,3	65,7	65,1	59,6	70,5
Boxholm															
Bromölla	13,2	9,2	17,1	17,4	11,2	23,7	8,7	4,0	13,4	66,4	60,9	72,0	65,3	57,5	73,1
Bräcke	13,2	10,2	16,2	23,4	17,9	28,8	4,3	1,9	6,8	65,3	61,0	69,5	71,2	65,3	77,1
Burlöv	10,6	7,4	13,7	14,4	9,4	19,4	6,7	3,1	10,4	74,6	70,2	79,0	76,1	70,0	82,2
Båstad	14,6	10,8	18,3	21,0	14,8	27,2	8,0	3,9	12,2	77,1	72,6	81,6	78,9	72,8	85,1
Dals-Ed	8,8	7,1	10,5	12,8	9,9	15,7	5,2	3,4	7,0	65,0	62,1	67,8	67,4	63,3	71,5
Danderyd										82,3	79,5	85,1	83,4	79,3	87,4
Degerfors										73,2	69,4	76,9	79,9	74,9	84,8
Dorotea	9,3	6,3	12,3	14,2	9,0	19,4	4,6	1,6	7,6	65,1	60,1	70,0	68,2	61,3	75,1
Eda										71,7	66,5	76,8	72,2	64,4	80,0
Ekerö										74,8	71,7	77,9	76,8	72,3	81,2
Eksjö															
Emmaboda	5,2	2,1	8,3							77,1	71,3	83,0			
Enköping										73,2	69,5	77,0	73,1	67,5	78,6
Eskilstuna										70,9	68,8	73,0	73,4	70,4	76,5
Eslöv	11,1	8,8	13,4	16,2	12,4	20,0				70,3	67,0	73,7	76,3	71,9	80,7
Essunga	12,1	9,4	14,8	12,3	8,4	16,1	12,0	8,3	15,7	69,7	66,0	73,5	64,2	58,5	69,8
Fagersta										75,7	71,2	80,2	80,2	74,2	86,2
Falkenberg															
Falköping	9,5	7,4	11,6	11,7	8,2	15,1	7,6	5,0	10,2	73,7	70,5	77,0	75,8	71,3	80,4
Falun	10,0	8,3	11,7	13,3	10,3	16,2	7,5	5,5	9,5	72,2	69,6	74,8	71,6	67,7	75,6
Filipstad										66,8	60,7	72,8	68,0	58,8	77,2

hälsotillstånd 18–80 år, 2008				Psykiskt välbefinnande Andel (%) med nedsatt psykiskt välbefinnande, 18–80 år, 2006–2008									
	Kvinnor			Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
		KI			KI			KI			KI		
	68,2	67,8	68,5	177	175	179	14,3	14,1	14,6	20,5	20,2	20,8	Riket
	66,3	62,5	70,1	18,8	16,6	21,1	15,7	12,6	18,9	21,5	18,2	24,7	Ale
	69,6	65,5	73,6	14,4	12,1	16,7	9,0	6,1	118	18,7	15,3	22,1	Alingsås
													Alvesta
													Aneby
	773	714	83,2	14,1	10,3	179	8,4	3,6	13,1	18,9	13,4	24,5	Arboga
				13,6	9,2	18,0							Arjeplog
	76,9	69,7	84,1	8,2	4,9	116	74	2,6	12,1	9,0	4,2	13,8	Arvidsjaur
	72,1	65,3	78,9	174	13,3	21,5	172	113	23,0	173	118	22,8	Arvika
	69,1	63,9	74,3	13,6	10,6	16,6	8,4	4,6	12,2	18,8	14,2	23,3	Askersund
	73,0	67,1	78,8	18,0	14,2	21,7	210	15,2	26,8	15,3	10,6	20,1	Avesta
	64,3	60,3	68,3	13,5	115	15,6	10,2	76	12,9	16,5	13,5	196	Bengtstfors
	66,5	60,9	72,2	15,8	12,5	19,1	8,6	4,8	12,4	21,4	16,5	26,3	Berg
	62,9	55,6	70,2	14,3	10,6	179	12,4	75	173	16,1	10,6	216	Bjurholm
	66,1	58,8	73,3	196	15,3	23,8	18,3	12,4	24,1	212	14,9	274	Bjuv
	63,0	58,3	677	20,8	179	23,7	10,9	75	14,2	28,9	24,5	33,2	Boden
	68,9	63,1	74,7	170	13,5	20,5	11,1	6,6	15,5	21,5	16,4	26,6	Bollebygd
	579	52,7	63,1	20,9	177	24,1	213	16,5	26,2	20,6	16,3	24,9	Bollnäs
	570	48,1	65,8	8,7	5,1	12,2	6,8	2,2	114	10,4	5,0	15,8	Borgholm
	58,4	54,1	62,8	20,2	176	22,8	9,0	6,2	118	29,0	25,0	32,9	Borlänge
	65,1	613	68,9	196	173	218	12,9	10,2	15,7	25,6	22,2	29,0	Borås
	59,5	54,4	64,6	20,8	177	24,0	16,9	12,6	213	24,1	196	28,5	Botkyrka
													Boxholm
	68,5	60,7	76,2	13,4	9,5	174	10,4	5,4	15,3	16,6	10,4	22,7	Bromölla
	60,2	54,3	66,1	13,6	10,6	16,6	10,2	6,3	14,1	16,5	12,1	210	Bräcke
	72,3	65,8	78,8	18,9	14,9	22,9	170	116	22,4	20,8	15,0	26,7	Burlöv
	75,5	68,9	82,0	170	13,0	21,0	16,0	10,5	21,6	178	12,0	23,6	Båstad
	62,8	58,8	66,8	14,8	12,7	16,9	112	8,5	13,9	18,1	15,0	213	Dals-Ed
	81,4	775	85,2	18,1	15,3	20,9	14,4	10,6	18,2	21,1	17,1	25,1	Danderyd
	65,9	60,5	712	16,0	12,7	19,4	12,3	77	16,9	20,2	15,3	25,1	Degerfors
	62,1	55,1	69,1	15,1	114	18,7	9,8	5,4	14,2	20,0	14,2	25,8	Dorotea
	713	65,1	774	14,4	10,1	18,6	12,3	6,2	18,5	16,0	10,7	213	Eda
	73,2	68,9	774	172	14,5	198	12,5	9,0	16,0	21,0	17,1	24,8	Ekerö
													Eksjö
				16,6	115	21,8							Emmaboda
	73,7	68,7	78,7	192	15,7	22,6	15,9	11,1	20,8	21,8	17,1	26,6	Enköping
	68,4	65,6	713	18,1	16,2	199	12,2	9,8	14,6	24,1	213	26,8	Eskilstuna
	64,9	59,9	69,9	176	14,8	20,4	15,1	114	18,8	196	15,5	23,8	Eslöv
	75,0	70,1	80,0	10,8	8,2	13,3	9,2	5,8	12,6	12,2	8,5	15,9	Essunga
	71,1	64,4	779	18,5	14,1	23,0	117	6,3	172	25,7	18,7	32,7	Fagersta
													Falkenberg
	71,9	674	76,4	15,3	12,7	179	117	8,3	15,2	18,4	14,5	22,2	Falköping
	72,7	69,2	76,2	175	15,3	197	13,1	10,1	16,0	210	178	24,1	Falun
	65,4	575	73,2	13,9	9,6	18,2	12,8	6,8	18,8	14,8	8,9	20,6	Filipstad

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Riskabla alkoholvanor Andel (%) med riskabla alkoholvanor, 18–80 år, 2006–2008									Självskattat allmänt Andel (%) med bra självskattat hälsotillstånd, 2006–					
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män		
	KI			KI			KI			KI			KI		
Riket	13,1	12,9	13,3	17,1	16,8	17,4	9,7	9,5	9,9	70,4	70,2	70,7	73,2	72,8	73,5
Finspång	78	4,7	10,9	76	2,9	12,4	79	3,8	119	70,2	64,8	75,5	76,4	68,7	84,1
Flen										73,3	69,3	773	71,5	65,5	774
Forshaga										76,3	71,5	81,1	75,7	68,2	83,1
Färgelanda	14,0	12,0	16,1	198	16,3	23,4	9,0	6,7	114	65,7	62,9	68,6	670	62,8	71,1
Gagnef	7,1	3,5	10,7							779	72,0	83,8			
Gislaved	12,0	6,4	177							71,5	63,6	79,3			
Gnesta										72,5	678	77,1	74,5	68,2	80,7
Gnosjö															
Gotland	12,8	110	14,6	14,6	118	175	113	8,9	13,6	70,8	68,4	73,3	76,9	73,6	80,3
Grums										69,4	64,2	74,7	70,6	62,5	78,8
Grästorp	16,2	13,1	192	197	14,7	24,6	13,3	9,5	17,1	68,3	64,4	72,2	770	71,7	82,2
Gullspång	8,0	5,8	10,3	9,8	6,2	13,4	6,5	3,7	9,2	55,2	51,1	59,4	63,8	579	69,7
Gällivare	10,3	8,0	12,7	173	13,0	21,5	4,6	2,4	6,7	64,1	60,5	678	74,0	69,1	79,0
Gävle	15,6	13,7	176	20,8	174	24,1	117	9,4	14,0	69,2	66,7	71,7	72,4	68,7	76,1
Göteborg	15,6	15,1	16,1	198	190	20,6	12,2	116	12,8	69,1	68,5	69,7	71,1	70,2	72,1
Götene	115	8,9	14,1	16,9	12,2	21,7	76	4,8	10,5	74,8	71,2	78,4	774	72,1	82,7
Habo															
Hagfors										75,9	71,5	80,2	79,3	73,0	85,6
Hallsberg										71,7	679	75,6	71,1	65,3	76,8
Hallstahammar										72,9	679	779	75,2	68,2	82,1
Halmstad	12,8	8,4	172							75,0	69,2	80,8			
Hammarö										75,2	70,5	79,9	73,0	65,4	80,5
Haninge										71,9	68,6	75,2	73,1	68,2	78,0
Haparanda	15,7	12,8	18,7	28,5	23,0	34,0	5,2	2,8	77	60,7	56,7	64,7	59,5	53,6	65,5
Heby										70,2	66,5	74,0	72,8	675	78,1
Hedemora	175	13,3	218	190	12,1	26,0	16,5	11,1	22,0	59,5	53,9	65,1	39,2	30,5	479
Helsingborg	13,2	12,0	14,4	16,8	14,9	18,7	9,8	8,3	112	71,8	70,1	73,4	73,3	710	75,6
Herrljunga	13,6	10,6	16,6	15,9	113	20,4	115	76	15,4	68,1	64,0	72,2	72,3	66,7	779
Hjo	13,3	10,5	16,1	193	14,4	24,1	8,3	5,2	114	66,2	62,3	70,1	68,6	62,9	74,3
Hofors	13,4	10,6	16,2	14,1	10,0	18,2	12,8	9,1	16,6	66,0	62,2	69,9	58,2	52,4	64,0
Huddinge										69,7	66,2	73,2	72,9	677	78,0
Hudiksvall	12,5	9,9	15,0	18,5	14,0	23,0	74	4,7	10,2	672	63,6	70,9	66,9	61,5	72,4
Hultsfred	118	8,4	15,3	15,6	10,0	21,2	8,4	4,3	12,5	63,3	58,2	68,5	82,3	76,4	88,2
Hylte															
Håbo										73,4	69,2	776	75,6	69,3	81,9
Hällefors										71,5	672	75,8	70,6	64,2	77,1
Härjedalen	20,3	16,8	23,8	30,7	25,0	36,5	10,6	6,9	14,4	62,9	58,7	67,1	48,8	42,5	55,0
Härnösand	118	9,4	14,2	179	13,8	22,1	6,3	3,8	8,8	74,1	70,8	773	80,5	76,2	84,9
Härryda	13,0	113	14,6	173	14,5	20,0	9,5	75	114	73,0	70,8	75,2	74,2	710	774
Hässleholm	116	9,7	13,4	13,8	110	16,6	8,8	6,4	11,1	66,7	63,9	69,4	66,2	62,4	70,1
Höganäs	15,7	12,6	18,7	18,4	13,8	23,0	13,0	9,0	16,9	74,8	71,1	78,4	75,1	69,9	80,2
Högsby	4,4	0,6	8,1							71,2	62,8	79,5			
Hörby	12,1	8,6	15,6	16,0	10,5	21,5	9,6	5,1	14,1	69,0	64,0	73,9	675	60,5	74,5

hälsotillstånd 18–80 år, 2008				Psykiskt välbefinnande Andel (%) med nedsatt psykiskt välbefinnande, 18–80 år, 2006–2008								
Kvinnor				Totalt			Män			Kvinnor		
KI				KI			KI			KI		
				177	175	179	14,3	14,1	14,6	20,5	20,2	20,8
	68,2	678	68,5	15,7	115	198	11,1	5,5	16,8	18,9	13,0	24,8
	65,7	58,5	73,0	178	14,1	21,6	13,5	8,4	18,7	22,0	16,7	27,4
	75,0	69,7	80,3	14,5	10,4	18,5	11,6	5,5	17,7	178	12,0	23,5
	770	70,9	83,1	18,5	16,2	20,8	15,8	12,6	19,1	20,7	17,4	24,0
	64,6	60,7	68,5	15,5	10,4	20,6						
				9,1	4,1	14,1						
	71,1	64,5	778	20,0	15,6	24,4	14,7	9,3	20,1	25,0	18,2	31,9
	65,7	62,2	69,2	21,9	19,7	24,2	16,7	13,8	19,7	26,3	23,1	29,5
	68,2	61,4	75,1	19,4	14,9	24,0	15,1	8,8	21,5	23,3	17,2	29,5
	61,2	55,7	66,7	13,0	10,2	15,8	8,1	4,7	11,5	170	12,8	21,2
	478	42,1	53,5	23,4	19,9	270	11,1	7,3	14,9	34,1	28,7	39,5
	55,8	50,6	60,9	14,0	11,4	16,7	13,3	9,5	17,2	14,6	110	18,3
	66,8	63,3	70,2	22,3	20,1	24,6	18,5	15,3	21,7	25,2	22,1	28,4
	67,4	66,6	68,3	21,5	20,9	22,0	18,1	17,3	18,9	24,3	23,5	25,0
	72,9	68,1	777	17,4	14,3	20,5	11,4	7,4	15,5	21,6	17,2	26,1
	71,9	65,7	78,2	16,2	11,9	20,5	10,6	5,2	15,9	21,6	15,0	28,2
	72,5	67,4	776	18,1	14,5	21,8	14,1	8,9	19,3	21,8	16,9	26,8
	70,4	63,4	77,4	18,5	13,9	23,1	13,6	7,1	20,1	24,0	17,6	30,4
				20,8	15,5	26,1						
	777	72,1	83,4	17,9	13,5	22,3	14,9	8,7	21,2	20,0	14,2	25,7
	71,0	66,5	75,5	17,4	14,6	20,2	14,8	10,8	18,7	19,5	15,5	23,4
	61,7	56,3	67,1	17,1	14,0	20,2	7,6	4,4	10,8	24,9	20,2	29,7
	67,2	62,0	72,4	15,1	12,1	18,1	9,3	5,5	13,2	21,4	16,9	26,1
	73,4	66,9	80,0	26,0	21,0	30,9	10,8	5,3	16,2	36,4	29,4	43,5
	70,1	678	72,5	18,2	16,8	19,6	16,0	14,1	17,9	20,4	18,4	22,5
	64,1	58,1	70,0	16,4	13,2	19,7	9,4	5,7	13,0	23,3	18,1	28,5
	64,1	58,7	69,6	15,3	12,3	18,3	12,6	8,6	16,7	17,6	13,3	21,9
	73,2	68,2	78,2	21,2	17,9	24,5	11,6	7,8	15,4	29,8	24,7	34,9
	67,3	62,7	72,0	18,5	15,5	21,4	14,1	10,1	18,1	21,8	17,6	25,9
	67,5	62,5	72,4	18,9	15,8	21,9	9,3	5,9	12,7	26,8	22,1	31,5
	45,9	38,5	53,2	11,4	8,0	14,8	11,3	6,4	16,3	11,5	6,9	16,2
	71,1	65,6	76,7	20,0	16,1	23,9	15,1	9,5	20,7	24,7	19,4	30,1
	72,5	67,4	77,5	16,5	12,9	20,2	12,1	7,2	170	21,3	16,0	26,5
	76,4	71,3	81,6	17,2	13,9	20,5	24,1	18,7	29,4	10,7	70	14,5
	68,4	63,7	73,2	14,3	11,7	16,9	3,9	1,8	6,0	23,5	19,2	27,8
	72,1	69,1	75,1	15,9	14,1	17,7	13,0	10,5	15,5	18,3	15,7	20,8
	68,1	64,2	71,9	15,0	13,0	17,1	13,7	10,9	16,5	15,2	12,2	18,2
	75,1	70,1	80,2	18,7	15,4	21,9	18,0	13,4	22,5	19,4	14,8	24,0
				12,1	6,1	18,1						
	70,5	63,6	77,5	15,7	11,8	19,6	13,0	8,0	18,1	16,8	11,1	22,5

Kommun
Riket
Finspång
Flen
Forshaga
Färgelanda
Gagnef
Gislaved
Gnesta
Gnosjö
Gotland
Grums
Grästorp
Gullspång
Gällivare
Gävle
Göteborg
Götene
Habo
Hagfors
Hallsberg
Hallstahammar
Halmstad
Hammarö
Haninge
Haparanda
Heby
Hedemora
Helsingborg
Herrljunga
Hjo
Hofors
Huddinge
Hudiksvall
Hultsfred
Hylte
Håbo
Hällefors
Härjedalen
Härnösand
Härryda
Hässleholm
Höganäs
Högsby
Hörby

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Riskabla alkoholvanor Andel (%) med riskabla alkoholvanor, 18–80 år, 2006–2008									Självskattat allmänt Andel (%) med bra självskattat hälsotillstånd, 2006–					
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män		
	KI			KI			KI			KI			KI		
Riket	13,1	12,9	13,3	17,1	16,8	17,4	9,7	9,5	9,9	70,4	70,2	70,7	73,2	72,8	73,5
Höör	9,6	6,4	12,7	14,2	9,0	19,5				69,6	64,7	74,5	73,2	66,6	79,8
Jokkmokk	8,5	5,4	11,6	9,9	4,9	14,9	7,5	3,6	11,3	68,6	63,4	73,7	75,6	68,4	82,9
Järfälla										66,9	63,5	70,3	68,3	63,5	73,2
Jönköping	8,2	5,9	10,6	11,1	7,1	15,2	6,0	3,2	8,7	71,7	67,8	75,5	81,5	76,5	86,5
Kalix	6,1	3,0	9,2	8,4	3,1	13,7	4,2	0,7	7,8	63,2	57,0	69,4	69,9	61,1	78,7
Kalmar	14,9	13,0	16,9	14,7	11,8	17,6	15,1	12,5	17,7	77,8	75,5	80,0	87,1	84,4	89,9
Karlsborg	7,6	5,3	9,8	10,0	6,3	13,6	5,2	2,6	7,9	66,7	62,6	70,7	74,0	68,7	79,3
Karlshamn	10,5	8,0	13,1	16,1	11,5	20,7	6,1	3,5	8,8	60,5	56,5	64,6	66,4	60,5	72,4
Karlskoga										73,5	69,5	77,4	75,2	69,4	80,9
Karlskrona	17,4	15,1	19,8	29,4	25,1	33,7	8,3	6,1	10,6	63,9	60,9	66,9	60,2	55,6	64,9
Karlstad										74,2	70,8	77,7	75,0	69,9	80,1
Katrineholm										74,5	71,3	77,6	75,3	70,7	79,9
Kil										72,9	67,8	77,9	75,0	67,4	82,7
Kinda	11,8	6,3	17,3							74,4	66,9	82,0			
Kiruna	8,8	6,8	10,8	8,1	5,2	11,0	9,4	6,5	12,2	69,4	66,1	72,7	78,7	74,3	83,0
Klippan	8,7	5,9	11,6	11,5	7,0	16,1				62,7	57,8	67,6	65,1	58,3	71,8
Knivsta										81,0	77,9	84,2	82,3	77,7	87,0
Kramfors	11,4	9,2	13,5	11,2	8,2	14,3	11,5	8,5	14,4	68,7	65,6	71,8	68,7	64,2	73,2
Kristianstad	11,0	9,6	12,5	15,2	12,8	17,5	7,1	5,5	8,8	72,3	70,2	74,4	73,8	70,9	76,6
Kristinehamn										74,9	70,3	79,5	78,3	71,9	84,7
Krokom	10,0	7,9	12,1	14,4	10,9	18,0	5,9	3,7	8,2	69,6	66,3	72,8	66,8	62,0	71,6
Kumla										72,6	68,9	76,3	76,5	71,1	81,9
Kungsbacka	14,0	9,1	19,0							77,7	71,8	83,7			
Kungsör										73,7	68,4	79,0	70,5	62,0	79,0
Kungälv	12,1	10,2	14,1	17,9	14,5	21,4	7,6	5,5	9,7	73,3	70,6	75,9	76,2	72,4	80,1
Kävlinge	14,1	11,4	16,9	17,8	13,6	22,0	10,6	7,1	14,0	74,0	70,6	77,4	78,2	73,6	82,8
Köping										69,7	64,5	74,9	71,3	63,7	78,8
Laholm															
Landskrona	11,4	9,4	13,4	17,1	13,7	20,4				68,8	65,8	71,7	70,7	66,6	74,8
Laxå										67,7	63,5	71,9	70,7	64,5	76,8
Lekeberg										72,3	68,3	76,3	70,8	64,7	77,0
Leksand	12,1	8,5	15,8	20,2	13,4	26,9	6,0	2,5	9,5	73,6	68,7	78,5	78,0	71,0	85,0
Lerum	13,3	11,1	15,6	18,0	14,3	21,6	9,2	6,6	11,8	72,5	69,6	75,5	75,3	71,2	79,5
Lessebo															
Lidingö										78,7	75,6	81,8	80,3	75,8	84,8
Lidköping	10,3	8,6	12,1	15,3	12,3	18,4	5,9	4,1	7,7	72,1	69,5	74,7	75,8	72,2	79,4
Lilla Edet	13,1	11,1	15,1	19,9	16,3	23,4	7,5	5,4	9,7	67,6	64,9	70,4	70,3	66,3	74,3
Lindesberg										75,1	71,3	78,9	74,4	68,6	80,2
Linköping	14,5	13,0	16,1	20,0	17,4	22,5	9,6	7,8	11,4	73,5	71,5	75,4	77,3	74,6	80,0
Ljungby															
Ljusdal	13,9	11,1	16,7	18,5	13,8	23,1	10,0	6,7	13,3	80,1	76,8	83,3	78,1	73,1	83,0
Ljusnarsberg										67,0	62,4	71,6	70,0	63,3	76,7
Lomma	12,8	9,7	15,9	14,5	9,8	19,1	10,9	6,9	15,0	79,2	75,4	83,0	79,5	74,1	84,8

hälsotillstånd 18–80 år, 2008				Psykiskt välbefinnande Andel (%) med nedsatt psykiskt välbefinnande, 18–80 år, 2006–2008									
	Kvinnor			Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
		KI			KI			KI			KI		
	68,2	678	68,5	177	175	179	14,3	14,1	14,6	20,5	20,2	20,8	Riket
	670	59,9	74,1	14,2	10,5	179	8,8	4,6	13,1	18,9	13,0	24,8	Höör
	63,2	56,2	70,3	14,3	10,5	18,1	10,4	5,3	15,6	17,1	117	22,6	Jokkmokk
	65,7	61,1	70,3	176	14,9	20,4	112	79	14,5	23,2	19,1	273	Järfälla
	63,8	58,3	69,4	15,8	12,7	18,9	112	72	15,3	193	14,8	23,8	Jönköping
	577	49,1	66,2	16,7	119	21,5	18,6	11,1	26,1	15,2	8,9	214	Kalix
	70,5	672	73,8	18,6	16,5	20,7	10,1	77	12,6	25,1	22,0	28,2	Kalmar
	59,4	53,5	65,3	17,1	13,9	20,3	11,1	73	14,9	23,0	179	28,0	Karlsborg
	55,9	50,4	61,4	12,5	9,7	15,2	7,1	3,9	10,4	16,6	12,5	20,7	Karlshamn
	72,6	675	777	175	13,9	21,1	12,2	7,1	172	23,0	179	28,1	Karlskoga
	66,8	62,9	70,7	18,5	16,1	20,9	20,5	16,7	24,3	170	13,9	20,1	Karlskrona
	73,3	68,8	779	16,4	13,5	192	12,1	8,2	16,1	20,7	16,5	24,8	Karlstad
	73,5	69,3	776	170	14,2	198	15,2	11,1	193	192	15,3	23,0	Katrineholm
	70,6	64,1	77,1	114	8,0	14,7	5,0	1,5	8,5	177	12,3	23,1	Kil
				14,4	8,3	20,4							Kinda
	61,5	56,8	66,3	25,4	22,3	28,5	13,3	9,7	16,9	35,6	30,9	40,2	Kiruna
	60,7	53,6	677	19,1	15,2	23,1	16,6	114	21,9	21,9	15,9	278	Klippan
	80,3	76,1	84,5	18,9	15,5	22,3	175	12,5	22,4	197	15,1	24,2	Knivsta
	68,7	64,4	73,0	16,2	13,8	18,7	112	8,2	14,2	20,8	17,1	24,6	Kramfors
	70,7	677	73,7	16,3	14,6	18,0	15,2	12,8	175	177	15,2	20,1	Kristianstad
	70,7	64,0	775	16,9	12,5	21,3	13,3	7,1	195	21,2	14,8	276	Kristinehamn
	72,1	677	76,5	14,4	12,0	16,9	15,0	114	18,6	13,9	10,6	173	Krokom
	69,1	64,0	74,2	16,3	13,0	195	13,1	8,7	175	194	14,6	24,2	Kumla
				119	74	16,5							Kungsbacka
	76,5	70,1	82,8	15,6	11,1	20,1	13,6	6,7	20,5	178	118	23,7	Kungsör
	70,9	673	74,5	14,9	12,8	170	112	8,4	14,0	178	14,8	20,8	Kungälv
	70,1	65,0	75,1	14,4	117	172	116	8,1	15,2	170	12,8	21,1	Kävlinge
	69,5	63,1	76,0	16,5	118	21,2	13,2	6,2	20,1	198	13,8	25,8	Köping
													Laholm
	69,1	64,9	73,2	23,2	20,5	25,9	198	16,3	23,4	25,1	21,2	29,0	Landskrona
	64,1	58,4	69,8	15,7	12,3	19,1	116	6,9	16,3	20,4	15,5	25,3	Laxå
	73,7	68,7	78,7	16,8	13,5	20,2	10,0	5,6	14,3	24,4	193	29,6	Lekeberg
	70,1	63,3	770	15,3	113	194	3,9	0,6	7,1	24,1	178	30,5	Leksand
	70,1	65,9	74,2	18,2	15,6	20,7	12,1	9,0	15,2	23,6	197	274	Lerum
													Lessebo
	774	73,2	81,6	17,1	14,2	199	12,7	8,9	16,4	20,5	16,5	24,6	Lidingö
	68,8	65,1	72,5	15,8	13,7	178	14,5	116	174	16,9	13,9	198	Lidköping
	65,4	61,6	69,2	175	15,2	197	15,2	12,1	18,4	193	16,2	22,5	Lilla Edet
	76,4	719	80,9	14,4	11,1	177	10,3	5,8	14,8	18,7	14,1	23,4	Lindesberg
	70,0	672	72,8	178	16,1	195	16,1	13,7	18,5	194	16,9	218	Linköping
													Ljungby
	81,7	775	86,0	8,9	6,6	112	110	73	14,8	7,1	4,3	10,0	Ljusdal
	63,7	577	69,7	213	170	25,6	18,5	12,1	24,9	24,3	18,7	29,9	Ljusnarsberg
	79,3	74,0	84,5	14,6	114	179	115	73	15,8	176	12,7	22,5	Lomma

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Riskabla alkoholvanor Andel (%) med riskabla alkoholvanor, 18–80 år, 2006–2008									Självskattat allmänt Andel (%) med bra självskattat hälsotillstånd, 2006–					
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män		
	KI			KI			KI			KI			KI		
Riket	13,1	12,9	13,3	17,1	16,8	17,4	9,7	9,5	9,9	70,4	70,2	70,7	73,2	72,8	73,5
Ludvika	9,1	6,6	116	9,6	5,9	13,4	8,7	5,4	12,0	68,6	64,6	72,6	80,5	75,5	85,6
Luleå	10,6	8,9	12,2	16,9	13,8	199	5,5	3,8	7,1	70,3	678	72,8	75,4	71,9	79,0
Lund	14,6	13,3	16,0	179	15,8	20,0	114	9,6	13,1	76,9	75,2	78,5	78,6	76,4	80,9
Lycksele	113	8,1	14,6	22,1	15,9	28,3	2,1	0,1	4,1	65,7	60,8	70,5	79,2	73,1	85,2
Lysekil	12,2	10,3	14,2	15,8	12,7	190	9,1	6,8	114	68,8	66,1	71,6	68,0	63,9	72,0
Malmö	14,2	13,3	15,0	173	16,0	18,6	110	9,9	12,0	68,4	673	69,5	70,6	69,1	72,2
Malung-Sälen	14,8	9,6	199							76,6	70,5	82,8			
Malå	10,7	75	13,9	14,9	9,7	20,0	6,4	2,8	10,0	63,3	58,3	68,3	71,9	65,4	78,4
Mariestad	14,0	113	16,7	193	14,9	23,7	9,0	5,9	12,1	71,1	676	74,7	72,3	672	773
Mark	10,2	78	12,5	16,3	12,1	20,5	4,9	2,6	72	71,7	68,2	75,2	74,6	69,6	79,5
Markaryd															
Mellerud	116	9,7	13,6	16,7	13,6	199	6,7	4,6	8,8	66,4	63,6	69,2	68,0	64,1	72,0
Mjölby	6,9	4,1	9,6	117	6,4	16,9	3,0	0,5	5,5	79,4	74,9	83,8	84,2	78,2	90,2
Mora	14,0	10,5	175	14,8	9,6	20,0	13,2	8,5	179	676	62,9	72,4	68,8	62,0	75,7
Motala	10,6	8,0	13,3	15,0	10,6	195	6,8	3,8	9,7	676	63,6	71,6	71,8	66,1	774
Mullsjö															
Munkedal	13,3	113	15,3	16,6	13,4	199	10,7	8,3	13,1	66,3	63,5	69,1	65,2	61,0	69,3
Munkfors										72,9	674	78,3	70,1	61,7	78,6
Möln dal	12,3	10,7	14,0	174	14,6	20,2	8,3	6,5	10,1	73,8	71,6	76,0	74,4	71,2	777
Mönsterås	6,1	3,3	8,9	78	3,2	12,3	4,7	12	8,1	73,0	677	78,2	66,3	58,2	74,5
Mörbylånga	8,8	5,5	12,0	4,4	10	78	12,8	75	18,1	61,1	55,5	66,7	72,3	64,9	79,8
Nacka										74,2	71,1	774	72,8	68,1	775
Nora										74,9	71,1	78,6	75,8	70,4	81,1
Norberg										776	72,5	82,7	79,7	73,0	86,3
Nordanstig	5,9	3,9	79	6,9	3,7	10,1	5,0	2,5	75	678	63,8	71,8	772	71,9	82,5
Nordmaling	8,0	5,1	10,9	14,3	8,5	20,1	3,8	12	6,4	68,3	63,3	73,2	74,5	672	81,7
Norrköping	13,0	113	14,6	20,2	173	23,1	7,1	5,5	8,8	69,1	66,9	71,3	71,3	68,0	74,6
Norrtälje										68,5	66,0	71,0	71,1	675	74,6
Norsjö	5,9	3,6	8,3	6,0	2,4	9,6	5,9	2,8	9,1	76,0	71,7	80,3	81,3	75,4	872
Nybro	5,5	3,3	77	8,3	4,4	12,2	3,0	0,7	5,3	62,5	577	672	62,3	55,4	69,2
Nykvarn										72,5	69,2	75,7	75,4	70,9	80,0
Nyköping										75,0	72,5	776	775	73,7	81,3
Nynäshamn										675	65,0	70,0	73,4	69,8	770
Nässjö	72	2,3	12,1							66,5	576	75,4			
Ockelbo	11,1	8,5	13,6	15,3	11,1	195	7,1	4,2	10,0	69,5	65,8	73,3	82,6	78,2	870
Olofström	117	75	16,0							60,3	53,8	66,8			
Orsa	12,1	6,6	177							72,3	64,7	79,9			
Orust	12,8	10,8	14,8	15,9	12,7	19,1	10,1	76	12,6	69,7	66,9	72,4	74,1	70,3	78,0
Osby	114	77	15,1	14,8	9,1	20,6	8,4	3,8	13,0	70,0	64,7	75,3	70,6	63,3	78,0
Oskarshamn	6,5	4,4	8,6	9,1	5,5	12,7	4,1	1,8	6,5	677	63,7	71,7	79,2	74,1	84,3
Ovanåker	9,8	74	12,1	14,9	10,9	190	5,1	2,7	75	73,3	69,8	76,8	76,4	71,6	81,2
Oxelösund										73,0	68,7	773	76,4	70,4	82,3
Pajala	78	4,4	112	14,2	8,1	20,3	0,8	-0,8	2,5	75,8	70,4	81,2	72,1	64,2	79,9

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Riskabla alkoholvanor Andel (%) med riskabla alkoholvanor, 18–80 år, 2006–2008									Självskattat allmänt Andel (%) med bra självskattat hälsotillstånd, 2006–					
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män		
	KI			KI			KI			KI			KI		
Riket	13,1	12,9	13,3	17,1	16,8	17,4	9,7	9,5	9,9	70,4	70,2	70,7	73,2	72,8	73,5
Partille	13,2	11,6	14,9	17,3	14,6	20,1	9,9	7,9	11,8	75,5	73,3	77,6	80,0	77,1	83,0
Perstorp	11,3	6,4	16,2	13,6	6,1	21,0				70,5	63,5	77,5	73,3	63,7	82,9
Piteå	15,3	11,2	19,3	17,3	11,0	23,6	13,6	8,4	18,8	78,6	73,9	83,2	78,0	71,1	84,9
Ragunda	19,6	16,0	23,2	26,2	20,3	32,2	14,1	9,8	18,3	60,0	55,5	64,5	53,0	46,2	59,7
Robertsfors	5,4	4,1	6,8	8,2	5,8	10,6	3,0	1,6	4,4	58,8	55,9	61,8	82,0	78,6	85,4
Ronneby	11,3	8,6	14,1	14,4	9,9	18,9	8,7	5,4	12,1	67,1	63,1	71,2	67,5	61,5	73,4
Rättvik	12,9	8,2	17,7							76,3	70,4	82,3			
Sala										70,4	65,7	75,1	72,3	65,6	79,1
Salem										70,6	67,2	74,0	71,2	66,2	76,2
Sandviken	9,6	7,3	11,9	9,5	6,2	12,9	9,6	6,5	12,7	68,7	65,1	72,3	75,5	70,6	80,4
Sigtuna										69,5	67,0	72,1	74,2	70,5	77,9
Simrishamn	12,2	9,2	15,2	15,3	10,6	20,0	9,9	6,0	13,8	73,0	68,9	77,0	78,2	72,8	83,6
Sjöbo	10,2	7,3	13,1	13,1	8,6	17,6				67,1	62,6	71,6	65,8	59,5	72,1
Skara	12,7	9,8	15,5	17,6	12,6	22,5	8,9	5,6	12,1	71,2	67,3	75,1	68,8	62,7	74,8
Skellefteå	8,2	6,1	10,2	11,1	7,7	14,6	5,8	3,5	8,1	65,5	62,0	69,0	68,0	62,9	73,2
Skinnskatteberg										64,4	58,3	70,5	70,6	61,7	79,5
Skurup	9,9	6,7	13,1	13,7	8,5	18,8	6,8	3,0	10,6	66,6	61,5	71,6	69,0	62,0	75,9
Skövde	11,0	9,3	12,7	12,3	9,6	15,0	9,9	7,7	12,2	72,1	69,6	74,7	77,2	73,7	80,7
Smedjebacken	16,1	11,4	20,9	18,2	10,9	25,6	14,4	8,3	20,5	60,1	53,8	66,4	64,3	55,2	73,4
Sollefteå	10,4	8,5	12,4	10,4	7,5	13,2	10,5	7,9	13,2	74,6	71,8	77,4	77,6	73,7	81,5
Sollentuna										76,4	73,3	79,5	76,3	71,8	80,7
Solna										72,5	69,1	75,8	73,2	68,2	78,2
Sorsele	15,4	11,6	19,2	16,9	11,4	22,3	13,7	8,5	19,0	66,1	61,0	71,1	64,5	57,5	71,6
Sotenäs	13,7	11,6	15,8	15,7	12,4	19,0	12,0	9,4	14,7	70,7	67,9	73,5	72,7	68,7	76,8
Staffanstorps	9,2	6,6	11,7	15,4	10,8	19,9				76,2	72,4	80,0	74,4	69,0	79,9
Stenungsund	13,3	11,3	15,3	18,9	15,4	22,3	8,6	6,3	10,9	74,1	71,5	76,7	74,2	70,4	78,1
Stockholm										72,3	71,5	73,1	73,5	72,3	74,6
Storfors										68,1	62,7	73,5	67,6	59,3	75,9
Storumans	5,3	3,0	7,5	5,8	2,4	9,1	4,8	1,8	7,7	57,5	52,5	62,4	61,5	54,4	68,6
Strängnäs										76,8	73,8	79,8	77,6	73,3	82,0
Strömstad	14,2	12,2	16,3	16,4	13,3	19,5	12,1	9,4	14,9	71,8	69,2	74,5	75,0	71,4	78,6
Strömsund	9,8	7,4	12,3	15,3	10,9	19,7	5,2	2,7	7,7	61,0	56,9	65,0	67,9	62,2	73,6
Sundbyberg										69,0	65,5	72,5	72,7	67,6	77,8
Sundsvall	12,1	10,8	13,4	13,1	11,2	15,0	11,2	9,4	12,9	67,8	66,0	69,7	75,1	72,6	77,5
Sunne										73,7	68,8	78,7	74,2	67,1	81,3
Surahammar										68,8	63,8	73,8	71,6	64,2	78,9
Svalöv	9,2	5,9	12,5	13,9	8,4	19,3				70,5	65,3	75,7	70,5	63,3	77,7
Svedala	12,4	9,3	15,4	15,0	10,3	19,7	10,0	6,0	14,0	72,3	68,1	76,5	72,9	67,0	78,8
Svenljunga	12,0	9,1	15,0	17,7	12,7	22,6	6,5	3,4	9,7	76,0	72,1	79,9	73,8	68,1	79,5
Säffle										74,5	69,7	79,3	76,1	68,8	83,3
Säter	11,1	7,0	15,3							69,4	63,2	75,5			
Sävsjö															
Söderhamns	13,8	11,1	16,5	21,5	16,8	26,1	6,5	3,7	9,2	67,0	63,3	70,8	67,7	62,4	73,0

hälsotillstånd 18–80 år, 2008				Psyiskt välbefinnande Andel (%) med nedsatt psykiskt välbefinnande, 18–80 år, 2006–2008									
	Kvinnor			Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
		KI			KI			KI			KI		
	68,2	67,8	68,5	177	175	179	14,3	14,1	14,6	20,5	20,2	20,8	Riket
	71,7	68,7	74,7	178	15,9	197	12,8	10,3	15,2	21,9	19,1	24,6	Partille
	67,6	57,3	77,9	15,3	9,8	20,9	12,5	5,4	19,7	18,2	9,7	26,7	Perstorp
	79,0	72,8	85,3	10,9	7,4	14,3	6,9	2,7	11,1	14,1	8,9	19,4	Piteå
	65,8	60,0	71,7	15,4	12,1	18,6	8,9	5,1	12,8	20,7	15,7	25,7	Ragunda
	38,9	34,9	42,9	24,0	21,5	26,6	16,2	13,0	19,4	30,8	27,0	34,5	Robertsfors
	66,8	61,3	72,3	20,0	16,6	23,4	19,3	14,3	24,3	20,6	15,9	25,3	Ronneby
				13,0	8,3	17,8							Rättvik
	68,7	62,2	75,2	173	13,4	21,2	13,2	8,0	18,5	21,7	15,8	27,7	Sala
	70,1	65,5	74,7	174	14,6	20,3	16,9	12,7	21,1	17,9	14,0	21,7	Salem
	62,7	57,5	67,9	18,5	15,5	21,5	12,5	8,7	16,3	23,7	19,2	28,2	Sandviken
	65,9	62,4	69,4	17,9	15,8	20,1	14,7	11,7	17,6	20,5	17,5	23,4	Sigtuna
	67,3	61,3	73,4	16,9	13,5	20,4	11,6	7,4	15,7	21,4	16,1	26,7	Simrishamn
	67,6	61,1	74,0	18,3	14,6	22,0	13,0	8,5	17,5	23,2	17,4	29,0	Sjöbo
	73,0	67,9	78,1	16,4	13,2	19,5	16,8	12,0	21,6	16,0	11,9	20,2	Skara
	63,5	58,7	68,3	13,7	11,2	16,2	9,0	5,8	12,1	17,5	13,7	21,2	Skellefteå
	58,9	50,6	67,2	21,8	16,2	27,4	16,3	8,7	23,8	27,3	19,0	35,5	Skinnskatteberg
	64,4	57,2	71,7	19,0	14,8	23,2	13,0	7,9	18,0	23,8	17,4	30,3	Skurup
	68,0	64,5	71,5	16,6	14,5	18,6	9,5	7,1	11,9	22,4	19,2	25,5	Skövde
	56,6	47,9	65,2	13,4	9,1	17,8	8,5	3,2	13,9	17,4	10,9	24,0	Smedjebacken
	72,1	68,2	76,0	11,5	9,5	13,5	9,2	6,5	11,9	13,5	10,5	16,4	Sollefteå
	76,5	72,3	80,7	19,2	16,4	22,1	14,1	10,4	17,7	23,9	19,6	28,2	Sollentuna
	71,9	67,4	76,4	17,9	15,0	20,8	15,7	11,6	19,9	19,6	15,6	23,6	Solna
	67,8	60,6	75,0	18,0	14,0	22,1	14,9	9,7	20,1	21,4	15,2	27,6	Sorsele
	69,0	65,2	72,8	17,5	15,2	19,7	15,5	12,3	18,8	19,0	15,8	22,2	Sotenäs
	78,2	73,0	83,4	16,3	13,0	19,6	15,0	10,5	19,4	17,5	12,7	22,2	Staffanstorps
	74,0	70,4	77,6	17,6	15,3	19,9	16,7	13,5	20,0	18,3	15,2	21,5	Stenungsund
	71,3	70,2	72,4	20,9	20,2	21,6	17,4	16,4	18,4	23,8	22,8	24,8	Stockholm
	69,5	63,3	75,8	17,6	12,8	22,4	17,0	9,4	24,6	18,3	12,6	24,0	Storfors
	53,7	46,7	60,7	21,4	17,3	25,5	9,3	5,1	13,5	32,6	26,1	39,2	Storuman
	75,5	71,4	79,6	17,7	14,8	20,5	14,8	10,9	18,7	21,0	16,9	25,0	Strängnäs
	68,7	64,8	72,6	15,1	13,0	17,2	11,5	8,8	14,1	18,7	15,4	21,9	Strömstad
	55,0	49,4	60,7	22,5	19,1	26,0	25,4	20,0	30,7	20,1	15,6	24,7	Strömsund
	66,2	61,5	70,9	20,7	17,6	23,8	14,7	10,6	18,7	25,3	21,0	29,7	Sundbyberg
	61,2	58,5	63,9	15,6	14,1	17,0	13,7	11,8	15,7	17,3	15,2	19,4	Sundsvall
	72,8	65,9	79,7	12,7	8,9	16,6	9,9	4,7	15,1	16,4	10,6	22,1	Sunne
	66,5	60,1	73,0	19,1	14,8	23,4	12,0	6,5	17,5	26,3	19,8	32,8	Surahammar
	71,9	64,5	79,3	16,2	12,0	20,4	12,9	7,6	18,2	19,8	13,2	26,4	Svalöv
	71,1	65,1	77,2	17,6	14,0	21,2	16,0	11,1	20,9	19,2	14,0	24,5	Svedala
	78,1	72,8	83,3	8,8	6,2	11,4	7,4	4,0	10,8	10,1	6,2	13,9	Svenljunga
	72,5	66,4	78,6	12,7	9,0	16,4	7,6	3,2	11,9	17,6	11,9	23,2	Säffle
				17,1	12,1	22,0							Säter
													Sävsjö
	66,4	61,2	71,7	13,9	11,1	16,6	8,7	5,5	11,9	18,8	14,5	23,1	Söderhamn

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

Kommun	Riskabla alkoholvanor Andel (%) med riskabla alkoholvanor, 18–80 år, 2006–2008									Självskattat allmänt Andel (%) med bra självskattat hälsotillstånd, 2006–					
	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män		
	KI			KI			KI			KI			KI		
<i>Riket</i>	13,1	12,9	13,3	17,1	16,8	17,4	9,7	9,5	9,9	70,4	70,2	70,7	73,2	72,8	73,5
Söderköping	5,9	2,4	9,4							69,1	62,2	76,0			
Södertälje										63,3	59,6	67,0	69,3	64,1	74,5
Sölvesborg	6,6	3,8	9,4	7,6	3,3	11,9	5,7	2,1	9,3	66,2	60,9	71,5	72,9	65,7	80,1
Tanum	12,2	10,3	14,1	16,2	13,1	19,3	8,8	6,6	11,1	68,8	66,1	71,4	73,1	69,3	76,9
Tibro	7,4	5,2	9,6	8,3	4,9	11,6	6,6	3,7	9,5	70,2	66,3	74,1	78,0	72,9	83,0
Tidaholm	11,1	8,6	13,6	14,2	10,1	18,3	8,4	5,4	11,4	68,7	65,0	72,4	72,4	67,1	77,6
Tierp										71,8	67,8	75,7	73,6	67,9	79,4
Timrå	8,1	6,1	10,1	10,5	7,3	13,7	5,8	3,5	8,2	71,5	68,2	74,8	75,8	71,3	80,4
Tingsryd															
Tjörn	10,9	9,1	12,8	16,0	12,9	19,1	6,3	4,3	8,2	71,9	69,3	74,6	74,7	71,0	78,3
Tomelilla	10,6	7,1	14,1	13,4	7,9	18,8				67,7	62,4	73,0	70,0	62,7	77,3
Torsby										70,4	65,2	75,6	67,2	59,6	74,9
Torsås	3,5	0,3	6,7							61,6	53,0	70,1			
Tranemo	11,2	8,2	14,2	18,0	12,7	23,3	5,4	2,5	8,3	71,7	67,4	75,9	75,2	69,2	81,2
Tranås															
Trelleborg	9,6	7,7	11,5	12,1	9,1	15,0	7,7	5,3	10,1	70,5	67,6	73,4	72,0	68,0	76,0
Trollhättan	13,2	11,2	15,2	17,9	14,4	21,4	9,6	7,3	12,0	67,7	64,9	70,5	71,8	67,6	75,9
Trosa										76,4	72,6	80,2	79,2	73,8	84,6
Tyresö										69,5	66,1	72,9	69,2	64,1	74,3
Täby										76,0	72,8	79,1	78,2	73,8	82,7
Töreboda	9,3	6,9	11,6	8,9	5,6	12,3	9,6	6,3	12,8	59,2	55,2	63,2	55,1	49,2	60,9
Uddevalla	12,3	10,4	14,3	16,0	12,8	19,3	9,4	7,1	11,7	69,6	66,9	72,3	70,9	66,9	75,0
Ulricehamn	12,3	9,5	15,1	17,8	13,1	22,4	7,0	4,0	10,1	75,7	72,0	79,4	77,0	71,9	82,2
Umeå	11,4	9,8	13,1	13,8	11,2	16,5	9,4	7,3	11,4	75,7	73,5	77,9	79,6	76,5	82,7
Upplands Väsby										68,4	65,9	71,0	71,6	67,8	75,4
Upplands-Bro										66,0	62,5	69,4	71,5	66,6	76,4
Uppsala										76,7	75,4	78,0	77,1	75,2	79,1
Uppvidinge															
Vadstena	5,5	1,1	9,9							72,0	63,3	80,8			
Vaggeryd															
Valdemarsvik															
Vallentuna										70,9	67,6	74,2	70,7	65,8	75,6
Vansbro	12,3	6,3	18,3							76,2	68,4	84,1			
Vara	11,4	8,7	14,1	17,8	13,1	22,5	5,5	2,8	8,2	63,9	59,8	67,9	66,6	60,8	72,4
Varberg	17,9	11,2	24,5							69,1	61,2	77,0			
Vaxholm										78,0	74,9	81,1	81,1	76,9	85,3
Vellinge	13,1	10,6	15,5	17,8	13,9	21,7	9,4	6,5	12,4	80,9	78,0	83,7	84,6	80,9	88,3
Vetlanda	11,4	5,5	17,2							71,8	63,5	80,1			
Vilhelmina	12,1	8,8	15,4	19,7	14,0	25,3	4,1	1,2	7,0	61,3	56,3	66,4	65,7	58,8	72,5
Vimmerby	6,6	3,9	9,2	10,9	6,0	15,9	3,0	0,6	5,5	76,4	71,9	80,9	74,5	67,6	81,4
Vindeln	6,1	3,7	8,6	9,4	4,8	14,0	3,6	1,1	6,2	66,4	61,5	71,3	72,6	65,6	79,6
Vingåker										71,7	66,7	76,8	72,2	63,5	80,8
Värgårda	7,9	5,6	10,3	13,0	8,8	17,1	3,2	1,1	5,3	69,3	65,3	73,3	72,0	66,4	77,5

hälsotillstånd 18–80 år, 2008				Psykiskt välbefinnande Andel (%) med nedsatt psykiskt välbefinnande, 18–80 år, 2006–2008									
	Kvinnor			Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
		KI			KI			KI			KI		
	68,2	67,8	68,5	177	175	179	14,3	14,1	14,6	20,5	20,2	20,8	Riket
				15,0	9,7	20,3							Söderköping
	58,4	53,3	63,5	16,9	14,1	19,8	9,6	6,3	12,9	23,1	18,7	27,4	Södertälje
	60,1	52,4	67,7	14,2	10,3	18,1	8,0	3,5	12,4	19,8	13,6	25,9	Sölvesborg
	65,0	61,2	68,8	14,9	12,8	17,0	12,1	9,3	14,9	17,3	14,3	20,3	Tanum
	62,7	57,0	68,4	15,5	12,4	18,6	13,7	9,5	17,8	17,3	12,8	21,8	Tibro
	65,6	60,5	70,8	15,1	12,2	17,9	9,5	6,1	12,9	19,9	15,6	24,3	Tidaholm
	69,7	64,4	75,0	18,7	15,3	22,2	15,2	10,5	19,9	22,7	17,6	27,7	Tierp
	67,6	62,9	72,3	20,7	17,8	23,7	18,4	14,4	22,5	22,9	18,6	27,1	Timrå
													Tingsryd
	69,5	65,7	73,2	12,9	10,9	14,8	9,6	7,1	12,0	15,9	12,9	18,8	Tjörn
	64,9	57,3	72,6	16,7	12,4	20,9	15,5	9,7	21,3	17,6	11,5	23,7	Tomelilla
	73,7	67,3	80,1	16,0	11,7	20,4	13,5	7,5	19,4	18,2	12,3	24,1	Torsby
				13,4	7,4	19,3							Torsås
	68,7	62,7	74,6	10,6	7,7	13,5	6,8	3,3	10,3	13,9	9,5	18,3	Tranemo
													Tranås
	69,4	65,3	73,5	18,2	15,8	20,7	14,2	11,1	17,3	21,4	17,7	25,1	Trelleborg
	64,7	60,9	68,5	18,7	16,4	21,1	17,3	13,8	20,8	19,8	16,7	22,9	Trollhättan
	73,4	68,1	78,8	19,1	15,1	23,0	16,3	10,6	22,1	21,9	16,6	27,2	Trosa
	69,7	65,1	74,3	20,0	17,0	22,9	17,3	13,2	21,5	22,2	18,0	26,3	Tyresö
	74,0	69,6	78,4	15,5	12,9	18,2	11,1	7,8	14,5	19,3	15,4	23,3	Täby
	63,0	57,6	68,4	18,6	15,5	21,8	14,8	10,6	19,0	22,1	17,5	26,8	Töreboda
	68,5	64,8	72,2	15,6	13,5	17,8	13,2	10,2	16,2	17,6	14,6	20,6	Uddevalla
	74,5	69,3	79,7	15,3	12,2	18,3	13,6	9,5	17,8	16,8	12,4	21,3	Ulricehamn
	72,4	69,2	75,6	18,1	16,1	20,1	10,8	8,5	13,2	24,3	21,3	27,3	Umeå
	66,1	62,7	69,5	18,2	16,1	20,3	13,9	11,0	16,9	21,3	18,4	24,3	Upplands Väsby
	61,3	56,5	66,1	18,7	15,8	21,5	13,4	9,7	17,1	22,9	18,8	27,1	Upplands-Bro
	76,4	74,7	78,2	18,4	17,2	19,6	15,1	13,3	16,8	21,6	19,9	23,3	Uppsala
													Uppvidinge
				9,8	4,0	15,6							Vadstena
													Vaggeryd
													Valdemarsvik
	71,0	66,7	75,4	18,6	15,8	21,5	15,4	11,5	19,3	21,2	17,3	25,2	Vallentuna
				16,1	9,4	22,8							Vansbro
	61,3	55,6	67,1	15,3	12,3	18,4	9,8	6,1	13,4	20,4	15,7	25,2	Vara
				24,1	16,8	31,3							Varberg
	75,2	70,8	79,6	16,6	13,9	19,4	10,9	7,6	14,3	21,7	17,5	25,9	Vaxholm
	76,9	72,6	81,2	14,8	12,2	17,3	14,7	11,1	18,3	15,5	11,8	19,1	Vellinge
				20,0	12,6	27,3							Vetlanda
	56,7	49,3	64,1	19,0	15,0	23,0	21,2	15,4	27,0	16,6	11,2	22,1	Vilhelmina
	78,0	72,0	83,9	15,4	11,5	19,2	21,6	15,1	28,2	10,3	5,9	14,6	Vimmerby
	61,7	55,0	68,3	18,1	14,1	22,1	20,7	14,3	27,2	16,1	11,1	21,2	Vindeln
	71,4	65,3	77,5	16,1	11,7	20,5	14,4	7,3	21,6	19,0	13,2	24,7	Vingåker
	66,8	61,1	72,5	14,7	11,6	17,7	11,8	7,8	15,8	17,3	12,8	21,9	Värgårda

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Riskabla alkoholvanor Andel (%) med riskabla alkoholvanor, 18–80 år, 2006–2008									Självskattat allmänt Andel (%) med bra självskattat hälsotillstånd, 2006–					
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män		
	KI			KI			KI			KI			KI		
Riket	13,1	12,9	13,3	17,1	16,8	17,4	9,7	9,5	9,9	70,4	70,2	70,7	73,2	72,8	73,5
Vänersborg	13,2	11,2	15,3	16,8	13,5	20,2	10,3	7,8	12,7	71,5	68,8	74,2	72,2	68,3	76,2
Vännäs	4,7	2,6	6,8	3,7	1,0	6,3	5,8	2,5	9,1	70,4	65,8	74,9	72,4	66,1	78,7
Värmdö										71,1	69,1	73,1	74,3	71,5	77,1
Värnamo	9,6	3,9	15,3							74,2	65,7	82,7			
Västervik	6,9	5,2	8,7	10,4	7,2	13,5	4,2	2,3	6,0	75,7	72,7	78,7	73,8	69,2	78,4
Västerås										75,8	74,0	77,5	77,5	74,9	80,1
Växjö	13,6	9,0	18,2							72,3	66,3	78,4			
Ydre															
Ystad	13,5	10,9	16,2	16,9	12,8	21,1	10,7	7,4	14,0	75,5	72,2	78,8	76,2	71,5	80,9
Åmål	14,8	12,7	16,8	16,9	13,6	20,1	13,0	10,4	15,7	67,5	64,8	70,3	69,6	65,6	73,7
Ånge	9,0	6,8	11,1	10,9	7,5	14,2	7,3	4,6	9,9	63,5	60,0	67,1	61,7	56,4	67,0
Åre	11,0	9,1	13,0	12,4	9,4	15,4	9,9	7,4	12,4	61,9	58,9	65,0	71,0	66,8	75,1
Årjäng										68,7	63,2	74,2	67,3	58,9	75,8
Åsele	10,0	7,4	12,7	14,3	9,7	18,9	6,5	3,6	9,4	62,3	58,0	66,6	66,3	60,1	72,4
Åstorp	11,5	8,0	15,0	18,3	12,4	24,2				70,9	65,9	75,8	71,6	64,7	78,5
Åtvidaberg	23,7	16,5	30,8							70,3	62,7	78,0			
Älmhult															
Älvdalen	6,6	2,3	11,0							63,4	54,9	71,9			
Älvkarleby										69,2	65,3	73,1	67,8	61,8	73,7
Älvsbyn	8,1	5,6	10,5	11,6	7,4	15,8	5,1	2,4	7,7	56,3	51,9	60,8	46,7	40,1	53,3
Ängelholm	14,0	11,7	16,3	22,8	18,9	26,7				74,5	71,7	77,4	75,7	71,7	79,7
Öckerö	14,7	12,6	16,8	21,8	18,2	25,5	8,9	6,6	11,1	74,0	71,3	76,6	74,6	70,7	78,5
Ödeshög															
Örebro										74,2	72,4	76,1	76,4	73,7	79,2
Örkelljunga	10,1	6,2	14,1	12,7	6,6	18,9	7,7	2,6	12,7	67,3	61,1	73,4	67,4	58,7	76,0
Örnsköldsvik	5,8	4,6	6,9	4,8	3,2	6,3	6,7	5,0	8,4	71,5	69,3	73,7	76,9	73,9	79,9
Östersund	13,6	11,4	15,9	17,4	13,8	21,1	10,5	7,8	13,2	67,8	64,8	70,9	66,0	61,4	70,6
Österåker										74,6	71,5	77,7	75,9	71,5	80,4
Östhammar										73,6	69,7	77,5	74,5	68,5	80,4
Östra Göinge	11,8	8,2	15,3	16,4	10,7	22,1	7,2	3,1	11,3	69,9	64,8	74,9	74,3	67,5	81,0
Överkalix	9,7	5,6	13,8							51,1	44,1	58,1			
Övertorneå	5,5	2,6	8,5	5,2	1,0	9,4	5,8	1,7	10,0	68,5	62,5	74,6	71,2	62,6	79,8

hälsotillstånd 18–80 år, 2008				Psykiskt välbefinnande Andel (%) med nedsatt psykiskt välbefinnande, 18–80 år, 2006–2008									
	Kvinnor			Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
		KI			KI			KI			KI		
	68,2	67,8	68,5	177	175	179	14,3	14,1	14,6	20,5	20,2	20,8	Riket
	71,0	67,3	74,6	16,9	14,7	192	14,4	11,3	17,6	19,0	15,8	22,2	Vänersborg
	68,2	61,6	74,9	15,0	11,4	18,5	9,9	5,7	14,1	20,2	14,5	25,8	Vännäs
	68,3	65,5	71,1	18,6	16,9	20,3	15,1	12,7	17,4	21,7	19,2	24,2	Värmdö
				19,1	11,5	26,6							Värnamo
	77,3	73,4	81,2	10,5	8,4	12,6	6,1	3,6	8,5	14,0	10,8	17,1	Västervik
	74,3	72,0	76,5	16,6	15,0	18,2	12,0	9,8	14,1	20,9	18,7	23,2	Västerås
				14,6	9,9	19,3							Växjö
													Ydre
	74,8	70,2	79,5	17,6	14,7	20,5	18,6	14,4	22,9	16,8	12,8	20,8	Ystad
	65,8	62,0	69,5	16,0	13,9	18,2	11,0	8,3	13,8	20,1	16,9	23,3	Åmål
	65,2	60,3	70,1	19,9	16,9	22,8	15,6	11,7	19,5	23,7	19,4	28,1	Ånge
	54,3	50,1	58,5	15,2	13,0	17,4	8,5	5,9	11,1	20,8	17,4	24,2	Åre
	70,7	63,7	77,6	16,2	11,7	20,6	16,7	9,5	23,8	16,4	10,6	22,1	Årjäng
	59,0	53,1	64,9	16,2	13,0	19,5	17,7	12,7	22,7	15,0	10,8	19,3	Åsele
	70,4	63,3	77,5	18,3	14,1	22,5	16,4	10,7	22,1	20,2	14,0	26,4	Åstorp
				16,4	10,1	22,6							Åtvidaberg
													Älmhult
				6,2	2,0	10,5							Älvdalen
	70,9	65,9	76,0	19,3	15,8	22,8	15,2	10,2	20,1	23,1	18,3	27,9	Älvkarleby
	64,7	58,8	70,5	21,0	17,4	24,7	18,9	13,7	24,1	22,8	17,7	27,9	Älvsbyn
	73,7	69,6	77,7	11,7	9,6	13,8	10,0	7,2	12,8	12,6	9,5	15,7	Ängelholm
	73,4	69,9	77,0	16,7	14,5	18,9	15,3	12,1	18,5	17,8	14,8	20,9	Öckerö
													Ödeshög
	72,2	69,8	74,5	19,9	18,2	21,7	15,7	13,2	18,3	23,9	21,6	26,3	Örebro
	66,6	57,7	75,5	21,0	15,7	26,4	21,2	13,7	28,7	20,8	13,1	28,4	Örkelljunga
	66,4	63,2	69,7	12,8	11,2	14,5	5,2	3,6	6,7	19,9	17,2	22,6	Örnsköldsvik
	69,3	65,3	73,4	14,0	11,7	16,2	12,9	9,7	16,2	14,9	11,7	18,0	Östersund
	73,5	69,2	77,8	14,2	11,7	16,6	11,8	8,4	15,1	16,3	12,7	19,9	Österåker
	72,6	67,7	77,6	17,2	13,9	20,6	13,0	8,3	17,7	21,5	16,8	26,3	Östhammar
	64,6	57,0	72,1	15,3	11,3	19,3	13,6	8,3	18,9	16,9	11,0	22,9	Östra Göinge
				11,9	7,5	16,4							Överkalix
	66,2	57,8	74,6	16,9	12,1	21,8	16,2	9,2	23,1	17,6	10,8	24,3	Övertorneå

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Hjärtinfarkt Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000, 20 år och äldre, 2002–2006									Lungcancer Antal insjuknade i lungcancer per 10 000, 2005–2007		
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Män	Kvinnor	
	KI			KI			KI					
Riket	582,3	579,7	584,8	802,4	797,8	807,1	412,1	409,3	414,9	3,8	3,1	
Ale	623,0	566,6	679,3	876,4	770,2	982,5	431,5	369,2	493,8	2,4	3,0	
Alingsås	707,3	663,8	750,8	991,0	910,0	1072,0	499,0	451,3	546,7	3,4	2,6	
Alvesta	505,8	456,7	555,0	698,2	611,5	785,0	340,4	286,3	394,6	2,2	1,3	
Aneby	574,7	487,2	662,1	782,4	627,5	937,4	400,5	304,5	496,4	2,2	0,0	
Arboga	654,6	590,3	718,8	799,6	690,4	908,8	541,6	463,6	619,5	2,9	2,5	
Arjeplog	622,5	502,2	742,7	822,2	623,0	1021,5	429,3	291,2	567,5	3,2	4,6	
Arvidsjaur	497,3	423,3	571,3	654,6	525,8	783,3	363,7	280,5	446,9	1,7	5,6	
Arvika	627,0	583,2	670,9	862,1	780,1	944,0	452,2	404,2	500,1	4,7	2,5	
Askersund	604,7	538,8	670,6	897,8	775,8	1019,9	356,5	289,7	423,3	4,7	2,0	
Avesta	578,9	532,1	625,7	794,2	710,5	878,0	396,7	345,9	447,6	5,2	4,4	
Bengtstors	591,7	527,3	656,1	834,3	719,5	949,1	391,3	320,9	461,8	2,6	2,5	
Berg	497,3	427,6	567,0	648,6	532,5	764,8	362,1	280,2	444,1	0,0	3,9	
Bjurholm	684,2	544,4	824,0	874,4	638,3	1110,6	481,5	335,9	627,2	7,7	3,9	
Bjuv	701,9	627,6	776,2	982,2	841,3	1123,0	499,7	416,4	582,9	5,5	5,9	
Boden	569,5	526,0	613,1	778,1	697,6	858,5	402,3	355,1	449,5	2,2	2,8	
Bollebygd	485,4	401,1	569,8	645,5	501,8	789,1	322,0	228,2	415,8	0,0	0,0	
Bollnäs	586,3	543,5	629,1	793,7	716,6	870,8	415,8	368,8	462,7	3,0	3,4	
Borgholm	524,8	466,1	583,5	774,0	667,6	880,5	324,2	261,9	386,5	2,2	1,7	
Borlänge	574,3	539,4	609,1	775,0	712,2	837,7	410,9	372,1	449,6	4,7	3,1	
Borås	584,6	560,9	608,3	816,5	771,8	861,1	412,0	386,6	437,4	4,7	2,4	
Botkyrka	586,7	549,4	623,9	805,3	734,6	876,0	417,7	376,0	459,4	5,3	3,7	
Boxholm	533,4	440,3	626,6	697,2	539,7	854,7	385,1	277,0	493,2	1,1	3,2	
Bromölla	662,5	590,5	734,4	845,0	720,4	969,5	511,1	427,1	595,1	4,7	5,0	
Bräcke	618,3	537,6	698,9	752,0	620,0	884,1	515,2	413,6	616,8	5,9	4,3	
Burlöv	615,1	547,5	682,7	786,1	668,5	903,8	466,0	387,7	544,3	8,6	6,1	
Båstad	526,7	474,1	579,3	694,0	603,0	784,9	383,1	323,8	442,4	5,9	3,8	
Dals-Ed	722,5	607,2	837,7	938,0	737,7	1138,2	546,4	412,4	680,5	4,2	6,3	
Danderyd	351,6	318,9	384,2	467,4	407,2	527,7	264,4	228,9	299,9	3,5	2,9	
Degerfors	719,8	643,2	796,4	1102,0	955,5	1248,5	428,9	350,3	507,5	3,3	7,1	
Dorotea	668,7	551,4	786,1	812,4	623,2	1001,6	519,1	381,5	656,7	4,2	0,0	
Eda	693,2	610,6	775,8	1040,3	883,9	1196,8	409,7	327,0	492,4	1,9	1,8	
Ekerö	424,5	371,1	477,9	630,1	527,5	732,8	277,4	218,6	336,2	4,0	2,7	
Eksjö	716,8	657,8	775,7	977,6	870,0	1085,2	520,9	456,0	585,8	1,5	2,8	
Emmaboda	715,3	639,0	791,7	953,8	824,3	1083,4	489,1	404,2	574,0	6,7	0,7	
Enköping	578,4	539,4	617,3	807,1	737,2	877,0	385,3	343,3	427,3	5,4	2,8	
Eskilstuna	559,2	534,7	583,7	770,5	725,3	815,7	397,8	370,7	424,8	4,5	3,6	
Eslöv	587,7	542,3	633,2	822,9	739,7	906,1	400,0	350,5	449,6	2,0	2,4	
Essunga	539,1	448,1	630,1	664,7	512,4	817,0	430,3	321,5	539,1	2,2	4,0	
Fagersta	713,0	645,0	781,0	1022,4	894,3	1150,6	493,8	419,2	568,5	4,2	2,4	
Falkenberg	522,0	487,9	556,1	743,3	681,6	805,0	336,5	300,5	372,5	3,3	3,2	
Falköping	526,5	488,6	564,4	767,8	697,3	838,3	336,9	297,5	376,3	4,2	3,0	
Falun	590,7	557,9	623,4	806,5	746,6	866,5	424,4	388,1	460,6	3,6	3,6	
Filipstad	670,4	603,7	737,1	946,3	825,5	1067,2	450,0	377,8	522,2	1,8	3,6	

	Fallskador Antal personer 65 år och äldre vårdade i sluten vård per 100 000, 2007			Tonårsaborter Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, 2005–2007	Fetma Andel (%) med fetma 18–80 år, 2006–2008									
	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt	Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
						KI			KI			KI		
	2694	1935	3284	24,3	12,4	12,2	12,5	12,0	11,8	12,3	12,7	12,4	12,9	Riket
	2664	1680	3525	33,7	15,3	13,2	174	14,6	115	177	15,9	13,0	18,8	Ale
	2771	2139	3265	23,2	10,9	8,8	12,9	114	8,3	14,6	10,5	78	13,1	Alingsås
	2476	1731	3114	13,6										Alvesta
	2994	1791	3985	12,8										Aneby
	2359	1688	2911	30,5	15,3	113	193	15,9	9,7	22,0	15,5	10,3	20,7	Arboga
	2706	1923	3398	28,9	30,9	24,9	36,8							Arjeplog
	2746	3083	2476	192	9,2	5,6	12,7	12,4	6,4	18,4	6,4	2,3	10,5	Arvidsjaur
	2558	1529	3325	30,9	15,0	110	18,9	15,3	9,3	213	15,9	10,4	214	Arvika
	2601	2275	2876	14,2	16,5	13,1	199	18,6	12,8	24,4	14,5	10,7	18,4	Askersund
	2704	1940	3321	215	199	16,0	23,8	16,8	114	22,1	22,6	170	28,2	Avesta
	2099	1491	2617	20,3	13,6	116	15,7	13,0	101	15,9	14,2	113	172	Bengtsfors
	2726	2713	2737	22,7	18,8	15,2	22,4	20,6	15,1	26,2	174	12,7	22,0	Berg
	3292	3796	2846	15,0	14,9	11,1	18,7	14,0	8,8	192	15,8	10,3	213	Bjurholm
	2000	1380	2534	196	20,5	16,2	24,9	179	12,1	23,6	23,4	16,9	29,8	Bjuv
	2680	2059	3145	30,7	119	9,6	14,3	12,3	8,8	15,9	116	8,5	14,8	Boden
	2641	1649	3577	117	13,9	10,6	17,1	13,2	8,4	18,0	14,4	10,0	18,8	Bollebygd
	2309	1735	2761	24,4	16,2	13,2	19,1	13,3	9,3	174	18,5	14,3	22,7	Bollnäs
	2978	2341	3517	18,0	114	73	15,5	79	2,9	12,9	14,6	8,3	20,8	Borgholm
	2708	1819	3422	26,9	16,2	13,8	18,6	14,6	11,1	181	174	14,1	20,8	Borlänge
	2634	1975	3100	24,2	12,0	10,2	13,8	12,9	101	15,7	112	8,7	13,7	Borås
	1972	1419	2433	32,8	116	9,1	14,1	110	74	14,7	12,0	8,6	15,4	Botkyrka
	1666	1392	1905	25,7										Boxholm
	2308	1157	3301	30,8	18,6	14,0	23,1	20,9	14,2	275	161	10,0	22,2	Bromölla
	2810	2161	3410	28,3	12,3	9,4	15,2	8,2	4,7	118	15,9	115	20,4	Bräcke
	2747	2339	3077	28,7	14,9	113	18,5	12,9	8,1	177	178	12,3	23,3	Burlöv
	2188	1702	2605	196	10,2	6,9	13,4	9,1	4,8	13,5	112	6,4	16,0	Båstad
	2105	1289	2820	42,4	16,2	14,0	18,4	15,9	12,7	190	16,5	13,4	195	Dals-Ed
	2718	1836	3336	18,9	4,8	3,2	6,4	6,1	3,5	8,7	3,7	19	5,6	Danderyd
	3318	2634	3862	20,7	18,6	14,9	22,3	175	12,2	22,8	197	14,8	24,6	Degerfors
	3791	2673	4793	40,6	12,0	8,6	15,4	13,0	8,0	18,0	110	6,4	15,6	Dorotea
	2616	1963	3158	38,0	23,0	181	28,0	22,2	14,8	29,6	23,5	172	29,7	Eda
	1667	827	2425	177	9,7	76	118	10,6	73	13,8	9,0	6,2	117	Ekerö
	2779	2441	3035	12,6										Eksjö
	2397	1759	2968	20,0	72	3,6	10,9							Emmaboda
	2204	1512	2779	28,4	16,5	13,3	197	16,4	116	213	173	12,9	21,6	Enköping
	2544	1749	3152	32,7	177	15,9	196	16,9	14,2	196	18,6	16,1	21,1	Eskilstuna
	2447	1686	3075	26,4	179	15,1	20,7	16,4	12,5	20,2	18,6	14,5	22,6	Eslöv
	2704	2310	3030	20,2	13,7	10,9	16,6	8,3	5,0	115	18,9	14,4	23,3	Essunga
	2850	2557	3072	28,0	15,9	119	199	15,9	101	21,6	15,8	10,3	213	Fagersta
	2431	1619	3108	18,2										Falkenberg
	2359	2200	2481	23,5	13,4	10,9	15,9	12,9	9,3	16,5	13,8	10,4	173	Falköping
	3110	2166	3835	213	73	5,8	8,8	9,5	6,9	12,0	5,6	3,8	73	Falun
	2566	1552	3355	22,8	20,0	14,8	25,2	24,2	15,7	32,6	15,8	9,7	218	Filipstad

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Hjärtinfarkt Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000, 20 år och äldre, 2002–2006									Lungcancer Antal insjuknade i lungcancer per 10 000, 2005–2007		
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Män	Kvinnor	
	KI			KI			KI					
Riket	582,3	579,7	584,8	802,4	797,8	807,1	412,1	409,3	414,9	3,8	3,1	
Finspång	629,6	578,8	680,5	876,9	785,9	967,8	424,5	368,9	480,2	2,0	1,5	
Flen	558,2	503,9	612,4	708,7	616,0	801,4	428,7	364,8	492,6	4,1	3,8	
Forshaga	625,6	549,7	701,5	821,4	684,7	958,2	464,7	378,3	551,2	4,6	2,4	
Färgelanda	755,5	656,7	854,4	999,6	833,8	1165,5	528,1	413,5	642,7	2,6	5,9	
Gagnef	530,0	459,9	600,2	758,1	629,5	886,7	344,9	269,4	420,4	3,4	3,3	
Gislaved	679,9	631,1	728,7	953,3	864,1	1042,4	466,6	413,0	520,1	5,8	2,6	
Gnesta	494,2	422,8	565,5	660,0	534,5	785,5	342,2	264,0	420,4	2,7	4,5	
Gnosjö	712,2	620,3	804,0	970,5	811,4	1129,7	487,0	384,0	590,1	3,4	0,0	
Gotland	587,4	556,4	618,5	782,5	727,1	838,0	426,7	392,2	461,3	5,2	2,5	
Grums	697,6	615,6	779,5	991,4	833,5	1149,3	497,5	406,9	588,1	3,4	1,6	
Grästorp	612,5	516,5	708,5	882,9	713,6	1052,1	367,0	267,4	466,6	0,9	4,3	
Gullspång	633,7	537,6	729,8	843,5	679,2	1007,8	448,2	337,2	559,2	7,9	2,0	
Gällivare	755,3	694,5	816,1	939,1	837,6	1040,5	591,6	518,4	664,8	2,7	2,9	
Gävle	568,5	543,5	593,6	793,7	746,4	840,9	397,8	370,7	424,8	5,0	3,2	
Göteborg	534,5	523,5	545,6	734,2	713,3	755,0	390,3	378,2	402,5	5,2	3,5	
Götene	623,3	555,0	691,6	833,3	715,7	950,8	431,6	355,2	507,9	2,6	2,8	
Habo	514,6	430,2	599,0	764,5	608,8	920,1	301,6	213,7	389,5	1,0	3,3	
Hagfors	641,9	582,7	701,0	830,5	729,1	931,9	470,3	402,4	538,1	0,7	2,7	
Hallsberg	596,3	536,5	656,1	774,9	670,5	879,3	444,1	375,7	512,5	4,7	3,8	
Hallstahammar	608,8	548,9	668,8	858,0	748,2	967,7	414,5	348,8	480,3	2,6	3,5	
Halmstad	695,6	667,9	723,2	994,8	942,6	1047,1	478,0	448,3	507,7	4,4	2,8	
Hammarö	706,0	628,8	783,3	905,2	772,3	1038,1	545,9	454,7	637,2	4,1	3,0	
Haninge	529,7	494,0	565,5	678,7	614,5	742,8	406,3	364,9	447,8	3,6	3,7	
Haparanda	615,6	541,5	689,7	894,1	756,9	1031,3	382,2	304,3	460,2	2,9	0,9	
Heby	562,3	501,0	623,6	710,6	609,4	811,9	419,9	347,9	492,0	3,1	3,1	
Hedemora	582,6	526,1	639,1	817,8	714,6	921,1	395,5	334,8	456,2	3,8	4,5	
Helsingborg	612,1	590,0	634,1	842,0	800,4	883,6	451,5	427,3	475,8	6,6	3,9	
Herrljunga	555,2	482,4	628,0	645,7	527,7	763,6	439,7	355,2	524,2	2,6	3,3	
Hjo	616,7	538,5	695,0	885,8	742,9	1028,7	388,1	307,1	469,1	2,2	1,5	
Hofors	644,8	574,7	714,9	889,1	763,0	1015,2	451,5	372,8	530,2	2,3	4,3	
Huddinge	554,4	522,1	586,6	728,1	669,3	786,9	418,1	381,3	454,9	4,8	3,5	
Hudiksvall	649,1	609,4	688,9	886,4	813,9	958,9	458,2	414,4	502,0	3,8	1,7	
Hultsfred	701,3	640,0	762,6	944,8	838,4	1051,3	490,4	421,8	559,0	3,9	1,4	
Hylte	713,2	636,4	789,9	825,9	701,4	950,5	610,8	515,4	706,3	4,1	2,2	
Håbo	609,5	523,8	695,2	828,6	670,8	986,4	440,1	341,3	539,0	2,3	3,0	
Hällefors	572,8	499,1	646,6	759,3	631,7	886,9	408,6	326,0	491,2	4,6	4,3	
Härjedalen	508,2	450,6	565,8	687,6	589,1	786,2	346,5	282,2	410,9	3,8	2,6	
Härnösand	606,6	561,2	652,0	837,5	753,1	921,9	420,0	371,6	468,4	2,9	3,4	
Härryda	546,2	495,5	596,8	774,9	682,3	867,6	354,4	299,9	408,9	2,7	3,7	
Hässleholm	687,1	652,1	722,1	910,8	849,2	972,5	508,2	468,5	547,9	4,1	3,8	
Höganäs	552,9	508,1	597,7	735,0	654,0	815,9	415,9	365,0	466,8	4,0	3,5	
Högsby	577,6	493,4	661,8	714,4	574,6	854,3	458,6	357,9	559,2	4,2	3,3	
Hörby	580,9	520,2	641,7	753,6	649,0	858,1	441,6	370,3	512,8	4,2	4,3	

	Fallskador Antal personer 65 år och äldre vårdade i sluten vård per 100 000, 2007			Tonårsaborter Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, 2005–2007	Fetma Andel (%) med fetma 18–80 år, 2006–2008									
	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt	Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
						KI			KI			KI		
	2694	1935	3284	24,3	12,4	12,2	12,5	12,0	11,8	12,3	12,7	12,4	12,9	Riket
	2523	1745	3198	21,6	15,4	113	196	8,4	3,4	13,3	20,5	14,4	26,7	Finspång
	1933	854	2875	20,9	15,2	12,0	18,3	15,0	10,4	197	15,6	114	198	Flen
	2356	1418	3202	16,7	19,1	14,8	23,3	15,9	10,3	215	21,8	15,7	28,0	Forshaga
	2805	2823	2787	13,0	13,8	117	15,9	14,1	11,1	172	13,5	10,7	16,3	Färgelanda
	3033	1969	3910	13,2	119	73	16,5							Gagnef
	2629	2002	3131	15,3	6,7	2,3	11,1							Gislaved
	2753	1995	3399	29,4	22,3	177	26,9	20,4	14,4	26,5	24,7	179	31,6	Gnesta
	2052	2191	1936	18,0										Gnosjö
	2762	2025	3343	35,0	13,4	115	15,3	117	9,1	14,3	14,9	12,2	175	Gotland
	2701	2173	3140	278	190	14,3	23,8	23,4	15,5	313	15,0	9,6	20,3	Grums
	1774	1859	1696	20,4	10,9	8,3	13,6	6,1	3,1	9,1	14,9	10,9	190	Grästorp
	2512	1647	3298	21,1	176	14,4	20,8	179	13,3	22,6	173	13,0	21,6	Gullspång
	2565	2348	2759	35,1	12,1	9,6	14,6	117	8,1	15,4	12,4	9,0	15,9	Gällivare
	2436	1743	2960	28,7	13,9	12,0	15,8	12,0	9,3	14,7	15,3	12,7	18,0	Gävle
	3115	2074	3853	29,1	110	10,6	114	11,1	10,4	117	10,9	10,4	115	Göteborg
	2524	1941	3039	15,4	9,2	6,8	116	11,1	7,1	15,1	78	4,9	10,7	Götene
	2341	1673	2926	114										Habo
	2372	2187	2523	31,6	18,1	13,4	22,8	175	10,8	24,2	16,9	11,1	22,7	Hagfors
	2361	1550	3063	23,6	177	14,4	21,1	14,2	9,9	18,6	21,6	16,6	26,6	Hallsberg
	2279	1478	2933	21,1	18,5	14,0	23,0	14,8	8,7	20,9	22,3	15,8	28,9	Hallstahammar
	2588	1840	3157	24,5	12,9	8,5	173							Halmstad
	2481	1077	3679	23,0	13,5	9,7	172	13,0	74	18,6	14,7	9,5	20,0	Hammarö
	2214	1666	2686	34,6	14,6	12,0	172	16,4	12,3	20,5	13,1	9,7	16,5	Haninge
	3312	2453	4034	30,4	12,2	9,5	14,9	15,9	114	20,3	9,1	5,9	12,3	Haparanda
	2421	1375	3361	13,5	15,2	12,2	18,2	15,1	10,7	195	15,4	114	193	Heby
	3093	1851	4048	26,6	10,3	6,8	13,8	4,0	0,5	74	14,8	9,5	20,1	Hedemora
	2764	1829	3434	18,5	12,1	10,9	13,3	13,5	117	15,2	10,8	9,2	12,3	Helsingborg
	2853	1709	3820	15,6	12,6	9,6	15,5	10,5	6,6	14,3	14,7	10,3	19,1	Herrljunga
	2946	2113	3620	20,8	199	16,6	23,2	23,0	179	28,2	172	13,0	21,5	Hjo
	2839	2321	3255	22,7	114	8,8	14,1	8,9	5,5	12,2	13,8	9,9	178	Hofors
	2717	1970	3317	28,8	115	9,1	13,9	12,6	8,7	16,4	10,7	76	13,8	Huddinge
	3018	2167	3690	28,2	172	14,2	20,2	193	14,7	23,9	15,4	115	193	Hudiksvall
	2156	1377	2811	22,3	12,7	9,1	16,3	15,8	10,1	21,5	9,9	5,4	14,3	Hultsfred
	2656	2240	3000	24,1										Hylte
	1493	1568	3074	375	13,5	10,3	16,6	13,4	8,8	18,0	13,3	9,2	174	Häbo
	2378	2660	3602	34,1	18,9	15,2	22,6	18,6	13,1	24,2	195	14,7	24,3	Hällefors
	3167	2282	3966	14,2	116	8,8	14,5	8,2	4,7	117	14,9	10,5	192	Härjedalen
	3235	2014	2817	219	11,1	8,8	13,5	13,9	10,1	176	8,6	5,7	115	Härnösand
	2439	1929	2526	25,0	10,0	8,5	115	9,4	73	115	10,5	8,5	12,5	Härryda
	2259	869	2114	175	13,8	118	15,8	10,6	8,1	13,1	15,8	12,8	18,8	Hässleholm
	2391	2010	2692	15,3	110	8,4	13,6	10,8	7,1	14,5	12,0	8,2	15,8	Höganäs
	2578	1582	3401	25,2	119	5,8	18,0							Högsby
	3067	2067	3900	23,2	177	13,7	21,8	196	13,7	25,6	14,7	9,3	20,0	Hörby

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Hjärtinfarkt Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000, 20 år och äldre, 2002–2006									Lungcancer Antal insjuknade i lungcancer per 10 000, 2005–2007		
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Män	Kvinnor	
	KI			KI			KI					
Riket	582,3	579,7	584,8	802,4	797,8	807,1	412,1	409,3	414,9	3,8	3,1	
Höör	546,4	485,1	607,8	740,1	632,9	847,2	378,4	310,3	446,6	3,5	4,4	
Jokkmokk	616,6	521,4	711,8	793,8	632,9	954,7	451,5	342,4	560,6	5,5	2,8	
Järfälla	478,6	445,9	511,4	634,3	576,6	692,0	345,3	308,2	382,5	4,8	3,9	
Jönköping	583,7	561,8	605,6	831,2	790,2	872,1	393,2	370,2	416,3	2,8	2,2	
Kalix	647,1	591,0	703,2	828,2	733,1	923,3	475,0	410,9	539,0	2,2	1,0	
Kalmar	624,0	592,1	656,0	863,9	804,6	923,3	439,3	404,9	473,8	4,2	3,5	
Karlsborg	537,1	461,4	612,9	782,9	643,7	922,2	336,9	259,2	414,6	4,3	2,9	
Karlshamn	505,9	468,1	543,7	686,0	618,0	754,1	359,0	317,1	400,9	3,8	3,4	
Karlskoga	720,6	676,8	764,3	995,0	914,6	1075,4	512,2	464,3	560,2	4,2	2,8	
Karlskrona	632,9	602,0	663,8	890,2	832,6	947,9	443,5	409,8	477,2	3,5	2,6	
Karlstad	611,1	583,7	638,6	873,3	820,3	926,3	431,4	401,8	461,0	4,0	3,4	
Katrineholm	505,6	468,9	542,4	704,5	636,8	772,2	353,5	313,5	393,5	4,3	2,3	
Kil	625,2	551,3	699,0	819,0	692,1	945,8	459,2	373,5	544,8	4,3	4,1	
Kinda	649,6	576,4	722,7	986,2	848,3	1124,1	395,9	319,8	472,1	3,4	1,7	
Kiruna	881,2	814,2	948,1	1090,1	968,8	1211,5	711,5	632,6	790,3	2,3	2,1	
Klippan	671,7	610,3	733,1	984,9	868,7	1101,0	453,5	386,0	521,0	4,3	2,8	
Knivsta	559,3	471,9	646,7	718,3	567,4	869,2	412,1	310,6	513,7	3,5	5,4	
Kramfors	653,1	604,7	701,4	853,3	767,3	939,4	495,3	439,9	550,8	3,3	3,5	
Kristianstad	700,9	671,3	730,4	957,8	902,9	1012,7	517,2	484,3	550,2	4,8	3,4	
Kristinehamn	693,0	644,4	741,6	947,5	859,7	1035,3	496,1	442,0	550,2	2,9	3,5	
Krokoms	559,4	497,6	621,2	731,3	627,3	835,3	394,0	323,9	464,2	1,0	1,4	
Kumla	578,1	522,7	633,4	848,2	742,9	953,4	373,0	315,4	430,5	6,0	4,8	
Kungsbacka	464,7	435,6	493,8	643,0	591,3	694,7	312,3	280,3	344,4	3,4	3,7	
Kungsör	556,8	476,1	637,5	799,4	650,6	948,2	352,6	267,6	437,6	6,2	1,4	
Kungälv	555,4	514,7	596,0	767,8	694,0	841,5	383,0	338,0	427,9	4,2	2,9	
Kävlinge	581,6	527,5	635,7	825,2	725,9	924,5	388,4	329,0	447,7	4,7	5,0	
Köping	674,2	625,4	723,1	929,4	839,2	1019,6	480,8	427,1	534,5	4,0	3,5	
Laholm	712,8	660,7	765,0	986,9	893,9	1079,9	489,5	432,1	547,0	3,7	1,8	
Landskrona	654,3	615,0	693,5	900,3	827,7	972,8	465,1	422,1	508,2	7,3	3,4	
Laxå	667,3	576,2	758,4	974,0	806,1	1141,8	414,9	319,1	510,8	3,7	1,4	
Lekeberg	472,3	389,9	554,7	597,2	462,7	731,7	354,4	255,2	453,7	2,5	0,8	
Leksand	558,8	505,2	612,4	750,1	652,5	847,6	412,0	351,8	472,2	2,4	1,6	
Lerum	555,5	509,9	601,1	776,1	692,6	859,5	374,7	324,9	424,4	4,1	3,4	
Lessebo	566,0	489,9	642,1	791,0	650,5	931,5	391,0	309,0	473,1	2,5	1,8	
Lidingö	393,1	364,1	422,0	526,3	473,2	579,3	290,7	259,1	322,3	3,8	2,9	
Lidköping	551,7	514,5	588,9	769,7	701,4	838,0	385,7	344,7	426,6	4,1	2,8	
Lilla Edet	592,5	520,7	664,3	842,5	714,0	971,1	380,1	301,7	458,4	5,9	1,1	
Lindesberg	594,6	547,9	641,3	785,6	703,6	867,6	431,2	378,9	483,5	3,8	1,7	
Linköping	657,8	635,1	680,6	862,0	821,0	903,1	502,5	476,8	528,2	4,1	3,0	
Ljungby	576,2	532,6	619,7	806,0	727,1	885,0	387,9	340,8	434,9	4,1	3,1	
Ljusdal	622,2	572,3	672,1	830,8	743,5	918,0	447,5	391,3	503,6	3,1	2,9	
Ljusnarsberg	670,0	574,0	766,1	878,5	713,8	1043,1	490,7	380,0	601,5	3,1	4,2	
Lomma	502,2	447,7	556,7	687,9	589,0	786,8	357,9	296,8	419,1	4,5	1,3	

	Fallskador Antal personer 65 år och äldre vårdade i sluten vård per 100 000, 2007			Tonårsaborter Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, 2005–2007	Fetma Andel (%) med fetma 18–80 år, 2006–2008									
	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt	Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
						KI			KI			KI		
	2694	1935	3284	24,3	12,4	12,2	12,5	12,0	11,8	12,3	12,7	12,4	12,9	Riket
	2196	2150	2236	24,1	13,9	10,2	176	12,4	75	173	15,5	10,0	20,9	Höör
	3321	2460	4057	33,7	15,4	114	194	25,6	18,2	32,9	78	3,9	117	Jokkmokk
	1979	1773	2146	25,0	10,1	8,0	12,3	9,5	6,4	12,5	10,7	77	13,7	Järfälla
	3101	2105	3830	18,5	10,7	8,0	13,4	10,7	6,7	14,7	10,7	7,1	14,3	Jönköping
	2743	2098	3302	26,4	16,7	118	21,5	13,4	6,7	20,1	193	12,4	26,1	Kalix
	2540	1688	3158	20,7	8,3	6,8	9,8	5,7	3,8	76	10,4	8,1	12,6	Kalmar
	4189	2305	5800	176	13,3	10,4	16,2	9,4	5,9	13,0	172	12,6	217	Karlsborg
	1778	1133	2309	14,4	13,9	110	16,8	9,2	5,5	12,8	176	13,4	219	Karlshamn
	2918	2005	3619	22,7	15,8	12,5	19,1	15,4	10,3	20,5	16,3	12,0	20,5	Karlskoga
	2251	1551	2777	213	10,7	8,7	12,6	8,7	6,0	114	12,2	9,5	14,9	Karlskrona
	2530	1658	3142	24,4	112	8,7	13,6	10,5	6,8	14,1	119	8,7	15,1	Karlstad
	2391	1949	2733	278	14,2	117	16,8	12,7	9,1	16,2	16,1	12,4	197	Katrineholm
	2546	1760	3226	33,0	22,7	178	277	272	19,1	35,4	18,2	12,8	23,6	Kil
	2021	1622	2365	16,4	14,4	8,3	20,5							Kinda
	2360	1565	3017	28,4	16,8	14,1	195	14,7	10,9	18,5	18,7	14,8	22,5	Kiruna
	2617	2398	2799	25,9	23,1	18,8	273	22,0	16,1	278	24,6	18,3	30,8	Klippan
	2521	1748	3237	115	12,4	9,7	15,1	12,3	8,1	16,4	12,5	9,0	16,1	Knivsta
	3396	2311	4263	272	16,7	14,2	192	15,0	116	18,5	18,2	14,6	218	Kramfors
	2508	1677	3146	217	15,2	13,6	16,9	16,0	13,6	18,4	14,7	12,4	170	Kristianstad
	2464	1994	2826	25,0	173	12,8	219	199	12,7	27,1	13,7	8,6	18,9	Kristinehamn
	3299	2459	4075	24,8	170	14,4	197	15,7	12,0	193	18,4	14,5	22,2	Krokom
	2636	1632	3400	20,3	16,0	12,9	190	15,2	110	195	16,6	12,3	210	Kumla
	2209	1456	2871	18,2	9,3	5,1	13,4							Kungsbacka
	1851	826	2738	24,2	174	12,6	22,1	18,1	10,4	25,8	173	116	22,9	Kungsör
	2294	1775	2729	25,6	10,9	9,1	12,8	10,7	79	13,5	11,1	8,6	13,6	Kungälv
	2489	2215	2726	196	13,9	112	16,6	14,6	10,7	18,5	13,2	9,5	170	Kävlinge
	2676	2335	2940	32,3	15,1	10,8	194	12,3	6,6	179	178	118	23,8	Köping
	2490	2094	2820	18,7										Laholm
	2708	2000	3250	27,1	179	15,5	20,3	18,8	15,3	22,3	176	14,2	21,1	Landskrona
	2182	940	3197	23,8	194	15,6	23,2	170	117	22,4	213	16,3	26,2	Laxå
	2527	2824	2226	34,3	18,7	15,3	22,1	198	14,6	24,9	178	13,4	22,2	Lekeberg
	3353	2159	4306	22,9	10,5	70	13,9	12,3	6,7	178	9,0	4,7	13,3	Leksand
	2024	1558	2429	213	9,2	73	11,1	9,4	6,6	12,2	9,1	6,5	117	Lerum
	2735	1571	3632	9,3										Lessebo
	2796	1986	3355	18,4	8,0	5,9	10,0	6,9	4,0	9,7	8,9	6,0	117	Lidingö
	2901	1796	3765	20,0	12,1	10,3	14,0	13,2	10,4	16,1	112	8,7	13,7	Lidköping
	2498	2372	2618	278	15,7	13,5	178	15,5	12,3	18,7	15,8	12,9	18,7	Lilla Edet
	2670	1579	3563	20,0	15,3	12,0	18,5	16,9	118	22,0	13,7	9,7	176	Lindesberg
	2129	1351	2718	18,3	114	10,0	12,8	12,1	10,0	14,2	10,8	8,9	12,7	Linköping
	2329	1886	2694	14,9										Ljungby
	3380	2378	4183	212	13,4	10,6	16,2	79	4,7	112	179	13,7	22,2	Ljusdal
	2281	1474	2979	315	23,2	18,7	276	24,5	176	314	216	16,4	26,8	Ljusnarsberg
	1982	1046	2758	15,7	9,1	6,5	118	12,1	78	16,4	6,9	3,6	10,2	Lomma

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Hjärtinfarkt Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000, 20 år och äldre, 2002–2006									Lungcancer Antal insjuknade i lungcancer per 10 000, 2005–2007		
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Män	Kvinnor	
	KI			KI			KI					
Riket	582,3	579,7	584,8	802,4	797,8	807,1	412,1	409,3	414,9	3,8	3,1	
Ludvika	621,9	578,9	665,0	858,8	779,9	937,6	437,0	390,3	483,6	3,0	3,3	
Luleå	563,0	532,6	593,4	755,6	700,2	810,9	409,3	375,1	443,5	3,5	2,1	
Lund	504,5	479,1	530,0	702,4	653,2	751,5	372,4	344,3	400,4	3,9	2,7	
Lycksele	693,8	624,8	762,9	942,6	818,5	1066,7	493,4	416,8	570,0	3,3	2,6	
Lysekil	607,0	549,4	664,6	726,3	630,4	822,1	498,1	429,1	567,1	0,7	4,6	
Malmö	579,8	565,1	594,5	815,1	787,2	843,0	409,2	393,4	424,9	7,4	5,1	
Malung-Sälen	671,0	598,9	743,2	938,5	808,1	1069,0	461,3	381,4	541,1	4,7	1,0	
Malå	645,6	521,0	770,2	866,3	644,8	1087,7	468,3	327,5	609,2	1,6	2,7	
Mariestad	578,2	531,7	624,7	761,7	680,5	843,0	417,6	365,2	469,9	2,2	2,1	
Mark	662,5	620,5	704,6	863,4	790,3	936,6	484,1	437,1	531,1	4,6	3,1	
Markaryd	509,5	444,8	574,2	709,5	594,4	824,6	355,9	282,4	429,4	1,7	5,1	
Mellerud	673,8	600,3	747,4	934,8	801,2	1068,4	475,0	392,9	557,1	2,5	1,9	
Mjölby	626,5	578,5	674,5	871,8	784,3	959,2	433,3	381,0	485,6	3,4	3,2	
Mora	638,1	585,6	690,5	829,1	737,4	920,8	479,9	420,1	539,8	1,5	2,6	
Motala	586,0	550,2	621,8	869,4	801,5	937,3	366,3	329,7	403,0	6,0	3,1	
Mullsjö	592,2	497,2	687,2	807,5	638,6	976,4	408,5	303,5	513,4	0,6	2,0	
Munkedal	663,3	589,4	737,2	970,7	837,3	1104,0	404,4	325,5	483,3	4,9	4,8	
Munkfors	771,1	651,1	891,2	1137,7	916,5	1359,0	459,7	341,4	577,9	3,6	2,0	
Mölnådal	487,0	455,3	518,6	692,2	632,2	752,2	336,8	302,5	371,0	4,5	2,4	
Mönsterås	671,0	603,9	738,1	897,0	781,1	1012,8	467,2	392,3	542,1	5,0	2,9	
Mörbylånga	587,9	525,6	650,3	799,7	691,1	908,3	398,9	330,1	467,7	3,0	0,6	
Nacka	488,2	459,6	516,9	669,6	616,0	723,1	353,7	322,1	385,4	2,7	2,3	
Nora	552,8	484,3	621,2	795,6	670,0	921,1	350,9	279,7	422,2	5,2	1,8	
Norberg	627,8	531,9	723,8	852,8	684,6	1021,1	442,0	332,8	551,1	3,0	3,0	
Nordanstig	748,2	668,4	828,1	1086,6	942,2	1231,0	451,3	368,6	534,1	5,3	2,4	
Nordmaling	652,6	568,0	737,2	760,3	623,2	897,5	537,8	435,3	640,3	0,7	0,8	
Norrköping	701,8	678,0	725,6	995,2	950,1	1040,2	493,3	467,4	519,3	6,2	3,7	
Norrtälje	568,9	538,0	599,9	790,8	735,4	846,2	383,3	349,2	417,3	4,3	3,0	
Norsjö	785,8	667,7	904,0	978,9	780,6	1177,2	624,3	482,2	766,3	1,0	2,1	
Nybro	659,0	606,9	711,1	992,2	895,3	1089,1	382,9	331,1	434,8	2,4	2,0	
Nykvarn	594,7	474,1	715,2	844,2	620,9	1067,5	393,2	261,8	524,5	0,6	0,0	
Nyköping	510,9	480,4	541,4	754,6	696,8	812,3	324,5	292,8	356,3	3,4	2,8	
Nynäshamn	544,6	494,9	594,3	707,7	619,7	795,8	417,1	359,0	475,2	5,1	4,1	
Nässjö	628,1	585,8	670,5	835,3	760,6	910,0	453,3	406,6	499,9	4,1	2,1	
Ockelbo	575,1	488,1	662,1	706,1	562,7	849,4	431,2	331,9	530,6	3,2	3,4	
Olofström	566,5	506,2	626,8	735,8	632,3	839,3	407,6	340,1	475,0	4,6	2,9	
Orsa	734,0	641,1	826,9	948,1	786,9	1109,3	563,6	455,6	671,7	5,1	4,8	
Orust	580,4	521,5	639,3	820,1	716,0	924,1	360,8	297,5	424,2	3,1	5,1	
Osby	627,4	564,1	690,7	862,7	751,7	973,6	436,1	365,1	507,1	5,3	2,8	
Oskarshamn	743,4	693,1	793,7	1072,0	977,8	1166,2	503,2	448,4	557,9	3,7	2,8	
Ovanåker	631,0	566,0	695,9	870,5	755,7	985,2	422,6	352,1	493,1	1,1	2,3	
Oxelösund	592,1	521,5	662,7	827,6	691,0	964,3	422,6	345,7	499,4	4,6	1,8	
Pajala	645,7	566,0	725,4	937,5	791,6	1083,5	393,5	310,7	476,3	0,9	3,1	

	Fallskador Antal personer 65 år och äldre vårdade i slutenvård per 100 000, 2007			Tonårsaborter Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, 2005–2007	Fetma Andel (%) med fetma 18–80 år, 2006–2008									
	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt	Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
					KI			KI			KI			
	2694	1935	3284	24,3	12,4	12,2	12,5	12,0	11,8	12,3	12,7	12,4	12,9	Riket
	2021	1704	2261	26,3	15,0	119	18,1	13,6	9,2	18,0	16,2	119	20,6	Ludvika
	2607	1953	3133	29,4	9,3	77	10,9	8,9	6,5	112	9,6	74	118	Luleå
	2754	1897	3372	15,2	116	10,3	12,8	116	9,9	13,4	114	9,6	13,1	Lund
	3776	3487	4008	42,1	10,6	75	13,8	70	3,2	10,8	13,8	9,0	18,5	Lycksele
	2310	1578	2923	24,5	13,6	116	15,7	14,3	113	174	13,0	10,3	15,7	Lysekil
	3005	2057	3644	275	12,6	118	13,4	12,8	117	13,9	12,3	112	13,4	Malmö
	2361	1606	2943	13,3	196	13,8	25,4							Malung-Sälen
	3185	1818	4250	170	10,5	73	13,6	78	3,9	117	13,3	8,3	18,2	Malå
	2433	1804	2946	194	10,8	8,3	13,2	10,3	6,9	13,8	112	77	14,7	Mariestad
	2444	1633	3121	213	13,2	10,6	15,8	119	8,3	15,6	14,3	10,5	18,0	Mark
	2352	1353	3176	20,9										Markaryd
	2186	1659	2661	24,9	14,5	12,4	16,7	14,3	113	173	14,8	118	178	Mellerud
	2476	2172	2715	19,1	119	8,4	15,5	9,2	4,5	13,9	14,2	9,0	194	Mjölby
	3436	2308	4362	25,9	14,4	10,8	179	119	72	16,7	16,6	114	218	Mora
	2541	1651	3223	270	112	8,5	13,9	13,3	9,0	175	9,4	6,0	12,9	Motala
	1554	1838	1302	15,7										Mullsjö
	2306	2115	2481	213	14,0	12,0	16,1	12,5	9,6	15,5	15,2	12,4	18,0	Munkedal
	3561	4158	3093	32,3	171	12,3	21,9	199	12,3	275	13,8	8,4	19,1	Munkfors
	2906	1930	3644	20,8	9,2	78	10,7	9,4	73	116	9,1	72	110	Möln dal
	1766	1426	2050	23,9	115	77	15,3	12,2	6,6	178	10,9	5,8	16,0	Mönsterås
	2025	1856	2168	26,2	178	13,4	22,2	5,2	1,5	8,9	29,3	22,1	36,6	Mörbylånga
	2685	1706	3441	26,9	8,3	6,3	10,4	10,9	76	14,2	6,1	3,7	8,5	Nacka
	2203	1783	2542	30,7	18,7	15,2	22,3	18,2	13,0	23,4	196	14,7	24,5	Nora
	2935	2037	3678	176	15,3	110	197	13,3	74	192	172	112	23,2	Norberg
	3550	2701	4296	272	16,5	13,3	197	7,1	3,8	10,3	24,5	195	29,5	Nordanstig
	3178	1877	4333	210	116	8,2	15,0	10,8	5,5	16,0	12,2	77	16,7	Nordmaling
	2630	1948	3140	276	12,7	11,1	14,3	12,1	9,7	14,4	13,2	110	15,4	Norrköping
	2148	1579	2642	28,1	15,0	13,1	16,9	14,9	12,1	176	15,1	12,5	177	Norrtälje
	2732	2270	3120	173	12,9	9,5	16,2	10,7	6,0	15,3	14,6	9,9	194	Norsjö
	2718	1476	3728	177	15,1	115	18,6	18,5	13,0	24,0	118	74	16,2	Nybro
	1787	1338	2220	416	13,4	10,9	15,9	12,6	9,1	16,2	14,1	10,6	176	Nykvarn
	2256	1409	2931	26,8	15,9	13,6	18,3	15,7	12,2	193	16,0	13,0	190	Nyköping
	2807	1817	3675	33,9	14,0	12,2	15,9	14,2	113	170	13,9	114	16,4	Nynäshamn
	3040	2723	3286	15,8	192	118	26,7							Nässjö
	2287	2012	2517	32,9	18,6	15,5	21,8	8,5	5,3	118	28,4	23,3	33,6	Ockelbo
	1503	1284	1696	190	8,7	4,9	12,6							Olofström
	3544	1946	4793	29,7	16,5	10,1	22,8							Orsa
	2322	1555	3062	192	12,7	10,7	14,7	110	8,2	13,8	14,1	112	170	Orust
	2586	2244	2879	195	13,5	9,6	175	9,6	4,8	14,4	173	11,1	23,5	Osby
	1839	1068	2444	16,6	15,0	119	18,0	14,9	10,4	194	15,0	10,8	19,1	Oskarshamn
	2123	1273	2833	12,9	13,2	10,5	15,9	13,9	9,9	179	12,6	8,9	16,2	Ovanåker
	2347	1873	2750	28,2	16,7	12,6	20,8	12,6	70	18,2	21,1	15,2	27,1	Oxelösund
	3381	2718	4000	26,5	15,9	113	20,5	10,7	5,2	16,1	21,6	14,1	29,1	Pajala

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Hjärtinfarkt Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000, 20 år och äldre, 2002–2006									Lungcancer Antal insjuknade i lungcancer per 10 000, 2005–2007		
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Män	Kvinnor	
	KI			KI			KI					
Riket	582,3	579,7	584,8	802,4	797,8	807,1	412,1	409,3	414,9	3,8	3,1	
Partille	496,1	453,1	539,1	706,8	624,7	788,9	338,8	292,4	385,3	4,7	2,2	
Perstorp	741,9	640,8	843,0	920,8	753,6	1088,0	583,7	462,0	705,3	6,5	2,6	
Piteå	661,5	620,1	702,8	895,5	820,3	970,6	473,2	427,3	519,2	3,0	3,4	
Ragunda	712,7	620,0	805,4	926,6	767,5	1085,7	515,4	410,8	619,9	4,1	0,8	
Robertsfors	572,9	491,1	654,7	782,3	638,7	925,8	390,7	300,6	480,7	1,4	1,5	
Ronneby	612,2	568,5	655,9	865,5	785,5	945,5	415,6	367,6	463,5	5,5	2,8	
Rättvik	535,8	477,7	593,9	725,8	625,1	826,4	375,8	310,2	441,3	4,0	1,3	
Sala	559,1	511,1	607,1	820,6	730,7	910,5	357,7	307,2	408,1	5,7	5,4	
Salem	489,1	411,8	566,4	611,6	475,7	747,4	375,6	286,1	465,0	5,3	4,2	
Sandviken	567,2	530,9	603,5	771,7	706,5	837,0	410,9	369,8	451,9	4,2	3,5	
Sigtuna	546,0	497,8	594,2	753,0	663,8	842,2	381,4	327,8	435,0	4,6	3,8	
Simrishamn	710,4	659,1	761,6	958,9	866,8	1050,9	515,5	458,6	572,5	3,4	2,3	
Sjöbo	710,3	647,2	773,3	937,4	828,7	1046,0	517,1	444,2	590,1	4,1	5,3	
Skara	585,9	531,6	640,2	784,6	686,8	882,5	423,6	363,9	483,2	4,0	2,5	
Skellefteå	640,9	612,2	669,6	835,8	784,8	886,8	477,1	444,8	509,4	3,8	2,2	
Skinnskatteberg	626,6	519,2	734,0	816,3	635,3	997,3	438,7	316,7	560,6	6,6	3,3	
Skurup	620,4	553,1	687,6	877,4	753,0	1001,8	423,2	349,1	497,2	3,8	2,5	
Skövde	556,2	522,2	590,2	742,3	682,1	802,6	394,3	357,1	431,6	3,8	2,5	
Smedjebacken	727,9	651,3	804,5	1051,3	910,2	1192,3	472,1	389,9	554,3	5,0	2,2	
Sollefteå	715,3	665,3	765,3	1000,2	909,4	1091,1	499,8	444,0	555,6	4,5	3,7	
Sollentuna	388,7	358,8	418,5	517,0	462,7	571,2	287,6	253,9	321,3	3,5	2,8	
Solna	480,7	452,6	508,8	699,4	644,4	754,4	331,9	302,6	361,3	3,7	5,2	
Sorsele	708,3	577,5	839,1	991,4	771,5	1211,4	412,9	274,2	551,6	1,3	7,5	
Sotenäs	560,3	494,1	626,6	747,5	628,6	866,5	403,3	330,4	476,1	2,2	2,9	
Staffanstorps	522,8	460,0	585,7	662,2	551,2	773,2	406,1	331,9	480,4	4,6	3,1	
Stenungsund	591,7	532,4	651,1	809,4	705,1	913,7	406,1	339,4	472,8	3,8	3,1	
Stockholm	499,8	491,4	508,2	710,0	693,5	726,6	361,5	352,5	370,5	4,8	3,8	
Storfors	773,6	657,0	890,1	1187,4	957,6	1417,2	508,7	381,8	635,7	9,4	2,4	
Storuman	578,6	495,3	661,8	785,6	645,1	926,1	384,6	291,0	478,1	2,3	0,6	
Strängnäs	524,2	482,1	566,3	724,6	646,6	802,7	376,4	329,7	423,1	6,5	3,3	
Strömstad	567,1	501,2	633,0	806,6	686,2	927,0	376,6	305,1	448,0	4,2	2,6	
Strömsund	543,0	488,5	597,5	755,1	659,8	850,4	352,5	293,8	411,3	2,8	4,7	
Sundbyberg	493,4	452,2	534,6	662,1	585,9	738,3	374,8	328,2	421,3	6,7	2,5	
Sundsvall	690,1	663,1	717,0	955,6	906,0	1005,1	486,2	456,5	515,9	2,9	2,4	
Sunne	644,9	582,5	707,2	810,9	704,5	917,2	500,6	428,0	573,1	2,7	3,4	
Surahammar	586,5	510,2	662,9	829,0	685,9	972,1	384,0	302,6	465,5	6,0	3,5	
Svalöv	557,5	490,2	624,8	755,6	640,1	871,2	378,7	303,1	454,3	3,1	4,5	
Svedala	656,8	587,1	726,5	853,0	731,6	974,4	481,5	401,3	561,6	2,8	3,9	
Svenljunga	649,7	576,3	723,1	782,8	662,8	902,8	528,5	439,2	617,8	5,9	2,4	
Säffle	641,3	585,6	697,1	894,9	794,5	995,3	436,4	375,4	497,3	2,4	4,9	
Säter	482,5	418,7	546,3	708,1	591,6	824,6	278,3	214,3	342,3	2,3	1,6	
Sävsjö	645,4	575,2	715,6	792,9	676,9	908,9	505,6	423,2	588,0	7,4	0,5	
Söderhamn	581,5	539,5	623,6	748,0	674,6	821,3	434,9	387,2	482,7	4,9	3,7	

	Fallskador Antal personer 65 år och äldre vårdade i sluten vård per 100 000, 2007			Tonårsaborter Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, 2005–2007	Fetma Andel (%) med fetma 18–80 år, 2006–2008									
	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt	Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
						KI			KI			KI		
	2694	1935	3284	24,3	12,4	12,2	12,5	12,0	11,8	12,3	12,7	12,4	12,9	Riket
	2327	2136	2479	23,7	118	10,2	13,4	12,4	10,0	14,8	114	9,3	13,5	Partille
	2381	2433	2337	33,1	18,3	12,4	24,3	19,7	11,1	28,3	16,9	8,7	25,2	Perstorp
	2653	2081	3103	26,9	177	13,4	22,0	15,8	9,7	22,0	193	13,2	25,3	Piteå
	2889	2010	3630	35,1	12,6	9,6	15,7	110	6,7	15,2	14,0	9,7	18,3	Ragunda
	3143	2112	3964	14,5	24,5	22,0	27,1	14,3	112	174	33,4	29,6	373	Robertsfors
	1924	989	2724	16,0	6,2	4,1	8,3	5,2	2,4	8,0	7,1	4,1	10,1	Ronneby
	3814	2554	4849	21,1	13,6	8,7	18,4							Rättvik
	2651	1760	3362	198	16,2	12,4	20,0	16,2	10,6	21,8	16,2	110	21,4	Sala
	2295	1220	3211	418	12,8	10,3	15,3	15,3	113	193	10,7	76	13,9	Salem
	2246	1594	2798	29,3	172	14,3	20,2	13,9	9,9	178	20,2	15,9	24,6	Sandviken
	2242	1567	2780	272	13,7	118	15,6	117	9,0	14,4	15,3	12,7	18,0	Sigtuna
	2512	1547	3292	24,4	15,9	12,5	192	18,0	13,0	23,0	13,5	9,1	179	Simrishamn
	2169	1319	2953	30,1	19,1	15,4	22,8	193	14,1	24,5	194	14,0	24,8	Sjöbo
	2680	2163	3085	22,4	12,4	9,5	15,2	13,4	8,9	178	116	79	15,2	Skara
	3465	2519	4210	15,1	8,5	6,5	10,6	8,1	5,1	11,1	8,9	6,1	117	Skellefteå
	1876	1029	2657	23,6	22,5	16,8	28,1	198	12,1	276	23,7	16,1	31,4	Skinnskatteberg
	2393	1955	2772	26,0	18,0	13,9	22,1	175	117	23,2	190	13,1	25,0	Skurup
	2525	1802	3071	24,3	14,8	12,8	16,7	13,5	10,6	16,3	15,8	13,1	18,5	Skövde
	2358	1450	3133	22,3	10,6	6,7	14,6	15,2	8,4	22,1	6,8	2,4	11,1	Smedjebacken
	3606	2591	4407	199	14,8	12,5	170	10,1	73	13,0	18,8	15,3	22,2	Sollefteå
	2133	1790	2406	195	9,7	76	119	10,1	6,9	13,2	9,4	6,5	12,4	Sollentuna
	3475	2269	4270	315	8,7	6,6	10,8	10,2	6,8	13,6	75	4,9	10,2	Solna
	4379	3714	5006	40,7	194	15,2	23,7	18,4	12,7	24,1	20,6	14,3	26,9	Sorsele
	2498	1616	3173	175	13,8	117	15,9	14,2	110	174	13,4	10,6	16,2	Sotenäs
	1464	1545	1391	26,8	15,3	12,1	18,5	18,9	13,9	23,8	117	77	15,7	Staffanstorps
	2597	1766	3330	30,4	12,9	10,9	14,9	15,7	12,5	18,9	10,6	8,1	13,1	Stenungsund
	3554	2587	4168	310	8,8	8,3	9,3	8,7	79	9,4	9,0	8,3	9,6	Stockholm
	2235	1898	2510	35,4	22,0	16,7	273	26,0	173	34,7	18,2	12,5	23,8	Storfors
	2974	2564	3322	26,6	193	15,3	23,3	12,9	8,0	179	25,2	19,1	31,4	Storumans
	2240	1552	2793	315	12,5	10,1	14,9	119	8,5	15,4	13,2	9,8	16,5	Strängnäs
	2400	1680	3012	20,8	13,3	113	15,3	12,8	10,0	15,6	13,8	10,9	16,7	Strömstad
	3433	2957	3835	24,4	23,8	20,3	274	39,0	33,0	45,0	10,7	72	14,3	Strömsund
	3764	2789	4418	36,6	112	8,8	13,6	9,5	6,1	12,9	12,5	9,2	15,8	Sundbyberg
	3188	2443	3782	36,5	9,9	8,7	11,1	8,5	6,9	10,1	112	9,5	13,0	Sundsvall
	2602	1885	3169	26,1	14,5	10,3	18,8	15,3	9,0	21,6	13,0	78	18,2	Sunne
	2245	2222	2266	34,5	218	17,1	26,5	279	20,3	35,4	15,4	10,1	20,7	Surahammar
	3140	2278	3936	16,9	18,7	14,3	23,2	210	14,6	275	16,6	10,4	22,7	Svalöv
	2375	1946	2759	190	175	13,9	210	199	14,6	25,2	15,9	110	20,8	Svedala
	2011	1523	2446	20,2	13,8	10,6	16,9	16,9	12,1	21,8	10,7	6,7	14,7	Svenljunga
	2137	1702	2509	22,6	217	16,9	26,5	21,7	14,6	28,8	21,8	15,5	28,2	Säffle
	2353	1489	3063	196	10,9	6,7	15,0							Säter
	1770	1174	2263	14,8										Sävsjö
	2609	1463	3532	22,5	10,5	8,0	12,9	110	74	14,5	10,0	6,7	13,3	Söderhamns

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Hjärtinfarkt Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000, 20 år och äldre, 2002–2006									Lungcancer Antal insjuknade i lungcancer per 10 000, 2005–2007		
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Män	Kvinnor	
	KI			KI			KI					
Riket	582,3	579,7	584,8	802,4	797,8	807,1	412,1	409,3	414,9	3,8	3,1	
Söderköping	615,2	547,5	683,0	819,7	697,0	942,4	464,5	387,1	542,0	1,9	1,8	
Södertälje	638,9	607,6	670,2	922,5	862,0	983,0	434,4	400,6	468,1	5,6	2,1	
Sölvesborg	573,8	518,5	629,0	731,0	636,7	825,3	427,6	364,4	490,8	6,8	3,7	
Tanum	643,8	579,0	708,5	897,0	783,2	1010,8	429,4	357,6	501,2	2,9	2,1	
Tibro	541,6	474,1	609,2	771,8	648,2	895,4	347,3	276,9	417,6	4,1	2,1	
Tidaholm	605,2	540,0	670,4	776,5	665,7	887,3	448,1	373,8	522,4	2,6	1,8	
Tierp	542,1	494,5	589,6	694,8	614,5	775,1	401,7	346,9	456,6	5,3	1,7	
Timrå	758,6	693,4	823,9	1082,1	958,9	1205,2	511,8	441,8	581,8	2,1	2,6	
Tingsryd	520,2	466,4	574,0	684,6	594,0	775,1	377,4	314,9	439,9	1,3	1,7	
Tjörn	562,8	500,7	624,9	838,2	723,4	953,0	337,3	271,7	402,9	2,0	2,1	
Tomelilla	727,2	657,6	796,9	934,3	813,7	1054,9	549,2	469,5	628,9	2,9	2,3	
Torsby	879,5	809,2	949,7	1193,2	1070,7	1315,6	610,9	532,3	689,5	2,7	2,4	
Torsås	605,2	523,8	686,6	763,8	629,6	897,9	464,0	366,3	561,8	1,5	3,6	
Tranemo	588,5	522,3	654,6	721,2	611,9	830,6	462,3	383,9	540,6	2,3	0,4	
Tranås	574,3	522,9	625,8	827,2	729,7	924,7	401,9	346,0	457,9	2,8	1,9	
Trelleborg	622,0	583,1	660,8	824,7	755,3	894,1	455,2	411,4	499,0	7,0	3,5	
Trollhättan	637,9	603,2	672,6	881,9	819,4	944,5	437,1	399,3	474,9	4,8	3,0	
Trosa	458,2	386,7	529,6	580,4	459,9	700,8	333,7	252,1	415,3	2,8	0,5	
Tyresö	546,0	496,6	595,3	682,3	596,5	768,1	427,7	369,0	486,4	5,3	2,7	
Täby	456,0	425,5	486,4	648,4	590,3	706,4	313,9	281,1	346,7	3,6	3,4	
Töreboda	570,4	497,9	642,9	797,6	670,3	924,9	373,6	293,9	453,4	1,8	1,9	
Uddevalla	623,7	590,0	657,4	805,3	746,2	864,5	469,5	431,5	507,5	2,8	2,7	
Ulricehamn	581,4	534,2	628,5	764,3	681,8	846,8	432,1	378,4	485,8	2,5	2,8	
Umeå	573,3	545,9	600,6	789,7	738,1	841,4	415,9	385,7	446,2	3,7	2,6	
Upplands Väsby	602,7	551,6	653,7	725,4	638,9	811,8	499,6	438,1	561,2	3,7	5,3	
Upplands-Bro	554,0	487,0	621,1	799,0	672,5	925,6	360,5	288,5	432,5	5,0	2,9	
Uppsala	506,7	488,1	525,4	696,2	661,5	730,9	368,3	347,6	388,9	4,2	2,9	
Uppvidinge	542,9	477,2	608,7	718,9	604,5	833,3	409,8	333,2	486,5	3,4	2,6	
Vadstena	474,1	404,6	543,6	621,2	495,6	746,8	364,9	285,4	444,3	2,3	4,9	
Vaggeryd	629,9	561,2	698,7	808,8	691,1	926,5	473,4	394,6	552,2	3,6	0,9	
Valdemarsvik	789,4	700,9	878,0	1111,8	952,4	1271,2	509,0	415,5	602,5	3,6	4,2	
Vallentuna	548,2	491,0	605,5	818,8	708,8	928,9	342,4	282,4	402,3	5,7	4,2	
Vansbro	711,9	623,3	800,4	1009,8	848,9	1170,7	459,3	366,8	551,8	1,6	2,7	
Vara	557,0	502,9	611,0	765,8	669,5	862,1	384,3	324,4	444,3	5,6	2,8	
Varberg	471,4	443,0	499,9	662,1	610,6	713,6	317,2	286,3	348,0	2,7	2,7	
Vaxholm	524,6	439,3	609,8	797,7	633,9	961,6	289,8	209,5	370,0	2,7	3,7	
Vellinge	489,9	446,7	533,1	708,0	628,6	787,4	311,6	265,2	358,1	5,2	4,7	
Vetlanda	576,3	533,2	619,4	808,0	730,3	885,7	386,4	339,9	432,9	2,7	1,7	
Vilhelmina	721,2	631,9	810,5	973,9	821,1	1126,6	482,1	383,4	580,8	2,7	2,3	
Vimmerby	640,9	580,9	701,0	799,3	697,4	901,3	515,1	443,0	587,3	2,3	0,7	
Vindeln	695,1	600,9	789,3	961,4	788,1	1134,6	496,5	392,7	600,3	4,9	0,7	
Vingåker	512,6	441,8	583,4	727,0	600,6	853,5	332,3	255,3	409,2	2,6	2,5	
Vårgårda	642,0	560,8	723,3	930,3	785,0	1075,6	387,8	302,6	473,1	4,9	0,5	

	Fallskador Antal personer 65 år och äldre vårdade i sluten vård per 100 000, 2007			Tonårsaborter Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, 2005–2007	Fetma Andel (%) med fetma 18–80 år, 2006–2008									
	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt	Totalt			Män			Kvinnor			Kommun
						KI			KI			KI		
	2694	1935	3284	24,3	12,4	12,2	12,5	12,0	11,8	12,3	12,7	12,4	12,9	Riket
	1941	1461	2350	24,6	13,9	8,7	19,1							Söderköping
	2507	1681	3150	25,5	14,6	11,9	17,3	15,7	11,6	19,8	13,6	10,0	17,2	Södertälje
	2033	1244	2734	19,0	11,0	7,5	14,5	6,6	2,5	10,6	15,1	9,5	20,7	Sölvesborg
	2377	2080	2645	24,0	13,0	11,1	15,0	13,6	10,7	16,5	12,5	9,9	15,2	Tanum
	2977	2514	3364	14,1	15,7	12,6	18,8	13,6	9,4	17,7	17,8	13,2	22,4	Tibro
	2583	2576	2589	21,2	15,2	12,3	18,1	15,6	11,3	19,8	14,9	11,0	18,8	Tidaholm
	2558	1837	3193	24,2	18,5	15,1	22,0	17,7	12,8	22,6	19,5	14,8	24,3	Tierp
	3160	2821	3440	39,2	23,8	20,7	26,9	13,1	9,6	16,7	33,9	29,1	38,7	Timrå
	2786	2554	2987	13,9										Tingsryd
	2568	2410	2718	18,5	12,4	10,5	14,4	13,5	10,6	16,3	11,5	8,9	14,1	Tjörn
	2578	1929	3154	17,8	18,2	13,9	22,6	19,4	13,0	25,7	17,2	11,1	23,3	Tomelilla
	2878	1708	3847	32,4	19,7	15,0	24,5	20,6	13,2	27,9	18,3	12,7	24,0	Torsby
	2834	2402	3205	22,8	13,0	7,1	18,9							Torsås
	1780	1198	2277	18,5	9,2	6,5	12,0	6,6	3,2	10,1	11,5	7,4	15,6	Tranemo
	2180	1956	2351	14,9										Tranås
	2348	1493	3036	19,8	20,5	18,0	23,1	23,3	19,5	27,1	17,5	14,1	20,9	Trelleborg
	2756	2040	3318	26,7	13,0	11,0	15,1	12,4	9,4	15,5	13,5	10,8	16,2	Trollhättan
	2501	1647	3267	21,8	13,9	10,8	17,1	14,6	10,1	19,1	13,3	8,9	17,7	Trosa
	1746	1492	1970	35,5	12,5	10,1	15,0	13,0	9,3	16,7	12,2	8,9	15,4	Tyresö
	2027	1411	2526	16,1	7,2	5,3	9,1	7,4	4,6	10,2	7,0	4,4	9,6	Täby
	2736	2219	3187	22,7	16,5	13,5	19,5	17,3	12,9	21,7	15,8	11,7	19,9	Töreboda
	2740	1934	3358	27,1	13,0	11,0	15,0	13,6	10,5	16,7	12,5	9,9	15,2	Uddevalla
	2179	1411	2815	19,0	14,7	11,7	17,7	17,4	12,7	22,0	12,1	8,2	16,1	Ulricehamn
	3176	2663	3563	27,6	9,1	7,6	10,6	11,0	8,6	13,4	7,5	5,6	9,4	Umeå
	2022	1847	2586	34,0	12,9	11,1	14,8	12,9	10,1	15,8	12,9	10,4	15,3	Upplands Väsby
	2250	1608	2354	29,3	13,4	10,9	15,9	12,4	8,7	16,0	14,3	10,8	17,7	Upplands-Bro
	2715	1920	3310	23,6	12,4	11,4	13,5	12,4	10,8	13,9	12,5	11,1	13,9	Uppsala
	2869	1839	3747	20,3										Uppvidinge
	2406	1579	3017	13,1	30,6	21,7	39,5							Vadstena
	3091	2486	3574	14,7										Vaggeryd
	2524	2077	2903	25,9										Valdemarsvik
	1903	1193	2504	21,2	12,2	9,8	14,5	12,9	9,3	16,6	11,6	8,5	14,7	Vallentuna
	2764	1558	3725	22,5	14,2	7,7	20,8							Vansbro
	2463	1846	2980	27,7	13,8	10,8	16,7	15,1	10,7	19,5	12,5	8,6	16,4	Vara
	2511	1913	3006	22,7	12,4	6,7	18,1							Varberg
	2555	2309	2765	23,0	9,1	7,0	11,3	10,7	7,4	14,0	7,7	5,0	10,5	Vaxholm
	2166	1348	2911	14,5	11,1	8,9	13,4	10,6	7,5	13,8	10,9	7,7	14,0	Vellinge
	2462	1913	2915	11,5	9,0	3,7	14,2							Vetlanda
	2940	2497	3328	26,1	14,6	10,9	18,3	13,3	8,4	18,2	16,0	10,6	21,5	Vilhelmina
	1826	1461	2128	17,4	9,5	6,3	12,6	13,4	7,9	18,8	6,2	2,7	9,7	Vimmerby
	3714	2301	4801	25,3	8,9	5,9	11,8	10,1	5,4	14,8	8,0	4,2	11,7	Vindeln
	2387	2138	2597	16,7	15,1	10,9	19,4	15,7	8,2	23,2	15,8	10,8	20,8	Vingåker
	3015	1706	3098	22,3	12,0	9,2	14,8	9,7	6,0	13,3	14,2	10,0	18,4	Värgårda

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Hjärtinfarkt Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000, 20 år och äldre, 2002–2006									Lungcancer Antal insjuknade i lungcancer per 10 000, 2005–2007		
Kommun	Totalt			Män			Kvinnor			Män	Kvinnor	
	KI			KI			KI					
Riket	582,3	579,7	584,8	802,4	797,8	807,1	412,1	409,3	414,9	3,8	3,1	
Vänersborg	580,4	541,6	619,3	819,0	747,5	890,6	390,3	348,5	432,2	4,2	3,2	
Vännäs	655,0	570,4	739,6	1014,2	850,6	1177,8	388,1	302,7	473,4	3,0	1,4	
Värmdö	514,4	461,9	566,8	666,3	575,9	756,7	374,6	314,0	435,3	3,2	3,4	
Värnamo	651,6	608,0	695,2	909,8	829,9	989,7	450,5	403,2	497,8	2,9	2,3	
Västervik	659,7	621,5	697,9	825,4	759,0	891,8	514,3	470,4	558,1	4,4	2,3	
Västerås	537,5	516,8	558,2	742,1	703,6	780,7	385,8	363,0	408,6	5,4	4,4	
Växjö	502,6	476,0	529,3	705,2	656,0	754,5	346,6	317,6	375,5	3,4	2,5	
Ydre	578,0	471,3	684,8	730,3	551,7	908,9	440,1	314,2	566,1	3,9	1,1	
Ystad	667,0	622,3	711,6	926,9	843,8	1010,0	472,9	424,3	521,6	4,2	3,2	
Åmål	646,1	583,4	708,8	1011,9	889,0	1134,8	381,3	318,5	444,1	1,8	4,6	
Ånge	794,3	720,8	867,8	966,7	844,9	1088,5	653,2	563,6	742,9	3,9	2,7	
Åre	431,2	365,1	497,4	559,5	448,0	670,9	327,4	248,2	406,6	2,2	2,6	
Årjäng	591,3	520,6	661,9	854,1	724,0	984,2	391,0	314,7	467,2	6,2	2,7	
Åsele	446,4	350,8	541,9	555,7	398,4	713,0	330,2	221,6	438,8	1,5	1,3	
Åstorp	611,4	539,4	683,4	979,1	837,6	1120,7	332,7	261,7	403,7	2,3	4,3	
Åtvidaberg	569,0	503,7	634,2	743,1	628,4	857,8	431,6	356,4	506,8	5,6	2,4	
Älmhult	450,1	400,0	500,2	605,8	519,5	692,1	314,7	258,3	371,2	6,3	1,9	
Älvdalen	813,6	723,8	903,3	1052,6	899,1	1206,1	607,6	504,4	710,8	1,4	8,4	
Älvkarleby	735,0	650,0	820,0	1154,0	986,0	1322,0	442,6	355,0	530,2	3,5	2,3	
Älvsbyn	573,8	499,6	648,0	816,0	681,2	950,8	370,2	291,3	449,1	2,5	1,1	
Ängelholm	528,3	493,3	563,2	717,1	652,5	781,7	391,5	352,7	430,3	4,7	3,5	
Öckerö	554,6	485,5	623,7	739,1	616,2	862,0	404,3	326,5	482,0	2,9	2,5	
Ödeshög	604,3	508,9	699,8	789,8	624,9	954,6	440,6	333,0	548,2	9,2	4,0	
Örebro	539,6	518,6	560,6	753,2	714,1	792,4	379,9	357,2	402,6	5,1	3,9	
Örkelljunga	641,7	565,4	718,1	841,4	706,8	976,1	491,8	402,5	581,2	7,0	3,8	
Örnsköldsvik	588,5	558,0	619,0	812,8	757,0	868,5	405,1	372,1	438,1	2,8	2,0	
Östersund	554,0	523,3	584,7	807,2	748,5	865,9	371,4	338,9	403,9	4,5	2,5	
Österåker	514,8	465,7	563,9	757,1	663,9	850,3	323,1	270,8	375,4	5,3	3,8	
Östhammar	532,1	484,8	579,4	712,3	629,0	795,6	383,7	329,8	437,7	6,0	6,5	
Östra Göinge	687,6	620,1	755,0	909,5	792,0	1027,1	496,1	419,7	572,5	2,6	5,9	
Överkalix	881,8	756,8	1006,8	1300,2	1080,4	1520,0	503,2	371,7	634,7	0,0	1,0	
Övertorneå	710,9	611,9	809,9	1036,1	852,3	1220,0	453,6	347,8	559,3	1,6	4,3	

	Fallskador Antal personer 65 år och äldre vårdade i sluten vård per 100 000, 2007			Tonårsaborter Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, 2005–2007	Fetma Andel (%) med fetma 18–80 år, 2006–2008												
	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt	Totalt			Män			Kvinnor				Kommun		
						KI				KI				KI			Riket
	2694	1935	3284	24,3	12,4	12,2	12,5	12,0	11,8	12,3	12,7	12,4	12,9	Vänersborg			
	2471	3072	4967	21,5	11,5	9,5	13,4	10,4	7,7	13,1	12,3	9,7	15,0	Vännäs			
	4152	1870	2278	19,2	10,7	7,6	13,8	10,7	6,4	15,1	10,7	6,2	15,1	Värmdö			
	2078	1589	3792	26,9	12,2	10,7	13,6	12,8	10,6	15,0	11,6	9,6	13,6	Värnamo			
	2845	2170	3066	18,0	8,3	2,9	13,7							Västervik			
	2667	1898	3594	26,1	10,7	8,5	12,8	8,5	5,6	11,4	12,4	9,4	15,5	Västerås			
	2858	2230	3106	25,5	13,7	12,3	15,1	14,3	12,2	16,4	13,0	11,2	14,8	Växjö			
	2722	2086	3848	16,3	12,2	7,8	16,6							Ydre			
	2749	1455	3909	7,7										Ystad			
	2619	1626	3373	19,6	16,3	13,4	19,1	18,3	14,0	22,5	14,4	10,7	18,2	Åmål			
	2280	2088	2907	23,1	12,4	10,4	14,3	14,5	11,4	17,5	10,7	8,2	13,2	Ånge			
	3063	2831	4834	25,3	19,4	16,5	22,4	15,3	11,4	19,2	23,3	18,9	27,7	Åre			
	1821	1889	2867	40,8	9,0	7,3	10,8	4,1	2,3	6,0	13,2	10,3	16,1	Årjäng			
	2765	1927	3949	24,2	18,8	14,1	23,6	20,8	13,2	28,4	17,6	11,6	23,6	Åsele			
	4276	1574	3130	12,3	27,8	23,8	31,8	35,1	28,8	41,4	21,7	16,7	26,7	Åstorp			
	2439	1902	2564	30,5	21,3	16,8	25,7	20,2	14,1	26,4	22,3	15,8	28,8	Ätvidaberg			
	1386	2469	3528	25,2	14,2	8,3	20,1							Älmhult			
	2530	1280	2280	15,1										Älvdalen			
	3912	1720	3625	23,2	22,0	14,6	29,4							Älvkarleby			
	2429	1946	6188	21,9	21,9	18,2	25,6	22,2	16,5	27,8	21,7	17,0	26,4	Älvsbyn			
	3062	1598	3158	12,9	12,7	9,7	15,7	14,4	9,8	19,0	11,2	7,3	15,1	Ängelholm			
	2469	1154	1583	13,9	16,0	13,6	18,4	16,2	12,7	19,6	15,4	12,1	18,7	Öckerö			
	2695	2070	3204	16,6	8,9	7,2	10,6	10,7	7,9	13,4	7,5	5,4	9,6	Ödeshög			
	2269	829	3316	33,4										Örebro			
	2449	1728	2977	23,3	14,4	12,9	15,8	13,2	11,1	15,4	15,4	13,5	17,3	Örkelljunga			
	2274	2315	2239	15,4	17,7	12,7	22,8	13,1	6,9	19,3	22,8	14,9	30,8	Örnsköldsvik			
	2502	1852	3011	19,7	16,9	15,0	18,7	15,8	13,2	18,4	17,9	15,3	20,6	Östersund			
	3296	2571	3809	25,6	7,2	5,5	8,9	4,1	2,2	6,1	9,7	7,1	12,4	Österåker			
	1933	1565	2263	23,0	11,0	8,8	13,3	11,5	8,2	14,9	10,6	7,6	13,6	Östhammar			
	2481	1642	3243	26,4	17,2	13,7	20,7	18,7	13,2	24,2	15,5	11,3	19,6	Östra Göinge			
	2843	2393	3231	20,8	17,1	12,9	21,2	14,2	8,8	19,6	20,1	13,8	26,5	Överkalix			
	3357	2600	4017	26,6	21,9	16,2	27,7							Övertorneå			
	4059	2550	5405	24,6	15,3	10,6	20,1	8,0	2,8	13,1	22,0	14,5	29,5				

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

Kommun	Tandhälsa Andel (%) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, 2006–2008									BAKGRUNDSVARIABLER		
										Kön Andel (%) kvinnor, 2008	Medelålder (år) 2008	
	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Totalt	
		KI			KI			KI				
Riket	72,4	72,2	72,7	69,8	69,5	70,2	74,6	74,3	74,9	50,3	41,0	
Ale	73,0	70,4	75,6	73,1	69,3	76,9	72,9	69,4	76,5	49,2	39,2	
Alingsås	78,1	75,4	80,8	76,6	72,4	80,8	79,3	75,8	82,9	50,7	41,3	
Alvesta										49,1	42,3	
Aneby										49,0	42,3	
Arboga	69,4	61,9	76,8	79,4	73,6	85,2	74,3	69,5	79,1	50,1	43,8	
Arjeplog	73,0	67,3	78,8							48,5	46,0	
Arvidsjaur	70,1	64,5	75,8	74,2	66,2	82,1	66,6	58,7	74,6	49,2	45,4	
Arvika	78,1	71,4	84,9	82,6	76,7	88,4	80,3	75,8	84,7	50,3	43,8	
Askersund	73,2	67,2	79,3	72,4	67,4	77,3	72,0	68,0	76,1	49,9	44,8	
Avesta	77,9	73,9	81,9	73,6	67,3	80,0	81,5	76,4	86,6	49,8	44,3	
Bengtstors	71,9	69,2	74,6	73,2	69,3	77,1	70,8	67,0	74,6	49,2	46,4	
Berg	61,9	57,5	66,3	74,3	68,4	80,3	52,3	46,2	58,3	48,6	45,6	
Bjurholm	78,1	73,7	82,5	74,1	67,6	80,7	82,1	76,3	87,9	48,5	46,5	
Bjuv										49,6	40,0	
Boden	74,9	71,7	78,0	73,2	68,4	78,0	76,2	72,1	80,3	50,4	43,1	
Bollebygd	79,9	76,1	83,6	75,2	69,1	81,3	83,6	78,9	88,3	49,6	40,6	
Bollnäs	67,0	63,2	70,7	57,6	51,7	63,5	74,3	69,6	78,9	50,3	44,3	
Borgholm	72,6	67,0	78,3	70,0	61,6	78,3	75,1	67,5	82,8	50,2	47,3	
Borlänge	75,6	72,8	78,4	77,8	73,7	81,9	73,9	70,0	77,7	49,9	40,9	
Borås	75,1	72,7	77,6	71,1	67,3	74,8	78,9	75,7	82,1	50,9	40,9	
Botkyrka										49,7	36,9	
Boxholm										49,0	43,9	
Bromölla										49,7	42,8	
Bräcke	66,5	62,3	70,7	56,1	49,6	62,5	75,6	70,4	80,7	48,2	45,2	
Burlöv										50,0	39,8	
Båstad										50,8	46,4	
Dals-Ed	72,4	69,7	75,0	67,8	63,7	71,8	76,5	73,1	80,0	48,8	43,4	
Danderyd										51,7	40,3	
Degerfors	68,4	61,7	75,1	73,8	68,7	79,0	71,0	66,7	75,3	49,3	44,5	
Dorotea	70,3	65,6	75,0	67,8	60,9	74,8	72,7	66,2	79,1	48,5	47,8	
Eda	80,2	73,4	86,9	75,8	69,6	82,0	77,9	73,3	82,6	49,1	44,5	
Ekerö										50,1	37,9	
Eksjö										50,2	44,1	
Emmaboda	67,8	61,3	74,3							49,3	45,1	
Enköping	70,4	64,8	76,0	71,2	66,0	76,3	70,7	66,9	74,6	50,1	41,5	
Eskilstuna	69,5	66,2	72,8	70,2	67,2	73,1	69,7	67,5	71,9	50,4	41,1	
Eslöv										49,8	40,1	
Essunga	72,0	68,3	75,7	62,1	56,4	67,8	81,4	76,9	85,8	49,5	43,2	
Fagersta	65,8	58,4	73,3	79,0	73,1	85,0	72,5	67,6	77,4	49,9	44,2	
Falkenberg										49,9	42,6	
Falköping	77,1	74,0	80,1	75,3	70,7	79,9	78,6	74,5	82,6	50,1	42,3	
Falun	76,9	74,5	79,4	73,1	69,2	76,9	79,9	76,8	83,0	50,7	41,4	
Filipstad	76,3	68,6	84,1	80,4	74,0	86,7	78,2	73,1	83,2	49,9	46,1	

	Utrikes födda Andel (%) utrikes födda, 2008	Utbildning Andel (%) med eftergymnasial utbildning, 16–74 år, 2008	Inkomst Medianinkomst 1 000 kr, 2007	Förvärsintensitet Andel (%) förvärsarbetande, 20–64 år, 2007	Barnfattigdomsindex Andel (%) barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag, 2002–2006	
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Kommun
	16,4	30,9	215,3	77,9	11,8	Riket
	15,6	22,2	230,3	82,3	8,4	Ale
	10,1	29,0	218,1	81,8	7,4	Alingsås
	13,5	20,4	210,8	83,5	9,3	Alvesta
	8,9	19,1	208,4	83,9	12,4	Aneby
	10,3	21,5	206,8	78,3	11,2	Arboga
	7,8	19,9	192,7	80,6	10,5	Arjeplog
	4,8	19,8	202,2	80,6	11,6	Arvidsjaur
	10,9	22,7	200,2	76,3	11,0	Arvika
	5,6	18,6	205,3	79,9	7,5	Askersund
	10,7	17,9	212,4	78,8	9,6	Avesta
	12,8	15,8	186,8	73,8	12,6	Bengtstors
	4,0	17,7	190,2	82,3	11,9	Berg
	6,0	18,2	178,7	79,3	14,9	Bjurholm
	21,8	14,1	200,4	74,4	14,5	Bjuv
	6,4	29,1	212,6	78,0	9,3	Boden
	8,5	24,9	231,9	85,8	5,1	Bollebygd
	5,9	20,2	199,6	78,3	12,4	Bollnäs
	5,9	22,0	183,1	78,1	10,1	Borgholm
	13,1	23,7	215,2	77,1	16,1	Borlänge
	20,8	26,4	212,6	78,0	12,2	Borås
	44,8	25,0	202,9	71,1	20,0	Botkyrka
	5,4	15,7	206,5	81,1	10,8	Boxholm
	11,5	16,8	207,8	79,2	7,4	Bromölla
	7,5	17,3	193,5	77,9	13,2	Bräcke
	30,7	24,6	202,9	72,3	17,1	Burlöv
	9,8	29,4	203,0	80,4	10,2	Båstad
	15,6	15,3	188,3	75,4	15,2	Dals-Ed
	15,8	59,4	289,1	80,0	5,1	Danderyd
	11,9	15,3	207,2	76,1	8,5	Degerfors
	5,6	13,8	194,0	82,1	16,0	Dorotea
	26,0	14,1	180,9	67,0	21,5	Eda
	10,9	36,8	265,3	84,8	5,8	Ekerö
	8,7	25,6	211,8	83,6	10,1	Eksjö
	13,1	19,3	203,5	79,9	10,5	Emmaboda
	11,8	23,5	216,7	81,4	8,6	Enköping
	21,7	26,2	207,8	75,4	16,7	Eskilstuna
	16,2	24,7	205,1	79,1	11,6	Eslöv
	6,4	16,2	202,1	83,8	9,4	Essunga
	20,8	17,3	216,3	77,9	12,3	Fagersta
	12,3	21,0	204,2	82,3	10,4	Falkenberg
	9,2	21,8	205,1	82,5	10,9	Falköping
	8,3	32,6	220,5	80,2	11,1	Falun
	9,8	15,0	192,0	74,1	11,5	Filipstad

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

Kommun	Tandhälsa Andel (%) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, 2006–2008									BAKGRUNDSVARIABLER		
										Kön Andel (%) kvinnor, 2008	Medelålder (år) 2008	
	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Totalt	
		KI			KI			KI				
Riket	72,4	72,2	72,7	69,8	69,5	70,2	74,6	74,3	74,9	50,3	41,0	
Finspång	68,5	63,1	73,8	58,3	49,4	67,2	75,6	69,1	82,1	49,2	44,0	
Flen	64,6	58,2	70,9	68,5	62,6	74,4	66,9	62,5	71,2	49,3	44,3	
Forshaga	78,7	71,5	85,8	80,2	74,6	85,9	79,3	74,8	83,8	49,8	41,6	
Färgelanda	69,7	66,9	72,4	66,0	61,8	70,2	72,8	69,2	76,5	48,1	43,7	
Gagnef	77,0	71,1	83,0							49,2	42,3	
Gislaved	66,0	57,9	74,1							49,4	40,5	
Gnesta	74,0	67,7	80,3	73,4	66,9	79,9	73,8	69,3	78,3	50,1	41,7	
Gnosjö										49,0	40,1	
Gotland	72,0	69,5	74,4	68,4	64,6	72,1	75,0	71,8	78,2	50,5	43,1	
Grums	73,3	65,3	81,2	74,1	67,7	80,6	73,4	68,3	78,6	50,0	43,8	
Grästorp	78,9	75,5	82,4	80,3	75,3	85,3	77,8	73,2	82,5	49,7	42,5	
Gullspång	68,8	64,9	72,6	74,2	68,8	79,5	64,0	58,6	69,5	49,0	46,3	
Gällivare	71,5	68,0	74,9	66,3	61,0	71,7	75,7	71,3	80,2	48,2	44,3	
Gävle	73,2	70,7	75,6	74,5	70,8	78,2	72,2	68,9	75,4	50,5	41,2	
Göteborg	71,8	71,2	72,4	69,3	68,3	70,2	73,8	73,1	74,6	50,5	39,1	
Götene	73,7	70,1	77,3	74,9	69,4	80,4	72,8	68,0	77,6	49,0	42,4	
Habo										49,4	38,0	
Hagfors	72,6	64,8	80,3	76,0	69,1	82,8	74,6	69,5	79,8	49,4	47,0	
Hallsberg	66,8	60,3	73,4	74,5	69,2	79,7	70,4	66,1	74,7	49,0	42,6	
Hallstahammar	71,2	63,2	79,2	73,8	66,6	80,9	72,5	67,2	77,9	50,2	43,2	
Halmstad	78,2	72,7	83,6							50,7	41,3	
Hammarö	76,8	69,6	84,0	80,1	74,6	85,6	78,4	73,9	83,0	49,7	40,1	
Haninge										49,8	37,8	
Haparanda	64,4	60,5	68,4	48,8	42,7	55,0	77,7	73,0	82,4	49,0	44,0	
Heby	67,9	61,9	73,9	68,8	63,7	73,9	68,5	64,5	72,4	48,8	43,0	
Hedemora	74,6	69,7	79,5	75,0	67,4	82,6	74,3	67,9	80,7	50,4	44,0	
Helsingborg										51,1	41,0	
Herrljunga	74,9	71,1	78,7	71,9	66,3	77,5	77,8	72,7	82,9	48,7	42,6	
Hjo	76,8	73,3	80,3	71,3	65,8	76,9	81,5	77,1	85,9	50,4	43,6	
Hofors	73,0	69,3	76,6	70,8	65,4	76,2	75,0	70,1	79,9	49,2	44,7	
Huddinge										50,1	37,0	
Hudiksvall	73,7	70,2	77,2	71,5	66,1	76,8	75,5	70,9	80,1	50,4	43,2	
Hultsfred	63,6	58,4	68,8	60,5	52,9	68,0	66,5	59,5	73,5	49,3	45,3	
Hylte										49,1	42,1	
Håbo	67,9	60,9	74,9	77,7	72,7	82,7	72,7	68,4	77,0	49,4	37,7	
Hällefors	66,4	59,9	72,8	77,4	72,3	82,5	71,1	66,7	75,5	49,9	46,2	
Härjedalen	71,9	68,0	75,8	63,3	57,2	69,3	79,9	75,1	84,8	48,9	46,2	
Härnösand	71,7	68,3	75,1	63,8	58,6	69,0	78,8	74,6	83,0	50,8	43,8	
Härryda	76,7	74,6	78,8	73,2	69,9	76,4	79,6	77,0	82,3	49,6	37,9	
Hässleholm										50,1	42,5	
Höganäs										51,1	43,6	
Högsby	80,2	72,9	87,5							49,3	45,2	
Hörby										49,8	42,3	

	Utrikes födda Andel (%) utrikes födda, 2008	Utbildning Andel (%) med eftergymnasial utbildning, 16–74 år, 2008	Inkomst Medianinkomst 1 000 kr, 2007	Förvärsintensitet Andel (%) förvärsarbetande, 20–64 år, 2007	Barnfattigdomsindex Andel (%) barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag, 2002–2006	
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Kommun
	16,4	30,9	215,3	77,9	11,8	Riket
	12,4	20,5	208,7	80,1	8,3	Finspång
	14,8	18,8	198,8	75,2	13,7	Flen
	6,9	21,5	206,4	77,2	8,6	Forshaga
	8,0	16,2	195,7	79,7	11,8	Färgelanda
	6,0	22,1	208,3	83,7	7,4	Gagnef
	20,4	16,1	223,0	85,3	10,0	Gislaved
	10,2	22,9	219,3	81,8	8,0	Gnesta
	23,7	14,5	227,9	87,3	7,6	Gnosjö
	5,0	24,5	195,3	78,4	12,4	Gotland
	8,8	15,0	203,5	74,3	11,4	Grums
	6,4	18,2	203,4	82,9	8,3	Grästorp
	11,4	15,0	191,5	75,4	13,1	Gullspång
	6,6	18,3	226,9	80,2	8,1	Gällivare
	11,6	29,5	217,1	77,1	11,6	Gävle
	25,4	40,6	213,1	73,7	18,7	Göteborg
	9,1	19,8	217,5	84,1	7,2	Götene
	6,6	25,6	231,6	87,2	5,2	Habo
	8,6	15,9	193,9	75,4	12,5	Hagfors
	10,1	18,0	208,8	79,0	9,2	Hallsberg
	19,7	18,3	211,0	77,9	10,5	Hallstahammar
	16,4	31,2	210,5	79,0	9,3	Halmstad
	7,0	34,1	238,0	82,3	4,7	Hammarö
	25,0	22,9	229,2	77,7	13,2	Haninge
	46,1	16,4	188,9	64,1	11,3	Haparanda
	8,7	15,5	195,2	80,4	10,5	Heby
	9,5	19,0	205,6	78,8	10,8	Hedemora
	22,0	30,4	208,8	73,9	15,8	Helsingborg
	10,1	17,8	205,3	83,2	7,7	Herrljunga
	6,2	23,3	207,1	82,5	7,4	Hjo
	13,1	16,3	214,8	79,0	11,7	Hofors
	30,4	31,7	233,3	77,3	13,5	Huddinge
	6,5	22,7	205,7	78,0	13,9	Hudiksvall
	12,0	15,9	193,4	76,6	11,3	Hultsfred
	17,6	15,3	205,0	83,8	10,5	Hylte
	14,7	23,4	248,6	83,5	7,3	Håbo
	15,7	15,9	196,0	74,9	17,0	Hällefors
	6,4	16,3	190,1	81,3	12,5	Härjedalen
	7,7	29,5	209,7	77,1	12,8	Härnösand
	12,1	34,6	248,9	84,6	5,4	Härryda
	12,9	23,4	197,0	78,2	10,2	Hässleholm
	11,0	33,1	217,3	80,1	7,8	Höganäs
	12,8	15,4	184,7	75,8	16,2	Högsby
	10,7	21,1	192,6	79,2	14,1	Hörby

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

Kommun	Tandhälsa Andel (%) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, 2006–2008									BAKGRUNDSVARIABLER		
	Totalt			Män			Kvinnor			Kön Andel (%) kvinnor, 2008	Medelålder (år) 2008	
	KI			KI			KI			Totalt	Totalt	
Riket	72,4	72,2	72,7	69,8	69,5	70,2	74,6	74,3	74,9	50,3	41,0	
Höör										50,0	41,3	
Jokkmokk	772	72,5	81,8	71,4	63,7	79,0	81,5	75,8	872	49,0	45,7	
Järfälla										50,3	39,4	
Jönköping	71,5	677	75,4	71,6	65,8	774	71,4	66,3	76,6	50,8	40,2	
Kalix	72,6	66,8	78,4	66,2	570	75,5	777	70,4	85,0	49,0	44,7	
Kalmar	73,0	70,5	75,4	75,5	72,0	79,0	71,0	677	74,3	50,9	40,9	
Karlsborg	76,2	72,6	79,8	68,8	63,2	74,4	83,6	79,1	88,1	49,8	45,9	
Karlshamn	678	63,9	71,7	64,7	58,7	70,7	70,3	65,2	75,3	49,8	43,7	
Karlskoga	68,8	62,1	75,5	72,4	671	777	70,8	66,6	75,1	50,3	43,9	
Karlskrona	72,4	69,6	75,2	78,3	74,4	82,2	679	64,1	718	49,4	41,5	
Karlstad	76,1	71,1	81,1	774	73,0	818	76,9	73,6	80,3	51,0	41,1	
Katrineholm	73,5	68,7	78,4	779	73,8	82,0	75,9	72,7	79,0	50,6	42,7	
Kil	70,1	617	78,5	75,7	69,6	819	73,1	679	78,4	50,1	41,9	
Kinda	79,1	72,1	86,2							49,6	43,5	
Kiruna	78,0	75,0	80,9	71,6	66,8	76,3	83,5	79,8	871	48,5	42,1	
Klippan										49,6	42,6	
Knivsta	72,9	673	78,6	772	72,6	817	74,9	712	78,5	49,7	36,1	
Kramfors	771	74,3	79,9	74,4	70,2	78,7	79,5	75,8	83,3	49,6	46,2	
Kristianstad										50,9	41,6	
Kristinehamn	79,9	73,1	86,7	70,6	63,7	776	75,8	70,8	80,7	50,5	44,3	
Krokoms	677	64,5	71,0	58,4	53,4	63,4	76,3	72,2	80,4	48,9	41,4	
Kumla	75,5	70,2	80,7	69,6	64,2	74,9	72,5	68,7	76,3	50,5	40,1	
Kungsbacka	74,3	68,0	80,6							50,4	39,6	
Kungsör	76,3	68,4	84,1	72,7	65,9	79,4	74,4	69,2	79,6	49,7	42,9	
Kungälv	76,0	73,5	78,5	72,5	68,5	76,5	78,7	75,5	82,0	50,1	40,6	
Kävlinge										49,8	38,8	
Köping	73,1	65,3	80,9	72,5	66,0	79,0	72,4	672	777	49,9	43,2	
Laholm										49,6	43,4	
Landskrona										50,2	41,5	
Laxå	66,7	60,4	73,0	70,6	65,0	76,1	69,2	65,1	73,4	49,0	45,7	
Lekeberg	71,5	65,5	775	78,4	73,8	83,0	74,9	71,1	78,7	48,4	41,7	
Leksand	72,0	670	770	62,9	54,7	710	79,1	73,1	85,2	50,4	44,7	
Lerum	79,2	76,6	81,9	75,2	71,1	79,3	82,9	79,5	86,3	50,4	38,7	
Lessebo										49,5	42,7	
Lidingö										52,1	41,1	
Lidköping	79,3	770	81,7	772	73,7	80,7	81,2	78,1	84,3	50,4	41,9	
Lilla Edet	72,3	69,6	75,0	70,3	66,3	74,4	73,9	70,4	775	48,5	41,1	
Lindesberg	70,5	64,5	76,5	73,4	68,3	78,5	71,9	679	75,9	49,3	43,3	
Linköping	75,7	73,8	776	775	74,8	80,2	74,0	71,3	76,7	49,5	39,3	
Ljungby										49,4	42,4	
Ljusdal	73,1	69,5	76,7	68,0	62,3	73,6	775	72,9	82,1	50,0	44,7	
Ljusnarsberg	63,8	56,7	70,9	65,9	59,9	71,9	64,9	60,1	69,6	49,2	46,9	
Lomma										50,5	40,5	

	Utrikes födda Andel (%) utrikes födda, 2008	Utbildning Andel (%) med eftergymnasial utbildning, 16–74 år, 2008	Inkomst Medianinkomst 1 000 kr, 2007	Förvärsintensitet Andel (%) förvärsarbetande, 20–64 år, 2007	Barnfattighedsindex Andel (%) barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag, 2002–2006	
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Kommun
	16,4	30,9	215,3	77,9	11,8	Riket
	119	28,1	206,4	79,4	10,9	Höör
	7,1	21,7	197,7	79,4	11,4	Jokkmokk
	26,7	33,4	242,6	79,4	10,6	Järfälla
	15,7	31,8	218,3	80,9	10,4	Jönköping
	10,3	21,6	206,6	77,6	8,6	Kalix
	10,1	34,6	209,1	77,8	9,6	Kalmar
	5,2	23,3	206,3	80,4	9,0	Karlsborg
	9,1	25,1	207,6	78,0	7,9	Karlshamn
	13,6	21,8	214,7	78,5	8,3	Karlskoga
	10,8	33,2	210,7	78,0	9,4	Karlskrona
	10,6	36,5	214,2	76,6	10,5	Karlstad
	14,5	21,4	200,4	75,7	14,0	Katrineholm
	6,6	22,5	208,5	78,7	10,1	Kil
	5,6	21,0	198,2	83,0	9,3	Kinda
	9,7	21,8	238,2	82,7	7,6	Kiruna
	14,5	17,5	192,1	75,1	12,1	Klippan
	10,6	37,0	255,7	86,3	5,5	Knivsta
	6,9	18,5	199,0	76,3	10,2	Kramfors
	14,2	29,2	205,6	77,3	12,8	Kristianstad
	9,3	22,2	201,5	75,9	10,6	Kristinehamn
	5,5	25,3	208,7	82,4	9,7	Krokom
	10,6	20,9	219,5	80,2	8,4	Kumla
	7,2	34,0	246,7	85,6	5,1	Kungsbacka
	14,0	19,9	216,5	80,0	8,6	Kungsör
	9,3	28,7	235,4	84,1	7,4	Kungälv
	9,1	32,2	234,1	83,9	4,5	Kävlinge
	18,1	19,3	210,3	78,6	12,9	Köping
	10,1	20,2	198,2	80,8	10,2	Laholm
	27,6	22,9	191,2	68,6	22,4	Landskrona
	11,9	14,5	203,7	78,8	6,5	Laxå
	4,2	22,2	212,3	82,1	10,5	Lekeberg
	6,0	26,0	207,0	81,8	8,5	Leksand
	10,6	32,8	244,0	85,0	6,1	Lerum
	15,3	18,5	204,5	80,8	11,6	Lessebo
	16,6	51,4	265,9	80,3	5,9	Lidingö
	8,6	25,8	216,5	83,0	6,4	Lidköping
	15,5	16,5	213,4	77,6	12,1	Lilla Edet
	10,9	20,3	210,5	79,4	12,5	Lindesberg
	13,8	41,2	209,9	74,2	11,2	Linköping
	14,9	21,4	214,2	85,2	6,2	Ljungby
	6,2	17,2	195,0	78,3	11,7	Ljusdal
	12,7	14,3	185,3	69,5	13,9	Ljusnarsberg
	8,2	47,2	257,1	84,1	3,6	Lomma

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

Kommun	Tandhälsa Andel (%) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, 2006–2008									BAKGRUNDSVARIABLER		
										Kön Andel (%) kvinnor, 2008	Medelålder (år) 2008	
	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Totalt	
		KI			KI			KI				
Riket	72,4	72,2	72,7	69,8	69,5	70,2	74,6	74,3	74,9	50,3	41,0	
Ludvika	74,3	70,5	78,1	76,6	71,2	82,0	72,3	67,1	77,6	50,0	44,7	
Luleå	72,7	70,3	75,2	67,8	64,0	71,7	76,7	73,5	79,8	49,6	40,8	
Lund										50,3	38,0	
Lycksele	73,7	69,3	78,1	77,8	71,6	83,9	70,2	63,9	76,4	50,5	43,5	
Lysekil	73,1	70,5	75,8	67,5	63,5	71,6	77,9	74,6	81,3	50,0	45,1	
Malmö										51,0	39,4	
Malung-Sälen	63,9	57,0	70,9							49,2	44,4	
Malå	71,8	67,2	76,4	72,4	65,9	78,8	71,2	64,5	77,8	49,7	44,4	
Mariestad	70,2	66,7	73,8	64,5	59,1	69,9	75,6	70,9	80,3	50,1	43,6	
Mark	74,2	70,8	77,5	70,8	65,7	76,0	77,0	72,6	81,4	50,2	41,8	
Markaryd										49,7	44,0	
Mellerud	74,5	71,9	77,1	73,0	69,2	76,7	76,0	72,4	79,6	49,1	45,3	
Mjölby	78,0	73,4	82,5	74,3	67,2	81,4	81,0	75,2	86,8	49,9	41,8	
Mora	68,4	63,8	73,1	63,4	56,4	70,5	73,0	66,8	79,2	50,3	43,8	
Motala	73,2	69,4	77,0	75,5	70,1	80,8	71,3	66,0	76,6	50,0	42,3	
Mullsjö										49,8	40,9	
Munkedal	71,5	68,9	74,2	70,6	66,6	74,6	72,3	68,8	75,8	49,0	43,7	
Munkfors	80,8	74,3	87,2	82,4	76,5	88,2	81,6	77,2	86,0	50,2	46,5	
Mölnådal	78,1	76,1	80,1	77,4	74,3	80,5	78,7	76,0	81,4	50,5	38,9	
Mönsterås	66,5	60,9	72,1	60,7	52,3	69,1	71,6	64,3	79,0	49,8	43,9	
Mörbylånga	64,6	59,1	70,1	63,2	55,2	71,2	65,9	58,4	73,4	51,1	43,6	
Nacka										50,8	38,1	
Nora	71,1	65,2	77,1	68,8	63,2	74,5	70,4	66,3	74,4	51,0	43,5	
Norberg	73,2	64,6	81,8	80,1	73,0	87,1	76,5	70,8	82,2	49,4	44,5	
Nordanstig	76,1	72,4	79,7	78,5	73,3	83,7	74,0	68,8	79,1	48,7	44,1	
Nordmaling	67,0	62,0	72,0	64,8	56,8	72,8	68,5	62,1	74,9	49,2	44,4	
Norrköping	72,5	70,3	74,6	70,8	67,5	74,0	73,9	71,0	76,7	50,5	40,6	
Norrtälje										50,1	43,6	
Norsjö	78,3	74,2	82,5	82,4	76,7	88,2	75,1	69,3	80,9	49,3	45,0	
Nybro	53,6	48,7	58,5	47,1	40,0	54,1	59,7	53,0	66,4	49,7	44,2	
Nykvarn										49,1	37,7	
Nyköping	74,4	70,2	78,5	76,8	73,4	80,2	75,5	72,8	78,2	50,8	42,8	
Nynäshamn										49,6	41,3	
Nässjö	73,1	64,7	81,5							49,8	42,3	
Ockelbo	68,9	65,2	72,7	61,1	55,4	66,8	76,4	71,5	81,3	49,1	44,7	
Olofström	60,3	53,7	66,8							49,7	44,5	
Orsa	71,6	64,0	79,3							50,1	44,0	
Orust	73,9	71,2	76,5	73,9	70,0	77,8	73,9	70,3	77,5	49,3	44,5	
Osby										49,9	43,5	
Oskarshamn	74,1	70,4	77,8	74,7	69,2	80,2	73,6	68,5	78,7	49,9	43,0	
Ovanåker	73,6	70,1	77,1	75,7	70,7	80,6	71,7	66,7	76,6	49,4	44,8	
Oxelösund	66,6	58,9	74,2	68,3	61,9	74,7	67,3	62,3	72,3	49,3	45,3	
Pajala	80,6	75,6	85,6	72,3	64,5	80,1	89,9	84,4	95,5	47,5	48,3	

	Utrikes födda Andel (%) utrikes födda, 2008	Utbildning Andel (%) med eftergymnasial utbildning, 16–74 år, 2008	Inkomst Medianinkomst 1 000 kr, 2007	Förvärsintensitet Andel (%) förvärvsarbetande, 20–64 år, 2007	Barnfattigdomsindex Andel (%) barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag, 2002–2006	
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Kommun
	16,4	30,9	215,3	77,9	11,8	Riket
	10,9	21,4	208,1	77,6	11,3	Ludvika
	9,4	35,2	220,5	76,8	8,9	Luleå
	18,7	58,2	207,5	70,7	10,4	Lund
	6,3	23,0	207,1	80,2	13,6	Lycksele
	10,1	22,5	206,1	78,1	13,2	Lysekil
	34,1	36,6	180,0	64,4	30,4	Malmö
	7,8	17,1	198,5	79,9	15,8	Malung-Sälen
	4,9	17,5	214,6	81,4	11,1	Malå
	10,6	21,9	210,2	79,9	7,9	Mariestad
	11,6	20,9	206,8	82,2	8,2	Mark
	17,8	15,1	197,2	79,3	10,0	Markaryd
	12,3	16,3	184,0	75,2	16,5	Mellerud
	7,4	20,8	209,9	80,2	8,2	Mjölby
	5,9	22,6	208,8	81,8	7,7	Mora
	11,7	20,7	207,4	75,9	10,2	Motala
	9,1	22,4	219,0	82,5	8,0	Mullsjö
	8,7	16,7	195,8	78,3	13,7	Munkedal
	7,3	15,1	190,3	75,2	14,9	Munkfors
	15,4	37,9	241,8	82,4	7,3	Mölnådal
	8,1	19,1	210,9	81,3	7,3	Mönsterås
	5,0	27,4	209,6	82,3	7,4	Mörbylånga
	20,9	44,1	260,3	81,7	8,9	Nacka
	10,0	24,4	211,7	79,3	12,6	Nora
	10,9	16,9	205,6	76,9	14,9	Norberg
	5,7	16,8	194,8	77,9	10,6	Nordanstig
	5,4	17,8	200,4	80,5	8,6	Nordmaling
	16,9	27,2	204,5	73,9	14,4	Norrköping
	11,0	21,2	211,0	80,2	10,7	Norrtilje
	4,0	15,2	201,4	83,0	7,7	Norsjö
	10,9	19,0	199,5	78,9	8,6	Nybro
	13,6	24,7	264,0	86,1	3,8	Nykvarn
	11,4	26,5	218,2	80,3	9,5	Nyköping
	13,7	22,7	221,1	78,0	11,9	Nynäshamn
	11,4	20,7	209,0	82,4	9,1	Nässjö
	6,3	18,2	198,1	81,2	8,9	Ockelbo
	21,9	17,5	210,0	78,2	5,9	Olofström
	7,3	20,4	189,4	76,1	12,1	Orsa
	6,3	23,4	212,4	82,1	8,2	Orust
	11,7	18,3	200,2	81,2	9,7	Osby
	10,4	21,8	222,0	82,1	6,2	Oskarshamn
	3,5	15,5	203,4	83,2	10,6	Ovanåker
	16,9	18,9	220,3	78,8	8,0	Oxelösund
	12,4	17,5	184,3	78,0	12,2	Pajala

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

Kommun	Tandhälsa Andel (%) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, 2006–2008									BAKGRUNDSVARIABLER		
										Kön Andel (%) kvinnor, 2008	Medelålder (år) 2008	
	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Totalt	
		KI			KI			KI				
Riket	72,4	72,2	72,7	69,8	69,5	70,2	74,6	74,3	74,9	50,3	41,0	
Partille	76,1	74,0	78,2	73,2	69,9	76,4	78,4	75,7	81,1	50,3	39,2	
Perstorp										49,0	41,7	
Piteå	69,8	64,7	75,0	64,1	56,1	72,1	74,6	68,0	81,2	50,0	41,9	
Ragunda	71,6	67,5	75,7	71,4	65,3	77,5	71,8	66,2	77,3	49,8	46,6	
Robertsfors	50,1	47,1	53,1	65,5	61,3	69,7	36,9	33,0	40,8	49,0	43,8	
Ronneby	78,8	75,2	82,3	68,4	62,5	74,3	87,6	83,8	91,5	48,6	43,4	
Rättvik	70,8	64,4	77,2							50,4	46,9	
Sala	70,0	63,1	76,8	64,0	57,1	70,8	67,1	62,2	71,9	50,2	43,1	
Salem										50,8	37,2	
Sandviken	74,3	70,9	77,8	80,8	76,3	85,4	68,7	63,7	73,7	49,5	43,4	
Sigtuna										50,1	38,3	
Simrishamn										51,0	47,1	
Sjöbo										49,3	42,5	
Skara	72,4	68,6	76,3	62,5	56,3	68,8	80,2	75,6	84,8	50,9	41,7	
Skellefteå	76,4	73,3	79,5	68,9	63,8	74,0	82,5	78,7	86,2	49,9	42,7	
Skinnskatteberg	64,8	54,8	74,9	73,6	66,1	81,0	69,1	62,7	75,4	48,6	45,0	
Skurup										50,0	40,7	
Skövde	74,9	72,5	77,3	71,6	67,9	75,4	77,6	74,5	80,7	50,1	40,6	
Smedjebacken	56,8	50,5	63,1	48,5	38,9	58,0	63,6	55,3	71,9	49,5	44,9	
Sollefteå	69,1	66,2	72,1	67,5	63,1	71,9	70,5	66,5	74,5	50,2	45,7	
Sollentuna										50,3	38,1	
Solna										50,9	40,4	
Sorsele	75,6	71,1	80,2	73,4	66,9	80,0	78,0	71,7	84,3	48,0	47,1	
Sotenäs	74,0	71,4	76,7	72,0	67,9	76,0	75,7	72,2	79,2	50,1	47,0	
Staffanstorp										50,3	38,9	
Stenungsund	74,8	72,2	77,4	70,2	66,2	74,2	78,8	75,5	82,1	49,8	39,5	
Stockholm										51,2	39,3	
Storfors	66,0	57,4	74,6	72,4	65,9	79,0	68,6	63,1	74,2	48,7	44,7	
Storuman	59,6	54,6	64,5	62,5	55,5	69,5	56,8	49,8	63,7	48,9	45,9	
Strängnäs	72,0	67,3	76,7	74,3	70,1	78,5	72,9	69,7	76,1	50,3	41,4	
Strömstad	72,0	69,4	74,7	68,8	64,8	72,7	75,2	71,6	78,8	49,8	43,4	
Strömsund	66,6	62,7	70,6	74,5	69,1	79,9	60,0	54,5	65,6	48,9	46,1	
Sundbyberg										50,3	38,9	
Sundsvall	70,7	68,9	72,6	70,2	67,6	72,8	71,3	68,8	73,8	50,5	41,8	
Sunne	78,2	71,2	85,2	82,6	77,1	88,1	80,2	75,6	84,7	49,9	43,6	
Surahammar	68,8	61,1	76,5	69,4	62,8	75,9	69,1	64,0	74,2	49,2	42,7	
Svalöv										48,6	40,4	
Svedala										49,9	38,6	
Svenljunga	77,4	73,6	81,2	70,8	64,9	76,7	83,7	79,0	88,4	49,4	43,4	
Säffle	78,1	71,0	85,1	81,7	75,7	87,7	79,5	74,7	84,3	49,6	44,6	
Säter	71,6	65,7	77,6							49,2	42,9	
Sävsjö										49,2	42,6	
Söderhamn	67,9	64,2	71,7	57,0	51,4	62,7	78,3	73,7	82,9	50,0	45,0	

	Utrikes födda Andel (%) utrikes födda, 2008	Utbildning Andel (%) med eftergymnasial utbildning, 16–74 år, 2008	Inkomst Medianinkomst 1 000 kr, 2007	Förvärsintensitet Andel (%) förvärsarbetande, 20–64 år, 2007	Barnfattighedsindex Andel (%) barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag, 2002–2006	
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Kommun
	16,4	30,9	215,3	77,9	11,8	Riket
	170	34,7	241,6	82,1	6,2	Partille
	194	16,7	188,6	73,3	14,0	Perstorp
	4,7	25,9	2174	78,8	5,8	Piteå
	6,0	15,7	193,2	80,2	9,4	Ragunda
	5,4	210	204,9	83,3	75	Robertsfors
	110	25,5	201,6	76,9	8,9	Ronneby
	4,9	214	192,9	79,7	10,8	Rättvik
	9,6	214	202,6	79,1	12,7	Sala
	179	31,8	254,9	84,4	8,0	Salem
	10,1	217	218,0	79,2	10,5	Sandviken
	26,4	25,8	229,1	78,3	12,0	Sigtuna
	8,7	26,0	1894	76,7	12,0	Simrishamn
	8,7	196	193,1	778	113	Sjöbo
	10,0	22,9	212,6	80,9	8,6	Skara
	5,7	26,0	214,7	80,2	79	Skellefteå
	16,5	178	200,5	74,8	114	Skinnskatteberg
	115	213	204,1	774	9,6	Skurup
	13,4	29,8	218,9	80,0	70	Skövde
	9,4	177	216,3	78,9	10,2	Smedjebacken
	6,7	213	196,2	779	9,9	Sollefteå
	22,8	43,4	260,8	81,5	77	Sollentuna
	273	477	2376	774	10,5	Solna
	6,2	176	188,3	80,8	15,7	Sorsele
	8,0	217	208,6	79,3	8,6	Sotenäs
	118	33,9	238,8	83,0	72	Staffanstorps
	10,2	28,0	235,1	83,3	6,6	Stenungsund
	25,1	46,4	233,6	76,7	16,8	Stockholm
	15,3	16,0	200,0	75,4	20,2	Storfors
	4,4	193	193,1	79,7	14,0	Storuman
	12,3	28,3	226,3	810	10,7	Strängnäs
	22,7	21,1	198,4	73,2	13,5	Strömstad
	6,6	16,5	189,1	79,0	14,0	Strömsund
	28,3	36,4	232,8	78,1	14,9	Sundbyberg
	8,4	29,0	224,4	79,9	10,4	Sundsvall
	6,3	20,5	194,4	79,2	112	Sunne
	21,6	15,9	216,7	79,7	9,5	Surahammar
	13,1	22,6	200,9	78,2	112	Svalöv
	10,0	26,2	230,9	83,2	6,0	Svedala
	12,1	14,6	200,8	818	8,6	Svenljunga
	79	195	194,2	778	10,9	Säffle
	5,7	22,1	212,6	819	72	Säter
	115	177	202,9	83,0	10,1	Sävsjö
	73	18,6	196,5	72,3	12,7	Söderhamn

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

Kommun	Tandhälsa Andel (%) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, 2006–2008									BAKGRUNDSVARIABLER		
										Kön Andel (%) kvinnor, 2008	Medelålder (år) 2008	
	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Totalt	
		KI			KI			KI				
Riket	72,4	72,2	72,7	69,8	69,5	70,2	74,6	74,3	74,9	50,3	41,0	
Söderköping	74,0	675	80,5							49,9	42,6	
Södertälje										49,7	38,8	
Sölvesborg	85,3	814	89,3	83,0	76,9	89,1	874	82,3	92,5	49,7	43,7	
Tanum	75,7	73,2	78,2	74,6	70,9	78,4	76,6	73,3	80,0	49,6	45,1	
Tibro	712	674	75,1	66,6	60,9	72,3	75,7	70,6	80,8	49,7	42,9	
Tidaholm	72,7	69,2	76,3	69,0	63,6	74,4	76,0	71,3	80,7	49,9	42,7	
Tierp	73,3	675	79,1	674	619	73,0	70,4	66,4	74,5	49,5	43,2	
Timrå	80,9	78,1	83,8	79,8	75,5	84,0	82,0	78,1	85,9	49,5	42,0	
Tingsryd										49,3	45,8	
Tjörn	74,2	717	76,8	714	676	75,2	76,8	73,4	80,2	48,8	43,2	
Tomelilla										50,0	43,4	
Torsby	69,4	616	772	76,3	70,0	82,7	72,6	675	778	49,4	46,2	
Torsås	82,9	76,3	89,4							48,6	44,7	
Tranemo	75,7	716	79,7	717	65,4	779	79,1	73,9	84,3	48,6	42,7	
Tranås										50,3	42,8	
Trelleborg										50,4	41,8	
Trollhättan	74,9	72,3	775	71,1	66,9	75,3	777	74,4	80,9	49,8	40,4	
Trosa	76,4	70,2	82,5	76,4	71,1	818	76,4	72,2	80,5	50,3	41,3	
Tyresö										50,2	378	
Täby										50,8	39,9	
Töreboda	63,6	59,7	675	58,8	53,0	64,5	68,0	62,8	73,2	49,2	43,8	
Uddevalla	74,8	72,3	774	72,9	69,0	76,9	76,3	73,0	79,7	50,5	41,7	
Ulricehamn	810	777	84,4	775	72,3	82,6	84,5	80,2	88,9	49,8	42,7	
Umeå	78,0	75,9	80,2	73,1	69,7	76,5	82,2	79,5	84,9	50,1	38,0	
Upplands Väsby										50,2	38,9	
Upplands-Bro										50,2	38,1	
Uppsala	72,0	69,8	74,1	74,8	73,0	76,6	73,4	72,0	74,8	510	38,5	
Uppvidinge										48,5	43,7	
Vadstena	69,9	610	78,9							510	45,9	
Vaggeryd										49,9	40,8	
Valdemarsvik										49,9	45,9	
Vallentuna										50,1	372	
Vansbro	679	59,2	76,5							49,6	44,6	
Vara	715	677	75,3	72,4	670	779	70,7	65,3	76,0	48,8	43,3	
Varberg	76,0	68,6	83,4							50,1	42,0	
Vaxholm										50,4	38,8	
Vellinge										50,6	41,1	
Vetlanda	64,0	55,0	73,0							49,3	42,8	
Vilhelmina	65,9	610	70,7	54,5	474	616	778	718	83,9	48,7	43,7	
Vimmerby	73,8	69,1	78,5	717	64,6	78,9	75,4	69,2	816	49,5	43,0	
Vindeln	60,2	55,1	65,2	570	49,3	64,8	62,6	55,9	69,2	50,5	45,3	
Vingåker	74,2	674	80,9	72,1	65,9	78,4	72,3	673	774	49,2	43,4	
Vårgårda	78,8	75,2	82,3	76,0	70,7	813	813	76,6	86,0	49,6	39,9	

	Utrikes födda Andel (%) utrikes födda, 2008	Utbildning Andel (%) med eftergymnasial utbildning, 16–74 år, 2008	Inkomst Medianinkomst 1 000 kr, 2007	Förvärsintensitet Andel (%) förvärsarbetande, 20–64 år, 2007	Barnfattighedsindex Andel (%) barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag, 2002–2006	
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Kommun
	16,4	30,9	215,3	77,9	11,8	Riket
	5,6	24,1	210,4	80,8	6,7	Söderköping
	35,5	25,4	209,7	72,6	19,5	Södertälje
	110	21,3	202,4	78,4	9,2	Sölvesborg
	9,8	21,4	197,1	79,8	11,5	Tanum
	112	17,8	204,0	80,0	9,7	Tibro
	8,5	17,3	206,1	82,4	9,5	Tidaholm
	8,2	17,0	195,3	78,2	11,8	Tierp
	7,8	19,7	217,3	79,9	10,9	Timrå
	10,4	17,6	193,2	82,4	9,2	Tingsryd
	6,6	26,3	225,1	82,7	9,4	Tjörn
	9,4	18,7	187,2	77,3	12,6	Tomelilla
	9,6	17,3	186,6	74,8	14,9	Torsby
	7,7	18,4	191,8	80,0	8,3	Torsås
	13,9	16,5	217,2	86,6	9,1	Tranemo
	10,1	20,3	202,1	80,6	9,7	Tranås
	16,5	22,3	204,7	77,5	12,2	Trelleborg
	19,0	27,1	216,7	77,5	13,5	Trollhättan
	12,9	24,9	241,5	83,6	6,4	Trosa
	17,3	30,1	252,7	82,3	8,0	Tyresö
	16,9	47,4	277,8	83,6	4,3	Täby
	8,4	16,6	188,9	76,8	12,2	Töreboda
	13,0	26,7	211,0	78,8	10,4	Uddevalla
	10,1	21,1	211,3	83,2	8,6	Ulricehamn
	10,2	44,6	219,1	75,9	8,8	Umeå
	27,2	27,6	237,9	79,9	10,7	Upplands Väsby
	24,2	26,4	234,6	79,0	12,8	Upplands-Bro
	18,0	46,8	216,4	75,3	11,4	Uppsala
	14,5	16,4	205,5	83,1	9,6	Uppvidinge
	7,3	25,6	208,5	78,9	9,2	Vadstena
	15,9	19,4	220,1	85,9	8,1	Vaggeryd
	6,2	16,6	191,9	77,7	9,2	Valdemarsvik
	13,8	32,1	252,0	85,3	6,6	Vallentuna
	5,0	14,5	186,2	79,0	8,4	Vansbro
	7,5	16,7	199,8	81,7	8,1	Vara
	9,6	26,4	211,7	83,9	7,1	Varberg
	10,7	41,4	261,0	84,1	6,4	Vaxholm
	7,9	37,7	248,0	81,1	5,7	Vellinge
	10,9	19,1	214,5	85,6	7,2	Vetlanda
	4,2	17,3	189,6	77,0	12,3	Vilhelmina
	6,9	17,4	206,0	83,0	10,3	Vimmerby
	5,8	19,0	193,5	82,3	5,9	Vindeln
	8,7	16,4	202,3	77,6	11,9	Vingåker
	9,8	19,7	213,6	83,2	9,5	Vårgårda

Jämförelser mellan kommuner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

Kommun	Tandhälsa Andel (%) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, 2006–2008									BAKGRUNDSVARIABLER		
										Kön Andel (%) kvinnor, 2008	Medelålder (år) 2008	
	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Totalt	
		KI			KI			KI				
Riket	72,4	72,2	72,7	69,8	69,5	70,2	74,6	74,3	74,9	50,3	41,0	
Vänersborg	76,3	73,7	78,8	73,0	69,1	76,9	79,0	75,7	82,3	50,2	42,1	
Vännäs	75,2	70,9	79,5	76,3	70,3	82,3	74,1	67,9	80,3	49,9	41,5	
Värmdö										49,4	37,4	
Värnamo	68,4	59,4	77,4							50,3	41,5	
Västervik	67,6	64,4	70,9	58,0	52,9	63,1	75,3	71,3	79,2	50,4	44,9	
Västerås	74,6	71,8	77,4	72,1	69,6	74,6	73,2	71,3	75,1	50,4	40,7	
Växjö	69,7	63,5	75,8							50,0	39,8	
Ydre										47,9	45,0	
Ystad										51,3	44,9	
Åmål	74,3	71,8	76,9	74,2	70,3	78,0	74,5	71,0	77,9	50,7	44,6	
Ånge	73,9	70,6	77,2	74,5	69,7	79,2	73,4	68,9	78,0	49,1	45,2	
Åre	67,7	64,8	70,6	57,5	53,0	62,1	76,3	72,7	79,9	48,7	40,6	
Årjäng	67,5	59,6	75,5	74,1	67,3	81,0	71,7	66,5	77,0	49,3	43,5	
Åsele	77,1	73,3	80,8	77,9	72,5	83,4	76,4	71,3	81,4	48,7	47,2	
Åstorp										49,6	39,3	
Åtvidaberg	77,5	70,5	84,5							49,7	43,4	
Älmhult										49,8	42,4	
Älvdalen	73,0	65,1	81,0							48,9	44,8	
Älvkarleby	73,1	67,4	78,8	75,7	71,0	80,4	74,1	70,4	77,9	49,2	43,1	
Älvsbyn	62,4	58,0	66,7	63,5	57,1	69,8	61,4	55,5	67,4	49,4	44,0	
Ängelholm										51,3	42,8	
Öckerö	78,4	75,9	80,9	74,4	70,5	78,3	81,7	78,6	84,8	49,7	41,3	
Ödeshög										50,7	43,9	
Örebro	73,4	70,5	76,3	73,0	70,6	75,4	73,2	71,3	75,0	51,2	39,8	
Örkelljunga										49,5	43,1	
Örnsköldsvik	74,0	71,8	76,2	75,5	72,5	78,6	72,6	69,6	75,7	50,0	43,2	
Östersund	72,4	69,5	75,3	65,5	60,9	70,1	78,0	74,4	81,6	51,4	41,5	
Österåker										50,0	38,4	
Östhammar	68,7	62,4	75,1	74,2	69,3	79,1	71,3	67,2	75,4	49,0	43,6	
Östra Göinge										49,5	42,8	
Överkalix	57,7	50,9	64,6							48,6	48,1	
Övertorneå	71,2	65,3	77,2	72,4	63,9	80,9	70,1	61,9	78,4	47,5	46,7	

	Utrikes födda Andel (%) utrikes födda, 2008	Utbildning Andel (%) med eftergymnasial utbildning, 16–74 år, 2008	Inkomst Medianinkomst 1 000 kr, 2007	Förvärsintensitet Andel (%) förvärvsarbete, 20–64 år, 2007	Barnfattighedsindex Andel (%) barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag, 2002–2006	
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Kommun
	16,4	30,9	215,3	77,9	11,8	Riket
	9,7	26,5	216,6	81,0	8,3	Vänersborg
	4,9	25,2	209,6	82,9	6,2	Vännäs
	13,2	31,0	252,0	84,3	8,2	Värmdö
	18,9	21,6	225,3	86,9	6,2	Värnamo
	78	22,4	199,3	777	10,4	Västervik
	20,2	32,8	218,8	76,3	13,6	Västerås
	15,6	36,3	218,5	80,1	10,7	Växjö
	6,7	198	1978	86,2	8,5	Ydre
	8,9	277	206,2	79,7	74	Ystad
	10,5	20,4	195,1	774	12,0	Åmål
	5,7	15,8	1978	79,9	12,1	Ånge
	6,5	25,7	200,6	83,0	10,5	Åre
	196	14,9	180,9	714	20,0	Årjäng
	7,1	174	1816	76,8	12,9	Åsele
	21,6	15,5	201,6	75,4	13,6	Åstorp
	4,9	18,0	205,3	81,0	9,2	Åtvidaberg
	14,1	23,0	2174	85,6	6,4	Älmhult
	5,2	15,2	189,1	79,7	179	Älvdalen
	110	18,7	2075	75,9	10,8	Älvkarleby
	5,4	16,7	199,0	78,5	13,3	Älvsbyn
	10,0	28,4	2114	81,3	6,6	Ängelholm
	4,8	26,9	232,7	84,7	6,1	Öckerö
	74	172	190,9	80,4	12,4	Ödeshög
	16,3	34,3	2115	76,4	15,2	Örebro
	14,7	170	1913	773	10,4	Örkellunga
	6,1	25,8	2178	81,5	8,3	Örnsköldsvik
	6,3	33,3	216,0	79,9	8,8	Östersund
	13,9	32,0	249,6	84,1	6,5	Österåker
	8,2	18,4	210,7	83,2	76	Östhammar
	9,0	16,4	205,7	79,8	8,4	Östra Göinge
	6,5	16,0	1919	775	12,1	Överkalix
	26,2	18,7	188,4	74,9	10,6	Övertorneå

Jämförelser mellan landsting och regioner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Socialt deltagande Andel (%) med lågt socialt deltagande, 18–80 år, 2006–2008									Socialt stöd Andel (%) med låg tillit till andra, 18–80 år, 2006–2008									
Landsting	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män			Kvinnor			
	KI			KI			KI			KI			KI			KI			
Riket	19,0	18,8	19,2	20,5	20,2	20,8	177	174	18,0	26,6	26,4	26,9	26,5	26,2	26,9	26,7	26,4	27,1	
Stockholm	14,7	13,6	15,8	16,1	14,4	178	13,7	12,3	15,0	26,6	25,3	279	25,9	23,9	279	272	25,4	29,0	
Uppsala	16,1	13,5	18,7	18,6	14,6	22,7	14,0	10,6	173	22,5	196	25,5	25,6	21,1	30,2	199	16,1	23,7	
Sörmland	23,5	20,2	26,7	23,4	18,5	28,3	23,5	19,1	279	29,1	25,6	32,6	33,2	278	38,7	25,8	21,3	30,3	
Östergötland	190	179	20,0	178	16,3	193	20,0	18,6	214	24,1	22,9	25,2	24,6	23,0	26,3	23,6	22,1	25,1	
Jönköping	18,5	16,4	20,6	173	14,3	20,3	195	16,6	22,4	26,1	23,8	28,5	30,5	26,8	34,1	22,5	194	25,5	
Kronoberg	193	15,5	23,1	20,3	14,5	26,0	18,5	13,5	23,6	25,9	21,7	30,1	28,6	22,1	35,0	23,7	18,2	29,2	
Kalmar	210	198	22,1	20,9	192	22,6	210	194	22,5	25,9	24,7	27,1	23,4	21,7	25,2	279	26,2	29,6	
Gotland	18,6	16,5	20,7	25,8	22,3	29,3	12,4	10,0	14,9	24,6	22,3	270	25,0	21,5	28,5	24,3	21,1	275	
Blekinge	23,5	21,9	25,2	22,5	20,0	24,9	24,4	22,1	26,6	26,6	24,9	28,3	20,2	179	22,6	317	29,3	34,1	
Skåne	21,5	20,0	23,0	23,1	20,7	25,4	20,3	18,3	22,3	33,9	32,2	35,7	33,8	31,1	36,4	34,0	317	36,4	
Halland	18,5	15,6	214	199	15,3	24,5	175	13,9	212	25,9	22,7	29,1	23,2	18,3	28,0	278	23,5	32,1	
Västra Götaland	193	190	196	20,4	199	20,8	18,3	179	18,8	25,9	25,5	26,2	26,1	25,6	26,6	25,7	25,2	26,1	
Värmland	219	18,8	25,1	22,8	18,1	275	21,1	16,8	25,4	23,5	20,2	26,7	194	15,0	23,8	27,1	22,4	318	
Örebro	18,0	15,0	210	217	16,6	26,9	15,6	119	192	25,6	22,2	29,0	26,7	212	32,2	24,9	20,6	29,2	
Västmanland	22,0	18,6	25,3	24,7	195	29,9	197	15,3	24,1	26,8	23,2	30,4	25,6	20,4	30,8	278	22,9	32,8	
Dalarna	214	20,3	22,6	22,3	20,6	24,0	20,8	193	22,2	29,0	278	30,2	30,3	28,4	32,1	28,0	26,4	29,6	
Gävleborg	199	190	20,9	23,5	22,0	25,0	16,9	15,7	18,1	26,0	24,9	270	24,8	23,3	26,4	26,9	25,5	28,4	
Västernorrland	20,3	194	212	23,7	22,3	25,0	172	16,1	18,4	23,4	22,4	24,3	20,1	18,8	214	26,3	25,0	277	
Jämtland	199	18,8	210	23,6	21,9	25,3	16,7	15,3	18,1	273	26,1	28,6	26,2	24,4	279	28,3	26,7	30,0	
Västerbotten	179	17,1	18,8	20,0	18,7	21,3	16,1	15,0	173	178	16,9	18,7	17,1	15,8	18,3	18,4	172	196	
Norrbottn	21,1	20,1	22,1	25,7	24,2	273	173	16,0	18,5	23,4	22,3	24,4	25,7	24,1	273	214	20,0	22,8	

Trygg miljö Andel (%) som avstår från att gå ut ensam, 18–80 år, 2006–2008									Behörighet till gymnasieskolan Andel (%) elever med behörighet, 2008			
Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Män	Kvinnor	Landsting
KI			KI			KI						
25,5	25,3	25,8	9,5	9,2	9,7	39,1	38,7	39,4	88,9	86,3	91,5	Riket
27,8	26,5	29,1	10,4	9,0	11,8	41,1	39,1	43,0	89,5	88,9	90,1	Stockholm
22,8	19,9	25,8	6,9	4,2	9,5	36,3	31,7	40,9	90,0	88,8	91,2	Uppsala
28,1	24,7	31,5	7,5	4,5	10,5	44,4	39,3	49,4	86,2	84,5	87,9	Sörmland
24,9	23,8	26,1	7,3	6,3	8,3	39,8	38,1	41,6	90,3	89,3	91,3	Östergötland
22,2	19,9	24,4	9,2	6,9	11,5	33,1	29,7	36,6	88,2	87,1	89,4	Jönköping
24,1	20,0	28,2	9,5	5,3	13,6	36,2	30,0	42,3	90,7	90,4	91,0	Kronoberg
24,1	22,9	25,3	7,4	6,4	8,5	38,1	36,2	39,9	90,2	89,2	91,3	Kalmar
20,2	18,0	22,3	3,3	1,9	4,7	34,5	31,0	38,0	88,0	88,0	88,0	Gotland
29,7	27,9	31,5	10,2	8,5	11,9	45,3	42,8	47,9	89,2	88,0	90,5	Blekinge
32,2	30,4	33,9	15,5	13,4	17,5	45,6	43,1	48,1	87,2	86,3	88,2	Skåne
24,6	21,4	27,7	5,9	3,2	8,6	37,7	33,0	42,3	90,9	89,9	91,9	Halland
23,8	23,5	24,1	9,8	9,4	10,1	35,6	35,1	36,1	88,5	88,1	89,7	Västra Götaland
19,6	16,6	22,6	4,4	2,1	6,7	33,0	28,1	37,9	89,7	88,8	90,7	Värmland
27,0	23,6	30,4	8,2	4,8	11,5	39,3	34,4	44,2	85,6	84,8	86,3	Örebro
28,4	24,8	32,1	10,4	6,8	14,0	43,8	38,3	49,2	87,1	85,2	89,1	Västmanland
23,8	22,7	25,0	7,2	6,2	8,3	37,4	35,7	39,2	90,5	89,7	91,4	Dalarna
25,8	24,7	26,8	10,5	9,4	11,6	38,9	37,3	40,5	88,0	86,0	90,0	Gävleborg
22,5	21,6	23,5	5,9	5,2	6,7	37,7	36,2	39,1	87,5	85,6	89,4	Västernorrland
17,6	16,5	18,6	8,4	7,3	9,5	25,4	23,8	27,0	88,8	86,6	91,3	Jämtland
22,6	21,6	23,5	4,0	3,3	4,6	38,9	37,4	40,4	91,8	90,5	93,2	Västerbotten
19,6	18,6	20,6	7,1	6,2	8,0	30,1	28,6	31,6	90,2	88,5	91,8	Norrbotten

Jämförelser mellan landsting och regioner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Fysisk aktivitet Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18–80 år, 2006–2008									Matvanor – frukt och grönt Andel (%) som äter frukt och grönt minst 5 ggr per dag, 18–80 år, 2006–2008									
Landsting	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män			Kvinnor			
	KI			KI			KI			KI			KI			KI			
Riket	64,2	63,9	64,5	65,0	64,6	65,4	63,5	63,2	63,9	9,5	9,4	9,7	4,7	4,5	4,9	13,6	13,4	13,9	
Stockholm	62,6	61,2	64,1	62,8	60,7	65,0	62,5	60,6	64,4	11,7	10,7	12,6	5,8	4,7	6,9	16,1	14,6	17,6	
Uppsala	66,9	63,6	70,2	68,7	63,9	73,5	65,4	60,8	70,0	10,3	8,1	12,4	5,8	3,3	8,2	14,1	10,8	17,4	
Sörmland	62,6	58,9	66,4	65,6	60,1	71,2	60,3	55,2	65,3	9,1	6,9	11,3	4,7	2,3	7,1	12,6	9,2	16,0	
Östergötland	65,0	63,8	66,3	65,0	63,1	66,8	65,1	63,4	66,8	8,5	7,8	9,2	5,0	4,1	5,8	11,4	10,3	12,6	
Jönköping	63,9	61,3	66,5	62,3	58,4	66,1	65,3	61,8	68,8	8,0	6,6	9,5	2,6	1,4	3,9	12,6	10,2	15,0	
Kronoberg	68,2	63,7	72,6	63,3	56,4	70,1	72,2	66,4	77,9	10,0	7,1	12,8	3,9	1,2	6,7	14,9	10,3	19,4	
Kalmar	66,2	64,9	67,5	66,4	64,4	68,3	66,0	64,2	67,8	9,5	8,7	10,3	6,0	5,0	7,0	12,4	11,2	13,7	
Gotland	67,2	64,7	69,8	66,4	62,6	70,2	67,9	64,5	71,3	11,3	9,6	13,0	5,4	3,6	7,2	16,3	13,6	19,1	
Blekinge	59,3	57,5	61,2	59,9	57,1	62,7	58,9	56,4	61,5	8,7	7,6	9,8	3,7	2,6	4,8	12,7	10,9	14,4	
Skåne	64,0	62,2	65,8	63,4	60,7	66,1	64,5	62,1	66,9	9,1	8,0	10,2	4,3	3,2	5,4	13,0	11,3	14,6	
Halland	68,8	65,4	72,2	73,5	68,5	78,6	65,5	61,0	70,1	9,5	7,4	11,7	3,0	1,0	4,9	14,1	10,8	17,4	
Västra Götaland	64,8	64,4	65,1	65,6	65,1	66,2	64,0	63,5	64,5	9,4	9,1	9,6	4,8	4,6	5,1	13,2	12,8	13,5	
Värmland	61,1	57,4	64,9	63,7	58,3	69,1	58,9	53,7	64,0	9,8	7,5	12,0	3,7	1,6	5,8	15,2	11,4	18,9	
Örebro	63,5	59,8	67,2	71,2	65,7	76,8	58,4	53,5	63,3	11,9	9,4	14,4	8,9	5,4	12,4	13,8	10,4	17,2	
Västmanland	63,0	59,1	66,9	64,9	59,2	70,5	61,4	56,1	66,7	9,7	7,4	12,1	4,3	1,9	6,7	14,4	10,5	18,2	
Dalarna	63,0	61,7	64,3	63,5	61,6	65,5	62,5	60,8	64,3	8,9	8,1	9,6	4,6	3,8	5,5	12,3	11,1	13,5	
Gävleborg	64,3	63,1	65,4	66,8	65,2	68,5	62,1	60,5	63,7	5,7	5,2	6,3	2,5	1,9	3,0	8,5	7,6	9,4	
Västernorrland	67,7	66,7	68,7	68,9	67,4	70,3	66,7	65,2	68,1	6,5	6,0	7,0	1,2	0,8	1,5	11,3	10,4	12,3	
Jämtland	66,1	64,8	67,3	69,0	67,1	70,8	63,5	61,8	65,3	7,4	6,6	8,1	2,4	1,8	3,0	11,6	10,4	12,7	
Västerbotten	62,9	61,8	64,0	62,2	60,6	63,8	63,5	62,1	65,0	8,9	8,3	9,6	4,2	3,6	4,9	13,1	12,0	14,1	
Norrbotten	65,5	64,4	66,7	66,8	65,1	68,5	64,5	62,9	66,1	9,4	8,7	10,1	4,1	3,4	4,8	13,8	12,7	15,0	

	Rökvanor Andel (%) dagligrökare, 18–80 år, 2006–2008									Rökande blivande mammor Andel (%) rökare vid inskrivning till mödrahälsovården (gravv. 8–12), 2007		
	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt		Landsting
		KI			KI			KI				
	14,4	14,2	14,5	12,8	12,5	13,1	15,7	15,4	15,9	72	Riket	
	13,7	12,7	14,7	12,5	11,0	14,0	14,6	13,2	16,0	5,4	Stockholm	
	14,1	11,7	16,6	11,9	8,6	15,3	16,0	12,5	19,5	5,5	Uppsala	
	16,2	13,4	19,0	12,7	8,9	16,5	19,0	15,0	23,0	9,3	Sörmland	
	14,4	13,5	15,3	13,0	11,7	14,3	15,6	14,3	16,9	7,7	Östergötland	
	13,8	12,0	15,7	11,1	8,6	13,6	16,1	13,4	18,8	7,7	Jönköping	
	13,4	10,1	16,6	8,4	4,5	12,3	17,5	12,6	22,4	7,0	Kronoberg	
	11,1	10,2	11,9	11,5	10,2	12,9	10,6	9,5	11,8	8,7	Kalmar	
	17,8	15,8	19,9	14,9	12,0	17,7	20,3	17,4	23,3	9,2	Gotland	
	18,0	16,5	19,5	17,3	15,1	19,5	18,6	16,6	20,6	8,3	Blekinge	
	18,1	16,7	19,5	17,8	15,6	19,9	18,4	16,5	20,3	8,9	Skåne	
	15,9	13,2	18,6	11,6	8,0	15,3	18,9	15,2	22,7	7,3	Halland	
	14,6	14,3	14,9	13,0	12,7	13,4	15,9	15,5	16,3	7,1	Västra Götaland	
	11,8	9,3	14,2	10,0	6,7	13,4	13,4	9,8	16,9	9,4	Värmland	
	13,0	10,4	15,6	12,0	8,0	15,9	13,7	10,3	17,1	8,8	Örebro	
	15,3	12,4	18,2	12,0	8,1	15,8	18,1	13,9	22,3	8,3	Västmanland	
	12,2	11,3	13,0	9,5	8,3	10,6	14,4	13,1	15,6	8,9	Dalarna	
	13,7	12,9	14,5	10,8	9,7	11,9	16,2	15,0	17,4	8,4	Gävleborg	
	13,1	12,3	13,8	11,9	10,9	12,9	14,1	13,1	15,2	6,9	Västernorrland	
	12,1	11,2	13,0	11,5	10,2	12,8	12,7	11,4	13,9	4,1	Jämtland	
	10,0	9,3	10,7	9,5	8,5	10,4	10,5	9,6	11,4	4,0	Västerbotten	
	14,2	13,3	15,0	12,7	11,5	13,9	15,4	14,2	16,5	7,0	Norrbottn	

Jämförelser mellan landsting och regioner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Riskabla alkoholvanor Andel (%) med riskabla alkoholvanor, 18–80 år, 2006–2008									Självskattat allmänt hälsotillstånd Andel (%) med bra självskattat hälsotillstånd, 18–80 år, 2006–2008									
Landsting	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män			Kvinnor			
	KI			KI			KI			KI			KI			KI			
Riket	13,1	12,9	13,3	17,1	16,8	17,4	9,7	9,5	9,9	70,4	70,2	70,7	73,2	72,8	73,5	68,2	67,8	68,5	
Stockholm	15,0	14,0	16,1	18,6	16,8	20,3	12,3	11,0	13,6	72,0	70,7	73,4	74,2	72,2	76,2	70,4	68,6	72,2	
Uppsala	15,3	12,8	17,8	19,7	15,6	23,8	11,6	8,6	14,7	72,5	69,3	75,6	71,1	66,3	75,8	73,7	69,5	77,9	
Sörmland	13,7	11,1	16,3	18,2	13,8	22,6	10,2	7,1	13,3	70,4	66,8	73,9	73,7	68,5	78,8	67,8	63,0	72,6	
Östergötland	13,0	12,1	13,9	18,8	17,3	20,3	8,1	7,1	9,1	71,3	70,1	72,5	75,0	73,3	76,6	68,2	66,5	69,9	
Jönköping	10,2	8,6	11,8	14,7	11,9	17,5	6,3	4,6	8,1	69,6	67,1	72,1	74,6	71,1	78,0	65,4	61,9	68,9	
Kronoberg	13,1	9,9	16,4	16,8	11,5	22,1	10,1	6,2	14,0	73,4	69,2	77,7	74,6	68,4	80,8	72,5	66,7	78,2	
Kalmar	9,8	9,0	10,7	11,4	10,1	12,7	8,5	7,4	9,5	71,2	69,9	72,4	76,7	74,9	78,4	66,6	64,8	68,4	
Gotland	12,8	11,0	14,6	14,6	11,8	17,5	11,3	8,9	13,6	70,8	68,4	73,3	76,9	73,6	80,3	65,7	62,2	69,2	
Blekinge	12,4	11,2	13,7	17,9	15,7	20,2	8,0	6,6	9,4	64,3	62,4	66,1	66,7	63,9	69,4	62,3	59,8	64,8	
Skåne	12,5	11,3	13,7	16,4	14,4	18,5	9,4	7,9	10,8	70,3	68,6	72,0	72,6	70,1	75,1	68,4	66,1	70,7	
Halland	14,0	11,5	16,6	21,1	16,4	25,8	9,2	6,4	11,9	72,4	69,1	75,7	76,0	71,1	80,9	69,9	65,5	74,3	
Västra Götaland	13,5	13,2	13,8	17,6	17,1	18,0	10,1	9,7	10,4	70,3	69,9	70,6	72,7	72,2	73,2	68,3	67,8	68,8	
Värmland	12,7	10,2	15,2	20,6	16,2	25,1	5,7	3,3	8,1	68,5	65,0	72,1	73,6	68,7	78,5	64,0	59,0	69,1	
Örebro	10,8	8,4	13,2	13,1	9,0	17,3	9,3	6,4	12,2	68,5	64,9	72,0	73,9	68,5	79,3	64,9	60,2	69,6	
Västmanland	12,6	9,9	15,3	19,2	14,6	23,9	6,9	4,1	9,7	67,9	64,2	71,7	71,4	66,1	76,8	64,9	59,7	70,2	
Dalarna	11,2	10,3	12,0	13,1	11,7	14,4	9,6	8,5	10,6	67,6	66,4	68,9	69,5	67,7	71,4	66,1	64,4	67,8	
Gävleborg	13,5	12,6	14,3	17,7	16,3	19,0	9,8	8,9	10,8	68,9	67,8	70,0	72,3	70,7	73,9	66,0	64,5	67,6	
Västernorrland	9,6	8,9	10,2	10,4	9,4	11,3	8,8	8,0	9,7	69,8	68,8	70,9	76,1	74,7	77,4	64,2	62,7	65,7	
Jämtland	14,0	13,0	14,9	19,8	18,2	21,4	9,0	7,9	10,0	64,8	63,5	66,1	63,2	61,3	65,1	66,2	64,4	67,9	
Västerbotten	9,9	9,2	10,5	12,8	11,7	13,9	7,3	6,5	8,1	69,7	68,7	70,7	74,5	73,0	75,9	65,5	64,1	67,0	
Norrbotten	11,2	10,4	12,0	16,2	14,8	17,5	7,1	6,2	7,9	68,9	67,7	70,0	71,6	70,0	73,3	66,6	65,0	68,1	

	Psykiskt välbefinnande Andel (%) med nedsatt psykiskt välbefinnande, 18–80 år, 2006–2008									Medellivslängd Beräknad återstående medellivslängd (år) vid födelsen, 2003–2007			Landsting
	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt	Män	Kvinnor	
		KI			KI			KI					
	177	175	179	14,3	14,1	14,6	20,5	20,2	20,8	80,9	78,8	82,9	Riket
	198	18,6	21,0	16,1	14,4	177	22,6	21,0	24,3	81,1	78,8	83,1	Stockholm
	18,6	15,9	21,4	16,7	12,8	20,6	20,3	16,4	24,1	81,7	79,9	83,3	Uppsala
	15,4	12,6	18,1	12,3	8,5	16,1	178	13,9	21,7	80,7	78,7	82,6	Sörmland
	16,1	15,2	17,1	13,4	12,0	14,7	18,5	17,1	199	81,0	79,2	82,8	Östergötland
	16,9	14,9	18,9	15,1	12,2	179	18,5	15,7	21,3	81,3	79,3	83,2	Jönköping
	15,0	116	18,4	13,4	8,5	18,2	16,4	117	21,2	81,6	79,5	83,7	Kronoberg
	15,0	14,1	16,0	9,6	8,4	10,9	196	18,1	21,1	80,5	78,2	82,9	Kalmar
	219	197	24,2	16,7	13,8	197	26,3	23,1	29,5	80,9	78,7	83,1	Gotland
	170	15,5	18,4	14,1	12,1	16,1	192	172	21,2	81,2	79,2	83,3	Blekinge
	18,0	16,6	19,4	14,8	12,9	16,8	20,6	18,5	22,6	81,0	78,9	83,0	Skåne
	18,8	16,0	21,7	16,3	12,1	20,5	20,6	16,7	24,4	82,0	80,0	84,0	Halland
	18,1	178	18,4	14,4	14,0	14,8	21,1	20,7	21,6	81,0	78,8	83,1	Västra Götaland
	12,7	10,2	15,2	11,4	79	14,9	13,9	10,3	175	80,2	779	82,6	Värmland
	15,6	12,8	18,4	11,5	76	15,5	18,2	14,4	22,0	80,7	78,5	82,8	Örebro
	18,3	15,2	21,4	18,1	13,6	22,7	18,4	14,2	22,6	80,8	78,7	82,7	Västmanland
	18,8	177	198	117	10,4	13,0	24,5	23,0	26,1	80,7	78,6	82,8	Dalarna
	199	18,9	20,8	15,9	14,7	172	23,2	21,8	24,6	79,8	778	81,8	Gävleborg
	15,0	14,2	15,8	10,4	9,4	113	192	18,0	20,4	80,0	778	82,2	Västernorrland
	15,5	14,5	16,5	14,4	13,0	15,8	16,5	15,1	179	80,0	78,0	82,1	Jämtland
	177	16,8	18,5	113	10,3	12,3	23,2	22,0	24,5	80,9	78,7	83,1	Västerbotten
	16,7	15,8	176	12,3	11,1	13,5	20,3	190	21,6	79,9	778	82,2	Norrbottn

Jämförelser mellan landsting och regioner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet Antal avlidna per 100 000, 1–74 år, 2004–2007									Hjärtinfarkt Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000, 20 år och äldre, 2002–2006									
Landsting	Totalt			Män			Kvinnor			Totalt			Män			Kvinnor			
	KI			KI			KI			KI			KI			KI			
Riket	36,2	35,5	36,8	44,4	43,4	45,4	28,2	27,4	29,0	582,3	579,7	584,8	802,4	797,8	807,1	412,1	409,3	414,9	
Stockholm	38,1	36,5	39,6	47,2	44,8	49,7	29,6	27,7	31,4	506,2	500,5	511,8	705,1	694,3	715,8	363,1	356,9	369,2	
Uppsala	33,0	29,6	36,4	44,1	38,5	49,7	22,3	18,4	26,2	538,9	524,8	552,9	736,5	711,1	761,9	383,2	367,7	398,8	
Sörmland	36,3	32,7	40,0	45,8	39,9	51,6	27,1	22,7	31,5	532,2	518,3	546,1	738,6	713,1	764,1	371,6	356,3	386,8	
Östergötland	33,0	30,2	35,8	39,6	35,2	44,1	26,6	23,1	30,2	650,0	637,6	662,3	895,4	872,8	918,1	463,8	450,2	477,4	
Jönköping	28,9	25,9	32,0	36,2	31,4	41,0	21,9	18,2	25,5	616,5	603,2	629,7	855,3	831,1	879,5	427,1	412,7	441,5	
Kronoberg	34,0	29,6	38,4	42,6	35,6	49,6	25,4	20,1	30,7	518,3	501,9	534,7	715,9	686,5	745,2	359,0	340,9	377,0	
Kalmar	35,8	32,0	39,6	42,1	36,3	47,9	29,6	24,8	34,5	649,2	633,8	664,7	880,4	852,9	907,9	458,3	441,2	475,4	
Gotland	41,9	33,6	50,2	44,5	32,1	56,8	40,0	28,7	51,3	587,4	556,4	618,5	782,5	727,1	838,0	426,7	392,2	461,3	
Blekinge	34,8	30,1	39,5	44,1	36,7	51,5	25,5	19,9	31,1	589,8	571,1	608,5	809,6	775,7	843,6	415,9	395,2	436,6	
Skåne	41,9	39,9	43,8	50,9	47,9	53,9	33,2	30,9	35,6	605,1	598,0	612,3	832,0	818,8	845,2	435,1	427,2	443,0	
Halland	31,8	28,4	35,1	39,9	34,5	45,3	24,0	19,9	28,1	581,2	567,0	595,3	808,3	782,6	834,0	400,1	384,6	415,6	
Västra Götaland	35,2	33,6	36,7	44,5	42,0	47,0	26,3	24,4	28,1	572,1	566,0	578,3	786,8	775,5	798,1	403,1	396,3	409,8	
Värmland	34,7	31,2	38,2	41,9	36,4	47,4	27,4	23,1	31,8	658,9	644,4	673,5	913,0	886,3	939,6	464,7	448,7	480,7	
Örebro	37,9	34,1	41,6	45,7	39,8	51,6	30,4	25,7	35,1	591,4	577,2	605,6	823,5	797,5	849,4	408,6	393,2	424,0	
Västmanland	39,3	35,3	43,2	45,8	39,8	51,9	32,9	27,8	38,0	584,1	569,1	599,2	808,9	781,2	836,7	412,1	395,6	428,7	
Dalarna	36,8	33,2	40,4	45,0	39,4	50,7	28,5	24,1	32,9	605,9	592,0	619,7	828,9	804,0	853,9	425,8	410,6	441,1	
Gävleborg	39,2	35,6	42,9	45,5	39,9	51,1	32,9	28,2	37,7	599,7	585,9	613,5	818,6	793,5	843,7	423,3	408,0	438,5	
Västernorrland	37,1	33,3	40,8	46,8	40,9	52,8	27,6	23,0	32,1	665,2	649,8	680,7	913,3	885,1	941,5	471,1	454,1	488,1	
Jämtland	35,8	30,6	41,0	37,6	30,0	45,2	33,6	26,5	40,7	547,9	528,5	567,2	749,4	715,1	783,7	381,7	360,2	403,2	
Västerbotten	27,0	23,7	30,3	33,8	28,6	39,0	20,5	16,4	24,5	621,9	606,2	637,6	832,8	804,7	860,9	450,0	432,5	467,5	
Norrbotten	32,4	28,9	35,8	38,6	33,2	44,0	26,0	21,6	30,3	640,9	625,1	656,6	859,1	831,0	887,3	459,5	441,8	477,2	

	Lungcancer Antal insjuknade i lungcancer per 10 000, 2007		Skador bland barn Antal vårdade i slutenvård per 100 000, 0–6 år, 2007		Fallskador Antal personer 65 år och äldre vårdade i slutenvård per 100 000, 2007		Landsting
	Män	Kvinnor	Pojkar	Flickor	Män	Kvinnor	
	3,8	3,1	1013	812	1935	3284	Riket
	4,3	3,4	659	493	2048	3470	Stockholm
	4,3	3,4	664	693	1739	3159	Uppsala
	4,4	3,9	1004	931	1644	2967	Sörmland
	4,2	3,0	1019	853	1652	2888	Östergötland
	2,6	2,1	1016	948	2056	3326	Jönköping
	2,2	2,6	881	810	2027	3082	Kronoberg
	2,1	2,2	1001	1150	1706	2929	Kalmar
	3,5	2,2	1254	1008	2025	3343	Gotland
	4,6	3,6	738	398	1285	2561	Blekinge
	5,0	3,9	1118	882	1848	3191	Skåne
	3,7	3,4	1303	908	1775	3026	Halland
	3,5	2,5	1153	906	1942	3294	Västra Götaland
	3,7	3,1	1018	913	1775	3138	Värmland
	3,8	3,8	1163	692	1797	3152	Örebro
	4,7	4,6	1309	1283	1888	3288	Västmanland
	3,9	3,5	1145	924	1972	3654	Dalarna
	3,2	2,9	1068	907	1843	3213	Gävleborg
	3,1	2,1	1216	1191	2320	3697	Västernorrland
	3,4	2,6	967	796	2478	3607	Jämtland
	3,6	1,5	1293	941	2612	3989	Västerbotten
	1,8	2,5	890	598	2132	3290	Norrbottn

Jämförelser mellan landsting och regioner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	Tonårsaborter Antal aborter bland kvinnor 19 år och yngre per 1 000 kvinnor 15–19 år, 2008	Klamydia Antal per 100 000, 15–29 år, 2008			Fetma Andel (%) med fetma 18–80 år, 2006–2008									
Landsting	Totalt	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt			Män			Kvinnor			
					KI			KI			KI			
Riket	24,3	2060	1668	2471	12,4	12,2	12,5	12,0	11,8	12,3	12,7	12,4	12,9	
Stockholm	28,2	2148	1782	2518	10,5	9,6	11,4	11,0	9,6	12,4	10,1	8,9	11,3	
Uppsala	21,8	1919	1562	2277	12,1	9,8	14,4	13,8	10,2	17,4	10,6	7,7	13,6	
Sörmland	29,1	2433	1908	2990	15,5	12,7	18,2	14,0	10,0	18,1	16,6	12,8	20,4	
Östergötland	21,0	2133	1660	2660	12,5	11,7	13,4	12,0	10,7	13,3	13,0	11,8	14,2	
Jönköping	15,3	1707	1463	1969	11,8	10,1	13,6	11,5	9,0	14,0	12,1	9,7	14,5	
Kronoberg	14,2	1490	1240	1761	12,1	9,0	15,3	11,7	7,1	16,3	12,5	8,3	16,8	
Kalmar	21,4	1802	1412	2221	10,5	9,6	11,3	9,6	8,4	10,8	11,2	10,0	12,4	
Gotland	30,6	2879	2366	3402	13,4	11,5	15,3	11,7	9,1	14,3	14,9	12,2	17,5	
Blekinge	19,2	2155	1729	2664	10,1	9,0	11,3	7,3	5,8	8,8	12,5	10,8	14,2	
Skåne	22,3	1809	1476	2148	14,2	12,9	15,5	14,1	12,2	16,1	14,2	12,5	16,0	
Halland	20,9	2072	1637	2532	10,1	7,9	12,4	8,1	4,9	11,2	11,6	8,5	14,7	
Västra Götaland	24,9	1835	1493	2196	11,9	11,6	12,1	11,9	11,5	12,3	11,8	11,5	12,2	
Värmland	22,6	2093	1520	2715	13,4	10,8	16,0	14,0	10,2	17,9	12,8	9,3	16,3	
Örebro	22,9	2067	1682	2463	17,5	14,5	20,4	14,2	9,9	18,5	19,6	15,6	23,6	
Västmanland	26,4	2459	1925	3027	13,6	10,8	16,4	10,7	7,0	14,4	16,1	12,0	20,2	
Dalarna	22,6	2858	2238	3542	13,2	12,3	14,2	13,0	11,7	14,4	13,4	12,2	14,6	
Gävleborg	25,1	3613	2947	4338	14,3	13,4	15,1	12,4	11,2	13,5	16,0	14,8	17,2	
Västernorrland	27,1	2428	1864	3020	14,1	13,4	14,9	12,0	11,0	13,0	16,1	15,0	17,2	
Jämtland	27,0	2435	1876	3030	12,3	11,4	13,2	11,4	10,1	12,7	13,0	11,8	14,3	
Västerbotten	25,5	1556	1298	1834	10,6	9,9	11,3	10,5	9,5	11,5	10,7	9,8	11,7	
Norrbottn	25,9	1890	1585	2242	14,3	13,4	15,1	13,7	12,4	14,9	14,7	13,6	15,9	

Tandhälsa											
Andel (%) med god självskattad tandhälsa, 18–80 år, 2006–2008											
Totalt			Män			Kvinnor			Landsting		
	KI			KI			KI				
72,4	72,2	72,7	69,8	69,5	70,2	74,6	74,3	74,9	Riket		
71,5	70,1	72,8	68,7	66,6	70,8	73,6	71,8	75,3	Stockholm		
73,2	70,1	76,4	69,8	65,0	74,6	76,2	72,1	80,3	Uppsala		
71,3	67,9	74,8	67,4	62,0	72,8	74,5	70,0	78,9	Sörmland		
74,2	73,1	75,4	73,3	71,6	75,0	75,0	73,5	76,6	Östergötland		
69,6	67,1	72,0	65,4	61,6	69,2	73,1	69,9	76,4	Jönköping		
72,8	68,5	77,1	66,5	59,8	73,3	78,0	72,7	83,4	Kronoberg		
69,5	68,2	70,8	68,1	66,2	70,0	70,6	68,9	72,3	Kalmar		
72,0	69,5	74,4	68,4	64,6	72,1	75,0	71,8	78,2	Gotland		
73,0	71,3	74,7	74,3	71,7	76,8	72,0	69,7	74,3	Blekinge		
70,5	68,8	72,2	66,3	63,7	69,0	73,8	71,6	76,0	Skåne		
76,4	73,2	79,5	78,6	73,9	83,3	74,8	70,7	79,0	Halland		
74,3	73,9	74,6	71,4	70,9	72,0	76,7	76,2	77,1	Västra Götaland		
76,7	73,5	79,9	76,4	71,7	81,1	77,0	72,6	81,4	Värmland		
71,8	68,3	75,3	72,0	66,5	77,5	71,6	67,1	76,2	Örebro		
71,1	67,4	74,7	67,7	62,2	73,3	73,9	69,1	78,7	Västmanland		
73,3	72,2	74,5	74,2	72,5	76,0	72,6	71,0	74,2	Dalarna		
72,4	71,3	73,5	71,0	69,4	72,7	73,6	72,1	75,0	Gävleborg		
73,1	72,2	74,1	72,7	71,3	74,1	73,5	72,2	74,9	Västernorrland		
69,6	68,3	70,9	65,3	63,4	67,2	73,3	71,6	74,9	Jämtland		
73,9	72,9	74,9	70,8	69,3	72,3	76,6	75,3	77,9	Västerbotten		
72,3	71,2	73,4	67,3	65,6	69,0	76,4	75,0	77,8	Norrbotten		

Jämförelser mellan landsting och regioner. För exakta definitioner och källhänvisningar se resp. indikator samt bilagan Indikatorbeskrivning.

	BAKGRUNDSVARIABLER						
	Kön Andel (%) kvinnor, 2008	Medelålder (år) 2008	Utrikes födda Andel (%) utrikes födda, 2008	Utbildning Andel (%) med eftergymnasial utbildning, 16–74 år, 2008	Inkomst Medianinkomst 1 000 kr, 2007	Förvärsintensitet Andel (%) förvärsarbetande, 20–64 år, 2007	
Landsting	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	
Riket	50,3	41,0	16,4	30,9	215,3	77,9	
Stockholm	50,6	39,0	24,4	39,2	236,7	78,1	
Uppsala	50,4	39,6	15,0	36,7	216,7	77,7	
Sörmland	50,3	42,1	15,9	24,7	212,7	77,8	
Östergötland	49,9	41,1	12,9	29,6	206,7	75,9	
Jönköping	50,1	41,2	14,6	24,5	217,3	83,2	
Kronoberg	49,6	41,6	14,8	27,2	212,4	81,9	
Kalmar	50,2	43,5	9,3	24,3	204,3	79,2	
Gotland	50,5	43,1	5,6	24,5	195,3	78,4	
Blekinge	49,4	42,8	11,5	27,4	207,3	77,9	
Skåne	50,5	40,8	19,9	31,9	201,8	73,7	
Halland	50,3	41,4	11,8	28,1	216,6	82,3	
Västra Götaland	50,2	40,7	16,8	30,5	215,9	78,5	
Värmland	50,2	43,1	10,3	25,4	203,3	76,3	
Örebro	50,5	41,7	13,5	26,7	210,6	77,5	
Västmanland	50,1	41,9	18,1	26,5	214,3	77,3	
Dalarna	50,0	43,1	8,8	23,4	209,4	79,4	
Gävleborg	50,1	43,1	8,8	23,1	208,1	77,7	
Västernorrland	50,2	43,2	7,4	25,6	215	79,5	
Jämtland	50,0	42,9	6,2	26,2	204,6	80,5	
Västerbotten	49,9	41,1	7,6	32,7	211,3	78,3	
Norrbotten	49,3	42,8	9,7	26,3	214,2	77,8	

	Ekonomiska svårigheter Andel (%) med svårigheter att klara utgifter, 18–80 år, 2006–2008			Barnfattigdomsindex Andel (%) barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag, 2002–2006	
	Totalt			Totalt	Landsting
		KI			
	178	176	18,0	11,8	Riket
	18,2	170	193	12,9	Stockholm
	18,7	16,0	21,5	10,2	Uppsala
	21,4	18,3	24,6	12,7	Sörmland
	15,7	14,7	16,6	113	Östergötland
	16,9	14,9	18,9	9,1	Jönköping
	13,1	9,9	16,4	9,3	Kronoberg
	16,4	15,3	174	9,3	Kalmar
	22,1	199	24,4	12,4	Gotland
	14,1	12,8	15,5	8,7	Blekinge
	194	179	20,8	15,3	Skåne
	17,1	14,3	198	79	Halland
	177	174	18,0	118	Västra Götaland
	196	16,5	22,6	114	Värmland
	176	14,6	20,5	12,4	Örebro
	16,9	13,8	199	12,7	Västmanland
	170	16,0	18,1	114	Dalarna
	197	18,7	20,6	117	Gävleborg
	16,1	15,3	16,9	10,3	Västernorrland
	194	18,3	20,5	10,3	Jämtland
	172	16,3	18,0	9,1	Västerbotten
	176	16,7	18,5	8,8	Norrbottn



Öppna jämförelser 2009

Folkhälsa

DENNA RAPPORT ÄR den första rapporten om Öppna jämförelser på folkhälsoområdet. Rapporten ska ses som första steget i ett mer långsiktigt utvecklingsarbete. Indikatorer som gäller levnadsvillkor, levnadsvanor och hälsoeffekter jämförs på kommun- och landstingsnivå. Indikatorerna presenteras som kartor på kommunnivå och som diagram på landstingsnivå. Vissa indikatorer redovisas också på landstingsnivå för olika utbildningsgrupper. I rapportens tabellbilaga redovisas värden och rangordning för de olika indikatorerna för kommuner och landsting samt bakgrundsvariabler, vilka inte är rangordnade.

Hälsoläget är överlag mycket gott i Sverige. Genom att erbjuda möjlighet till jämförelser på folkhälsoområdet hoppas vi stimulera till analys, diskussion och ytterligare förbättringar.



Rapporten beställs på www.skl.se/publikationer
eller på tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40.
Pris: 100 kr/st exkl. moms, porto och expeditonsavgift.

Rapporten kan även laddas hem som pdf-fil från
Sveriges Kommuner och Landsting: www.skl.se/publikationer
Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se/publikationer
Statens folkhälsoinstitut: www.fhi.se/publikationer

ISBN 978-91-7164-478-7 (SKL)
Artikelnummer 2009-10-17 (SoS)



Sveriges
Kommuner
och Landsting

118 82 Stockholm,
Tfn 08-452 70 00
info@skl.se, www.skl.se



Statens
folkhälsoinstitut

831 40 Östersund
Tfn 063-19 96 00
www.fhi.se



Socialstyrelsen

106 30 Stockholm
Tfn 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Samarbete har också skett med Region Skåne, Stockholms läns landsting samt Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Sörmland, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting.