

Att koda och att använda kodningsverktyget i ICD-11 - en kortfattad instruktion

Enheten för klassifikationer och terminologi

Avdelningen UHS

Innehåll

Avsnitt 1

Att koda med ICD-11

- [Kortfattad information om att koda](#)
- [Baskoder](#)
- [Postkoordinering och kodkluster](#)
- [Detaljkoder](#)
- [Associerade baskoder](#)

Avsnitt 2

Att använda kodningsverktyget i ICD-11

- [Kortfattad information om kodningsverktyget](#)
- [Hur du söker rätt baskod med hjälp av kodningsverktyget](#)
- [Hur du lägger till detaljkoder och bygger ett kodkluster](#)

Observera att informationen i denna presentation vänder sig till dig som ska granska eller testa den preliminära arbetsversionen av den svenska översättningen av ICD-11. Ytterligare informationsmaterial om ICD-11 kommer efterhand att publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

På [WHOICD11 - YouTube](#) hittar du WHO:s filmer med information på engelska om användningen av ICD-11.

Att koda med ICD-11



Att koda med ICD-11

Kortfattad information om att koda med ICD-11

Kodning med ICD-11 utgår från den **baskod** du valt för att beskriva det huvudsakliga hälsotillståndet vid vårdkontakten.

Exempel på baskoder:

- ▷ FA20 Reumatoid artrit
- ▷ FA21 Psoriasisartrit
- ▷ FA22 Polymyalgia rheumatica
- ▷ FA23 Stills sjukdom hos vuxen
- ▷ FA24 Idiopatisk artrit hos barn och unga
- ▷ FA25 Gikt
- ▷ FA26 Vissa specificerade kristallartropatier
- ▷ FA27 Vissa specificerade inflammatoriska artropatier

Att koda med ICD-11

Baskoder

Baskoderna är organiserade i 26 kapitel som följer mönstret i tidigare utgåvor av ICD avseende etiologi, organsystem, yttre orsaker och omständigheter av betydelse för hälsotillståndet.

Baskoderna är hierarkiskt ordnade och ömsesidigt uteslutande.

Baskoden utgör alltid första positionen i ett kodkluster.

Kapitel i ICD-11:

- ▷ 01 Infektions- och parasitsjukdomar
- ▷ 02 Tumörsjukdomar
- ▷ 03 Sjukdomar i blodet och blodbildande organ
- ▷ 04 Sjukdomar i immunsystemet
- ▷ 05 Endokrina sjukdomar, näringsrubbingar och ämnesomsättningssjukdomar
- ▷ 06 Psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd samt beteendesyndrom
- ▷ 07 Sömnstörningar
- ▷ 08 Sjukdomar i nervsystemet
- ▷ 09 Sjukdomar i synsystemet
- ▷ 10 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
- ▷ 11 Sjukdomar i cirkulationsorganen
- ▷ 12 Sjukdomar i andningsorganen
- ▷ 13 Sjukdomar i matsmältningsorganen
- ▷ 14 Hudsjukdomar
- ▷ 15 Sjukdomar i rörelseapparaten och bindväven
- ▷ 16 Sjukdomar i urin- och könsorganen
- ▷ 17 Tillstånd relaterade till sexuell hälsa
- ▷ 18 Tillstånd relaterade till graviditet, förlossning och puerperium
- ▷ 19 Tillstånd hos foster och nyfödda som uppkommer före, under och efter förlossningen
- ▷ 20 Medfödda deformiteter och genetiska avvikelser
- ▷ 21 Symtom, tecken och kliniska fynd som inte klassificeras på annan plats
- ▷ 22 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
- ▷ 23 Yttre orsaker till sjukdom och död
- ▷ 24 Omständigheter av betydelse för hälsotillståndet eller för kontakt med hälso- och sjukvården
- ▷ 25 Koder som kan tas i bruk med kort varsel
- ▷ 26 Supplementary Chapter Traditional Medicine Conditions [No translation available]
- ▷ V Bedömning av funktionstillstånd
- ▷ X Detaljkoder

Att koda med ICD-11

Postkoordinering och kodkluster

Med baskoden som utgångspunkt kan du beskriva det aktuella hälsotillståndet mer ingående genom att bygga ett **kodkluster** (**postkoordinera**).

Postkoordinering innebär att du lägger till ytterligare information om det aktuella hälsotillståndet (din valda baskod). Det gör du med hjälp av **detaljkoder** som du kopplar till din valda baskod. Du kan också koppla **associerade baskoder** till baskoden.

På så sätt kan klassifikationen hantera många kliniska begrepp med ett begränsat antal koder och kategorier.

Att koda med ICD-11

Detaljkoder

Detaljkoderna finns i kapitel X. De används för att komplettera informationen om det huvudsakliga hälsotillståndet (din valda baskod).

Detaljkoderna kan exempelvis beskriva tillståndets svårighetsgrad, topografi, histopatologi, tidsparametrar m.m.

Detaljkodernas olika kategorier:

- ▽ X Detaljkoder
 - ▷ Skattning av svårighetsgrad
 - ▷ Tidsperiod och förlopp
 - ▷ Sjukdomsorsak
 - ▷ Topologiskattning
 - ▷ Anatomi och topografi
 - ▷ Histopatologi
 - ▷ Uppgifter om skadan
 - ▷ Uppgifter om yttre orsaker
 - ▷ Medvetandegrad
 - ▷ Substanser
 - ▷ Upplysning om diagnoskod
 - ▷ Kapacitet eller kontext
 - ▷ Medicintekniska produkter samt material, utrustning och tillbehör
 - ▷ Koder av särskild betydelse för att specificera hudsjukdomar

Att koda med ICD-11

Detaljkoder forts.

En eller flera detaljkoder kopplas till baskoden med hjälp av ett &-tecken.

Exempel på ett kodkluster med detaljkoder:

Sluten transversell intertrokantär fraktur i höger höft kodas:

Kodkluster: NC72.30&XK9K&XJ5V7&XJ44E
(baskod & detaljkod1 & detaljkod2 & detaljkod3)

Baskod: NC72.30 Intertrokantär fraktur på lårbenet
Detaljkoder: XK9K Höger, XJ5V7 Transversell fraktur, XJ44E Sluten fraktur

Att koda med ICD-11

Associerad baskoder

Med ett snedstreck (/) kan du koppla en associerad baskod (exempelvis etiologikod (†), yttre orsakskod m.m.) till den baskod som beskriver det huvudsakliga hälsotillståndet.

Exempel

Sluten transversell intertrokantär fraktur i höger höft efter fallolycka i hemmet när man snubblat över en lös matta

Kodkluster:

NC72.30&XK9K&XJ5V7&XJ44E/PA60&XE3WK&XE266

(baskod1 & detaljkod1 & detaljkod2 & detaljkod3 / associerad baskod2 & detaljkod1 & detaljkod 2)

Baskod 1:

NC72.30 Intertrokantär fraktur på lårbenet

Tillhörande detaljkoder:

XK9K Höger, XJ5V7 Transversell fraktur, XJ44E Sluten fraktur

Baskod 2 (associerad till baskod 1):

PA60 Oavsiktligt fall på samma nivå eller från mindre än 1 meter

Tillhörande detaljkoder:

XE3WK Lös matta, XE266 Hem

Om dokumentationen beskriver två kliniska tillstånd som inte är associerade till varandra, ska baskoderna inte kopplas samman.

Att använda kodningsverktyget i ICD-11



Att använda kodningsverktyget i ICD-11

Kortfattad information



Det digitala kodningsverktyget i ICD-11 hjälper dig att välja baskod för att beskriva det huvudsakliga hälsotillståndet (main condition), oftast en diagnos, vid vårdkontakten.

Med baskoden som utgångspunkt kan du beskriva det aktuella hälsotillståndet mer ingående genom att bygga ett kodkluster (postkoordinera).

Det digitala kodningsverktyget hjälper dig att bygga ditt kodkluster.


Att använda kodningsverktyget i ICD-11

Hur du söker rätt baskod med hjälp av kodningsverktyget

Exempel

Du vill koda en sluten transversell intertrokantär fraktur i vänster höft

Skriv "intertrokantär fraktur" i sökfältet:



Verktyget hittar då baskoden *NC72.30 Intertrokantär fraktur på lårbenet* (inringat i rött) som du väljer genom att klicka på koden. Texten "Aktuellt val: NC72.30" bekräftar valet genom den ljusgrå texten som då kommer upp (också inringat i rött).

Att använda kodningsverktyget i ICD-11


Hur du lägger till detaljkoder och bygger ett kodkluster – sid 1 (3)

Du vill nu lägga till detaljer till din baskod.

1. Klicka på plustecknet längst till höger i kodningsverktyget.

2. Texten *Postkoordinering* kommer upp till höger och *Visa i hierarkin* till vänster.

3. Välj "Visa i hierarkin". Du kommer då till en [ny sida](#).



Att använda kodningsverktyget i ICD-11

Hur du lägger till detaljkoder och bygger ett kodkluster – sid 2 (3)

Till vänster ser du din valda baskods hierarkiska placering i klassifikationen.

Till höger sida finns aktuella val för postkoordinering. Här postkoordinerar du din baskod genom att klicka på relevant detaljkod.

I det aktuella exemplet väljer du:

Lateraltet: XK8G Vänster
Frakturtyp: XJ5V7 Tvärfraktur
Fraktur öppen eller sluten: X944E Sluten fraktur

The screenshot shows the ICD-11 coding tool interface. On the left, a hierarchical tree lists various injury codes, with 'NC72.30 Intertrokantär fraktur på lårbenet' highlighted. On the right, the detail panel for 'NC72.30 Intertrokantär fraktur på lårbenet' is shown. It includes the code 'NC72.30', a section for 'Exclusions from above levels', and a 'Postkoordinering' section. Under 'Postkoordinering', there are two sub-sections: 'Lateraltet (Lägg till ytterligare kod vid behov)' and 'Frakturtyp (Lägg till ytterligare kod vid behov)'. In the 'Lateraltet' section, 'XK8G Vänster' is circled in red. In the 'Frakturtyp' section, 'XJ5V7 Tvärfraktur' is circled in red.

Skador på huvudet
 Skador på nacken
 Skador på bröstkorgen
 Skador på buken, nedre delen av ryggen, ländryggen eller bäckenet
 Skador på axeln eller överarmen
 Skador på armbåge eller underarm
 Skador på handled eller hand
 Skador på höft eller lår
 NC70 Yttlig skada på höft eller lår
 NC71 Öppet sår i höft eller lår
 NC72 Fraktur i femur
 NC72.0 Fraktur på femurhuvudet
 NC72.1 Fraktur på övre epifysen i femur
 NC72.2 Fraktur på lårbenshalsen
 NC72.3 Fraktur på trokanterdelen av lårbenet
 NC72.30 Intertrokantär fraktur på lårbenet
 NC72.31 Pertrokantär fraktur på femur
 NC72.3Y Andra specificerade fraktur på trokanterdelen av lårbenet
 NC72.3Z Fraktur på trokanterdelen av lårbenet, ospecificerade
 NC72.4 Subtrokantär fraktur på lårbenet
 NC72.5 Fraktur på lårbenskäftet
 NC72.6 Fraktur på nedre delen av lårbenet
 NC72.7 Flera frakturer i lårbenet
 NC72.8 Frakturer på andra delar av lårbenet
 NC72.Y Andra specificerade fraktur i femur
 NC72.Z Fraktur i femur, ospecificerade
 NC73 Dislokation, sträckning eller stukning av led eller ligament i

NC72.30 Intertrokantär fraktur på lårbenet

Kod: NC72.30

Exclusions from above levels Visa alla [10] ▾

Postkoordinering ?

Lateraltet (Lägg till ytterligare kod vid behov)
 XK9J Bilateral
XK8G Vänster
 XK9K Höger
 XK70 Ensidig, ospecificerad

Frakturtyp (Lägg till ytterligare kod vid behov)
 Sök inom området: Frakturtyp

XJ7AT Inkilad fraktur
 XJ4PE Infekterad fraktur
 XJ392 Fissurfraktur
 XJ6RL Longitudinell fraktur
 XJ4CX Missilfraktur
 XJ4FU Osteokondral fraktur
 XJ3HH Fysfraktur
 XJ64N Punkteringsfraktur
 XJ909 Enkel fraktur
 XJ9XQ Fraktur med epifysglidning
 XJ967 Spiralfraktur
XJ5V7 Tvärfraktur

Att använda kodningsverktyget i ICD-11

Hur du lägger till detaljkoder och bygger ett kodkluster – sid 3 (3)

Detaljkoderna byggs samman till ett kodkluster sammanfogade med ett &-tecken.

Överst på sidan ser du hela tiden ditt valda kluster och dina val av detaljkoder.

Kod: NC72.30 & XK8G & XJ5V7 & XJ44E

Postkoordinering ?

Lateralitet	XK8G	Vänster	✘
Frakturtyp	XJ5V7	Tvärfaktur	✘
Fraktur öppen eller sluten	XJ44E	Sluten fraktur	✘

Kontakt:
granskningICD@socialstyrelsen.se

Här tar vår kortfattade grundläggande instruktion slut.
Återkoppla gärna dina synpunkter via mejladressen ovan.