

**Ändringar i, tillägg till samt rättelser i tryckt**  
***Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-10-SE)***

Kumulativ lista 2012-2025

2024-10-01

Ursprungstext i ICD-10-SE	Ändring i/tillägg till ICD-10-SE	Kommentar	Ändringsdatum
<b>Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel</b>  <b>Kapitel I. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)</b> ... Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar ( <del>A90</del> -A99) ...	<b>Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel</b>  <b>Kapitel 1. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)</b> ... Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar (A92-A99) ...	Ändring av kod i kodintervall i den översiktliga förteckningen	2016-01-01
<b>Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel</b> ...  <b>Kapitel XI. Matsmältningsorganens sjukdomar</b> ... Andra sjukdomar i tarmen (K55- <del>K63</del> ) ...	<b>Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel</b> ...  <b>Kapitel 11. Matsmältningsorganens sjukdomar</b> ... Andra sjukdomar i tarmen (K55-K64) ...	Ändring av kod i kodintervall i den översiktliga förteckningen	2013-01-01
<b>Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel</b> ...  <b>Kapitel 15. Gravitet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)</b> ... Vård under gravitet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30- <del>O48</del> ) ...	<b>Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel</b> ...  <b>Kapitel 15. Gravitet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)</b> ... Vård under gravitet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem (O30-O49) ...	Ändring av kod i kodintervall i den översiktliga förteckningen	2021-01-01
<b>Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel</b> ...  <b>Kapitel XXII. Koder för särskilda ändamål</b> Intermistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi (U00-U49) ...	<b>Översiktlig förteckning över innehållet i sjukdomsklassifikationens kapitel</b> ...  <b>Kapitel 22. Koder för särskilda ändamål</b> Intermistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi <a href="#">eller koder som kan tas i bruk med kort varsel</a> (U00-U49) ...	Ändring av avsnittstext i den översiktliga förteckningen	2013-01-01
<b>Kapitel I</b> <b>Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)</b>	<b>Kapitel 1</b> <b>Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)</b>	Ändring av kod i kodintervall	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
... Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar ( <del>A90</del> -A99) ...		... Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar ( <u>A92</u> -A99) ...			
<b>Kapitel 1</b> <b>Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika för perinatalperioden (med undantag för tetanus neonatorum, medfödd syfilis, perinatal gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]) (P35-P39) ...		<b>Kapitel 1</b> <b>Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika för perinatalperioden (med undantag för tetanus neonatorum, <u>kikhosta</u> , medfödd syfilis, perinatal gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]) (P35-P39) ...		Tillägg under <i>Utesluter</i>	2017-01-01
<b>A04.7</b>	<b>Enterokolit orsakad av <del>Clostridium</del> <b>difficile</b></b> <i>Innefattar:</i> Matförgiftning orsakad av <del>Clostridium</del> <b>difficile</b> Pseudomembranös kolit Toxisk effekt orsakad av <del>Clostridium</del> <b>difficile</b>	<b>A04.7</b>	<b>Enterokolit orsakad av <u>Clostridioides</u> <b>difficile</b></b> <i>Innefattar:</i> Matförgiftning orsakad av <u>Clostridioides</u> <b>difficile</b> Pseudomembranös kolit Toxisk effekt orsakad av <u>Clostridioides</u> <b>difficile</b>	Ändring av kodtext Ändring av text under <i>Innefattar</i>	2022-01-01
<b>A05</b>	<b>Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes</b> Alia intoxicatio alimentaria bacterialis non alibi classificata <i>Utesluter:</i> Infektion orsakad av Escherichia coli (A04.0-A04.4) Listerios (A32.-) Matförgiftning och infektion orsakad av salmonella (A02.-) Matförgiftning av skadlig föda (T61- T62)	<b>A05</b>	<b>Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes</b> Alia intoxicatio alimentaria bacterialis non alibi classificata <i>Utesluter:</i> Infektion orsakad av Escherichia coli (A04.0-A04.4) Listerios (A32.-) <u>Matförgiftning och infektion orsakad av Clostridium difficile (A04.7)</u> Matförgiftning och infektion orsakad av salmonella (A02.-) Matförgiftning av skadlig föda (T61- T62)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2012-01-01
<b>A05</b>	<b>Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats</b> Alia intoxicatio alimentaria bacterialis non alibi classificata <i>Utesluter:</i> Infektion orsakad av Escherichia coli (A04.0-A04.4) Listerios (A32.-) Matförgiftning och infektion orsakad av <del>Clostridium</del> <b>difficile</b> (A04.7) ...	<b>A05</b>	<b>Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats</b> Alia intoxicatio alimentaria bacterialis non alibi classificata <i>Utesluter:</i> Infektion orsakad av Escherichia coli (A04.0-A04.4) Listerios (A32.-) Matförgiftning och infektion orsakad av <u>Clostridioides</u> <b>difficile</b> (A04.7) ...	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2022-01-01
<b>A06.5†</b>	<b>Lungabscess orsakad av amöba (<del>J99.8*</del>)</b> Abscess i lunga (och lever) orsakad av amöba	<b>A06.5†</b>	<b>Lungabscess orsakad av amöba</b> Abscess i lunga (och lever) orsakad av amöba ( <u>J99.8*</u> ) <u>Abscess i lunga (och lever) med pneumoni orsakad av amöba (J17.3*)</u>	Ändrad kodtext  Ändring och tillägg av inklusion	2017-01-01
<b>A08.1</b>	<b>Akut gastroenteropati orsakad av <del>Norwalk-faktor</del></b> Enterit orsakad av "small round structured virus"	<b>A08.1</b>	<b>Akut gastroenteropati orsakad av <u>norovirus</u></b> <u>Enterit orsakad av norovirus</u> Enterit orsakad av "small round structured virus"	Ändrad kodtext  Tillägg av inklusion	2017-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>A09.0</b>	<b>Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak</b> Diarré: •akut hemorragisk •akut vattnig •dysenterisk •epidemisk •infektiös UNS Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller UNS Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS	<b>A09.0</b>	<b>Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak</b> Diarré: •akut hemorragisk •akut vattnig •dysenterisk •epidemisk •infektiös ( <a href="#">neonatal</a> ) UNS Enterit, hemorragisk, septisk eller UNS Gastroenterit, hemorragisk, septisk eller UNS Kolit, hemorragisk, septisk eller UNS	Tillägg under inklusion	2019-01-01
<b>A09.9</b>	<b>Gastroenterit och kolit av icke specificerad orsak</b>	<b>A09.9</b>	<b>Gastroenterit och kolit av icke specificerad orsak</b> <a href="#">Neonatal diarré UNS</a>	Tillägg av inklusion	2016-01-01
<b>A09.9</b>	<b>Gastroenterit och kolit av ospecificerad orsak</b> Neonatal diarré	<b>A09.9</b>	<b>Gastroenterit och kolit av ospecificerad orsak</b> Neonatal diarré <a href="#">Utesluter:</a> <a href="#">Obestämbart kolit (K52.3)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>A15.0</b>	<b>Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan odling</b>	<b>A15.0</b>	<b>Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan odling</b> <a href="#">Lungtuberkulos, verifierad bakteriologiskt</a> <a href="#">Tuberkulös bronkiektasi, verifierad bakteriologiskt</a> <a href="#">Tuberkulös fibros i lunga, verifierad bakteriologiskt</a> <a href="#">Tuberkulös pneumoni, med eller utan odling</a> <a href="#">Tuberkulös pneumotorax, med eller utan odling</a>  <a href="#">Utesluter:</a> <a href="#">Lungtuberkulos, verifierad endast med odling (A15.1)</a>	Tillägg av inklusioner  Tillägg av <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>A28.2</b>	<b>Extraintestinal yersinios</b> <del>Septikemi</del> orsakad av Yersinia enterocolitica <a href="#">Utesluter:</a> Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica (A04.6) Pest (A20.-)	<b>A28.2</b>	<b>Extraintestinal yersinios</b> <a href="#">Sepsis</a> orsakad av Yersinia enterocolitica <a href="#">Utesluter:</a> Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica (A04.6) Pest (A20.-)	Ändring av exempel	2021-01-01
<b>A39.4</b>	<b>Meningokockemi, <del>ospecificerad</del></b>	<b>A39.4</b>	<b>Meningokockemi, ej specificerad som akut eller kronisk</b>	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>A40</b>	<b>Sepsis orsakad av streptokocker</b> Septicaemia streptococcica  <a href="#">Utesluter:</a> Neonatal <del>septikemi</del> (P36.0-P36.1) Sepsis: • efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O03-O07, O08.0) • efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte (T80.2) • efter operativt ingrepp (T81.4) • efter vaccination (T88.0) • hos nyfödd (P36.0-P36.1) • under barnsängstiden (O85)	<b>A40</b>	<b>Sepsis orsakad av streptokocker</b> Septicaemia streptococcica  <a href="#">Tilläggs-kod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock</a>  <a href="#">Utesluter:</a> Neonatal <a href="#">sepsis</a> (P36.0-P36.1) Sepsis: • efter abort, extrauterin graviditet eller mola (O03-O07, O08.0) • efter infusion, transfusion eller injektion i behandlingssyfte (T80.2) • efter operativt ingrepp (T81.4) • efter vaccination (T88.0) • hos nyfödd (P36.0-P36.1) • under barnsängstiden (O85)	Tillägg av anvisning Tillägg och ändring under <i>Utesluter</i>	2012-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			• <a href="#">under värkarbete (O75.3)</a>		
<b>A40.2</b>	<b>Sepsis orsakad av streptokocker grupp D</b>	<b>A40.2</b>	<b>Sepsis orsakad av streptokocker grupp D <a href="#">och enterokocker</a></b>	Ändring av kodtext	2018-01-01
<b>A41</b>	<b>Annan sepsis</b> Alia septichaemia  <i>Utesluter:</i> Bakteriemi UNS (A49.9) ...	<b>A41</b>	<b>Annan sepsis</b> Alia septichaemia  <a href="#">Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock</a>  <i>Utesluter:</i> Bakteriemi UNS (A49.9) ...	Tillägg av anvisning	2012-01-01
<b>A41.5</b>	<b>Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer</b> Gramnegativ <del>sepsis</del> UNS	<b>A41.5</b>	<b>Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer</b> Gramnegativ <a href="#">sepsis</a> UNS	Ändring av exempel	2021-01-01
<b>A41.9</b>	<b>Sepsis, ospecificerad</b> Septikemi <a href="#">Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock</a>	<b>A41.9</b>	<b>Sepsis, ospecificerad</b> Septikemi	Anvisning utgår	2012-01-01
<b>A46.9</b>	<b>Rosfeber</b>	<b>A46.9</b>	<b>Rosfeber (<a href="#">erysipelas</a>)</b>	Ändring av kodtext i söktjänsten och i de filer som laddas ner i journal-systemen	2022-01-01
<b>A49.1</b>	<b>Streptokockinfektion, ospecificerad lokalisation</b>	<b>A49.1</b>	<b><a href="#">Streptokock- och enterokockinfektion</a>, ospecificerad lokalisation</b>	Ändring av kodtext	2016-01-01
<b>A52.1</b>	<b>Symtomatisk neurosyfilis</b> <del>Charcots ledsjukdom† (M14.6*)</del> Dementia paralytica† (F02.8*) Paralysie générale† (F02.8*) Sensyfilitisk: •akustikusneurit† (H94.0*) •encefalit† (G05.0*) •meningit† (G01*) •optikusatrofi† (H48.0*) •polyneuropati† (G63.0*) •retrobulbärneurit† (H48.1*) Syfilitisk parkinsonism† (G22*) Tabes dorsalis	<b>A52.1</b>	<b>Symtomatisk neurosyfilis</b> Dementia paralytica† (F02.8*) Paralysie générale† (F02.8*) Sensyfilitisk: •akustikusneurit† (H94.0*) •encefalit† (G05.0*) •meningit† (G01*) •optikusatrofi† (H48.0*) •polyneuropati† (G63.0*) •retrobulbärneurit† (H48.1*) Syfilitisk parkinsonism† (G22*) <a href="#">Syfilitisk (tabetisk) artropati† (M14.6*)</a> Tabes dorsalis <i>Utesluter:</i> <a href="#">Charcots artropati (G98†)</a>	Inklusion utgår  Tillägg av inklusion  Tillägg av Utesluter	2019-01-01
-	-	<b>A63.0C</b>	<b><a href="#">Bowenoid papulos</a></b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
-	-	<b>A63.8A</b>	<b><a href="#">Infektion med Mycoplasma genitalium</a></b>	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	<b>A63.8W</b>	<b><a href="#">Annan specificerad huvudsakligen sexuellt överförd sjukdom</a></b>	Ny fördjupningskod	2022-01-01
<b>A75</b>	<b>Fläcktyfus överförd av löss, loppor och kvalster</b> Typhus exanthematicus per pediculum, pulicem et acarum  <i>Utesluter:</i> Rickettsios orsakad av Ehrlichia sennetsu (A79.8)	<b>A75</b>	<b>Fläcktyfus överförd av löss, loppor och kvalster</b> Typhus exanthematicus per pediculum, pulicem et acarum  <i>Utesluter:</i> Rickettsios orsakad av <a href="#">Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]</a> (A79.8)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>A79.8</b>	<b>Andra specificerade rickettsiasjukdomar</b>	<b>A79.8</b>	<b>Andra specificerade rickettsiasjukdomar</b>	Ändring av inklusion	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Rickettsiasjukdom orsakad av Ehrlichia sennetsu		Rickettsiasjukdom orsakad av <a href="#">Neorickettsia sennetsu</a> [ <a href="#">Ehrlichia sennetsu</a> ]		
<b>A85</b>	<b>Andra virusencefaliter som ej klassificeras på annan plats</b> ... <i>Utesluter:</i> <del>Benign</del> myalgisk encefalomyelit (G93.3) Encefalit orsakad av: •cytomegalvirus (B25.8) •herpes simplex-virus (B00.4) •influensavirus (J10.8, J11.8) •mässlingvirus (B05.0) •poliovirus (A80.-) •påssjukesvirus (B26.2) •rubellavirus (B06.0) Encefalit vid: •bältros (B02.0) •vattkoppor (B01.1) Lymfocytär koriomeningit (A87.2)	<b>A85</b>	<b>Andra virusencefaliter som ej klassificeras på annan plats</b> ... <i>Utesluter:</i> Encefalit orsakad av: •cytomegalvirus (B25.8) •herpes simplex-virus (B00.4) •influensavirus (J10.8, J11.8) •mässlingvirus (B05.0) •poliovirus (A80.-) •påssjukesvirus (B26.2) •rubellavirus (B06.0) Encefalit vid: •bältros (B02.0) •vattkoppor (B01.1) Lymfocytär koriomeningit (A87.2) <a href="#">Myalgisk</a> encefalomyelit (G93.3)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>FEBERSJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR OCH VIRUSORSAKADE HEMORRAGISKA FEBRAR (A90-A99)</b> ...		<b>FEBERSJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR OCH VIRUSORSAKADE HEMORRAGISKA FEBRAR (A92-A99)</b> ...		Ändring av kodintervall i avsnittsrubrik	2016-01-01
<b>A90</b>	<del>Denguefeber (klassisk dengue)</del> <del>Febris dengue</del>  <i>Utesluter:</i> <del>Hemorragisk denguefeber (A91)</del>	-	-	Kategori utgår (se även A97.-)	2016-01-01
<b>A91</b>	<del>Hemorragisk denguefeber</del> <del>Febris dengue haemorrhagica</del>	-	-	Kategori utgår (se även A97.-)	2016-01-01
<b>A92</b>	<b>Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor</b> Aliae febres virales per mosquitos transmissae  <i>Utesluter:</i> Ross River disease (B33.1)	<b>A92</b>	<b>Andra febersjukdomar <a href="#">än dengue</a> orsakade av virus överförda av myggor</b> Aliae febres virales <a href="#">quam dengue</a> per mosquitos transmissae  <i>Utesluter:</i> Ross River disease (B33.1)	Ändring av kategoritext Ändring av latin	2016-01-01
-	-	<b>A92.5</b>	<b><a href="#">Zikavirusinfektion</a></b> <a href="#">Zika UNS</a> <a href="#">Zikavirusfeber</a>  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Medfödd zikavirussjukdom (P35.4)</a>	Ny kod	2019-01-01
<b>A93.8</b>	<b>Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur</b> Piryvirusfeber Vesicular stomatitis virus disease [Indiana fever]	<b>A93.8</b>	<b>Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur</b> <a href="#">Allvarlig febersjukdom med trombocytopenisyndrom</a> Piryvirusfeber Vesicular stomatitis virus disease [Indiana fever]	Tillägg av inklusion	2016-01-01
-	-	<b>A97</b>	<b>Dengue</b> <b>Febris dengue</b>  Denguefeber  <i>Anmärkning:</i>	Ny kategori	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			För klassificering av svårighetsgrad och beskrivning av varningstecken se t.ex. Handbook for clinical management of dengue. World Health Organization 2012 ( <a href="http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76887/1/9789241504713_eng.pdf?ua=1">http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76887/1/9789241504713_eng.pdf?ua=1</a> )		
-	-	<b>A97.0</b>	<b>Dengue utan varningstecken</b> Hemorragisk denguefeber grad 1 och 2 Hemorragisk denguefeber utan varningstecken	Ny kod	2016-01-01
-	-	<b>A97.1</b>	<b>Dengue med varningstecken</b> Hemorragisk denguefeber med varningstecken	Ny kod	2016-01-01
-	-	<b>A97.2</b>	<b>Allvarlig dengue</b> Allvarlig denguefeber Allvarlig hemorragisk denguefeber	Ny kod	2016-01-01
-	-	<b>A97.9</b>	<b>Dengue, ospecificerad</b> Denguefeber UNS	Ny kod	2016-01-01
<b>A98.5</b>	<b>Hemorragisk feber med njurpåverkan</b> Hantavirusinfektion Hemorragisk feber: - epidemisk - koreansk - rysk Nephropathia epidemica (sorkfeber)† (N08.0*) <i>Utesluter:</i> Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1* B33.4†)	<b>A98.5</b>	<b>Hemorragisk feber med njurpåverkan</b> Hantavirusinfektion Hemorragisk feber: - epidemisk - koreansk - rysk Nephropathia epidemica (sorkfeber <a href="#">med njurpåverkan</a> )† (N08.0*) <i>Utesluter:</i> Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1* B33.4†) <a href="#">Sorkfeber utan njurpåverkan (A98.8A)</a>	Tillägg under exempel Tillägg under Utesluter	2023-01-01
-	-	<b>A98.8A</b>	<b>Sorkfeber utan njurpåverkan (puumalavirusinfektion)</b>	Ny fördjupningskod	2023-01-01
-	-	<b>A98.8W</b>	<b>Annan specificerad viral hemorragisk febersjukdom</b>	Ny fördjupningskod	2023-01-01
<b>B04</b>	<b>Apkopper</b> Variola simialis	<b>B04</b>	<b>Mpox</b> Variola simialis	Ändring av kategoritext	2023-01-01
<b>B04.9</b>	<b>Apkopper</b>	<b>B04.9</b>	<b>Mpox</b>	Ändring av kodtext	2023-01-01
<b>B08.0</b>	<b>Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus</b> Echtyma contagiosum Orf Smittsam pustulös dermatit <i>Utesluter:</i> <del>Apkopper</del> (B04)	<b>B08.0</b>	<b>Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus</b> Echtyma contagiosum Orf Smittsam pustulös dermatit <i>Utesluter:</i> <a href="#">Mpox</a> (B04)	Ändring under Utesluter	2023-01-01
<b>B08.4</b>	<b>Hand, foot and mouth disease</b> Vesikulär stomatit med exantem orsakad av enterovirus	<b>B08.4</b>	<b>Hand, foot and mouth disease</b> <a href="#">Hand-, fot- och munsjuka</a> <a href="#">Höstblåsor</a> Vesikulär stomatit med exantem orsakad av enterovirus	Tillägg under Exempel	2025-01-01
<b>B16.9</b>	<b>Akut hepatit B utan hepatit D, och utan leverkoma</b> Akut <del>virus</del> hepatit B UNS Hepatit B UNS	<b>B16.9</b>	<b>Akut hepatit B utan hepatit D och utan leverkoma</b> Akut ( <a href="#">virus</a> )hepatit B UNS Hepatit B UNS	Ändring av inklusion	2016-01-01
<b>B17.0</b>	<b>Akut hepatit D (superinfektion) hos hepatit B-bärare</b>	<b>B17.0</b>	<b>Akut hepatit D (superinfektion) vid kronisk hepatit B</b>	Ändring av kodtext	2018-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>B17.9</b>	<b>Akut virushepatit, ospecificerad</b> Akut hepatit UNS	<b>B17.9</b>	<b>Akut virushepatit, ospecificerad</b> Akut hepatit UNS <a href="#">Akut infektiös hepatit UNS</a>	Tillägg av inklusion	2014-01-01
<b>B18.1</b>	<b>Kronisk (virus)hepatit B utan hepatit D</b> <del>Kronisk</del> (virus)hepatit B	<b>B18.1</b>	<b>Kronisk (virus)hepatit B utan hepatit D</b> (Virus)hepatit B UNS	Ändring av inklusion	2016-01-01
B34.1A	Enterovirusinfektion, <del>Coxsackie, UNS</del>	B34.1A	Enterovirusinfektion, <a href="#">coxsackie, ospecificerad lokalisering</a>	Ändrad kodtext	2017-01-01
B34.1B	Enterovirusinfektion, ECHO, <del>UNS</del>	B34.1B	Enterovirusinfektion, ECHO, <a href="#">ospecificerad lokalisering</a>	Ändrad kodtext	2017-01-01
<b>B34.2</b>	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering</b> <i>Utesluter:</i> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	<b>B34.2</b>	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering</b> <i>Utesluter:</i> <a href="#">COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] (U07.1)</a> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2020-02-03 enligt beslut från WHO
<b>B34.2</b>	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering</b> <i>Utesluter:</i> <del>COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] (U07.1)</del> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	<b>B34.2</b>	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering</b> <i>Utesluter:</i> <a href="#">Covid-19, virus påvisat (U07.1)</a> <a href="#">Covid-19, virus ej påvisat (U07.2)</a> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	Tillägg och ändring under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2020-03-23 enligt beslut från WHO
<b>B34.2</b>	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering</b> <i>Utesluter</i> Covid-19, virus <del>påvisat</del> (U07.1) Covid-19, virus ej <del>påvisat</del> (U07.2) SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	<b>B34.2</b>	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering</b> <i>Utesluter</i> Covid-19, virus <a href="#">identifierat</a> (U07.1) Covid-19, virus ej <a href="#">identifierat</a> (U07.2) SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2021-01-01
<b>B35.6</b>	<b>Dermatofytos på benet</b> Ringorm i ljumske Tinea cruris	<b>B35.6</b>	<b>Dermatofytos på benet</b> Ringorm i ljumske Tinea cruris <a href="#">Tinea inguinalis</a>	Tillägg av inklusion	2016-01-01
-	-	<b>B48.5†</b>	<b>Pneumocystos (J17.2*)</b> Pneumoni orsakad av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pneumocystis carinii</a></li> <li>• <a href="#">Pneumocystis jirovecii</a></li> </ul>	Ny kod (ersätter B59)	2018-01-01
<b>B59</b>	<b>Pneumocystos</b> <b>Pneumocystosis</b> <del>Extrapulmonell Pneumocystis jirovecii (carinii) infektion</del> <del>Pneumoni orsakad av Pneumocystis jirovecii (carinii)† (J17.3*)</del>	-	-	Kategori B59 utgår (se B48.5†)	2018-01-01
<b>B59.9</b>	<b>Pneumocystos</b>	-	-	Kod utgår i kodtextfilerna (se B48.5†)	2018-01-01
<b>B69.0</b>	<b>Cysticerkos i centrala nervsystemet</b>	<b>B69.0</b>	<b>Cysticerkos i centrala nervsystemet</b> <a href="#">Neurocysticerkos</a>	Tillägg av inklusion	2017-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>B81</b>	<b>Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes</b> ... <i>Utesluter:</i> Angiostrongyliasis orsakad av <b>Angiostrongylus (Parastrongylus) cantonensis (B83.2)</b>	<b>B81</b>	<b>Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes</b> ... <i>Utesluter:</i> Angiostrongyliasis orsakad av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Angiostrongylus cantonensis (B83.2)</b></li> <li>• <b>Parastrongylus cantonensis (B83.2)</b></li> </ul>	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>B81.3</b>	<b>Intestinal angiostrongyliasis</b> Angiostrongyliasis orsakad av <b>Angiostrongylus (Parastrongylus) costaricensis</b>	<b>B81.3</b>	<b>Intestinal angiostrongyliasis</b> Angiostrongyliasis orsakad av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Angiostrongylus costaricensis</b></li> <li>• <b>Parastrongylus costaricensis</b></li> </ul>	Ändring av inklusioner	2015-01-01
<b>B95.2</b>	<b>Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel</b>	<b>B95.2</b>	<b>Streptokocker grupp D och enterokocker</b> som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel	Ändring av kodtext	2016-01-01
<b>B96.2</b>	<b>Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras under i kapitel</b>	<b>B96.2</b>	<b>Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel</b>	Rättelse av kodtext	2015-01-01
<b>B97.4</b>	<b>Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel</b>	<b>B97.4</b>	<b>Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) (RS-virus)</b> som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel	Ändring av kodtext	2024-01-01
<b>Kapitel II Tumörer (C00-D48)</b> Neoplasmata ... <i>Anmärkingar:</i> ... <b>6. Malign tumör i ektopisk vävnad</b> Maligna tumörer som utgår från ektopisk vävnad skall klassificeras efter den <b>ektopiska vävnadens ursprung</b> . Det innebär t.ex. att ektopisk pankreatisk malign tumör skall klassificeras <b>under Malign tumör i pankreas, specificerad (C25.9)</b> .		<b>Kapitel II Tumörer (C00-D48)</b> Neoplasmata ... <i>Anmärkingar:</i> ... <b>6. Malign tumör i ektopisk vävnad</b> Maligna tumörer som utgår från ektopisk vävnad skall klassificeras efter den <b>aktuella lokaliseringen</b> . Det innebär t.ex. att ektopisk pankreatisk malign tumör i <b>äggstock</b> skall klassificeras som tumör i <b>äggstock (C56)</b> .		Ändring av text under <i>Anmärkning</i>	2016-01-01
<b>Kapitel 2 Tumörer (C00-D48)</b> ... <i>Anmärkingar</i> ... <b>7. Användning av andra upplagan av International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O)</b> För vissa morfologiska tumörtyper ger kapitel 2 en begränsad topografisk klassifikation eller ingen alls. I ICD-O används som topografikoder huvudsakligen samma tre- och fyrställiga kategorier som i kapitel 2 används för primära maligna tumörer (C00-C77, C80). Härigenom får man större specificitet i kodningen av lokaliseringen även för tumörer av annan natur såsom sekundära maligna tumörer (metastaser), benigna tumörer, in situ-tumörer och		<b>Kapitel 2 Tumörer (C00-D48)</b> ... <i>Anmärkingar</i> ... <b>7. Användning av tredje upplagan av International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O/3)</b> För vissa morfologiska tumörtyper ger kapitel 2 en begränsad topografisk klassifikation eller ingen alls. I ICD-O används som topografikoder huvudsakligen samma tre- och fyrställiga kategorier som i kapitel 2 används för primära maligna tumörer (C00-C77, C80). Härigenom får man större specificitet i kodningen av lokaliseringen även för tumörer av annan natur såsom sekundära maligna tumörer (metastaser), benigna		Ändring av text under <i>Anmärkning</i> nr 7	2019-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
tumörer av oklar eller okänd natur. WHO rekommenderar därför institutioner, som är särskilt intresserade av att klassificera både tumörers lokalisation och morfologi, att använda ICD-O. Detta gäller t ex cancerregister och patologiavdelningar. <del>I Sverige används vid dessa institutioner i stor utsträckning en snarlik klassifikation, nämligen Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED), som också ger möjlighet att detaljerat klassificera tumörers lokalisation och morfologi.</del>		tumörer, in situ-tumörer och tumörer av oklar eller okänd natur. WHO rekommenderar därför institutioner, som är särskilt intresserade av att klassificera både tumörers lokalisation och morfologi, att använda ICD-O. Detta gäller t.ex. cancerregister och patologiavdelningar.			
<b>MALIGNA TUMÖRER (C00-C97)</b>		<b>MALIGNA TUMÖRER (C00-C97)</b> Tilläggskod (U85) kan användas för att ange resistens, okänslighet och refraktära egenskaper hos tumörer mot antineoplastiska läkemedel		Tillägg av anvisning	2012-01-01
<b>C16.0</b>	<b>Malign tumör i kardia</b> Gastroesofagala gränszonen Kardioesofagala gränszonen ...	<b>C16.0</b>	<b>Malign tumör i kardia</b> Gastroesofageala gränszonen Kardioesofageala gränszonen ...	Ändring av text	2013-01-01
<b>C26.8</b>	<b>Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt</b> ... <i>Utesluter:</i> Kardioesofagala gränszonen (C16.0)	<b>C26.8</b>	<b>Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt</b> ... <i>Utesluter:</i> Kardioesofageala gränszonen (C16.0)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>C69.4</b>	<b>Malign tumör i ciliarkropp</b> <del>Ögonglob</del>	<b>C69.4</b>	<b>Malign tumör i ciliarkropp</b>	Inklusion utgår (se även C69.9)	2013-01-01
<b>C69.9</b>	<b>Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i öga</b>	<b>C69.9</b>	<b>Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i öga</b> <a href="#">Ögonglob</a>	Tillägg av inklusion	2013-01-01
<b><del>C77</del></b>	<b>Sekundär malign tumör (metastas) och ikke specificerad malign tumör i lymfkörtlar</b> ... <i>Utesluter:</i> Malign tumör i lymfkörtlar specificerad som primär (C81-C88, C96.-)	<b><del>C77</del></b>	<b>Sekundär malign tumör (metastas) och ikke specificerad malign tumör i lymfkörtlar</b> ... <i>Utesluter:</i> Malign tumör i lymfkörtlar specificerad som primär (C81-C86, C96.-)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>C81.1</b>	<del>Klassiskt</del> Hodgkins lymfom med nodulär skleros	<b>C81.1</b>	Hodgkins lymfom ( <a href="#">klassiskt</a> ) med nodulär skleros	Ändring av kodtext	2013-01-01
<b>C81.2</b>	<del>Klassiskt</del> Hodgkins lymfom med blandad cellularitet	<b>C81.2</b>	Hodgkins lymfom ( <a href="#">klassiskt</a> ) med blandad cellularitet	Ändring av kodtext	2013-01-01
<b>C81.3</b>	Lymfocytfattigt klassiskt Hodgkins lymfom	<b>C81.3</b>	Lymfocytfattigt ( <a href="#">klassiskt</a> ) Hodgkins lymfom	Ändring av kodtext	2013-01-01
<b>C81.4</b>	Lymfocytriikt klassiskt Hodgkins lymfom ...	<b>C81.4</b>	Lymfocytriikt ( <a href="#">klassiskt</a> ) Hodgkins lymfom ...	Ändring av kodtext	2013-01-01
<b>C81.7</b>	<b>Annan typ <del>form</del> av klassiskt Hodgkins lymfom</b> <del>Klassiskt</del> Hodgkins lymfom, ej specificerad typ	<b>C81.7</b>	<b>Annan typ av (<a href="#">klassiskt</a>) Hodgkins lymfom</b> Hodgkins lymfom ( <a href="#">klassiskt</a> ), ej specificerad typ	Rättelse (ordet form stryks) och ändring av kodtext Ändring av inklusion	2013-01-01
<b><del>C91</del></b>	<b>Lymfatiska leukemi</b>	<b><del>C91</del></b>	<b>Lymfatisk leukemi</b>	Rättelse av skrivfel	2013-01-01
<b>C92.0B</b>	Akut myeloisk leukemi ( <del>t(8;21)</del> )	<b>C92.0B</b>	Akut myeloisk leukemi ( <a href="#">t(8;21)</a> )	Rättelse av kodtext (flytt)	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
				av parentes-tecken)	
-	-	D06.9A	Höggradig skvamös intraepitelial lesion (HSIL) i cervix	Ny fördjupningskod	2019-01-01
D06.9A	Höggradig skvamös intraepitelial lesion (HSIL) i cervix	D06.9A	Höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) i cervix	Ändrad kodtext	2020-01-01
-	-	D06.9W	Cancer in situ i cervix beskriven på annat sätt (än som HSIL) <i>Innefattar:</i> Adenocarcinoma in situ (AIS)	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		D13.6A	Intraduktal papilläer mucinös neoplasi (IPMN) i pankreas, involverar huvudgången	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		D13.6B	Intraduktal papilläer mucinös neoplasi (IPMN) i pankreas, involverar ej huvudgången	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		D13.6W	Annan benign tumör i pankreas	Ny fördjupningskod	2020-01-01
<b>D16</b>	<b>Benign tumör i ben och ledbrosk</b> Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articularis <i>Keratocystisk odontogen tumör (keratocysta)</i>	<b>D16</b>	<b>Benign tumör i ben och ledbrosk</b> Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articularis	Inklusion utgår	2012-01-01
D22.9F	Dysplastiskt nevus med ospecificerad lokalisation	D22.9F	<u>Avvikande melanocytär förändring (inklusive dysplastiskt nevus)</u> med ospecificerad lokalisation	Ändring av kodtext hos fördjupningskod	2018-01-01
<b>D31.4</b>	<b>Benign tumör i ciliarkropp</b> <i>Ögonglob</i>	<b>D31.4</b>	<b>Benign tumör i ciliarkropp</b>	Inklusion utgår (se även D31.9)	2013-01-01
<b>D31.9</b>	<b>Icke specificerad lokalisation av benign tumör i öga</b>	<b>D31.9</b>	<b>Icke specificerad lokalisation av benign tumör i öga</b> <i>Ögonglob</i>	Tillägg av inklusion	2013-01-01
<b>D37-D48</b>	<b>Tumörer av osäker eller okänd natur</b> <i>Neoplasmata naturae incertae sive ignotae</i> <i>Anmärkning</i> Kategorierna D37-D48 används för att med avseende på lokalisation klassificera tumörer av osäker eller oklar natur, d.v.s. där osäkerhet föreligger om tumören är malign eller benign. Under flertalet kategorier i detta avsnitt förekommer nationella fördjupningskoder ( <i>se bilaga</i> ), där femtepositionen A står för "patologiskt osäker natur" och B för "kliniskt okänd natur". ...	<b>D37-D48</b>	<b>Tumörer av osäker eller okänd natur</b> <i>Neoplasmata naturae incertae sive ignotae</i> <i>Anmärkning</i> Kategorierna D37-D48 används för att med avseende på lokalisation klassificera tumörer av osäker eller oklar natur, d.v.s. där osäkerhet föreligger om tumören är malign eller benign. Under flertalet kategorier i detta avsnitt förekommer nationella fördjupningskoder, där femtepositionen A står för "patologiskt osäker natur" och B för "kliniskt okänd natur". ...	Text under <i>Anmärkning</i> utgår	2019-01-01
D37.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i läpp, munhåla och svalg <i>Anmärkning:</i> Uttrycket "patologiskt osäker natur" innebär att man har tillgång till PAD men av tumörens histopatologiska typ inte kan avgöra om den är malign eller benign (malignitetskod /1 i ICD:s morfologiklassifikation, <i>se sid. 745 i KSH97</i> ). Uttrycket "kliniskt okänd natur" innebär att man inte har tillgång till PAD och på kliniska grunder inte kan avgöra om tumören är benign eller malign.	D37.0A	Tumör av patologiskt osäker natur i läpp, munhåla och svalg <i>Anmärkning:</i> Uttrycket "patologiskt osäker natur" innebär att man har tillgång till PAD men av tumörens histopatologiska typ inte kan avgöra om den är malign eller benign (malignitetskod /1 i ICD:s morfologiklassifikation). Uttrycket "kliniskt okänd natur" innebär att man inte har tillgång till PAD och på kliniska grunder inte kan avgöra om tumören är benign eller malign.	Ändring av text under <i>Anmärkning</i>	2025-01-01
<b>D46.2</b>	<b>Refraktär anemi med överskott av blastceller</b> RAEB I RAEB II	<b>D46.2</b>	<b>Refraktär anemi med överskott av blastceller [RAEB]</b> RAEB I RAEB II	Ändring av kodtext	2015-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>D47.1</b>	<b>Kronisk myeloproliferativ sjukdom</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Kronisk myeloisk leukemi [KML], <b>BRC</b> /ABL-positiv (C92.1)	<b>D47.1</b>	<b>Kronisk myeloproliferativ sjukdom</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Kronisk myeloisk leukemi [KML], <b>BCR</b> /ABL-positiv (C92.1)	Rättelse av text under <i>Utesluter</i>	2014-01-01
<b>D48.5</b>	<b>Tumör av osäker eller okänd natur i huden</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Huden på könsorganen (D39.7, <b>C40.7</b> ) ...	<b>D48.5</b>	<b>Tumör av osäker eller okänd natur i huden</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Huden på könsorganen (D39.7, <b>D40.7</b> ) ...	Rättelse av kod under <i>Utesluter</i>	2014-01-01
<b>D56.3</b>	<b>Anlagsbärare för talassemi</b>	<b>D56.3</b>	<b>Anlagsbärare för talassemi</b> <a href="#">Thalassaemia (beta) minor</a>	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>D56.9</b>	<b>Talassemi, ospecificerad</b> Medelhavsanemi (med annan hemoglobinopati) <b>Thalassaemia minor</b> (blandad) (med annan hemoglobinopati)	<b>D56.9</b>	<b>Talassemi, ospecificerad</b> Medelhavsanemi (med annan hemoglobinopati) <b>Thalassaemia Talassemi</b> (blandad) (med annan hemoglobinopati)	Ändring av inklusion (se även D56.3)	2018-01-01
<b>D63.8*</b>	<b>Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Anemi vid kronisk njursvikt stadium 3-5 (N18.3- <b>N18.5†</b> )	<b>D63.8*</b>	<b>Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Anemi vid kronisk njursvikt stadium 3-5 (N18.3- <b>N18.9†</b> )	Ändring av kod i inklusion	2015-01-01
<b>D69.3</b>	<b>Idiopatisk trombocytopen purpura</b> Evans syndrom Immuntrombocytopeni	<b>D69.3</b>	<b>Idiopatisk trombocytopen purpura</b> Evans syndrom <a href="#">Immunologisk trombocytopen purpura (ITP)</a> Immuntrombocytopeni	Tillägg av exempel	2022-01-01
		<b>D70.9E</b>	<b>Etnisk neutropeni</b> <a href="#">Benign familjär neutropeni</a>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		<b>D75.8A</b>	<b>Basofili</b>	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		<b>D75.8B</b>	<b>Idiopatisk cytopeni av okänd signifikans (ICUS)</b>	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		<b>D75.8C</b>	<b>Klonal cytopeni av okänd signifikans (CCUS)</b>	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		<b>D75.8D</b>	<b>Klonal hematopoes av obestämd potential (CHIP)</b>	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		<b>D75.8W</b>	<b>Annan specificerad sjukdom i blod och blodbildande organ</b>	Ny fördjupningskod	2019-01-01
<b>D76</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar som engagerar lymfocytär vävnad och retikulohistiocytär vävnad</b>	<b>D76</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar som engagerar lymfocytär och retikulohistiocytär vävnad</b>	Ändring av kategoritext	2013-01-01
<b>D76</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar som engagerar lymfocytär och retikulohistiocytär vävnad</b> Alii morbi specificati ad telam lymphoreticularem et reticulohistiocyticum pertinentes <i>Utesluter:</i> ... <b>Retikuloendotelios eller retikulos:</b> • <b>histiocytär medullär (C96.9)</b> • <b>leukemisk (C91.4)</b> • <b>lipomelanotisk (I89.8)</b> • <b>non-lipid (C96.0)</b>	<b>D76</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar som engagerar lymfocytär och retikulohistiocytär vävnad</b> Alii morbi specificati ad telam lymphoreticularem et reticulohistiocyticum pertinentes <i>Utesluter:</i> ... <b>Retikuloendotelios:</b> • <b>leukemisk (C91.4)</b> • <b>non-lipid (C96.0)</b> <b>Retikulos:</b> • <b>histiocytär medullär (C96.8)</b>	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2014-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>lipomelanotisk (I89.8)</li> <li><u>malig</u> UNS (C86.0)</li> </ul>		
		D89.8A	<b>IgG4-relaterad sjukdom</b> <i>Anmärkning:</i> Denna kod används främst som tilläggskod till aktuell organsjukdom, t.ex. pankreatit, som då blir primärkod.	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		D89.8W	<b>Annan specificerad sjukdom som engagerar immunsystemet som ej klassificeras på annan plats</b>	Ny fördjupningskod	2019-01-01
<b>E05</b>	<b>Tyreotoxikos [hypertyreos] (överfunktion av sköldkörteln)</b> Thyreotoxicosis  <i>Utesluter:</i> Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos (E06.2) Neonatal tyreotoxikos (P72.1)	<b>E05</b>	<b>Tyreotoxikos [hypertyreos] (överfunktion av sköldkörteln)</b> Thyreotoxicosis  <i>Innefattar:</i> <i>Tyreotoxisk:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>hjärt</u>sjukdom† (I43.8*)</li> <li><u>ögon</u>sjukdom† (H58.8*)</li> </ul> <i>Utesluter:</i> Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos (E06.2) Neonatal tyreotoxikos (P72.1)	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2018-01-01
<b>E05.9</b>	<b>Tyreotoxikos, ospecificerad</b> Hypertyreos UNS <i>Tyreotoxisk hjärtsjukdom† (I43.8*)</i>	<b>E05.9</b>	<b>Tyreotoxikos, ospecificerad</b> Hypertyreos UNS	Inklusion utgår (se även E05)	2018-01-01
<b>DIABETES (SOCKERSJUKA) (E10-E14)</b>		<b>DIABETES (E10-E14)</b>		Benämningen "sockersjuka" utgår	2017-01-01
<b>Diabetes mellitus</b>		<b>Diabetes mellitus</b>			
...		...			
<b>DIABETES (E10-E14)</b>		<b>DIABETES (E10-E14)</b>		Tillägg av UNS i exempel	2023-01-01
<b>Diabetes mellitus</b>		<b>Diabetes mellitus</b>			
Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20)		Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20)			
<b>Följande fjärdepositioner används för kategorierna E10-E14:</b>		<b>Följande fjärdepositioner används för kategorierna E10-E14:</b>			
...		...			
<b>.2† Med njurkomplikationer</b>		<b>.2† Med njurkomplikationer</b>			
Diabetesnefropati (N08.3*)		Diabetesnefropati <u>UNS</u> (N08.3*)			
Intrakapillär glomerulonefros (N08.3*)		Intrakapillär glomerulonefros (N08.3*)			
Kimmelstiel-Wilsons syndrom (N08.3*)		Kimmelstiel-Wilsons syndrom (N08.3*)			
...		...			
<b>E12</b>	<b>Näringsbristrelaterad diabetes</b> Diabetes mellitus malnutritionalis  <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning  <i>Innefattar:</i> Näringsbristrelaterad diabetes mellitus: <ul style="list-style-type: none"> <li><u>insulinberoende</u></li> <li><u>ej insulinberoende</u></li> </ul> ...	<b>E12</b>	<b>Näringsbristrelaterad diabetes</b> Diabetes mellitus malnutritionalis  <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning  <i>Innefattar:</i> Näringsbristrelaterad diabetes mellitus: <ul style="list-style-type: none"> <li><u>typ 1</u></li> <li><u>typ 2</u></li> </ul> ...	Ändring under <i>Innefattar</i>	2014-01-01
<b>E13</b>	<b>Annan specificerad diabetes</b> Alius diabetes mellitus specificatus  <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning  <i>Utesluter:</i>	<b>E13</b>	<b>Annan specificerad diabetes</b> Alius diabetes mellitus specificatus  <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning  <i>Utesluter:</i>	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2014-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Diabetes (vid): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>ej insulinberoende (E11.-)</del></li> <li>• graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)</li> <li>• <del>insulinberoende (E10.-)</del></li> <li>• neonatal (P70.2)</li> <li>• näringsbristrelaterad (E12.-)</li> <li>• ...</li> </ul>		Diabetes (vid): <ul style="list-style-type: none"> <li>• graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)</li> <li>• neonatal (P70.2)</li> <li>• näringsbristrelaterad (E12.-)</li> <li>• <a href="#">typ 1 (E10.-)</a></li> <li>• <a href="#">typ 2 (E11.-)</a></li> <li>• ...</li> </ul>		
<b>E13</b>	<b>Annan specificerad diabetes</b> Alius diabetes mellitus specificatus  <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning  <i>Utesluter:</i> Diabetes (vid): <ul style="list-style-type: none"> <li>• graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)</li> <li>• neonatal (P70.2)</li> <li>• näringsbristrelaterad (E12.-)</li> <li>• typ 1 (E10.-)</li> <li>• typ 2 (E11.-)</li> <li>• ...</li> </ul>	<b>E13</b>	<b>Annan specificerad diabetes</b> Alius diabetes mellitus specificatus  <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning  <i>Innefattar:</i> <a href="#">MODY (maturity onset diabetes of the young)</a>  <i>Utesluter:</i> Diabetes (vid): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> </ul>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2020-01-01
<b>E14</b>	<b>Icke specificerad diabetes</b> Diabetes mellitus non specificatus  <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning  <i>Innefattar:</i> Diabetes UNS  <i>Utesluter:</i> Diabetes (vid): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>ej insulinberoende (E11.-)</del></li> <li>• graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)</li> <li>• <del>insulinberoende (E10.-)</del></li> <li>• neonatal (P70.2)</li> <li>• näringsbristrelaterad (E12.-)</li> <li>• ...</li> </ul>	<b>E14</b>	<b>Icke specificerad diabetes</b> Diabetes mellitus non specificatus  <i>Anmärkning:</i> Se ovan för fjärdepositionsindelning  <i>Innefattar:</i> Diabetes UNS  <i>Utesluter:</i> Diabetes (vid): <ul style="list-style-type: none"> <li>• graviditet, förlossning och under barnsängstid (O24.-)</li> <li>• neonatal (P70.2)</li> <li>• näringsbristrelaterad (E12.-)</li> <li>• <a href="#">typ 1 (E10.-)</a></li> <li>• <a href="#">typ 2 (E11.-)</a></li> <li>• ...</li> </ul>	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2014-01-01
<b>E16.1</b>	<b>Annan hypoglykemi</b> Encefalopati efter hypoglykemiskt koma Funktionell hyperinsulinism Funktionell icke hyperinsulinemisk hypoglykemi Hyperinsulinism UNS Hyperplasi av pankreasöarnas betaceller UNS	<b>E16.1</b>	<b>Annan hypoglykemi</b> Encefalopati efter hypoglykemiskt koma † <a href="#">(G94.3*)</a> Funktionell hyperinsulinism Funktionell icke hyperinsulinemisk hypoglykemi Hyperinsulinism UNS Hyperplasi av pankreasöarnas betaceller UNS <a href="#">Medfödd hyperinsulinism</a>	Ändring och tillägg av inklusion	2018-01-01
E25.0C	<del>Pseudohermafroditism, adrenal, kvinnlig</del>	E25.0C	<a href="#">Binjurebarkshyperplasi, sent debuterande form (icke klassisk form)</a>	Ändring av kodtext	2021-01-01
<b>E29.1</b>	<b>Testikulär hypofunktion</b> Defekt biosyntes av testikulära androgener UNS Testikulär hypogonadism UNS 5-alfa-reduktasbrist ( <del>med manlig pseudohermafroditism</del> )  Tilläggs kod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20)	<b>E29.1</b>	<b>Testikulär hypofunktion</b> Defekt biosyntes av testikulära androgener UNS Testikulär hypogonadism UNS 5-alfa-reduktasbrist  Tilläggs kod kan användas för att ange orsakande läkemedel om läkemedelsutlöst (kapitel 20)	Text i exempel utgår	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>E34.3</b>	<b>Kortvuxenhet som ej klassificeras på annan plats</b> Kortvuxenhet: ... <i>Utesluter:</i> ... vid specificerade dysmorfa syndrom - klassificeras på syndromet i fråga <del>—se den alfabetiska förteckningen</del> ...	<b>E34.3</b>	<b>Kortvuxenhet som ej klassificeras på annan plats</b> Kortvuxenhet: ... <i>Utesluter:</i> ... vid specificerade dysmorfa syndrom - klassificera på syndromet i fråga ...	Borttag av text under Utesluter	2023-01-01
<b>E34.5</b>	<b>Androgen resistens</b> Androgenokänslighetssyndrom <del>Manlig pseudohermafroditism med androgenresistens</del> Reifensteins syndrom Sjukdom i perifer androgenreceptor Sjukdom i perifer hormonreceptor <del>Testikulär feminisering</del>	<b>E34.5</b>	<b>Androgen resistens</b> Androgenokänslighetssyndrom <a href="#">Fullständig androgenokänslighet (CAIS)</a> <a href="#">Partiell androgenokänslighet (PAIS)</a> Reifensteins syndrom Sjukdom i perifer androgenreceptor Sjukdom i perifer hormonreceptor	Ändring av exempel	2021-01-01
E34.5A	<del>Testikulär feminisering</del>	E34.5A	<a href="#">Fullständig androgenokänslighet (CAIS)</a>	Ändring av kodtext	2021-01-01
E34.5B	<del>Pseudohermafroditism, manlig, med androgenresistens</del>	E34.5B	<a href="#">Partiell androgenokänslighet (PAIS)</a>	Ändring av kodtext	2021-01-01
<b>E63</b>	<b>Andra näringsbristtillstånd</b> Aliae deficientiae nutritionales  <i>Utesluter:</i> Dehydrering (E86) Failure to thrive ( <del>R62.8</del> ) Sena effekter av undernäring och andra näringsbristtillstånd (E64.-) Uppfödningproblem hos nyfödd (P92.-)	<b>E63</b>	<b>Andra näringsbristtillstånd</b> Aliae deficientiae nutritionales  <i>Utesluter:</i> Dehydrering (E86) Failure to thrive: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">hos barn (R62.8)</a></li> <li>• <a href="#">hos vuxen (R64)</a></li> <li>• <a href="#">UNS (R62.8)</a></li> </ul> Sena effekter av undernäring och andra näringsbristtillstånd (E64.-) Uppfödningproblem hos nyfödd (P92.-)	Ändring och tillägg under Utesluter	2018-01-01
<b>E66.2</b>	<b>Extrem fetma med alveolär hypoventilation</b> Pickwicksyndrom	<b>E66.2</b>	<b>Extrem fetma med alveolär hypoventilation</b> <a href="#">Obesity hypoventilation syndrome (OHS)</a> Pickwicksyndrom	Tillägg av inklusion	2015-01-01
<b>E71.3</b>	<b>Rubbningar i fettsyraomsättningen</b> Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] Brist på muskelkarnitinpalmityltransferas ...	<b>E71.3</b>	<b>Rubbningar i fettsyraomsättningen</b> Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder] Brist på muskelkarnitin-palmityltransferas ...	Bindestreck infogas i exempel	2020-01-01
E71.3A	<del>C</del> arnitincykel/transportdefekter	E71.3A	<a href="#">K</a> arnitincykel/transportdefekter	Rättelse av stavfel	2020-01-01
-	-	E78.0A	<a href="#">Familjär hyperkolesterolemi</a>	Ny fördjupningskod	2019-01-01
-	-	E78.0W	<a href="#">Annan specificerad isolerad hyperkolesterolemi</a>	Ny fördjupningskod	2019-01-01
<b>E84.8</b>	<b>Cystisk fibros med andra manifestationer</b> <del>Cystisk fibros med kombinerade manifestationer</del>	<b>E84.8</b>	<b>Cystisk fibros med andra manifestationer</b>	Inklusion utgår	2013-01-01
<b>E86</b>	<b>Minskad vätskevolym</b> ... <i>Utesluter:</i> Dehydrering hos nyfödd (P74.1) Hypovolemisk: •postoperativ <del>ehock</del> (T81.1) •traumatisk (T79.4)	<b>E86</b>	<b>Minskad vätskevolym</b> ... <i>Utesluter:</i> Dehydrering hos nyfödd (P74.1) Hypovolemisk <a href="#">chock</a> : •postoperativ (T81.1) •traumatisk (T79.4)	Rättning under Utesluter	2017-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	•UNS (R57.1)		•UNS (R57.1)		
<b>F03</b>	<b>Ospecificerad demens</b> ... <i>Utesluter:</i> <b>Senil demens med delirium eller akut konfusion (F05.1)</b> Senilitet UNS (R54)	<b>F03</b>	<b>Ospecificerad demens</b> ... <b>Tilläggskod kan användas för att ange delirium eller akut konfusion med underliggande demenssjukdom</b> <i>Utesluter:</i> Senilitet UNS (R54)	Tillägg av kodningsanvisning  Ändring under <i>Utesluter</i> (exempel utgår)	2017-01-01
<b>F02.8*</b>	<b>Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Demens vid: • cerebral lipidos (E75.-†) • epilepsi (G40.-†) • förgiftningar (T36-T65†) • hepatolentikulär degeneration (E83.0†) • hyperkalcemi (E83.5†) • hypotyreos, förvärvad (E01.-†, E03.-†) • multipel skleros (G35†) ...	<b>F02.8*</b>	<b>Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Demens vid: • cerebral lipidos (E75.-†) • epilepsi (G40.-†) • förgiftningar (T36-T65†) • hepatolentikulär degeneration (E83.0†) • hyperkalcemi (E83.5†) • hypotyreos, förvärvad (E01.-†, E03.-†) • <b>lewykropp(s) (sjukdom) (G31.8†)</b> • multipel skleros (G35†) ...	Tillägg av inklusion	2015-01-01
<b>F05.1</b>	<b>Delirium med underliggande demenssjukdom</b> <i>Tillstånd som uppfyller ovanstående kriterier men som utvecklas under förloppet av en demens (F00-F03)</i>	<b>F05.1</b>	<b>Delirium med underliggande demenssjukdom</b> <b>Tilläggskod kan användas för att ange typ av demenssjukdom</b>	Definition utgår  Tillägg av kodningsanvisning	2017-01-01
<b>F06.7</b>	<b>Lindrig kognitiv störning</b> ... Störningen kan skiljas från postkontusionellt syndrom ( <del>F07.1</del> ) och posttraumatiskt cerebralt syndrom (F07.2) genom annan etiologi, färre och mildare symtom och vanligtvis kortare varaktighet.	<b>F06.7</b>	<b>Lindrig kognitiv störning</b> ... Störningen kan skiljas från postkontusionellt syndrom och posttraumatiskt cerebralt syndrom (F07.2) genom annan etiologi, färre och mildare symtom och vanligtvis kortare varaktighet.	Ändring av text (hänvisning till kod tas bort)	2016-01-01
<b>.2 Beroendesyndrom</b> En grupp kognitiva och psykologiska fenomen samt beteendefenomen som utvecklas efter återkommande substansanvändning och som i typiska fall innefattar en stark längtan efter droger, svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, prioritering av substansanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser, ökad tolerans och ibland fysiska abstinenssymtom. Beroendesyndromet kan gälla en specifik psykoaktiv substans (som exempelvis tobak, alkohol eller diazepam), en klass av substanser (som exempelvis <del>opiater</del> ) eller flera farmakologiskt olika psykoaktiva substanser.  Dipsomani Kronisk alkoholism Narkomani		<b>.2 Beroendesyndrom</b> En grupp kognitiva och psykologiska fenomen samt beteendefenomen som utvecklas efter återkommande substansanvändning och som i typiska fall innefattar en stark längtan efter droger, svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, prioritering av substansanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser, ökad tolerans och ibland fysiska abstinenssymtom. Beroendesyndromet kan gälla en specifik psykoaktiv substans (som exempelvis tobak, alkohol eller diazepam), en klass av substanser (som exempelvis <u>opioider</u> ) eller flera farmakologiskt olika psykoaktiva substanser.  Dipsomani Kronisk alkoholism Narkomani		Ändring av beskrivningstext under avsnittet F10-F19	2016-01-01
<b>F10.0</b>	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation</del>	<b>F10.0</b>	<b>Akut intoxikation orsakad av alkohol</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>F10.1</b>	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk</del>	<b>F10.1</b>	<b>Skadligt bruk av alkohol</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>F10.2</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom</b>	<b>F10.2</b>	<b>Alkoholberoende</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
F10.2A	Alkoholberoendesyndrom med fysiologiska tecken på beroende	F10.2A	Alkoholberoende med fysiologiska tecken på beroende	Ändrad kodtext	2020-01-01
F10.2B	Alkoholberoendesyndrom utan fysiologiska tecken på beroende	F10.2B	Alkoholberoende utan fysiologiska tecken på beroende	Ändrad kodtext	2020-01-01
		F10.2C	Alkoholberoende, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F10.2D	Alkoholberoende, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F10.2E	Alkoholberoende, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F10.2F	Alkoholberoende, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
F10.2X	Alkoholberoendesyndrom, ospecificerad	F10.2X	Alkoholberoende, ospecificerat	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>F10.3</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens</b>	<b>F10.3</b>	<b>Abstinens orsakad av alkohol</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>F10.4</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med delirium</b>	<b>F10.4</b>	<b>Abstinens med delirium orsakad av alkohol</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>F10.5</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning</b>	<b>F10.5</b>	<b>Psykotisk störning orsakad av alkohol</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>F10.6</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, amnesisyndrom</b>	<b>F10.6</b>	<b>Amnesisyndrom orsakat av alkohol</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>F10.7</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut</b>	<b>F10.7</b>	<b>Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut, orsakad av alkohol</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>F10.8</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar</b>	<b>F10.8</b>	<b>Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>F10.9</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad</b>	<b>F10.9</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, ospecificerade</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>F11</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater</b> Perturbationes mentis et morum ab usu <b>opiatorum</b> provocatae (För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)	<b>F11</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider</b> Perturbationes mentis et morum ab usu <b>opioidum</b> provocatae (För uppdelning på fjärdepositioner se ovan)	Ändring av kategoritext Ändring av latin	2016-01-01
<b>F11.0</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Akut intoxication</b>	<b>F11.0</b>	<b>Akut intoxication orsakad av opioider</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
<b>F11.1</b>	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Skadligt bruk</b>	<b>F11.1</b>	<b>Skadligt bruk av opioider</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
F11.2	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Beroendesyndrom</b>	F11.2	<b>Opioidberoende</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
		F11.2C	Opioidberoende, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2022-01-01
		F11.2D	Opioidberoende, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2022-01-01
		F11.2E	Opioidberoende, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2022-01-01
		F11.2F	Opioidberoende, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2022-01-01
		F11.2X	Opioidberoende, ospecificerat	Ny fördjupningskod	2022-01-01
F11.3	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Abstinens</b>	F11.3	<b>Abstinens orsakad av opioider</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F11.4	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Abstinens med delirium</b>	F11.4	<b>Abstinens med delirium orsakad av opioider</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F11.5	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Psykotisk störning</b>	F11.5	<b>Psykotisk störning orsakad av opioider</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F11.6	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Amnesisyndrom</b>	F11.6	<b>Amnesisyndrom orsakat av opioider</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F11.7	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut</b>	F11.7	<b>Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av opioider</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F11.8	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar</b>	F11.8	<b>Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F11.9	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opioider-Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad</b>	F11.9	<b>Psykisk störning och beteendestörning orsakad av opioider, ospecificerad</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F12.0	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis-Akut intoxication</b>	F12.0	<b>Akut intoxication orsakad av cannabis</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F12.1	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis-Skadligt bruk</b>	F12.1	<b>Skadligt bruk av cannabis</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F12.2	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis-Beroendesyndrom</b>	F12.2	<b>Cannabisberoende</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
		F12.2C	Cannabisberoende, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F12.2D	Cannabisberoende, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F12.2E	Cannabisberoende, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F12.2F	Cannabisberoende, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F12.2X	Cannabisberoende, ospecificerat	Ny fördjupningskod	2023-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
F12.3	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis</del> -Abstinens	F12.3	Abstinens orsakad av cannabis	Ändring av kodtext	2021-01-01
F12.4	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis</del> -Abstinens med delirium	F12.4	Abstinens med delirium orsakad av cannabis	Ändring av kodtext	2021-01-01
F12.5	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis</del> -Psykotisk störning	F12.5	Psykotisk störning orsakad av cannabis	Ändring av kodtext	2021-01-01
F12.6	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis</del> -Amnesisyndrom	F12.6	Amnesisyndrom orsakat av cannabis	Ändring av kodtext	2021-01-01
F12.7	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis</del> -Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F12.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av cannabis	Ändring av kodtext	2021-01-01
F12.8	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis</del> -Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F12.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis	Ändring av kodtext	2021-01-01
F12.9	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis</del> -Psykisk störning och beteendestörning, <del>ospecificerad</del>	F12.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av cannabis, ospecificerad	Ändring av kodtext	2021-01-01
F13.0	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika</del> -Akut intoxikation	F13.0	Akut intoxikation orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext	2021-01-01
F13.1	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika</del> -Skadligt bruk	F13.1	Skadligt bruk av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext	2021-01-01
F13.2	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika</del> -Beroendesyndrom	F13.2	Beroende av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext	2021-01-01
		F13.2C	Beroende av sedativa och hypnotika, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F13.2D	Beroende av sedativa och hypnotika, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F13.2E	Beroende av sedativa och hypnotika, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F13.2F	Beroende av sedativa och hypnotika, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F13.2X	Beroende av sedativa och hypnotika, ospecificerat	Ny fördjupningskod	2023-01-01
F13.3	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika</del> -Abstinens	F13.3	Abstinens orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext	2021-01-01
F13.4	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika</del> -Abstinens med delirium	F13.4	Abstinens med delirium orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext	2021-01-01
F13.5	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av</del>	F13.5	Psykotisk störning orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<del>sedativa och hypnotika</del> -Psykotisk störning				
F13.6	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika</del> -Amnesisyndrom	F13.6	Amnesisyndrom orsakat av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext	2021-01-01
F13.7	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika</del> -Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F13.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext	2021-01-01
F13.8	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika</del> -Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F13.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika	Ändring av kodtext	2021-01-01
F13.9	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika</del> -Psyksisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F13.9	Psyksisk störning och beteendestörning orsakad av sedativa och hypnotika, ospecificerad	Ändring av kodtext	2021-01-01
F14.0	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Akut intoxikation	F14.0	Akut intoxikation orsakad av kokain	Ändring av kodtext	2021-01-01
F14.1	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Skadligt bruk	F14.1	Skadligt bruk av kokain	Ändring av kodtext	2021-01-01
F14.2	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Beroendesyndrom	F14.2	Kokainberoende	Ändring av kodtext	2021-01-01
		F14.2C	Kokainberoende, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F14.2D	Kokainberoende, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F14.2E	Kokainberoende, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F14.2F	Kokainberoende, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F14.2X	Kokainberoende, ospecificerat	Ny fördjupningskod	2023-01-01
F14.3	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Abstinens	F14.3	Abstinens orsakad av kokain	Ändring av kodtext	2021-01-01
F14.4	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Abstinens med delirium	F14.4	Abstinens med delirium orsakad av kokain	Ändring av kodtext	2021-01-01
F14.5	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Psyksisk störning	F14.5	Psyksisk störning orsakad av kokain	Ändring av kodtext	2021-01-01
F14.6	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Amnesisyndrom	F14.6	Amnesisyndrom orsakat av kokain	Ändring av kodtext	2021-01-01
F14.7	<del>Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Psyksisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F14.7	Psyksisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av kokain	Ändring av kodtext	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
F14.8	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F14.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain	Ändring av kodtext	2021-01-01
F14.9	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain</del> -Psykisk störning och beteendestörning, <b>ospecificerad</b>	F14.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av kokain, <b>ospecificerad</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F15.0	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Akut intoxication	F15.0	Akut intoxication orsakad av <b>andra stimulantia, däribland koffein</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F15.1	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Skadligt bruk	F15.1	Skadligt bruk av <b>andra stimulantia, däribland koffein</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F15.2	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Beroendesyndrom	F15.2	Beroende av <b>andra stimulantia, däribland koffein</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
		F15.2C	Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F15.2D	Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F15.2E	Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F15.2F	Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F15.2X	Beroende av andra stimulantia, däribland koffein, <b>ospecificerat</b>	Ny fördjupningskod	2023-01-01
F15.3	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Abstinens	F15.3	Abstinens orsakad av <b>andra stimulantia, däribland koffein</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F15.4	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Abstinens med delirium	F15.4	Abstinens med delirium orsakad av <b>andra stimulantia, däribland koffein</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F15.5	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Psykotisk störning	F15.5	Psykotisk störning orsakad av <b>andra stimulantia, däribland koffein</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F15.6	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Amnesisyndrom	F15.6	Amnesisyndrom orsakat av <b>andra stimulantia, däribland koffein</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F15.7	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F15.7	Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av <b>andra stimulantia, däribland koffein</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F15.8	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Andra	F15.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av <b>andra stimulantia, däribland koffein</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<b>specificerade psykiska störningar och beteendestörningar</b>				
F15.9	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein</del> -Psykisk störning och beteendestörning, <b>ospecificerad</b>	F15.9	<b>Psykisk störning och beteendestörning orsakad av andra stimulantia, däribland koffein, ospecificerad</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F16.0	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Akut intoxikation	F16.0	<b>Akut intoxikation orsakad av hallucinogener</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F16.1	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Skadligt bruk	F16.1	<b>Skadligt bruk av hallucinogener</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F16.2	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Beroendesyndrom	F16.2	<b>Beroende av hallucinogener</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
		F16.2C	Beroende av hallucinogener, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F16.2D	Beroende av hallucinogener, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F16.2E	Beroende av hallucinogener, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F16.2F	Beroende av hallucinogener, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F16.2X	Beroende av hallucinogener, ospecificerat	Ny fördjupningskod	2023-01-01
F16.3	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Abstinens	F16.3	<b>Abstinens orsakad av hallucinogener</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F16.4	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Abstinens med delirium	F16.4	<b>Abstinens med delirium orsakad av hallucinogener</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F16.5	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Psykotisk störning	F16.5	<b>Psykotisk störning orsakad av hallucinogener</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F16.6	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Amnesisyndrom	F16.6	<b>Amnesisyndrom orsakat av hallucinogener</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F16.7	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	F16.7	<b>Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut orsakad av hallucinogener</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F16.8	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F16.8	<b>Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F16.9	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener</del> -Psykisk störning och beteendestörning, <b>ospecificerad</b>	F16.9	<b>Psykisk störning och beteendestörning orsakad av hallucinogener, ospecificerad</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F17.0	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak</del> , akut intoxikation	F17.0	<b>Akut intoxikation orsakad av tobak</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
F17.1	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, skadligt bruk</b>	F17.1	<b>Skadligt bruk av tobak</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
F17.2	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, beroendesyndrom</b>	F17.2	<b>Tobaksberoende</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
		F17.2C	Tobaksberoende, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F17.2D	Tobaksberoende, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F17.2E	Tobaksberoende, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F17.2F	Tobaksberoende, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F17.2X	Tobaksberoende, ospecificerat	Ny fördjupningskod	2023-01-01
F17.3	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, abstinens</b>	F17.3	<b>Abstinens orsakad av tobak</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
F17.4	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, abstinens med delirium</b>	F17.4	<b>Abstinens med delirium orsakad av tobak</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
F17.5	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, psykotisk störning</b>	F17.5	<b>Psykotisk störning orsakad av tobak</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
F17.6	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, amnesisyndrom</b>	F17.6	<b>Amnesisyndrom orsakat av tobak</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
F17.7	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut</b>	F17.7	<b>Psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut orsakad av tobak</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
F17.8	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar</b>	F17.8	<b>Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
F17.9	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad</b>	F17.9	<b>Psykisk störning och beteendestörning orsakad av tobak, ospecificerad</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
F18.0	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel-Akut intoxikation</b>	F18.0	<b>Akut intoxikation orsakad av flyktiga lösningsmedel</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F18.1	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel-Skadligt bruk</b>	F18.1	<b>Skadligt bruk av flyktiga lösningsmedel</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
F18.2	<b>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel-Beroendesyndrom</b>	F18.2	<b>Beroende av flyktiga lösningsmedel</b>	Ändring av kodtext	2021-01-01
		F18.2C	Beroende av flyktiga lösningsmedel, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F18.2D	Beroende av flyktiga lösningsmedel, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
		F18.2E	Beroende av flyktiga lösningsmedel, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F18.2F	Beroende av flyktiga lösningsmedel, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F18.2X	Beroende av flyktiga lösningsmedel, ospecificerat	Ny fördjupningskod	2023-01-01
F18.3	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel</del> -Abstinens	F18.3	Abstinens orsakad av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext	2021-01-01
F18.4	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel</del> -Abstinens med delirium	F18.4	Abstinens med delirium orsakad av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext	2021-01-01
F18.5	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel</del> -Psykotisk störning	F18.5	Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext	2021-01-01
F18.6	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel</del> -Amnesisyndrom	F18.6	Amnesisyndrom orsakat av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext	2021-01-01
F18.7	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel</del> -Psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut	F18.7	Psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut orsakad av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext	2021-01-01
F18.8	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel</del> -Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F18.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel	Ändring av kodtext	2021-01-01
F18.9	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel</del> -Psykisk störning och beteendestörning, <del>ospecificerad</del>	F18.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av flyktiga lösningsmedel, ospecificerad	Ändring av kodtext	2021-01-01
F19.0	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Akut intoxikation	F19.0	Akut intoxikation orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext	2021-01-01
F19.1	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Skadligt bruk	F19.1	Skadligt bruk av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext	2021-01-01
F19.2	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Beroendesyndrom	F19.2	Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext	2021-01-01
		F19.2C	Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, aktiv droganvändning	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F19.2D	Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, tidig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
		F19.2E	Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, långvarig partiell remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F19.2F	Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, långvarig fullständig remission	Ny fördjupningskod	2023-01-01
		F19.2X	Beroende av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, ospecificerat	Ny fördjupningskod	2023-01-01
F19.3	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Abstinens	F19.3	Abstinens orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext	2021-01-01
F19.4	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Abstinens med delirium	F19.4	Abstinens med delirium orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext	2021-01-01
F19.5	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Psykotisk störning	F19.5	Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext	2021-01-01
F19.6	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Amnesisyndrom	F19.6	Amnesisyndrom orsakat av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext	2021-01-01
F19.7	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut	F19.7	Psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext	2021-01-01
F19.8	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar	F19.8	Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser	Ändring av kodtext	2021-01-01
F19.9	<del>Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser</del> -Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	F19.9	Psykisk störning och beteendestörning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, ospecificerad	Ändring av kodtext	2021-01-01
		F31.8A	Bipolär sjukdom typ 2, hypoman episod	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		F31.8B	Bipolär sjukdom typ 2, lindrig eller medelsvår depressiv episod	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		F31.8C	Bipolär sjukdom typ 2, svår depressiv episod utan psykotiska symtom	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		F31.8D	Bipolär sjukdom typ 2, svår depressiv episod med psykotiska symtom	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		F31.8E	Bipolär sjukdom typ 2, blandad episod	Ny fördjupningskod	2020-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
		F31.8F	Bipolär sjukdom typ 2, utan aktuella symtom	Ny fördjupningskod	2020-01-01
-	-	F31.8W	Bipolär sjukdom, annan specificerad	Ny fördjupningskod	2021-01-01
<b>F33.2</b>	<b>Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom</b> <i>Beskrivning:</i> En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. <del>Den aktuella episoden är svår, dock utan psykotiska symtom som under F32.2, och anamnes på manisk episod saknas.</del> <i>Exempel:</i> <del>Bipolär sjukdom, depressiv episod, utan psykotiska symtom</del> Egentlig recidiverande depression utan psykotiska symtom Endogen depression utan psykotiska symtom Vital depression, recidiverande utan psykotiska symtom	<b>F33.2</b>	<b>Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom</b> <i>Beskrivning:</i> En sjukdom som karakteriseras av återkommande depressionsepisoder. <b>Den aktuella episoden är svår men saknar psykotiska symtom. Det finns ingen anamnes på manisk episod.</b> <i>Exempel:</i> Egentlig recidiverande depression utan psykotiska symtom Endogen depression utan psykotiska symtom Vital depression, recidiverande utan psykotiska symtom	Ändring av text under Beskrivning. Exempel utgår	2025-01-01
		F42.8A	Samlarsyndrom	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		F42.8W	Annat specificerat tvångssyndrom	Ny fördjupningskod	2019-01-01
<b>F43.1</b>	<b>Posttraumatiskt stressyndrom</b> ... Traumatisk neuros	<b>F43.1</b>	<b>Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)</b> ... Traumatisk neuros	Ändring av kodtext	2021-01-01
<b>F43.8</b>	<b>Andra specificerade reaktioner på svår stress</b> <i>Innefattar</i> Utmattningssyndrom  <i>Anmärkning</i> <del>Om vid utmattningssyndrom-depression eller annan specifik psykiatrisk diagnos föreligger anges denna som huvuddiagnos. Utmattningssyndrom anges i dessa fall som bidiagnos</del>	<b>F43.8</b>	<b>Andra specificerade reaktioner på svår stress</b> <i>Innefattar</i> Utmattningssyndrom	<i>Anmärkning</i> utgår	2018-01-01
<b>F48.1</b>	<b>Depersonalisations- och derealisationssyndrom</b> <i>En ovanlig störning, där patienten påtalar kvalitetsförskjutningar i sin mentala aktivitet</i> ...	<b>F48.1</b>	<b>Depersonalisations-derealisationssyndrom</b> <i>En ovanlig störning, där patienten påtalar kvalitetsförskjutningar i sin mentala aktivitet</i> ...	Ändring av kodtext	2019-01-01
<b>F50.5</b>	<b>Kräkningar sammanhängande med andra psykiska störningar</b> <i>Upprepade kräkningar som förekommer vid dissociativa tillstånd (F44.-) och hypokondri (F45.2) och som inte helt kan förklaras med somatiska tillstånd. <del>Denna subkategori kan även användas för dubbelkodning tillsammans med O21. (Ihållande kräkningar under graviditeten) när emotionella faktorer är den främsta orsaken till återkommande illamående och kräkning under graviditeten.</del></i>  Psykogena kräkningar ...	<b>F50.5</b>	<b>Kräkningar sammanhängande med andra psykiska störningar</b> <i>Upprepade kräkningar som förekommer vid dissociativa tillstånd (F44.-) och hypokondri (F45.2) och som inte helt kan förklaras med somatiska tillstånd.</i>  Psykogena kräkningar  <u>Tilläggskod (O21.-) kan användas för att ange ihållande kräkningar under graviditet</u>  ...	Definitionstext utgår  Tillägg av kodningsinstruktion.	2018-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>F53.0</b>	<b>Lindriga psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras på annan plats</b> Postpartum-depression UNS Puerperal depression UNS	<b>F53.0</b>	<b>Lindriga psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras på annan plats</b> <a href="#">Förlossningsdepression (depression efter förlossningen)</a> Postpartum-depression UNS Puerperal depression UNS	Tillägg av Exempel	2024-01-01
<b>F54</b>	<b>Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> ... Psykologiska faktorer som påverkar kroppsliga tillstånd Exempel på användning av kategorin är: • astma F54 och J45.- • colon irritabile F54 och K58.- • dermatit F54 och L23-L25 • magsår F54 och K25.- • ulcerös kolit F54 och K51.- • urtikaria F54 och L50.- ...	<b>F54</b>	<b>Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> ... Psykologiska faktorer som påverkar kroppsliga tillstånd Exempel på användning av kategorin är: • astma F54 och J45.- • colon irritabile F54 och K58.- • dermatit F54 och L23-L25 • <a href="#">irritable bowel syndrome [IBS] F54 och K58.-</a> • magsår F54 och K25.- • ulcerös kolit F54 och K51.- • urtikaria F54 och L50.- ...	Tillägg av inklusion	2016-01-01
<b>F63.1</b>	<b>Pyromani</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Pyromandåd som orsak till observation för misstänkt psykisk störning (Z03.2)	<b>F63.1</b>	<b>Pyromani</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Pyromandåd som orsak till observation för misstänkt psykisk störning <a href="#">som uteslutits och avskrivits</a> (Z03.2)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>F63.2</b>	<b>Kleptomani</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Snatteri som orsak till observation för misstänkt psykisk störning (Z03.2)	<b>F63.2</b>	<b>Kleptomani</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Snatteri som orsak till observation för misstänkt psykisk störning <a href="#">som uteslutits och avskrivits</a> (Z03.2)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>F80.1</b>	<b>Expressiv språkstörning</b> <i>En specifik utvecklingsstörning ...</i> Utvecklingsdysfasi eller afasi, expressiv typ <i>Utesluter:</i> Dysfasi och afasi UNS (R47.0) <del>Elektiv</del> mutism (F94.0) Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner] (F80.3) Genomgripande utvecklingsstörningar (F84.-) Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79) Utvecklingsdysfasi eller afasi, impressiv typ (F80.2)	<b>F80.1</b>	<b>Expressiv språkstörning</b> <i>En specifik utvecklingsstörning ...</i> Utvecklingsdysfasi eller afasi, expressiv typ <i>Utesluter:</i> Dysfasi och afasi UNS (R47.0) Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner] (F80.3) Genomgripande utvecklingsstörningar (F84.-) Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79) <a href="#">Selektiv</a> mutism (F94.0) Utvecklingsdysfasi eller afasi, impressiv typ (F80.2)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2023-01-01
<b>F80.2</b>	<b>Impressiv språkstörning</b> <i>En specifik utvecklingsstörning ...</i> Medfödd avsaknad av hörselperception ... <i>Utesluter:</i> Autism (F84.0-F84.1) Dysfasi och afasi:	<b>F80.2</b>	<b>Impressiv språkstörning</b> <i>En specifik utvecklingsstörning ...</i> Medfödd avsaknad av hörselperception ... <i>Utesluter:</i> Autism (F84.0-F84.1) Dysfasi och afasi:	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2023-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNS (R47.0)</li> <li>• expressiv typ (F80.1)</li> <li><del>Elektiv</del> mutism (F94.0)</li> <li>Förvärd afasi med epilepsi [Landau-Kleffner] (F80.3)</li> <li>Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)</li> <li>Språkförsening orsakad av dövhet (H90-H91)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNS (R47.0)</li> <li>• expressiv typ (F80.1)</li> <li>Förvärd afasi med epilepsi [Landau-Kleffner] (F80.3)</li> <li>Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)</li> <li><u>Selektiv</u> mutism (F94.0)</li> <li>Språkförsening orsakad av dövhet (H90-H91)</li> </ul>		
<b>F94.0</b>	<p><del>Elektiv</del> mutism</p> <p>...</p> <p><u>Selektiv</u> mutism</p> <p><i>Utesluter</i></p> <p>Genomgripande utvecklingsstörning (F84.-)</p> <p>...</p>	<b>F94.0</b>	<p><u>Selektiv</u> mutism</p> <p>...</p> <p><del>Elektiv</del> mutism</p> <p><i>Utesluter</i></p> <p>Genomgripande utvecklingsstörning (F84.-)</p> <p>...</p>	Ändring av kodtext Ändring av exempel (kodtext och exempel byter plats)	2023-01-01
<b>G04</b>	<p><b>Encefalit, myelit och encefalomyelit</b></p> <p>...</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Akut transversell myelit (G37.3)</p> <p>Alkoholencefalopati (G31.2)</p> <p><del>Benign</del> myalgisk encefalomyelit (G93.3)</p> <p>Encefalopati UNS (G93.4)</p> <p>Multipel skleros (G35)</p> <p>Subakut nekrotiserande myelit (G37.4)</p> <p>Toxisk encefalopati (G92)</p>	<b>G04</b>	<p><b>Encefalit, myelit och encefalomyelit</b></p> <p>...</p> <p><i>Utesluter:</i></p> <p>Akut transversell myelit (G37.3)</p> <p>Alkoholencefalopati (G31.2)</p> <p>Encefalopati UNS (G93.4)</p> <p>Multipel skleros (G35)</p> <p><u>Myalgisk</u> encefalomyelit (G93.3)</p> <p>Subakut nekrotiserande myelit (G37.4)</p> <p>Toxisk encefalopati (G92)</p>	Ändring under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>G04.1</b>	<p><del>Tropisk spastisk paraplegi</del></p>	<b>G04.1</b>	<p><u>Myelopati associerad med humant T-cellslymfotropt virus</u></p> <p>Tropisk spastisk paraplegi</p>	Ändring av kodtext Tillägg av inklusion (tidigare kodtext blir inklusion)	2018-01-01
<b>G04.8</b>	<p><b>Annan specificerad encefalit, myelit och encefalomyelit</b></p> <p>Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS</p>	<b>G04.8</b>	<p><b>Annan specificerad encefalit, myelit och encefalomyelit</b></p> <p>Postinfektiös encefalit och encefalomyelit UNS</p> <p><u>Tilläggs kod kan användas för att ange epileptiska anfall (G40.-)</u></p>	Tillägg av anvisning	2013-01-01
<b>G05.1*</b>	<p><b>Encefalit, myelit och encefalomyelit vid virusjukdomar som klassificeras annorstädes</b></p> <p>Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adenovirusinfektion (A85.1†)</li> <li>• cytomegalvirusinfektion (B25.8†)</li> <li>• enterovirusinfektion (A85.0†)</li> <li>• Epstein-Barr-virusinfektion (B27.0†)</li> <li>• herpes simplex-infektion (B00.4†)</li> <li>• <del>influenza (J09†, J10.8†, J11.8†)</del></li> <li>• mässling (B05.0†)</li> <li>• påssjuka (B26.2†)</li> <li>• röda hund (B06.0†)</li> <li>• vattkoppor (B01.1†)</li> <li>• zoster (B02.0†)</li> </ul>	<b>G05.1*</b>	<p><b>Encefalit, myelit och encefalomyelit vid virusjukdomar som klassificeras annorstädes</b></p> <p>Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adenovirusinfektion (A85.1†)</li> <li>• cytomegalvirusinfektion (B25.8†)</li> <li>• enterovirusinfektion (A85.0†)</li> <li>• Epstein-Barr-virusinfektion (B27.0†)</li> <li>• herpes simplex-infektion (B00.4†)</li> <li>• <u>influenza:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>identifierat säsongsvirus (J10.8†)</u></li> <li>• <u>identifierat zoonotiskt eller pandemiskt virus (J09†)</u></li> <li>• <u>virus ej identifierat (J11.8†)</u></li> </ul> </li> <li>• mässling (B05.0†)</li> <li>• påssjuka (B26.2†)</li> <li>• röda hund (B06.0†)</li> <li>• vattkoppor (B01.1†)</li> <li>• zoster (B02.0†)</li> </ul>	Ändring av inklusion	2016-01-01
<b>G09</b>	<p><b>Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i</b></p>	<b>G09</b>	<p><b>Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i</b></p>	Ändring av text under <i>Anmärkning</i>	2012-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<p><b>centrala nervsystemet</b> Sequelae tardivae morborum inflammatoriorum systematis nervosi centralis</p> <p><i>Anmärkning:</i> G09 används för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas under G00-G08 (utesluter asteriskkod). Dessa sena effekter kan själva också klassificeras annorstädes. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. För användning av denna kategori hänvisas till kodningsreglerna för morbiditet och mortalitet. G09 skall inte användas för <b>kronisk inflammatorisk sjukdom</b> i centrala nervsystemet. Sådana tillstånd kodas som <b>aktuell inflammatorisk sjukdom</b> i centrala nervsystemet.</p>		<p><b>centrala nervsystemet</b> Sequelae tardivae morborum inflammatoriorum systematis nervosi centralis</p> <p><i>Anmärkning:</i> G09 används för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas under G00-G08 (utesluter asteriskkod). Dessa sena effekter kan själva också klassificeras annorstädes. Med "sena effekter" avses tillstånd som medicinskt betraktas som "sena" eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. För användning av denna kategori hänvisas till kodningsreglerna för morbiditet och mortalitet. G09 skall inte användas för <a href="#">kroniska inflammatoriska sjukdomar</a> i centrala nervsystemet. Sådana tillstånd kodas som <a href="#">aktuella inflammatoriska sjukdomar</a> i centrala nervsystemet.</p>		
<b>G12.2</b>	<p><b>Motorneuronsjukdom</b> Familiär motorneuronsjukdom Lateralskleros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amyotrofisk (ALS)</li> <li>• primär</li> </ul> <p>Progressiv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bulbärpares</li> <li>• spinal muskelatrofi</li> </ul>	<b>G12.2</b>	<p><b>Motorneuronsjukdom</b> Familiär motorneuronsjukdom <a href="#">Kennedys sjukdom</a> Lateralskleros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amyotrofisk (ALS)</li> <li>• primär</li> </ul> <p>Progressiv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bulbärpares</li> <li>• spinal muskelatrofi</li> </ul>	Tillägg av inklusion	2018-01-01
-	-	<b>G12.2A</b>	<b>Amyotrofisk lateralskleros (ALS)</b>	Ny fördjupningskod	2025-01-01
-	-	<b>G12.2B</b>	<b>Primär lateralskleros (PLS)</b>	Ny fördjupningskod	2025-01-01
-	-	<b>G12.2C</b>	<b>Spinobulbär muskelatrofi (SBMA)</b> <i>Synonym: Kennedys sjukdom</i>	Ny fördjupningskod	2025-01-01
-	-	<b>G12.2W</b>	<b>Annan specificerad motorneuronsjukdom</b>	Ny fördjupningskod	2025-01-01
-	-	<b>G12.2X</b>	<b>Motorneuronsjukdom, ospecificerad</b>	Ny fördjupningskod	2025-01-01
<b>G23</b>	<p><b>Andra degenerativa sjukdomar i basala ganglierna</b> Alia morbi degenerativi gangliorum basalium</p> <p><i>Utesluter:</i> <b>Multipel-systemdegeneration (G90.3)</b></p>	<b>G23</b>	<p><b>Andra degenerativa sjukdomar i basala ganglierna</b> Alia morbi degenerativi gangliorum basalium</p>	<i>Utesluter utgår</i>	2016-01-01
<b>G23.1</b>	<b>Progressiv supranukleär oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewski]</b>	<b>G23.1</b>	<b>Progressiv supranukleär oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewski]</b> <i>Progressiv supranukleär pares</i>	Tillägg av inklusion	2013-01-01
<b>G23.2</b>	<b>Striatonigral degeneration</b>	<b>G23.2</b>	<b>Multipel systematrofi, parkinsontyp [MSA-P]</b>	Ändring av kodtext	2016-01-01
-	-	<b>G23.3</b>	<b>Multipel systematrofi, cerebellär typ [MSA-C]</b>	Ny kod	2016-01-01
<b>G23.8</b>	<b>Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna</b> Förkalkning i basala ganglierna	<b>G23.8</b>	<b>Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna</b> Förkalkning i basala ganglierna <a href="#">Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-Drager]</a>	Tillägg av inklusion  Tillägg av <i>Utesluter</i>	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<u>Utesluter:</u> <u>Ortostatisk hypotension UNS (I95.1)</u>		
<b>G25.8</b>	<b>Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar</b> Restless legs Stiff man syndrome	<b>G25.8</b>	<b>Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar</b> <u>Akatisi (läkemedelsutlöst)</u> Restless legs Stiff man syndrome  <u>Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel XX)</u>	Tillägg av inklusion  Tillägg av kodningsanvisning	2014-01-01
<b>G25.8</b>	<b>Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar</b> Akatisi (läkemedelsutlöst) Restless legs Stiff man syndrome  Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel 20)	<b>G25.8</b>	<b>Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar</b> Akatisi (läkemedelsutlöst) Restless legs Stiff- <u>person</u> [man] syndrome  Tilläggskod kan användas för att ange orsakande läkemedel (kapitel 20)	Ändring av inklusion	2018-01-01
<b>G31.8</b>	<b>Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet</b> Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom] Lewykroppsdemens Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs syndrom]	<b>G31.8</b>	<b>Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet</b> Degeneration av grå substans [Alpers sjukdom] Lewykroppsdemens <sup>†</sup> ( <u>F02.8*</u> ) Subakut nekrotiserande encefalopati [Leighs syndrom]	Tillägg av daggertecken och kod i inklusion	2015-01-01
-	-	<b>G47.1A</b>	<b>Idiopatisk hypersomni med lång sömntid</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.1B</b>	<b>Idiopatisk hypersomni med kort sömntid</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.1W</b>	<b>Annan specificerad hypersomni (inklusive sekundär hypersomni)</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.1X</b>	<b>Hypersomni, ospecificerad</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.4A</b>	<b>Narkolepsi typ 1 (narkolepsi med kataplexi och/eller patologiskt lågt hypokretinvärde)</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.4B</b>	<b>Narkolepsi typ 2 (narkolepsi utan kataplexi och med icke patologiskt eller icke uppmätt hypokretinvärde)</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.4W</b>	<b>Annan specificerad narkolepsi och kataplexi (inklusive sekundär narkolepsi)</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.4X</b>	<b>Narkolepsi och kataplexi, ospecificerad</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.8A</b>	<b>Kleine-Levins syndrom</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.8B</b>	<b>Parasomnier</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.8C</b>	<b>Sömnbetingade rörelsestörningar</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
-	-	<b>G47.8W</b>	<b>Annan specificerad sömnstörning</b>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
<b>G51.0</b>	<b>Bells pares</b> Ansiktsförflamning Facialis pares	<b>G51.0</b>	<b>Bells pares</b> Ansiktsförflamning <u>UNS</u> Facialis pares <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>UNS</u></li> <li>• <u>vid nedre motoneuronlesion (perifer pares)</u></li> </ul>	Ändring och tillägg av inklusioner Tillägg av Utesluter	2019-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<i>Utesluter:</i> Facialis pares vid övre motorneuronlesion (central pares) (G83.6)		
<b>G54.0</b>	<b>Sjukdomar i brakialplexus</b> Toraxapertursyndrom	<b>G54.0</b>	<b>Sjukdomar i brakialplexus</b> <a href="#">Thoracic outlet syndrome (TOS)</a> Toraxapertursyndrom	Tillägg av exempel	2020-01-01
<b>G56.4</b>	<b>Kausalgi</b>	-	-	Kod utgår, se G90.6	2019-01-01
<b>G63.8*</b>	<b>Polyneuropati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Uremisk neuropati (N18.8†)	<b>G63.8*</b>	<b>Polyneuropati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Uremisk neuropati (N18.5†)	Ändring av kod i inklusion	2015-01-01
-	-	<b>G83.5</b>	<b>Locked-in-syndrome</b>	Ny kod	2015-01-01
-	-	<b>G83.6</b>	<b>Facialis pares vid övre motorneuronlesion</b> Central facialis pares  <i>Utesluter:</i> Bells pares (G51.0) Facialis pares vid nedre motorneuronlesion (perifer pares) (G51.0)	Ny kod	2019-01-01
<b>G90.3</b>	<b>Multipel systemdegeneration</b> Neurogen ortostatisk hypotension {Shy-Drager} <i>Utesluter:</i> Ortostatisk hypotension UNS (I95.1)	-	-	Kod utgår (se även G23.8)	2016-01-01
-	-	<b>G90.5</b>	<b>Komplext regionalt smärtsyndrom, typ 1</b> Complex regional pain syndrome (CRPS) type I Sympatisk reflexdystrofi	Ny kod	2019-01-01
-	-	<b>G90.6</b>	<b>Komplext regionalt smärtsyndrom, typ 2</b> Complex regional pain syndrome (CRPS) type II Kausalgi	Ny kod	2019-01-01
-	-	<b>G90.7</b>	<b>Komplext regionalt smärtsyndrom, annan och ospecificerad typ</b>	Ny kod	2019-01-01
<b>G91</b>	<b>Hydrocefalus (vattenskalle, ökad mängd hjärnkammarvatten)</b> Hydrocephalus  <i>Innefattar:</i> Förvärvad hydrocefalus  <i>Utesluter:</i> Medfödd hydrocefalus (Q03.-) Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos (P37.1)	<b>G91</b>	<b>Hydrocefalus (vattenskalle)</b> Hydrocephalus  <i>Innefattar:</i> Förvärvad hydrocefalus  <i>Utesluter:</i> Medfödd hydrocefalus (Q03.-) <a href="#">Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd (P91.7)</a> Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos (P37.1)	Ändring av kategoritext Tillägg under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>G93.3</b>	<b>Trötthetssyndrom efter virusinfektion</b> <b>Benign</b> -myalgisk encefalomyelit  <i>Innefattar:</i> Kroniskt trötthetssyndrom	<b>G93.3</b>	<b>Trötthetssyndrom efter virusinfektion</b> <a href="#">Myalgisk encefalomyelit</a>  <i>Innefattar:</i> Kroniskt trötthetssyndrom	Ändring av inklusion	2018-01-01
-	-	<b>G94.3*</b>	<b>Encefalopati vid sjukdomar som klassificeras på annan plats</b>	Ny kod	2018-01-01
<b>G98</b>	<b>Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras på annan plats</b> ... Sjukdom i nervsystemet UNS	<b>G98</b>	<b>Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras på annan plats</b> ... <a href="#">Charcots artropati† (M14.6*)</a>	Tillägg av inklusion	2019-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			Sjukdom i nervsystemet UNS		
H02.2	<b>Lag</b> <del>oftal</del> <b>mos</b>	H02.2	<b>Lag</b> <u>oftal</u> <b>mus</b>	Ändring/ rättelse av kodtext	2016-01-01
H02.5	<b>Andra störningar av ögonlocksfunktionen</b> Ankyloblefaron Blefarofimos Ögonlocksretraktion  <i>Utesluter:</i> Blefarospasm (G24.5) <del>Psykogena ties (F95.-)</del> <del>Ties av organisk orsak (G25.6)</del>	H02.5	<b>Andra störningar av ögonlocksfunktionen</b> Ankyloblefaron Blefarofimos Ögonlocksretraktion  <i>Utesluter:</i> Blefarospasm (G24.5) <i>Ties:</i> • <a href="#">av organisk orsak (G25.6)</a> • <a href="#">psykogena (F95.-)</a> • <a href="#">UNS (F95.9)</a>	Ändring och tillägg av <i>Utesluter</i>	2017-01-01
H05.2	<b>Tillstånd med ex</b> <del>oftal</del> <b>mos</b> ...	H05.2	<b>Tillstånd med ex</b> <u>oftal</u> <b>mus</b> ...	Ändring/ rättelse av kodtext	2016-01-01
H05.4	<b>En</b> <del>oftal</del> <b>mos</b>	H05.4	<b>En</b> <u>oftal</u> <b>mus</b>	Ändring/ rättelse av kodtext	2016-01-01
H06.2*	<b>Dystyreoid ex</b> <del>oftal</del> <b>mos</b> (E05.-†)	H06.2*	<b>Dystyreoid ex</b> <u>oftal</u> <b>mus</b> (E05.-†)	Ändring/ rättelse av kodtext	2016-01-01
H18.1	<b>Bullös keratopati</b>	H18.1	<b>Bullös keratopati</b> <i>Utesluter:</i> <a href="#">Keratopati (bullös afaki) efter kataraktkirurgi (H59.0)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2017-01-01
H31.8	<b>Andra specificerade förändringar i korioidea</b>	H31.8	<b>Andra specificerade förändringar i korioidea</b> <a href="#">Korioidal neovaskularisering</a>	Tillägg av inklusion	2016-01-01
H32.0*	<b>Korioretinal inflammation vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras</b> <del>annorstädes</del> Korioretinit (vid): • syfilitisk, sen (A52.7†) • tuberkulös (A18.5†) • <del>Behçets sjukdom (M35.2†)</del> • toxocariasis (B83.0†) • toxoplamos (B58.0†)	H32.0*	<b>Korioretinal inflammation vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras</b> <a href="#">på annan plats</a> Korioretinit (vid): • syfilitisk, sen (A52.7†) • tuberkulös (A18.5†) • toxocariasis (B83.0†) • toxoplamos (B58.0†)	Ändring av kodtext  Inklusion utgår (se H32.8*)	2017-01-01
H32.8*	<b>Andra korioretinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras</b> <del>annorstädes</del>	H32.8*	<b>Andra korioretinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras</b> <a href="#">på annan plats</a> <a href="#">Korioretinit vid Behçets sjukdom (M35.2†)</a>	Ändring av kodtext  Tillägg av inklusion	2017-01-01
H35.1A	Prematuritetsretinopati; demarkationslinje mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad retina	H35.1A	Prematuritetsretinopati: demarkationslinje mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad retina	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
H35.1B	Prematuritetsretinopati; lätt upphöjd vall (ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	H35.1B	Prematuritetsretinopati: lätt upphöjd vall (ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
H35.1C	Prematuritetsretinopati; ridge med slingriga och vidgade kärl i centrum	H35.1C	Prematuritetsretinopati: ridge med slingriga och vidgade kärl i centrum	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
H35.1D	Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	H35.1D	Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej vidgade eller slingriga kärl i centrum	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
H35.1E	Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar samt vidgade och slingriga kärl i centrum	H35.1E	Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar samt vidgade och slingriga kärl i centrum	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
H35.1F	Prematuritetsretinopati; subtotal retinalavlossning	H35.1F	Prematuritetsretinopati: subtotal retinalavlossning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
H35.1G	Prematuritetsretinopati; total retinalavlossning, retrolental fibroplasi	H35.1G	Prematuritetsretinopati: total retinalavlossning, retrolental fibroplasi	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
<b>H44.8</b>	<b>Andra specificerade förändringar i ögongloben</b> <del>Hemofthalmos</del> Luxation av ögongloben	<b>H44.8</b>	<b>Andra specificerade förändringar i ögongloben</b> <a href="#">Hemofthalmus</a> Luxation av ögongloben	Ändring/ rättelse av inklusion	2016-01-01
<b>H47.0</b>	<b>Optikusförändringar som ej klassificeras på annan plats</b> Blödning i optikusskidan Ischemisk optikusneuropati Kompression av synnerven	<b>H47.0</b>	<b>Optikusförändringar som ej klassificeras på annan plats</b> Blödning i optikusskidan <a href="#">(Foster-)Kennedys syndrom</a> Ischemisk optikusneuropati Kompression av synnerven	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>H54.0</b>	<b>Blindhet i båda ögonen</b> Synnedsättning kategori 5	<b>H54.0</b>	<b>Blindhet i båda ögonen</b> Synnedsättning kategorierna <a href="#">3</a> , <a href="#">4</a> , <a href="#">5</a>	Ändring av inklusion	2016-01-01
<b>H58.8*</b>	<b>Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras på annan plats</b> Syfilitisk okulopati som ej klassificeras på annan plats: • kongenital: • tidigt stadium (A50.0†) • sent stadium (A50.3†) • tidigt stadium (sekundär) (A51.4†) • sent stadium (A52.7†)	<b>H58.8*</b>	<b>Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras på annan plats</b> Syfilitisk okulopati som ej klassificeras på annan plats: • kongenital: • tidigt stadium (A50.0†) • sent stadium (A50.3†) • tidigt stadium (sekundär) (A51.4†) • sent stadium (A52.7†) <a href="#">Tyreotoxisk ögonsjukdom (E05.-†)</a>	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>H65.0</b>	<b>Akut serös mellanöreinflammation</b> Akut och subakut sekretorisk mellanöreinflammation	<b>H65.0</b>	<b>Akut serös mellanöreinflammation</b> Akut och subakut sekretorisk mellanöreinflammation <a href="#">Akut serös mediaotit</a> <a href="#">Akut serös otitis media</a>	Tillägg av exempel	2020-01-01
<b>H65.2</b>	<b>Kronisk serös mellanöreinflammation</b>	<b>H65.2</b>	<b>Kronisk serös mellanöreinflammation</b> <a href="#">Kronisk serös mediaotit</a> <a href="#">Kronisk serös otitis media (SOM)</a>	Tillägg av exempel	2020-01-01
<b>H66.0</b>	<b>Akut varig mellanöreinflammation</b>	<b>H66.0</b>	<b>Akut varig mellanöreinflammation</b> <a href="#">(akut mediaotit)</a> <a href="#">Akut otitis media (AOM)</a>	Ändrad kodtext Tillägg av exempel	2020-01-01
<b>H67.1*</b>	<b>Mellanöreinflammation vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Otitis media vid: • <del>influenza (J09-J11†)</del> • mässling (B05.3†)	<b>H67.1*</b>	<b>Mellanöreinflammation vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Otitis media vid: • <a href="#">influenza</a> : • <a href="#">identifierat säsongsvirus (J10.8†)</a> • <a href="#">identifierat zoonotiskt eller pandemiskt virus (J09†)</a> • <a href="#">virus ej identifierat (J11.8†)</a>	Ändring av inklusion	2016-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			• mässling (B05.3†)		
<b>H90</b>	<b>Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning</b> <i>Surditas conductiva et sensorineuralis</i>  <i>Innefattar</i> Medfödd dövhet <i>Utesluter</i> <del>Dövstumhet</del> som ej klassificeras på annan plats (H91.3) Dövhet <del>UNS</del> (H91.9) Hörselnedsättning på grund av buller (H83.3) Hörselnedsättning UNS (H91.9) Ototoxisk hörselnedsättning (H91.0) Plötslig (idiopatisk) hörselnedsättning (H91.2)	<b>H90</b>	<b>Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning</b> <i>Surditas conductiva et sensorineuralis</i>  <i>Innefattar</i> Medfödd dövhet <i>Utesluter</i> <u>Döv och ej talspråkig</u> , som ej klassificeras på annan plats (H91.3) Dövhet, <u>ospecificerad</u> (H91.9) Hörselnedsättning på grund av buller (H83.3) Hörselnedsättning UNS (H91.9) Ototoxisk hörselnedsättning (H91.0) Plötslig (idiopatisk) hörselnedsättning (H91.2)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2023-01-01
<b>H91.3</b>	<del>Dövstumhet</del> som ej klassificeras på annan plats	<b>H91.3</b>	<u>Döv och ej talspråkig</u> , som ej klassificeras på annan plats <i>Utesluter:</i> Dövhet, <u>ospecificerad</u> (H91.9) Medfödd dövhet (H90.-)	Ändring av kodtext Tillägg av <i>Utesluter</i>	2023-01-01
<b>H91.9</b>	<b>Hörselnedsättning, ospecificerad</b> <del>Dövhet UNS</del> Hörselnedsättning: • för höga frekvenser • för låga frekvenser • UNS	<b>H91.9</b>	<b>Hörselnedsättning <u>och dövhet</u>, ospecificerad</b> Hörselnedsättning: • för höga frekvenser • för låga frekvenser • UNS <i>Utesluter:</i> Medfödd dövhet (H90.-)	Ändring av kodtext Exempel utgår Tillägg av <i>Utesluter</i>	2023-01-01
<b>H92.0</b>	<b>Otagi</b> <del>Öronvärk</del>	<b>H92.0</b>	<b>Otagi (<u>öronvärk</u>)</b>	Ändring av kodtext (exempel flyttar till kodtext)	2023-01-01
<b>HYPERTONISJUKDOMAR (HÖGT BLODTRYCK OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE SJUKDOMAR) (I10-I15)</b> <b>Morbi hypertonici</b>  <i>Anmärkning:</i> Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen (I20-I25) anges som bidiagnos (tilläggskod)  <i>Utesluter:</i> Hypertoni som komplikation vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O10-O11, O13- O16) Neonatal hypertoni (P29.2) Pulmonell hypertoni ( <del>I27.0</del> )		<b>HYPERTONISJUKDOMAR (HÖGT BLODTRYCK OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE SJUKDOMAR) (I10-I15)</b> <b>Morbi hypertonici</b>  <i>Anmärkning:</i> Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen (I20-I25) anges som bidiagnos (tilläggskod)  <i>Utesluter:</i> Hypertoni som komplikation vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O10-O11, O13- O16) Neonatal hypertoni (P29.2) Pulmonell hypertoni: • <u>primär (I27.0)</u> • <u>sekundär (I27.2)</u>		Ändring och tillägg under <i>Utesluter</i>	2017-01-01
<b>I20.8</b>	<b>Andra former av angina pectoris</b> Ansträngningsangina Stenokardi	<b>I20.8</b>	<b>Andra former av angina pectoris</b> Ansträngningsangina <u>Coronary slow flow syndrome</u> Stenokardi	Tillägg av inklusion	2013-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>I20.8</b>	<b>Andra former av angina pectoris</b> Ansträngningsangina Coronary slow flow syndrome Stenokardi	<b>I20.8</b>	<b>Andra former av angina pectoris</b> Ansträngningsangina Coronary slow flow syndrome <a href="#">Stabil angina</a> Stenokardi	Tillägg av inklusion	2015-01-01
<b>I21.4</b>	<b>Akut subendokardiell infarkt</b> Icke transmural hjärtinfarkt UNS	<b>I21.4</b>	<b>Akut subendokardiell infarkt</b> <a href="#">Hjärtinfarkt med icke-ST-höjning (NSTEMI)</a> Icke transmural hjärtinfarkt UNS	Tillägg av inklusion	2015-01-01
<b>I21.4</b>	<b>Akut subendokardiell infarkt</b> Hjärtinfarkt <del>med icke</del> -ST-höjning (NSTEMI) Icke transmural hjärtinfarkt UNS	<b>I21.4</b>	<b>Akut subendokardiell infarkt</b> Hjärtinfarkt <a href="#">utan</a> ST-höjning (NSTEMI) Icke transmural hjärtinfarkt UNS	Ändring av inklusionstext	2017-01-01
<b>I25</b>	<b>Kronisk ischemisk hjärtsjukdom</b> Morbus ischaemicus myocardii chronicus  <i>Utesluter:</i> <del>Angina pectoris (I20.-)</del> Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6)	<b>I25</b>	<b>Kronisk ischemisk hjärtsjukdom</b> Morbus ischaemicus myocardii chronicus  <i>Utesluter:</i> Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6)	Text under <i>Utesluter</i> utgick egentligen år 2009 men missades att tas bort vid nytryck av ICD-10-SE	2014-01-01
<b>I25.4</b>	<b>Koronarartäraneurysm</b> Förvärvad koronar arteriovenös fistel  <i>Utesluter:</i> Medfött koronarartäraneurysm (Q24.5)	<b>I25.4</b>	<b>Koronarartäraneurysm <a href="#">och dissektion</a></b> Förvärvad koronar arteriovenös fistel  <i>Utesluter:</i> Medfött koronarartäraneurysm (Q24.5)	Ändring av kodtext	2015-01-01
<b>I27.8</b>	<b>Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen</b> <i>Exempel:</i> <del>Pulmonell hypertoni sekundär till hjärtsjukdom, lungsjukdom eller annan specificerad sjukdom</del> <i>Utesluter:</i> Eisenmengers defekt (Q21.8)	<b>I27.8</b>	<b>Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen</b> <i>Utesluter:</i> Eisenmengers defekt (Q21.8)	Exempel utgår (tillståndet kodas under I27.2)	2025-01-01
<b>I32.8*</b>	<b>Perikardit vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Perikardit vid systemisk lupus erythematosus (M32.1†) Reumatoid perikardit (M05.3†) Uremisk perikardit ( <del>N18.8†</del> )	<b>I32.8*</b>	<b>Perikardit vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Perikardit vid systemisk lupus erythematosus (M32.1†) Reumatoid perikardit (M05.3†) Uremisk perikardit ( <a href="#">N18.5†</a> )	Ändring av kod i inklusion	2015-01-01
<b>I34</b>	<b>Icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar</b> Morbi valvae mitralis non rheumatici  <i>Utesluter:</i> När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I05.-) När specificerad som medfödd <del>I(Q23.2, Q23.3)</del>	<b>I34</b>	<b>Icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar</b> Morbi valvae mitralis non rheumatici  <i>Utesluter:</i> När specificerad som reumatisk eller av okänd orsak eller UNS (I05.-) När specificerad som medfödd (Q23.2- <a href="#">Q23.9</a> )	Rättelse av skrivfel under <i>Utesluter</i>  Ändring av kodintervall under <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>I35</b>	<b>Icke reumatiska aortaklaffsjukdomar</b> Morbi valvae aortae non rheumatici  <i>Utesluter:</i>	<b>I35</b>	<b>Icke reumatiska aortaklaffsjukdomar</b> Morbi valvae aortae non rheumatici  <i>Utesluter:</i>	Tillägg av kodintervall under <i>Utesluter</i>	2015-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Hypertrofisk subaortastenosis (I42.1) När specificerad som medfödd (Q23.0;Q23.1) När specificerad som reumatisk (I06.-)		Hypertrofisk subaortastenosis (I42.1) När specificerad som medfödd (Q23.0- Q23.1, <a href="#">Q23.4-Q23.9</a> ) När specificerad som reumatisk (I06.-)		
<b>I41.1*</b>	<b>Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Influensamyokardit (akut) ( <del>J09†, J10.8†, J11.8†</del> ) Myokardit vid påssjuka (B26.8†)	<b>I41.1*</b>	<b>Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Influensamyokardit (akut): <a href="#">identifierat säsongsvirus (J10.8†)</a> • <a href="#">identifierat zoonotiskt eller pandemiskt virus (J09†)</a> • <a href="#">virus ej identifierat (J11.8†)</a> Myokardit vid påssjuka (B26.8†)	Ändring av inklusion	2016-01-01
<b>I42.8</b>	<b>Andra specificerade kardiomyopatier</b>	<b>I42.8</b>	<b>Andra specificerade kardiomyopatier</b> <a href="#">Takotsubo</a>	Tillägg av exempel	2021-01-01
<b>I43.8*</b>	<b>Kardiomyopati vid andra sjukdomar som klassificeras på annan plats</b> Gikttofi i hjärtat (M10.0†) Tyreotoxisk hjärtsjukdom ( <del>E05.9†</del> )	<b>I43.8*</b>	<b>Kardiomyopati vid andra sjukdomar som klassificeras på annan plats</b> Gikttofi i hjärtat (M10.0†) Tyreotoxisk hjärtsjukdom ( <a href="#">E05.-†</a> )	Ändring av kod i inklusion	2018-01-01
I44.1B	AV-block grad II/ <del>Möbitz</del> typ II	I44.1B	AV-block grad II/ <a href="#">Mobitz</a> typ II	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>I45.8</b>	<b>Andra specificerade retledningsrubbningar</b> Atrioventrikulär dissociation Interferensdissociation <del>Långt QT-syndrom</del>  <i>Utesluter:</i> Förlängt QT-intervall (R94.3)	<b>I45.8</b>	<b>Andra specificerade retledningsrubbningar</b> Atrioventrikulär dissociation Interferensdissociation  <i>Utesluter:</i> Förlängt QT-intervall (R94.3) <a href="#">Långt QT-syndrom (I49.8)</a>	Inklusion utgår (se även I49.8)  Tillägg under <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>I47.1</b>	<b>Paroxysmal supraventrikulär takykardi</b> <del>Paroxysmal takykardi:</del> • atrioventrikulär • förmaks • junctional • nodal	<b>I47.1</b>	<b>Paroxysmal supraventrikulär takykardi</b> <a href="#">Takykardi (paroxysmal):</a> • atrioventrikulär • <a href="#">re-entrant (nodal) [AVNRT]</a> <a href="#">[AVRT]</a> • <a href="#">UNS</a> • <a href="#">återkopplings</a> • förmaks • junctional • nodal	Ändring av inklusioner	2012-01-01
<b>I48</b>	<b>Förmaksflimmer och förmaksfladder</b> ... Kroniskt förmaksflimmer/fladder Paroxysmalt förmaksflimmer/fladder  <del>Under denna kategori finns nationella fördjupningskoder – se bilaga</del>	<b>I48</b>	<b>Förmaksflimmer och förmaksfladder</b> ... Kroniskt förmaksflimmer/fladder Paroxysmalt förmaksflimmer/fladder	Fördjupningskoder utgår (se nya koder I48.0-I48.4, I48.9)	2013-01-01
		<b>I48.0</b>	<b>Paroxysmalt förmaksflimmer</b>	Ny kod	2013-01-01
		<b>I48.1</b>	<b>Persisterande förmaksflimmer</b>	Ny kod	2013-01-01
		<b>I48.2</b>	<b>Kroniskt förmaksflimmer</b>	Ny kod	2013-01-01
		<b>I48.3</b>	<b>Typiskt förmaksfladder</b> Förmaksfladder typ I	Ny kod	2013-01-01
		<b>I48.4</b>	<b>Atypiskt förmaksfladder</b> Förmaksfladder typ II	Ny kod	2013-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
		<b>I48.9</b>	<b>Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat</b>	Ny kod	2013-01-01
<b>I49.8</b>	<b>Andra specificerade hjärtarytmier</b> Ersättningsrytm (nodal) Hjärtrytmrubbning: • ektopisk • från koronarsinus	<b>I49.8</b>	<b>Andra specificerade hjärtarytmier</b> <a href="#">Brugadas syndrom</a> Ersättningsrytm (nodal) Hjärtrytmrubbning: • ektopisk • från koronarsinus <a href="#">Långt QT-syndrom</a>  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Förlängt QT-intervall (R94.3)</a>	Tillägg av inklusioner  Tillägg av <i>Utesluter</i>  (se även nya fördjupningskoder under I49.8)	2015-01-01
<b>I50.0</b>	<b>Kronisk hjärtinsufficiens</b> Congestive heart failure Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt	<b>I50.0</b>	<b><a href="#">Högerhjärtsvikt (akut) (kronisk)</a></b> Congestive heart failure Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt	Ändring av kodtext	2015-01-01
<b>I50.0</b>	<b>Högerhjärtsvikt (<del>akut</del>) (<del>kronisk</del>)</b> Congestive heart failure Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt	<b>I50.0</b>	<b>Högerhjärtsvikt</b> Congestive heart failure <a href="#">Högerhjärtsvikt, akut</a> <a href="#">Högerhjärtsvikt, kronisk</a> Högerhjärtsvikt sekundärt till vänsterhjärtsvikt	Ändring av kodtext Tillägg av exempel	2021-01-01
<b>I50.1</b>	<b>Vänsterhjärtsvikt (<del>akut</del>) (<del>subakut</del>)</b> Asthma cardiale Med och utan lungödem	<b>I50.1</b>	<b>Vänsterhjärtsvikt</b> Asthma cardiale Med och utan lungödem <a href="#">Vänsterhjärtsvikt, akut</a> <a href="#">Vänsterhjärtsvikt, kronisk</a> <a href="#">Vänsterhjärtsvikt, subakut</a>	Ändring av kodtext Tillägg av exempel	2021-01-01
-	-	<b>I50.1A</b>	<b>Vänsterhjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF)</b> <i>Anmärkning:</i> Vänster kammarens ejektionsfraktion < 40 %	Ny fördjupningskod	2021-01-01
-	-	<b>I50.1B</b>	<b>Vänsterhjärtsvikt med lätt nedsatt ejektionsfraktion (HFmrEF)</b> <i>Anmärkning:</i> Vänster kammarens ejektionsfraktion 40-49 %	Ny fördjupningskod	2021-01-01
-	-	<b>I50.1C</b>	<b>Vänsterhjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF)</b> <i>Anmärkning:</i> Vänster kammarens ejektionsfraktion ≥ 50 %	Ny fördjupningskod	2021-01-01
-	-	<b>I50.1X</b>	<b>Vänsterhjärtsvikt, ospecificerad</b>	Ny fördjupningskod	2021-01-01
<b>I60</b>	<b>Subaraknoidalblödning (blödning under spindelvävshinnan)</b> Haemorrhagia subarachnoidalis  <i>Innefattar:</i> <del>Rupturerat cerebralt aneurysm</del>  <i>Utesluter:</i> Hos nyfödd (P52.5) Sena effekter av subaraknoidalblödning (I69.0)	<b>I60</b>	<b>Subaraknoidalblödning (blödning under spindelvävshinnan)</b> Haemorrhagia subarachnoidalis  <i>Utesluter:</i> Hos nyfödd (P52.5) Sena effekter av subaraknoidalblödning (I69.0)	<i>Innefattar</i> utgår (se även I60.7)	2015-01-01
<b>I60.7</b>	<b>Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär</b>	<b>I60.7</b>	<b>Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär</b>  <i>Innefattar:</i> <a href="#">Rupturerat cerebralt aneurysm</a>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>I60.9</b>	<b>Subaraknoidalblödning, ospecificerad</b> <del>Brustet (medfött) cerebralt aneurysm-UNS</del>	<b>I60.9</b>	<b>Subaraknoidalblödning, ospecificerad</b>	Inklusion utgår	2015-01-01
<b>I62.0</b>	<b>Subdural blödning (akut) (icke-traumatisk)</b>	<b>I62.0</b>	<b>Icke-traumatisk subdural blödning</b>	Ändring av kodtext	2019-01-01
<b>I63</b>	<b>Cerebral infarkt</b> Infarctus cerebri  <i>Innefattar:</i> Ocklusion och stenosis av cerebrala och precerebrala artärer som orsakar cerebral infarkt  <i>Utesluter:</i> Sena effekter av cerebral infarkt (I69.3)	<b>I63</b>	<b>Cerebral infarkt</b> Infarctus cerebri  <i>Innefattar:</i> Ocklusion och stenosis av cerebrala och precerebrala artärer (inklusive <a href="#">truncus brachiocephalicus</a> ) som orsakar cerebral infarkt  <i>Utesluter:</i> Sena effekter av cerebral infarkt (I69.3)	Tillägg under <i>Innefattar</i>	2016-01-01
<b>I69.2</b>	<b>Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning</b>	<b>I69.2</b>	<b>Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning</b> <a href="#">Sena effekter av subduralblödning</a>	Tillägg av inklusion	2016-01-01
<b>I70.0</b>	<b>Ateroskleros i aorta</b>	<b>I70.0</b>	<b>Ateroskleros i aorta</b> <i>Utesluter:</i> <a href="#">Leriches syndrom (I74.0)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2020-01-01
		<b>I70.0A</b>	<b>Ateroskleros i torakala aorta</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		<b>I70.0B</b>	<b>Ateroskleros i bukaorta</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		<b>I70.0X</b>	<b>Ateroskleros i aorta, ospecificerat</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
<b>I70.2</b>	<b>Ateroskleros i extremitetsartärer</b> Aterosklerotiskt gangrän Mönckebergs mediaskleros	<b>I70.2</b>	<b>Ateroskleros i extremitetsartärer</b> Aterosklerotiskt gangrän Mönckebergs mediaskleros <i>Utesluter:</i> <a href="#">Claudicatio intermittens (I73.9B)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2020-01-01
		<b>I70.2D</b>	<b>Perifer ateroskleros med vilosmärter utan sår</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		<b>I70.2E</b>	<b>Perifer ateroskleros utan symtom</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		<b>I71.0A</b>	<b>Aortadissektion, Stanford typ A</b>	Ny fördjupningskod	2022-01-01
		<b>I71.0B</b>	<b>Aortadissektion, Stanford typ B</b>	Ny fördjupningskod	2022-01-01
		<b>I71.0W</b>	<b>Aortadissektion, annan specificerad</b> <i>Exempel:</i> Dissektion i bukaorta Non-A-non-B-dissektion Penetrerande ulceration i aorta (PAU)	Ny fördjupningskod	2022-01-01
		<b>I71.0X</b>	<b>Aortadissektion, ospecificerad</b>	Ny fördjupningskod	2022-01-01
<b>I72</b>	<b>Annat aneurysm (artärbråck) och dissektion</b>  <i>Innefattar:</i> Aneurysm (rupturerat) (varixliknande) (falskt)  <i>Utesluter:</i> Aneurysm (i): ... Dissektion av <del>precerebral artär, medfödd (icke rupturerad) (Q28.1)</del>	<b>I72</b>	<b>Annat aneurysm (artärbråck) och dissektion</b> <a href="#">Aliud aneurysma et dissectio</a>  <i>Innefattar:</i> Aneurysm (rupturerat) (varixliknande) (falskt)  <i>Utesluter:</i> Aneurysm (i): ... Dissektion av:	Tillägg av latin  Ändring under <i>Utesluter</i>	2015-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">koronarartär (I25.4)</a></li> <li>• <a href="#">precerebral artär, medfödd (icke rupturerad) (Q28.1)</a></li> </ul>		
<b>I72</b>	<b>Annat aneurysm (artärbräck) och dissektion</b> Aliud aneurysma et dissectio ... <i>Utesluter:</i> Aneurysm (i): ... • cerebralt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• brustet (<del>I60.-</del>)</li> <li>• icke brustet (I67.1)</li> </ul> • hjärta (I25.3) ...	<b>I72</b>	<b>Annat aneurysm (artärbräck) och dissektion</b> Aliud aneurysma et dissectio ... <i>Utesluter:</i> Aneurysm (i): ... • cerebralt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• brustet (I60.7)</li> <li>• icke brustet (I67.1)</li> </ul> • hjärta (I25.3) ...	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
		I72.2A	Aneurysm i njurartär	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I72.2B	Dissektion i njurartär	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I72.4A	Femoralisaneurysm	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I72.4B	Popliteaaneurysm, trombotiserat	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I72.4C	Popliteaaneurysm, rupturerat	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I72.4D	Popliteaaneurysm, ospecificerat	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I72.4E	Dissektion i artär i nedre extremitet	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I72.4W	Aneurysm i artär i nedre extremitet, annan specificerad artär än femoralis och poplitea	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I72.4X	Aneurysm i artär i nedre extremitet, ospecificerad	Ny fördjupningskod	2020-01-01
<b>I72.5</b>	<b>Aneurysm och dissektion i andra precerebrala artärer</b> <i>Utesluter:</i> Aneurysm och dissektion i <b>arteria-carotisk (I72.0)</b>	<b>I72.5</b>	<b>Aneurysm och dissektion i andra precerebrala artärer</b> <a href="#">Aneurysm och dissektion i arteria basilaris</a> <i>Utesluter:</i> Aneurysm och dissektion i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">arteria carotis (I72.0)</a></li> <li>• <a href="#">arteria vertebralis (I72.6)</a></li> </ul>	Tillägg av inklusion Ändring av <i>Utesluter</i>	2013-01-01
-	-	<b>I72.6</b>	<b>Aneurysm och dissektion i arteria vertebralis</b>	Ny kod	2013-01-01
		I74.0A	Emboli och trombos i aortabifurkationen (sadelembolus)	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I74.0W	Emboli och trombos i bukaorta, annan specificerad	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I74.0X	Emboli och trombos i bukaorta, ospecificerad	Ny fördjupningskod	2020-01-01
<b>SJUKDOMAR I VENER, LYMFKÄRL OCH LYMFKÖRTLAR SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (I80-I89)</b> <i>Morbi venarum et systematis lymphatici non alibi classificati</i>		<b>SJUKDOMAR I VENER, LYMFKÄRL OCH LYMFKÖRTLAR SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES (I80-I89)</b> <i>Morbi venarum et systematis lymphatici non alibi classificati</i> <i>Utesluter:</i>		Tillägg av <i>Utesluter</i>	2013-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
		<b>Hemorroider (K64.-)</b>			
		I82.8A	Emboli och trombos i mesenterialven <i>Exempel:</i> Mesenterialventrombos	Ny fördjupningskod	2021-01-01
I82.8A	Emboli och trombos i mesenterialven <i>Exempel:</i> Mesenterialventrombos	-	-	Fördjupningskod utgår (tillståndet kodas K55.0)	2022-01-01
		I82.8W	Emboli och trombos i annan specificerad ven		2021-01-01
I82.8W	Emboli och trombos i annan specificerad ven	-	-	Fördjupningskod utgår	2022-01-01
<b>I84</b>	<b>Hemorroider</b> <b>Haemorrhoides</b>  <i>Innefattar:</i> Hemorroider i rektum Varicer i anus eller rektum  <i>Utesluter:</i> Som komplikation till: • förlossning eller under barnsängstid (O87.2) • graviditet (O22.4)			Kategori utgår (se även K64)	2013-01-01
<b>I84.0</b>	<b>Inre trombotiserade hemorroider</b>			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01
<b>I84.1</b>	<b>Inre hemorroider med andra komplikationer</b> Inre hemorroider: • blödande • inklämda • prolaberade • ulcererade			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01
<b>I84.2</b>	<b>Inre hemorroider utan komplikation</b> Inre hemorroider UNS			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01
<b>I84.3</b>	<b>Yttre trombotiserade hemorroider</b> Perianal trombos Perianalt hematom (icke-traumatiskt)			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01
<b>I84.4</b>	<b>Yttre hemorroider med andra komplikationer</b> Yttre hemorroider: • blödande • inklämda • prolaberade • ulcererade			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01
<b>I84.5</b>	<b>Yttre hemorroider utan komplikation</b> Yttre hemorroider UNS			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01
<b>I84.6</b>	<b>Kvarvarande hemorroidhudflikar</b>			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01
<b>I84.7</b>	<b>Trombotiserade hemorroider ej specificerade som inre eller yttre</b>			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01
<b>I84.8</b>	<b>Hemorroider ej specificerade som inre eller yttre med andra komplikationer</b> Hemorroider, ej specificerade som inre eller yttre: • blödande • inklämda • prolaberade • ulcererade			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01
<b>I84.9</b>	<b>Hemorroider ej specificerade som inre eller yttre utan uppgift om komplikation</b>			Kod utgår (se även K64.-)	2013-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<del>Hemorroider UNS</del>				
		I87.1A	Striktur av ven	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I87.1B	May-Thurner syndrom	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I87.1C	Vena cava superior syndrom	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I87.1D	Vena cava inferior syndrom	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I87.1W	Kompression av ven, annan specificerad	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		I87.1X	Kompression av ven, ospecificerad	Ny fördjupningskod	2020-01-01
<b>I95.1</b>	<b>Ortostatisk hypotoni</b> Postural hypotension <i>Utesluter:</i> Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-Drager] ( <del>G90.3</del> )	<b>I95.1</b>	<b>Ortostatisk hypotoni</b> Postural hypotension <i>Utesluter:</i> Neurogen ortostatisk hypotension [Shy-Drager] ( <a href="#">G23.8</a> )	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>I98.2*</b>	<b>Esofagusvaricer utan blödning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Esofagusvaricer vid: • leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) • schistosomiasis (B65.-†)	<b>I98.2*</b>	<b>Esofagusvaricer utan blödning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Esofagusvaricer <a href="#">utan blödning</a> vid: • leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) • schistosomiasis (B65.-†)	Ändring av inklusion	2015-01-01
<b>I98.3*</b>	<b>Esofagusvaricer med blödning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Esofagusvaricer vid: • leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) • schistosomiasis (B65.-†)	<b>I98.3</b>	<b>Esofagusvaricer med blödning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Esofagusvaricer <a href="#">med blödning</a> vid: • leversjukdomar (K70-K71†, K74.-†) • schistosomiasis (B65.-†)	Ändring av inklusion	2015-01-01
<b>J06</b>	<b>Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisation</b> ... <i>Utesluter:</i> Akut luftvägsinfektion UNS (J22) Influensavirus: • identifierat (J09, J10.1) • ej identifierat (J11.1)	<b>J06</b>	<b>Akut övre luftvägsinfektion med multipel och ospecificerad lokalisation</b> ... <i>Utesluter:</i> Akut luftvägsinfektion UNS (J22) Influensavirus: • identifierat (J09, J10.1) • ej identifierat (J11.1) <a href="#">Luftvägsinfektion UNS (J98.7)</a>	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2019-01-01
<b>J09</b>	<b>Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus</b> Influenza e viro influenzae aviariae identificato  Influensa orsakad av influensavirusstammar av särskild epidemiologisk betydelse med överföring mellan djur till människa eller människa till människa, <del>begränsad enbart till de nedan nämnda.</del>  <i>Innefattar:</i> <del>Influensa A(H1N1) ["svininfluensa"]</del> <del>Influensa A(H5N1) ["fågelinfluensa"]</del>  <i>Anmärkning:</i> <del>Ytterligare virusstammar får endast inkluderas efter rekommendation av WHO</del>	<b>J09</b>	<b>Influensa orsakad av identifierat zoonotiskt eller pandemiskt influensavirus</b> Influenza e viro identificato zoonotico sive pandemico  Influensa orsakad av influensavirus-stammar av särskild epidemiologisk betydelse med överföring mellan djur till människa eller människa till människa.  <i>Anmärkning:</i> <a href="#">För användning av denna kategori hänvisas till WHO:s riktlinjer i det globala influensaprogrammet, GIP (<a href="http://www.who.int/influenza/en/">http://www.who.int/influenza/en/</a>)</a>	Ändring av kategoritext Ändring av latin Ändring av inklusion <i>Innefattar</i> utgår Ändring av <i>Anmärkning</i> Tillägg under <i>Utesluter</i>	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<p>Tilläggskod kan användas för att identifiera pneumoni eller annan manifestation</p> <p><i>Utesluter:</i> Haemophilus influenzae-infektion UNS (A49.2) Haemophilus influenzae-meningit (G00.0) Haemophilus influenzae-pneumoni (J14)</p>		<p>Tilläggskod kan användas för att identifiera pneumoni eller annan manifestation</p> <p><i>Utesluter:</i> Haemophilus influenzae-infektion UNS (A49.2) Haemophilus influenzae-meningit (G00.0) Haemophilus influenzae-pneumoni (J14) <a href="#">Influensa orsakad av identifierat säsongsinfluensavirus (J10.-)</a></p>		
<b>J09</b>	<p><b>Influensa orsakad av identifierat zoonotiskt eller pandemiskt influensavirus</b> Influenza e viro identificato zoonotico sive pandemico</p> <p>Influensa orsakad av influensavirusstammar av särskild epidemiologisk betydelse med överföring mellan djur till människa eller människa till människa.</p> <p><i>Anmärkning:</i> <b>För användning av denna kategori hänvisas till WHO:s riktlinjer i det globala influensaprogrammet, GIP</b> (<a href="http://www.who.int/influenza/en/">http://www.who.int/influenza/en/</a>) ...</p>	<b>J09</b>	<p><b>Influensa orsakad av identifierat zoonotiskt eller pandemiskt influensavirus</b> Influenza e viro identificato zoonotico sive pandemico</p> <p>Influensa orsakad av influensavirusstammar av särskild epidemiologisk betydelse med överföring mellan djur till människa eller människa till människa.</p> <p><i>Anmärkning:</i> <a href="#">Kategorin J09.- ska endast användas vid speciella globala pandemiförhållanden som definieras av WHO</a> (<a href="http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/en/">www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/en/</a>) oberoende av "namnet" eller beteckningen på influensastammen. En viss influensastam kan övergå från pandemisituation till en ordinär säsongsvariant. Det är det epidemiologiska läget bestämt av WHO som avgör om J09 ska användas eller inte. Den årliga återkommande influensan kodas J10 eller J11. ...</p>	Ändring av <i>Anmärkning</i>	2018-01-01
<b>J10</b>	<p><b>Influensa orsakad av annat identifierat influensavirus</b> Influenza e alio viro influenza identificato</p> <p><i>Utesluter:</i> Haemophilus influenzae [<del>H.</del> influenzae]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• infektion UNS (A49.2)</li> <li>• meningit (G00.0)</li> <li>• pneumoni (J14)</li> </ul>	<b>J10</b>	<p><b>Influensa orsakad av identifierat säsongsinfluensavirus</b> Influenza e viro identificato quotannis redeunti</p> <p><i>Innefattar:</i> <a href="#">Influensa orsakad av identifierat influensa B- eller C-virus</a></p> <p><i>Utesluter:</i> Haemophilus influenzae:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• infektion UNS (A49.2)</li> <li>• meningit (G00.0)</li> <li>• pneumoni (J14)</li> </ul> <p><a href="#">Influensa orsakad av identifierat zoonotiskt eller pandemiskt influensavirus (J09)</a></p>	Ändring av kodtext Tillägg av <i>Innefattar</i> Ändring under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>J10.0</b>	<p><b>Influensa med pneumoni, annat identifierat influensavirus</b> Influenza(bronko)pneumoni, <del>annat</del> identifierat influensavirus</p>	<b>J10.0</b>	<p><b>Influensa med pneumoni, identifierat säsongsinfluensavirus</b> Influenza(bronko)pneumoni, identifierat säsongsinfluensavirus</p>	Ändring av kodtext Ändring av inklusion	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>J10.1</b>	<b>Influensa med andra respiratoriska manifestationer, <del>annat</del> identifierat influensavirus</b> ...	<b>J10.1</b>	<b>Influensa med andra respiratoriska manifestationer, identifierat <u>säsongs</u>influensavirus</b> ...	Ändring av kodtext	2016-01-01
<b>J10.8</b>	<b>Influensa med andra manifestationer, <del>annat</del> identifierat influensavirus</b> ...	<b>J10.8</b>	<b>Influensa med andra manifestationer, identifierat <u>säsongs</u>influensavirus</b> ...	Ändring av kodtext	2016-01-01
<b>J12</b>	<b>Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes</b> Pneumonia viralis non alibi classificata  <i>Innefattar:</i> Bronkopneumoni orsakad av andra virus än influensa  <i>Utesluter:</i> Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.9) Aspirationspneumoni orsakad av: • anestesi under värkarbete och förlossning (O74.0) • anestesi under graviditet (O29.0) • anestesi under barnsängstid (O89.0) • fasta och flytande ämnen (J69.-) Aspirationspneumoni UNS (J69.0) Medfödd rubellapneumonit (P35.0) Pneumoni: • interstitiell UNS (J84.9) • lipoid (J69.1) • <del>medfödd (P23.0)</del> • vid influensa (J09, J10.0, J11.0)	<b>J12</b>	<b>Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes</b> Pneumonia viralis non alibi classificata  <i>Innefattar:</i> Bronkopneumoni orsakad av andra virus än influensa  <i>Utesluter:</i> Aspirationspneumoni hos nyfödd (P24.9) Aspirationspneumoni orsakad av: • anestesi under värkarbete och förlossning (O74.0) • anestesi under graviditet (O29.0) • anestesi under barnsängstid (O89.0) • fasta och flytande ämnen (J69.-) Aspirationspneumoni UNS (J69.0) Medfödd rubellapneumonit (P35.0) <u>Medfödd viruspneumoni (P23.0)</u> Pneumoni: • interstitiell UNS (J84.9) • lipoid (J69.1) • vid influensa (J09, J10.0, J11.0)	Ändring av inklusion	2015-01-01
<b>J12.1</b>	<b>Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus <del>[RSV]</del></b>	<b>J12.1</b>	<b>Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) (RS-virus)</b>	Ändring av kodtext	2024-01-01
<b>J12.8</b>	<b>Annan specificerad viruspneumoni</b> <i>Innefattar</i> <del>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS]</del> <i>Anmärkning</i> <del>Vid SARS anges J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod</del>	<b>J12.8</b>	<b>Annan specificerad viruspneumoni</b>	Innefattar utgår Anmärkning utgår	2023-01-01
<b>J15.6</b>	<b>Pneumoni orsakad av andra <del>aeroba</del> gramnegativa bakterier</b> Pneumoni orsakad av Serratia marcescens	<b>J15.6</b>	<b>Pneumoni orsakad av andra gramnegativa bakterier</b> Pneumoni orsakad av • <u>gramnegativa (aeroba) bakterier UNS</u> • Serratia marcescens	Ändring av kodtext  Tillägg av inklusion	2015-01-01
<b>J16</b>	<b>Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer som ej klassificeras på annan plats</b> Pneumonia ex aliis organismis infectiosis, non alibi classificata  <i>Utesluter:</i> Ornitos (A70) Pneumocystos ( <del>B59</del> ) Pneumoni: • medfödd (P23.-) • UNS (J18.9)	<b>J16</b>	<b>Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer som ej klassificeras på annan plats</b> Pneumonia ex aliis organismis infectiosis, non alibi classificata  <i>Utesluter:</i> Ornitos (A70) Pneumocystos ( <u>B48.5</u> ) Pneumoni: • medfödd (P23.-) • UNS (J18.9)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2018-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>J17.2*</b>	<b>Pneumoni vid svampsjukdomar</b> Pneumoni vid: • aspergillos (B44.0-B44.1†) • candidainfektion (B37.1†) • histoplasmos (B39.-†) • koccidioidomykos (B38.0-B38.2†)	<b>J17.2*</b>	<b>Pneumoni vid svampsjukdomar</b> Pneumoni vid: • aspergillos (B44.0-B44.1†) • candidainfektion (B37.1†) • histoplasmos (B39.-†) • koccidioidomykos (B38.0-B38.2†) • <a href="#">Pneumocystis carinii-infektion (B48.5†)</a> • <a href="#">Pneumocystis jirovecii-infektion (B48.5†)</a>	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>J17.3*</b>	<b>Pneumoni vid parasitsjukdomar</b> Pneumoni vid: • ascaridiasis (B77.8†) • <del>Pneumocystis carinii-infektion (B59†)</del> • schistosomiasis (B65.-†) • toxoplasmos (B58.3†)	<b>J17.3*</b>	<b>Pneumoni vid parasitsjukdomar</b> Pneumoni vid: • ascaridiasis (B77.8†) • schistosomiasis (B65.-†) • toxoplasmos (B58.3†)	Inklusion utgår (se även J17.2*)	2018-01-01
<b>J20.5</b>	<b>Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus</b>	<b>J20.5</b>	<b>Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) (RS-virus)</b>	Ändring av kodtext	2024-01-01
<b>J21.0</b>	<b>Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus</b>	<b>J21.0</b>	<b>Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) (RS-virus)</b>	Ändring av kodtext	2024-01-01
<b>J22</b>	<b>Ospecificerad akut infektion i nedre luftvägarna</b> ... Akut infektion i nedre luftvägarna UNS  <i>Utesluter:</i> Akut övre luftvägsinfektion (J06.9)	<b>J22</b>	<b>Ospecificerad akut infektion i nedre luftvägarna</b> ... Akut infektion i nedre luftvägarna UNS  <i>Utesluter:</i> Akut övre luftvägsinfektion (J06.9) <a href="#">Luftvägsinfektion UNS (J98.7)</a>	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2019-01-01
<b>J40-J47</b>	<b>Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna</b> ... <i>Utesluter:</i> Cystisk fibros (E84.-)	<b>J40-J47</b>	<b>Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna</b> ... <i>Utesluter:</i> Cystisk fibros (E84.-) <a href="#">Luftvägsinfektion UNS (J98.7)</a>	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2019-01-01
<b>J95.0</b>	<b>Dysfunktion av trakeostomi</b> ... Trakeo <del>esofagal</del> fistel efter trakeostomi	<b>J95.0</b>	<b>Dysfunktion av trakeostomi</b> ... Trakeo <a href="#">esofageal</a> fistel efter trakeostomi	Ändring av inklusionstext	2013-01-01
<b>J95.4</b>	<b>Mendelsons syndrom</b> Akut pneumonit orsakad av aspiration av maginnehåll ...	<b>J95.4</b>	<b>Mendelsons syndrom</b> Akut pneumonit orsakad av aspiration av maginnehåll <a href="#">Kemisk pneumonit orsakad av aspiration under anestesi</a> ...	Tillägg av inklusion	2016-01-01
<b>J96</b>	<b>Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej klassificeras annorstädes</b> ... <i>Utesluter:</i> Akut andningssviktsyndrom hos vuxen [ARDS] (J80) ...	<b>J96</b>	<b>Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej klassificeras annorstädes</b> ... <a href="#">Följande underuppdelning kan användas i en femte position för denna kategori</a> <a href="#">0 hypoxi utan hyperkapné</a> <a href="#">1 hypoxi med hyperkapné</a> <a href="#">9 typ ospecificerad</a>  <i>Utesluter:</i>	Kod i 5:e position tillkommer	2013-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			Akut andningssviktsyndrom hos vuxen [ARDS] (J80) ...		
-	-	<b>J98.7</b>	<b>Luftvägsinfektioner som ej klassificeras på annan plats</b> Luftvägsinfektioner som inte specificerats som akuta, kroniska, nedre eller övre	Ny kod	2019-01-01
<b>J99*</b>	<b>Lungförändringar vid sjukdomar som klassificeras på annan plats</b> <i>Morbi organorum respirationis in morbis alibi classificatis</i>	<b>J99*</b>	<b>Sjukdomar i andningsorganen vid sjukdomar som klassificeras på annan plats</b> <i>Morbi organorum respirationis in morbis alibi classificatis</i>	Ändring av kategoritext	2022-01-01
<b>J99.1*</b>	<b>Lungförändringar vid andra diffusa bindvävssjukdomar</b> Lungsjukdomar vid: • dermatomyositis (M33.0-M33.1†) • polymyositis (M33.2†) • Sjögrens syndrom (M35.0†) • systemisk lupus erythematosus (M32.1†) • systemisk skleros (M34.8†) • Wegeners granulomatos (M31.3†)	<b>J99.1*</b>	<b>Lungförändringar vid andra diffusa bindvävssjukdomar</b> Lungsjukdomar vid: • dermatomyositis (M33.0-M33.1†) • <a href="#">granulomatos med polyangiit (M31.3†)</a> • polymyositis (M33.2†) • Sjögrens syndrom (M35.0†) • systemisk lupus erythematosus (M32.1†) • systemisk skleros (M34.8†) • Wegeners granulomatos (M31.3†)	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>J99.1*</b>	<b>Lungförändringar vid andra diffusa bindvävssjukdomar</b> <i>Exempel:</i> <b>Lungsjukdomar</b> vid: • dermatomyositis (M33.0-M33.1†) • granulomatos med polyangiit (M31.3†) ...	<b>J99.1*</b>	<b>Sjukdomar i andningsorganen vid andra diffusa bindvävssjukdomar</b> <i>Exempel:</i> <b>Sjukdomar i andningsorganen</b> vid: • dermatomyositis (M33.0-M33.1†) • granulomatos med polyangiit (M31.3†) ...	Ändring av kodtext Ändring av text under Exempel	2022-01-01
<b>J99.8*</b>	<b>Lungförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> <b>Lungsjukdomar</b> vid: • amöbainfektion (A06.5†) • kryoglobulinemi (D89.1†) • pelvospondylit (M45†) • sporotrikos (B42.0†) • syfilis (A52.7†)	<b>J99.8*</b>	<b>Sjukdomar i andningsorganen vid andra sjukdomar som klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> <b>Sjukdomar i andningsorganen</b> vid: • amöbainfektion (A06.5†) • kryoglobulinemi (D89.1†) • pelvospondylit (M45†) • sporotrikos (B42.0†) • syfilis (A52.7†)	Ändring av kodtext Ändring av text under Exempel	2022-01-01
<b>Kapitel XI Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)</b> ... <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> ... K55- <del>K63</del> Andra sjukdomar i tarmen		<b>Kapitel XI Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)</b> ... <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> ... K55- <a href="#">K64</a> Andra sjukdomar i tarmen		Ändring av kodintervall	2013-01-01
-	-	<b>K02.5</b>	<b>Karies med exponerad pulpa</b>	Ny kod	2013-01-01
<b>K10.2</b>	<b>Inflammatoriska tillstånd i käkarna</b> Osteit, osteomyelit (neonatal), osteoradionekros och periostit i käke (akut) (kronisk) (varig) Sekvester av käkben  Tilläggskod kan användas för att ange strålning, om strålningsutlöst (kapitel XX)	<b>K10.2</b>	<b>Inflammatoriska tillstånd i käkarna</b> Osteit, osteomyelit (neonatal) <a href="#">Osteonekros (läkemedelsutlöst)</a> <a href="#">(strålningsutlöst)</a> Osteoradionekros och periostit i käke (akut) (kronisk) (varig) Sekvester av käkben	Tillägg av inklusion  Ändring av anvisning	2014-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			Tilläggskod kan användas för att ange strålning, om strålningsutlöst, <a href="#">eller för att ange läkemedel, om läkemedelsutlöst</a> (kapitel XX)		
<b>K12.3</b>	<b>Oral mukositis (ulcerativ)</b> ... <i>Utesluter:</i> Mukositis (ulcerativ) i: • <del>näshåla och nässinus (J34.8)</del> • <del>vagina och vulva (N76.8)</del> • matsmältningsorganen (med undantag för munhåla och oropharynx) (K92.8)	<b>K12.3</b>	<b>Oral mukositis (ulcerativ)</b> ... <i>Utesluter:</i> Mukositis (ulcerativ) i: • matsmältningsorganen (med undantag för munhåla och oropharynx) (K92.8)	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2012-01-01
<b>K21</b>	<b>Gastroesofagal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen)</b>	<b>K21</b>	<b>Gastroesofageal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen)</b>	Ändring av kategoritext	2013-01-01
<b>K21.0</b>	<b>Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagitis</b> ...	<b>K21.0</b>	<b>Gastroesofageal refluxsjukdom med esofagitis</b> ...	Ändring av kodtext	2013-01-01
<b>K21.9</b>	<b>Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagitis</b> Esofagal reflux UNS	<b>K21.9</b>	<b>Gastroesofageal refluxsjukdom utan esofagitis</b> Esofageal reflux UNS	Ändring av kodtext	2013-01-01
<b>K22.2</b>	<b>Obstruktion av esofagus</b> Kompression, konstriktion, stenosis och striktur av esofagus  <i>Utesluter:</i> Medfödd stenosis eller striktur i esofagus (Q39.3)	<b>K22.2</b>	<b>Obstruktion av esofagus</b> <a href="#">Esofagusmembran (förvärvat)</a> Kompression, konstriktion, stenosis och striktur av esofagus  <i>Utesluter:</i> Medfödd stenosis eller striktur i esofagus (Q39.3) <a href="#">Medfött esofagusmembran (Q39.4)</a>	Tillägg av inklusion  Tillägg av <i>Utesluter</i>	2017-01-01
<b>K22.4</b>	<b>Esofagusdyskinesi</b> Diffus <del>esofagal</del> spasm ...	<b>K22.4</b>	<b>Esofagusdyskinesi</b> Diffus <a href="#">esofageal</a> spasm ...	Ändring av inklusionstext	2013-01-01
<b>K22.6</b>	<b>Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning</b> ...	<b>K22.6</b>	<b>Gastroesofagealt lacerationssyndrom med blödning</b> ...	Ändring av kodtext	2013-01-01
<b>K29.6</b>	<b>Annan specificerad gastrit</b> Granulomatös gastrit Hypertrofisk gastrit Ménétriérs sjukdom	<b>K29.6</b>	<b>Annan specificerad gastrit</b> Granulomatös gastrit Hypertrofisk gastrit Ménétriérs sjukdom  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Med gastroesofageal refluxsjukdom (K21.-)</a> <a href="#">Med Helicobacter pylori-associerad kronisk gastrit (K29.5)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>K29.6</b>	<b>Annan specificerad gastrit</b> Granulomatös gastrit Hypertrofisk gastrit Ménétriérs sjukdom  <i>Utesluter:</i> <del>Med gastroesofageal refluxsjukdom (K21.-)</del> <del>Med Helicobacter pylori-associerad kronisk gastrit (K29.5)</del>	<b>K29.6</b>	<b>Annan specificerad gastrit</b> Granulomatös gastrit Hypertrofisk gastrit Ménétriérs sjukdom	<i>Utesluter</i> utgår	2019-01-01
<b>K30</b>	<b>Dyspepsi</b> Dyspepsia	<b>K30</b>	<b>Funktionell dyspepsi</b> Dyspepsia functionalis	Ändring av kategoritext	2013-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<i>Utesluter:</i> Psykogen dyspepsi (F45.3) Halsbränna (R12)		<i>Utesluter:</i> Halsbränna (R12) Psykogen dyspepsi (F45.3)	Ändrad ordning under <i>Utesluter</i>	
<b>K30</b>	<b>Funktionell dyspepsi</b> Dyspepsia functionalis  <i>Utesluter:</i> Halsbränna (R12) <del>Funktionell dyspepsi (F45.3)</del>	<b>K30</b>	<b>Funktionell dyspepsi</b> Dyspepsia functionalis  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Dyspepsi UNS (R10.1)</a> Halsbränna (R12) <a href="#">Psykogen dyspepsi (F45.3)</a>	Tillägg under <i>Utesluter</i> Rättelse av "Funktionell" till "Psykogen" under <i>Utesluter</i> p.g.a. fel vid tryckning	2018-01-01
<b>K35.3</b>	<b>Akut appendicit med lokaliserad peritonit</b> Akut appendicit <del>med lokaliserad peritonit med eller utan ruptur eller perforation</del> Akut appendicit med peritoneal abscess	<b>K35.3</b>	<b>Akut appendicit med lokaliserad peritonit</b> Akut appendicit ( <a href="#">med eller utan perforation eller ruptur</a> ) med peritonit • <a href="#">lokaliserad</a> • <a href="#">UNS</a> Akut appendicit med peritoneal abscess	Ändring av inklusion	2013-01-01
<b>K35.3</b>	<b>Akut appendicit med lokaliserad peritonit</b> Akut appendicit (med eller utan perforation eller ruptur) med peritonit: • lokaliserad • UNS Akut appendicit med peritoneal abscess	<b>K35.3</b>	<b>Akut appendicit med lokaliserad peritonit</b> Akut appendicit (med eller utan perforation eller ruptur) med peritonit: • lokaliserad • UNS <a href="#">Akut appendicit med perforation eller ruptur</a> Akut appendicit med peritoneal abscess	Tillägg av exempel	2023-01-01
<b>K43</b>	<b>Främre bukväggsbråck</b> Hernia ventralis  <del><i>Innefattar:</i> Epigastriskt bråck Postoperativt bukväggsbråck</del>	<b>K43</b>	<b>Främre bukväggsbråck</b> Hernia ventralis	<i>Innefattar</i> utgår (Epigastriskt bråck kodas K43.6 och Postoperativt bukväggsbråck kodas K43.0-K43.2)	2016-01-01
<b>K44</b>	<b>Diafragmabråck</b> ... <i>Innefattar:</i> Hiatusbråck <del>Paraesofagealt bråck</del> ...	<b>K44</b>	<b>Diafragmabråck</b> ... <i>Innefattar:</i> Hiatusbråck <a href="#">Paraesofagealt</a> bråck ...	Ändring av text under <i>Innefattar</i>	2013-01-01
<b>K52.1</b>	<b>Toxisk gastroenterit och kolit</b>  Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)	<b>K52.1</b>	<b>Toxisk gastroenterit och kolit</b> <a href="#">Läkemedelsutlöst gastroenterit och kolit</a>  Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet <a href="#">eller läkemedlet</a> (kapitel XX)	Tillägg av inklusion  Ändring av anvisning	2013-01-01
<b>K52.3</b>	<b>Obestämbart kolit</b>	<b>K52.3</b>	<b>Obestämbart kolit</b> <i>Utesluter:</i> <a href="#">Kolit av ospecificerad orsak (A09.9)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>K52.9</b>	<b>Icke-infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad</b> Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit specificerad som icke-infektiös  <i>Utesluter:</i> Funktionell diarré (K59.1) Ospecificerad kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09.9) Infektiös kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09.0)	<b>K52.9</b>	<b>Icke-infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad</b> Diarré, enterit, ileit, jejunit och sigmoidit specificerad som icke-infektiös  <i>Utesluter:</i> Funktionell diarré (K59.1) Infektiös kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09.0) Neonatal diarré • <a href="#">icke-infektiös (P78.3)</a>	Ändring under <i>Utesluter</i>	2019-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Neonatal diarré ( <del>icke-infektiös</del> ) (P78.3) Psykogen diarré (F45.3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">infektiös (A09.0)</a></li> <li>• <a href="#">UNS (A09.9)</a></li> </ul> Ospecificerad kolit, diarré, enterit och gastroenterit (A09.9) Psykogen diarré (F45.3)		
<b>ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN (K55-K63)</b> Alii morbi intestinorum		<b>ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN (K55-K64)</b> Alii morbi intestinorum		Ändring av kodintervall	2013-01-01
<b>K55.0</b>	<b>Akuta kärlsjukdomar i tarmen</b> Akut fulminant ischemisk kolit Akut ischemi i tunntarmen Akut tarminfarkt Mesenterialemboli Mesenterialinfarkt Mesenterialtrombos Subakut ischemisk kolit	<b>K55.0</b>	<b>Akuta kärlsjukdomar i tarmen</b> Akut fulminant ischemisk kolit Akut ischemi i tunntarmen Akut tarminfarkt Mesenterialemboli Mesenterialinfarkt Mesenterialtrombos Subakut ischemisk kolit <i>Utesluter:</i> <a href="#">Mesenterialventrombos (I82.8A)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2021-01-01
<b>K55.0</b>	<b>Akuta kärlsjukdomar i tarmen</b> Akut fulminant ischemisk kolit Akut ischemi i tunntarmen Akut tarminfarkt Mesenterialemboli Mesenterialinfarkt Mesenterialtrombos Subakut ischemisk kolit <i>Utesluter</i> <del><a href="#">Mesenterialventrombos (I82.8A)</a></del>	<b>K55.0</b>	<b>Akuta kärlsjukdomar i tarmen</b> Akut fulminant ischemisk kolit Akut ischemi i tunntarmen Akut tarminfarkt Mesenterialemboli (arteriell)(venös) Mesenterialinfarkt (arteriell)(venös) Mesenterialtrombos (arteriell) <a href="#">Mesenterialventrombos</a> Subakut ischemisk kolit	Utesluter utgår Ändring av Exempel Tillägg av Exempel	2022-01-01
<b>K55.2</b>	<b>Angiodysplasi i kolon</b>	<b>K55.2</b>	<b>Angiodysplasi i kolon</b> <a href="#">Angiodysplasi i tarmen UNS</a>	Tillägg av inklusion	2017-01-01
-	-	<b>K55.3</b>	<b>Angiodysplasi i tunntarmen</b>	Ny kod	2017-01-01
<b>K56</b>	<b>Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck</b> Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, hernia non indicata  <i>Utesluter:</i> Ileus och tarmpassagehinder med bråck (K40-K46) Ischemisk striktur av tarmen (K55.1) Medfödd striktur eller stenosis av tarmen (Q41-Q42) Mekoniumileus (E84.1) Obstruktion av duodenum (K31.5) Postoperativ intestinal obstruktion (K91.3) Stenosis i rektum eller anus (K62.4)	<b>K56</b>	<b>Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck</b> Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, hernia non indicata  <i>Utesluter:</i> Ileus och tarmpassagehinder med bråck (K40-K46) Ischemisk striktur av tarmen (K55.1) Medfödd striktur eller stenosis av tarmen (Q41-Q42) Mekoniumileus (E84.1) Obstruktion av duodenum (K31.5) <a href="#">Perinatal tarmobstruktion (P75-P76)</a> Postoperativ intestinal obstruktion (K91.3) Stenosis i rektum eller anus (K62.4)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>K56.6</b>	<b>Annan och ospecificerad obstruktion av tarmen</b> Enterostenos Obstruktiv ileus UNS Ocklusion, stenosis och striktur av tunntarmen eller tjocktarmen  <i>Utesluter:</i>	<b>K56.6</b>	<b>Annan och ospecificerad obstruktion av tarmen</b> Enterostenos Obstruktiv ileus UNS Ocklusion, stenosis och striktur av tunntarmen eller tjocktarmen	<i>Utesluter</i> utgår (se K56)	2018-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<del>Annan och ospecificerad neonatal tarmobstruktion som kan klassificeras under P76.8, P76.9</del>				
<b>K58.0</b>	<b>Irritabel tarm med diarré</b>	-	-	Kod utgår, se nya koder under K58.-	2019-01-01
-	-	<b>K58.1</b>	<b>Irritabel tarm som domineras av diarré [IBS-D]</b>	Ny kod	2019-01-01
-	-	<b>K58.2</b>	<b>Irritabel tarm som domineras av förstoppning [IBS-C]</b>	Ny kod	2019-01-01
-	-	<b>K58.3</b>	<b>Irritabel tarm med blandade tarmvanor [IBS-M]</b>	Ny kod	2019-01-01
-	-	<b>K58.8</b>	<b>Annan och ospecificerad irritabel tarm</b> Irritabel tarm UNS Irritable bowel syndrome [IBS] UNS	Ny kod	2019-01-01
<b>K58.9</b>	<b>Irritabel tarm utan diarré</b> Irritabel tarm UNS	-	-	Kod utgår (se nya koder under K58.-)	2019-01-01
<b>K59.0</b>	<b>Obstipation</b>	<b>K59.0</b>	<b>Obstipation (förstoppning)</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>K59.3</b>	<b>Megakolon som ej klassificeras annorstädes</b> Dilatation av kolon Toxisk megakolon  Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)  <i>Utesluter:</i> Megakolon ( <del>vid</del> ): • Chagas sjukdom (B57.3) • Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) • medfödd (aganglionär) (Q43.1)	<b>K59.3</b>	<b>Megakolon som ej klassificeras annorstädes</b> Dilatation av kolon Toxisk megakolon  Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel XX)  <i>Utesluter:</i> Megakolon ( <i>orsakad av</i> ): • Chagas sjukdom (B57.3) • <a href="#">Clostridium difficile (A04.7)</a> • Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) • medfödd (aganglionär) (Q43.1)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>  Tillägg under <i>Utesluter</i>	2012-01-01
<b>K59.3</b>	<b>Megakolon som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> Dilatation av kolon Toxisk megakolon Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel 20) <i>Utesluter:</i> Megakolon (orsakad av): • Chagas sjukdom (B57.3) • <a href="#">Clostridium difficile (A04.7)</a> • Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) • medfödd (aganglionär) (Q43.1)	<b>K59.3</b>	<b>Megakolon som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> Dilatation av kolon Toxisk megakolon Tilläggskod kan användas för att ange det toxiska ämnet (kapitel 20) <i>Utesluter:</i> Megakolon (orsakad av): • Chagas sjukdom (B57.3) • <a href="#">Clostridioides difficile (A04.7)</a> • Hirschsprungs sjukdom (Q43.1) • medfödd (aganglionär) (Q43.1)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2022-01-01
<b>K62</b>	<b>Andra sjukdomar i stolgången och ändtarmen</b> ... <i>Utesluter:</i> Dysfunktion av kolostomi och enterostomi (K91.4) Fecesinkontinens (R15) Hemorroider ( <del>I84.-</del> ) Ulcerös proktit (K51.2)	<b>K62</b>	<b>Andra sjukdomar i stolgången och ändtarmen</b> ... <i>Utesluter:</i> Dysfunktion av kolostomi och enterostomi (K91.4) Fecesinkontinens (R15) Hemorroider ( <a href="#">K64.-</a> ) Ulcerös proktit (K51.2)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>K63.0</b>	<b>Tarmabscess</b> <i>Utesluter:</i> Abscess i anal- och rektalregionen (K61.-) Abscess i appendix ( <del>K35.1</del> ) Divertikelsjukdom med abscess (K57.-)	<b>K63.0</b>	<b>Tarmabscess</b> <i>Utesluter:</i> Abscess i anal- och rektalregionen (K61.-) Abscess i appendix ( <a href="#">K35.3</a> ) Divertikelsjukdom med abscess (K57.-)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2012-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>K63.1</b>	<b>Perforation (icke traumatisk) av tarmen</b> <i>Utesluter:</i> Perforation (icke traumatisk) av appendix ( <del>K35.0</del> ) Perforation (icke traumatisk) av duodenum (K26.-) Divertikelsjukdom med (icke traumatisk) perforation (K57.-)	<b>K63.1</b>	<b>Perforation (icke traumatisk) av tarmen</b> <i>Utesluter:</i> Perforation (icke traumatisk) av appendix ( <u>K35.2</u> , <u>K35.3</u> ) Perforation (icke traumatisk) av duodenum (K26.-) Divertikelsjukdom med (icke traumatisk) perforation (K57.-)	Ändring av koder under <i>Utesluter</i>	2012-01-01
-	-	<b>K64</b>	<b>Hemorroider och perianal venös trombos</b> Haemorrhoides et thrombosis venosa perianalis <i>Utesluter:</i> Som komplikation till: • förlossning och under barnsängstiden (O87.2) • graviditeten (O22.4)	Ny kategori	2013-01-01
-	-	<b>K64.0</b>	<b>Hemorroider av första graden</b> Hemorroider (blödande) utan prolaps utanför analkanalen	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>K64.1</b>	<b>Hemorroider av andra graden</b> Hemorroider (blödande) som vid krystning prolaberar utanför analkanalen men som reponeras spontant	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>K64.2</b>	<b>Hemorroider av tredje graden</b> Hemorroider (blödning) som vid krystning prolaberar utanför analkanalen och som kräver manuell reposition	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>K64.3</b>	<b>Hemorroider av fjärde graden</b> Hemorroider (blödande) med prolaps av vävnad som inte kan reponeras manuellt	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>K64.4</b>	<b>Kvarvarande hemorroidhudflikar</b> Marisker	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>K64.5</b>	<b>Perianal venös trombos</b> Perianalt hematom	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>K64.8</b>	<b>Andra specificerade hemorroider</b>	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>K64.9</b>	<b>Hemorroider, ospecificerade</b> Hemorroider: • UNS • utan uppgift om grad	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>K66.2</b>	<b>Retroperitoneal fibros</b> Ormonds syndrom	Ny kod	2017-01-01
<b>K70-K77 Sjukdomar i levern</b> <i>Morbi hepatis</i> <i>Utesluter:</i> Gulsot UNS (R17) Hemokromatos (E83.1) Reyes syndrom (G93.7) Virushepatit (B15-B19) Wilson's sjukdom (E83.0)		<b>K70-K77 Sjukdomar i levern</b> <i>Morbi hepatis</i> <i>Utesluter:</i> Gulsot UNS (R17. <u>0</u> ) Hemokromatos (E83.1) Reyes syndrom (G93.7) Virushepatit (B15-B19) Wilson's sjukdom (E83.0)		Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2019-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>K72</b>	<b>Leversvikt som ej klassificeras annorstädes</b> Insufficiencia hepatis non alibi classificata  <i>Innefattar:</i> Gul leveratrofi eller dystrofi Hepatit ( <del>akut</del> , fulminant eller malign) med leversvikt som ej klassificeras annorstädes Leverencefalopati UNS Leverkoma UNS Lever(cells)nekros med leversvikt  <i>Utesluter:</i> ...	<b>K72</b>	<b>Leversvikt som ej klassificeras annorstädes</b> Insufficiencia hepatis non alibi classificata  <i>Innefattar:</i> Gul leveratrofi eller dystrofi Hepatit (fulminant eller malign) med leversvikt som ej klassificeras annorstädes Leverencefalopati UNS Leverkoma UNS Lever(cells)nekros med leversvikt  <i>Utesluter:</i> ...	Text under <i>Innefattar</i> utgår	2013-01-01
<b>K72</b>	<b>Leversvikt som ej klassificeras på annan plats</b> Insufficiencia hepatis non alibi classificata  <i>Innefattar:</i> Gul leveratrofi eller dystrofi Hepatit (fulminant eller malign) med leversvikt som ej klassificeras på annan plats Leverencefalopati UNS Leverkoma UNS Lever(cells)nekros med leversvikt ...	<b>K72</b>	<b>Leversvikt som ej klassificeras på annan plats</b> Insufficiencia hepatis non alibi classificata  <i>Innefattar:</i> Gul leveratrofi eller dystrofi Hepatit (fulminant eller malign) med leversvikt som ej klassificeras på annan plats Leverencefalopati UNS ( <a href="#">G94.3*</a> ) Leverkoma UNS Lever(cells)nekros med leversvikt ...	Tillägg av kod under <i>Innefattar</i>	2018-01-01
<b>K72.0</b>	<b>Akut och subakut leversvikt</b>	<b>K72.0</b>	<b>Akut och subakut leversvikt</b> <a href="#">Akut icke-viral hepatit UNS</a> <a href="#">Leversvikt med sen debut</a>	Tillägg av inklusioner	2018-01-01
<b>K73.2</b>	<b>Kronisk aktiv hepatit som ej klassificeras annorstädes</b> <del>Lupoid hepatit som ej klassificeras annorstädes</del>	<b>K73.2</b>	<b>Kronisk aktiv hepatit som ej klassificeras annorstädes</b>	Inklusion utgår (se även K75.4)	2013-01-01
<b>K74.3</b>	<b>Primär biliär cirros</b> Kronisk icke suppurativ destruktiv kolangit	<b>K74.3</b>	<b>Primär biliär cirros (<a href="#">PBC</a>)</b> Kronisk icke suppurativ destruktiv kolangit <a href="#">Primär biliär kolangit</a>	Ändring av kodtext Tillägg av exempel	2021-01-01
<b>K75</b>	<b>Andra inflammatoriska leversjukdomar</b> Alii morbi inflammatorii hepatis  <i>Utesluter:</i> Akut eller subakut hepatit ( <a href="#">K72.0</a> ) Kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes (K73.-) Toxisk leversjukdom (K71.-) Virushepatit (B15-B19)	<b>K75</b>	<b>Andra inflammatoriska leversjukdomar</b> Alii morbi inflammatorii hepatis  <i>Utesluter:</i> Akut eller subakut hepatit UNS ( <a href="#">B17.9</a> ) Kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes (K73.-) Toxisk leversjukdom (K71.-) Virushepatit (B15-B19)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>K75.0</b>	<b>Leverabscess</b> Leverabscess: • hematogen • kolangitisk • lymfogen • pyleflebitisk • UNS  <i>Utesluter:</i>	<b>K75.0</b>	<b>Leverabscess</b> Leverabscess: • hematogen • kolangitisk • lymfogen • pyleflebitisk • UNS  <i>Utesluter:</i>	Tillägg av daggertecken och asteriskkod under <i>Utesluter</i>	2016-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Kolangit utan leverabscess (K83.0) Leverabscess orsakad av amöba (A06.4) Pyleflebit utan leverabscess (K75.1)		Kolangit utan leverabscess (K83.0) Leverabscess orsakad av amöba (A06.4†, <a href="#">K77.0*</a> ) Pyleflebit utan leverabscess (K75.1)		
<b>K75.4</b>	<b>Autoimmun hepatit</b>	<b>K75.4</b>	<b>Autoimmun hepatit</b> <a href="#">Lupoid hepatit som ej klassificeras annorstädes</a>	Tillägg av inklusion	2013-01-01
<b>K75.8</b>	<b>Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar</b> <i>Exempel:</i> Icke alkoholorsakad steatohepatit Non-alcoholic steatohepatitis [NASH]	<b>K75.8</b>	<b>Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar</b> <i>Exempel:</i> Icke alkoholorsakad steatohepatit <a href="#">Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis [MASH]</a> Non-alcoholic steatohepatitis [NASH]	Tillägg av Exempel	2025-01-01
<b>K76.0</b>	<b>Fettlever som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> Icke alkoholorsakad fettlever Non-alcoholic fatty liver disease [NAFLD] <i>Utesluter:</i> Icke alkoholorsakad steatohepatit (K75.8)	<b>K76.0</b>	<b>Fettlever som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> Icke alkoholorsakad fettlever <a href="#">Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease [MASLD]</a> Non-alcoholic fatty liver disease [NAFLD] <i>Utesluter:</i> Icke alkoholorsakad steatohepatit (K75.8)	Tillägg av Exempel	2025-01-01
<b>K76.8</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar i levern</b> Fokal nodulär hyperplasi i levern Hepatoptos Levercysta (enkel)	<b>K76.8</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar i levern</b> Fokal nodulär hyperplasi i levern <a href="#">Förvärvad intrahepatisk vaskulär shunt</a> Hepatoptos Levercysta (enkel)	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>K77.0*</b>	<b>Leversjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes</b>  Hepatit orsakad av: • cytomegalvirus (B25.1†) • herpes simplex-virus (B00.8†) • toxoplasma (B58.1†) Leversjukdom vid syfilis (A52.7†) Portahypertension vid schistosomiasis (B65.-†) Schistosomiasis i lever och mjälte (B65.-†)	<b>K77.0*</b>	<b>Leversjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes</b>  Hepatit orsakad av: • cytomegalvirus (B25.1†) • herpes simplex-virus (B00.8†) • toxoplasma (B58.1†) <a href="#">Leverabscess orsakad av amöba (A06.4†)</a> Leversjukdom vid syfilis (A52.7†) Portahypertension vid schistosomiasis (B65.-†) Schistosomiasis i lever och mjälte (B65.-†)	Tillägg av inklusion	2016-01-01
<b>L08.0</b>	<b>Pyoderma</b> Dermatit: • purulent • septisk • suppurativ Ektyma ...	<b>L08.0</b>	<b>Pyoderma</b> Dermatit: • <a href="#">gangränös</a> • purulent • septisk • suppurativ Ektyma ...	Tillägg av inklusion	2012-01-01
<b>DERMATIT OCH EKSEM (L20-L30)</b> Dermatitis et eczema  <i>Anmärkning:</i> Observera att termerna dermatit och eksem används		<b>DERMATIT OCH EKSEM (L20-L30)</b> Dermatitis et eczema  <i>Anmärkning:</i> Observera att termerna dermatit och eksem används		Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2012-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
synonymt i detta avsnitt och är ömsesidigt utbytbara <i>Utesluter:</i> Dermatitis factitia (L98.1) Dermatitis gangraenosa ( <del>L88</del> ) Dermatitis herpetiformis (L13.0) Kronisk granulomatös sjukdom hos barn (D71) Perioral dermatit (L71.0) Staseksem (I83.1-I83.2) Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59) Xerosis cutis (L85.3)		synonymt i detta avsnitt och är ömsesidigt utbytbara <i>Utesluter:</i> Dermatitis factitia (L98.1) Dermatitis gangraenosa ( <u>L08</u> ) Dermatitis herpetiformis (L13.0) Kronisk granulomatös sjukdom hos barn (D71) Perioral dermatit (L71.0) Staseksem (I83.1-I83.2) Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud (L55-L59) Xerosis cutis (L85.3)			
<del>L41.2</del>	<del>Lymfomatoid papulos</del>	-	-	Kod utgår (Lymfomatoid papulos kodas under C86.6)	2013-01-01
L70.0B	Acne vulgaris <del>papulop</del> pustulosa	L70.0B	Acne vulgaris <u>papulop</u> pustulosa	Stavfel rättat	2020-01-01
L70.5	Acné excoriée <del>des jeunes filles</del>	L70.5	Acné excoriée <a href="#">Acné excoriée des jeunes filles</a>	Ändring av kodtext Tillägg av inklusion	2015-01-01
<b>L81</b>	<b>Andra pigmentrubbningsar</b> Alia vitia pigmentaria <i>Utesluter:</i> Födelsemärke UNS (Q82.5) Nevus <del>—se alfabetisk förteckning</del> Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8)	<b>L81</b>	<b>Andra pigmentrubbningsar</b> Alia vitia pigmentaria <i>Utesluter:</i> Födelsemärke UNS (Q82.5) Nevus Peutz-Jeghers syndrom (Q85.8)	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01
<b>L82</b>	<b>Seborroisk keratos</b> Keratoses seborrhoica  Dermatosis papulosa nigra Leser-Trélat's sjukdom	<b>L82</b>	<b>Seborroisk keratos</b> Keratoses seborrhoica  <a href="#">Basalcellspapillom</a> Dermatosis papulosa nigra Leser-Trélat's sjukdom	Tillägg av inklusion	2015-01-01
<b>L88</b>	<b>Pyoderma gangraenosum</b> Pyoderma gangraenosum  <del>Dermatitis gangraenosa</del> Fagedenisk pyoderma	<b>L88</b>	<b>Pyoderma gangraenosum</b> Pyoderma gangraenosum  Fagedenisk pyoderma  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Dermatitis gangraenosa (L08.0)</a>	Inklusion utgår Tillägg av <i>Utesluter</i>	2012-01-01
<b>L95</b>	<b>Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras på annan plats</b> Vasculitis ad cutem limitata, non alibi classificata  <i>Utesluter:</i> Angioma serpiginosum (L81.7) Henoch-Schönleins purpura (D69.0) Hypersensitivitetsangiit (M31.0) Pannikulit: • på nacke och rygg (M54.0) • vid lupus (L93.2) • recidiverande [Weber-Christian] (M35.6) • UNS (M79.3) ...	<b>L95</b>	<b>Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras på annan plats</b> Vasculitis ad cutem limitata, non alibi classificata  <i>Utesluter:</i> Angioma serpiginosum (L81.7) <a href="#">Granulomatos med polyangiit (M31.3)</a> Henoch-Schönleins purpura (D69.0) Hypersensitivitetsangiit (M31.0) Pannikulit: • på nacke och rygg (M54.0) • vid lupus (L93.2) • recidiverande [Weber-Christian] (M35.6) • UNS (M79.3) ...	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2018-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
L98.1A	Neurotiska exkorationer	L98.1A	<a href="#">Dermatillomani</a> (neurotiska exkorationer)	Ändring av fördjupningskods kodtext	2019-01-01
		<b>L98.7</b>	<b>Överskott av hud och subkutan vävnad</b> Lös eller slapp hud: • efter viktnedgång (bantning)(fetmaoperation) • UNS  <i>Utesluter:</i> Hudförändringar på grund av kronisk exponering för icke joniserande strålning (L57.-) Överskott av hud på ögonlock • förvärvat (H02.3) • medfött (Q10.3)	Ny kod  (Observera att fördjupningskoden L98.8E utgår i och med att koden L98.7 införs)	2015-01-01
<b>L98.8E</b>	<b>Hudöverskott</b> <i>Innefattar:</i> Hudöverskott efter viktnedgång	-	-	Kod utgår (se L98.7)	2015-01-01
<b>M00</b>	<b>Varig artrit</b> Arthritis pyogenes	<b>M00</b>	<b>Varig artrit</b> Arthritis pyogenes  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes (T84.5)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>M05</b>	<b>Seropositiv reumatoid artrit</b> Arthritis rheumatoides seropositiva  <i>Utesluter:</i> Juvenil reumatoid artrit (M08.-) Pelvospondylit (M45) Reumatisk feber (I00-I01)	<b>M05</b>	<b>Seropositiv reumatoid artrit</b> Arthritis rheumatoides seropositiva <i>Anmärkning:</i> <a href="#">Med seropositiv avses här förekomst av reumatoid faktor (RF-positiv)</a>  <i>Utesluter:</i> Juvenil reumatoid artrit (M08.-) Pelvospondylit (M45) Reumatisk feber (I00-I01)	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2014-01-01
<b>M06.0</b>	<b>Seronegativ reumatoid artrit</b>	<b>M06.0</b>	<b>Seronegativ reumatoid artrit</b> <i>Anmärkning:</i> <a href="#">Med seronegativ avses här avsaknad av reumatoid faktor (RF-negativ)</a>	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2014-01-01
<b>M12</b>	<b>Andra specificerade artropatier</b> Aliae arthropatiae specificatae  <i>Utesluter:</i> Artropati UNS ( <b>M13.9</b> ) Artros (M15-M19) Krikoarytenoid artropati (J38.7)	<b>M12</b>	<b>Andra specificerade artropatier</b> Aliae arthropatiae specificatae  <i>Utesluter:</i> Artropati UNS ( <b>M25.9</b> ) Artros (M15-M19) Krikoarytenoid artropati (J38.7)	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>M13.9</b>	<b>Artrit, ospecificerad</b> <del>Artropati UNS</del>	<b>M13.9</b>	<b>Artrit, ospecificerad</b>	Inklusion utgår (se M25.9)	2018-01-01
<b>M14.6*</b>	<b>Neurogen artropati</b> <del>Charcots ledsjukdom eller tabetisk artropati (A52.1†)</del> Diabetisk neurogen artropati (E10-E14† med fjärdeposition .6)	<b>M14.6*</b>	<b>Neurogen artropati</b> <a href="#">Charcots artropati:</a> • <a href="#">icke-syfilitisk (G98†)</a> • <a href="#">syfilitisk (tabetisk) (A52.1†)</a> • <a href="#">UNS (G98†)</a>	Inklusion utgår Tillägg av inklusioner	2019-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			Diabetisk neurogen artropati (E10-E14† med fjärdeposition .6) <a href="#">Tabetisk artropati (A52.1†)</a>		
<b>M14.8*</b>	<b>Artropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Artropati vid: • dialysbehandlad kronisk njursvikt ( <del>N18.9†</del> ) • erythema multiforme (L51.-†) • erythema nodosum (L52†) • sarkoidos (D86.8†) • Whipples sjukdom (K90.8†)	<b>M14.8*</b>	<b>Artropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Artropati vid: • dialysbehandlad kronisk njursvikt ( <a href="#">N18.5†</a> ) • erythema multiforme (L51.-†) • erythema nodosum (L52†) • sarkoidos (D86.8†) • Whipples sjukdom (K90.8†)	Ändring av kod i inklusion	2016-01-01
<b>M16.1</b>	<del><b>Annan primär koxartros</b></del>	<b>M16.1</b>	<b>Primär koxartros, ensidig eller UNS</b>	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>M16.3</b>	<del><b>Annan dysplastisk koxartros</b></del>	<b>M16.3</b>	<b>Koxartros orsakad av dysplasi, ensidig eller UNS</b>	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>M16.5</b>	<del><b>Annan posttraumatisk koxartros</b></del>	<b>M16.5</b>	<b>Posttraumatisk koxartros, ensidig eller UNS</b>	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>M16.7</b>	<b>Annan sekundär koxartros</b>	<b>M16.7</b>	<b>Annan sekundär koxartros, ensidig eller UNS</b>	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>M17.1</b>	<del><b>Annan primär gonartros</b></del>	<b>M17.1</b>	<b>Primär gonartros, ensidig eller UNS</b>	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>M17.3</b>	<del><b>Annan posttraumatisk gonartros</b></del>	<b>M17.3</b>	<b>Posttraumatisk gonartros, ensidig eller UNS</b>	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>M17.5</b>	<b>Annan sekundär gonartros</b>	<b>M17.5</b>	<b>Annan sekundär gonartros, ensidig eller UNS</b>	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>M25.9</b>	<b>Ledsjukdom, ospecificerad</b>	<b>M25.9</b>	<b>Ledsjukdom, ospecificerad</b> <a href="#">Artropati UNS</a>	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<del><b>M31.2</b></del>	<del><b>Letalt medellinjegränulom</b></del>	-	-	Kod utgår	2017-01-01
<b>M31.3</b>	<b>Wegeners granulomatos</b> Nekrotiserande respiratorisk granulomatos	<b>M31.3</b>	<b>Wegeners granulomatos</b> <a href="#">Granulomatos med polyangiit med:</a> • <a href="#">lungengagemang† (J99.1*)</a> • <a href="#">njurengagemang† (N08.5*)</a> Nekrotiserande respiratorisk granulomatos	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>M31.3</b>	<b>Wegeners granulomatos</b> <i>Exempel:</i> Granulomatos med polyangiit med: •lungengagemang† (J99.1*) •njurengagemang† (N08.5*) Nekrotiserande respiratorisk granulomatos	<b>M31.3</b>	<b>Wegeners granulomatos</b> <i>Exempel:</i> Granulomatos med polyangiit med: •lungengagemang† (J99.1*) •njurengagemang† (N08.5*) <a href="#">Granulomatös polyangiit</a> Nekrotiserande respiratorisk granulomatos	Tillägg av exempel	2022-01-01
<b>M34.0</b>	<b>Progressiv systemisk skleros</b>	<b>M34.0</b>	<b>Progressiv systemisk skleros</b> <a href="#">Innefattar:</a> <a href="#">Systemisk skleros med diffust hudengagemang</a>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2014-01-01
<b>M34.1</b>	<b>CREST- eller CRST-syndrom</b> Kombination av kalcinos, Raynauds fenomen, sklerodaktyli, telangiectasi och i vissa fall <del>esofagal</del> dysfunktion	<b>M34.1</b>	<b>CREST- eller CRST-syndrom</b> Kombination av kalcinos, Raynauds fenomen, sklerodaktyli, telangiectasi och i vissa fall <a href="#">esofageal</a> dysfunktion	Ändring av text	2013-01-01
<b>M34.1</b>	<b>CREST- eller CRST-syndrom</b> Kombination av kalcinos, Raynauds fenomen, sklerodaktyli, telangiectasi och i vissa fall esofageal dysfunktion	<b>M34.1</b>	<b>CREST- eller CRST-syndrom</b> Kombination av kalcinos, Raynauds fenomen, sklerodaktyli, telangiectasi och i vissa fall esofageal dysfunktion <a href="#">Innefattar:</a>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2014-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<a href="#">Systemisk skleros med begränsat hudengagemang</a>		
M34.8	<b>Andra av systemisk skleros</b> Systemisk skleros med: • lungengagemang† (J99.1*) • myopati† (G73.7*)	M34.8	<b>Andra <u>specifierade former av systemisk skleros</u></b> Systemisk skleros med: • lungengagemang† (J99.1*) • myopati† (G73.7*) • <a href="#">polyneuropati† (G63.5*)</a>	Tillägg av inklusion  Rättelse av kodtext i version 2016 som blev fel vid tryckning	2018-01-01
M35.0	<b>Siccasyndromet [Sjögrens syndrom]</b> Sjögrens syndrom med: • keratokonjunktivit† (H19.3*) • lungengagemang† (J99.1*) • myopati† (G73.7*) • renala tubulo-interstitiella sjukdomar† (N16.4*)	M35.0	<b>Siccasyndromet [Sjögrens syndrom]</b> Sjögrens syndrom med: • keratokonjunktivit† (H19.3*) • lungengagemang† (J99.1*) • myopati† (G73.7*) • renala tubulo-interstitiella sjukdomar† (N16.4*)  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Muntorrhet, ospecificerad (R68.2)</a> <a href="#">Vissa tårkörtelsjukdomar (H04.1)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2014-01-01
M35.7	<b>Hypermobilitetssyndrom</b> Familjär ligamentslapphet ...	M35.7	<b>Hypermobilitetsspektrumstörning</b> Familjär ligamentslapphet <a href="#">Hypermobilitetssyndrom</a> <a href="#">Hypermobility spectrum disorder (HSD)</a> ...	Ändrad kodtext Tillägg av exempel Tidigare kodtext blir nytt exempel	2020-01-01
<b>M45</b>	<b>Pelvospondylit [Bechterews sjukdom]</b> Pelvospondylitis <del>ossificans</del>  <del>Ankyloserande spondylit</del>	<b>M45</b>	<b>Ankyloserande spondylit [Bechterews sjukdom]</b> Pelvospondylitis <a href="#">ankylosans</a>  <a href="#">Pelvospondylit</a>	Ändring av kategoritext, latin och inklusion	2015-01-01
-	-	M62.0A	<a href="#">Abdominell rektusdiastas</a>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
-	-	M62.0W	<a href="#">Annan specifierad muskeldiastas</a>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
M62.5	<b>Muskelatrofi som ej klassificeras på annan plats</b> Inaktivitetsatrofi som ej klassificeras på annan plats	M62.5	<b>Muskelatrofi som ej klassificeras på annan plats</b> Inaktivitetsatrofi som ej klassificeras på annan plats <a href="#">Sarkopeni</a>	Tillägg av inklusion	2018-01-01
-	-	M62.5A	<a href="#">Sarkopeni</a>	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	M62.5W	<a href="#">Annan specifierad muskelatrofi som ej klassificeras på annan plats</a>	Ny fördjupningskod	2022-01-01
M62.8	<b>Andra specifierade muskelsjukdomar</b> Muskelbräck	M62.8	<b>Andra specifierade muskelsjukdomar</b> Muskelbräck <a href="#">Rabdomyolys (idiopatisk)</a>  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Traumatisk rabdomyolys (T79.6)</a>	Tillägg av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2016-01-01
M72.8	<b>Andra fibroplastiska sjukdomar</b> Fascial abscess  <i>Utesluter:</i> Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4) Nekrotiserande fasciit (M72.6) Nodulär fasciit (M72.4)	M72.8	<b>Andra fibroplastiska sjukdomar</b> Fascial abscess  <i>Utesluter:</i> Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4) Nekrotiserande fasciit (M72.6) Nodulär fasciit (M72.4)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2017-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<del>Perirenal fasciit med infektion (N13.6)</del> <del>Perirenal fasciit UNS (N13.5)</del> Plantar fasciit (M72.2)		<a href="#">Perirenal fasciit (K66.2)</a> Plantar fasciit (M72.2)		
-	-	<b>M75.6</b>	<b>Ruptur av labrum i degenerativ skulderled</b>	Ny kod	2019-01-01
<b>M77.3</b>	<b>Kalkaneussporre</b>	<b>M77.3</b>	<b>Kalkaneussporre (<a href="#">hälsporre</a>)</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>M86.9</b>	<b>Osteomyelit, ospecificerad</b> Infektion i benvävnad UNS Periostit <del>utan att osteomyelit nämns</del>	<b>M86.9</b>	<b>Osteomyelit, ospecificerad</b> Infektion i benvävnad UNS Periostit <a href="#">UNS</a>	Ändring av inklusion	2017-01-01
<b>M87</b>	<b>Osteonekros (benvävnadsdöd)</b> Osteonecrosis  <i>Innefattar:</i> Avaskulär bennekros  <i>Utesluter:</i> Osteokondropatier (M91-M93)	<b>M87</b>	<b>Osteonekros (benvävnadsdöd)</b> Osteonecrosis  <i>Innefattar:</i> Avaskulär bennekros  <i>Utesluter:</i> Osteokondropatier (M91-M93) <a href="#">Osteonekros i käke (läkemedelsutlöst)</a> <a href="#">(strålningsutlöst) (K10.2)</a>	Tillägg av text under <i>Utesluter</i>	2014-01-01
<b>M89.0</b>	<b>Algoneurodystrofi</b> Skulder-handsyndromet Sudecks atrofi <del>Sympatisk reflexdystrofi</del>	<b>M89.0</b>	<b>Algoneurodystrofi</b> Skulder-handsyndromet Sudecks atrofi  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Sympatisk reflexdystrofi (G90.5)</a>	Inklusion utgår Tillägg av <i>Utesluter</i>	2019-01-01
<b>N08.0*</b>	<b>Glomerulära sjukdomstillstånd vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Glomerulussjukdomar vid: • hepatit B (B16.-†) • HIV-infektion (B23.8†) • malaria orsakad av Plasmodium malariae (B52.0†) • påssjuka (B26.8†) • schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†) • <del>sepsis (A40-A41†)</del> • strongyloidiasis (B78.-†) • syfilis (A52.7†)	<b>N08.0*</b>	<b>Glomerulära sjukdomstillstånd vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Glomerulussjukdomar vid: • hepatit B (B16.-†) • HIV-infektion (B23.8†) • malaria orsakad av Plasmodium malariae (B52.0†) • påssjuka (B26.8†) • schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†) • strongyloidiasis (B78.-†) • syfilis (A52.7†)	Inklusion utgår	2015-01-01
<b>N08.3*</b>	<b>Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes (<del>E10-E14† med fjärdeposition →</del>)</b>	<b>N08.3*</b>	<b>Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes <a href="#">mellitus</a></b> Glomerulussjukdomar vid: • diabetesnefropati UNS (E10.2† - E14.2†) • intrakapillär glomerulonefros (E10.2† - E14.2†) <a href="#">Kimmelstiel-Wilsons syndrom (E10.2† - E14.2†)</a>	Ändring av kodtext Tillägg av exempel	2023-01-01
<b>N08.5*</b>	<b>Glomerulära sjukdomstillstånd vid systemsjukdomar i bindväv</b> Glomerulussjukdomar vid: • Goodpastures syndrom (M31.0†) • mikroskopisk polyangiit (M31.7†) → • systemisk lupus erythematosus (M32.1†) • trombotisk trombocytopen purpura (M31.1†) • Wegeners granulomatos (M31.3†)	<b>N08.5*</b>	<b>Glomerulära sjukdomstillstånd vid systemsjukdomar i bindväv</b> Glomerulussjukdomar vid: • Goodpastures syndrom (M31.0†) • <a href="#">granulomatos med polyangiit (M31.3†)</a> • mikroskopisk polyangiit (M31.7†) • systemisk lupus erythematosus (M32.1†) • trombotisk trombocytopen purpura (M31.1†) • Wegeners granulomatos (M31.3†)	Tillägg av inklusion  Borttag av dubbelt parentestecken vid kod efter "mikroskopisk polyangiit"	2018-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>N10.9</b>	<b>Akut tubulo-interstitiell nefrit</b>	<b>N10.9</b>	<b>Akut tubulo-interstitiell nefrit</b> <i>Exempel:</i> Akut infektiös interstitiell nefrit Akut pyelit Akut pyelonefrit  Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B98)	Tillägg av exempel och text om 'Tilläggskod' (samma som finns under kategorin N10) i browsern	2022-01-01
<b>N13.5</b>	<b>Knickbildning och striktur på uretär utan hydronefros</b> <i>Utesluter:</i> Med infektion (N13.6)	<b>N13.5</b>	<b>Knickbildning och striktur på uretär utan hydronefros</b> <u>Tilläggskod kan användas för att identifiera underliggande sjukdom</u>  <i>Utesluter:</i> Med infektion (N13.6)	Tillägg av kodningsanvisning	2017-01-01
<b>N13.6</b>	<b>Pyonefros</b> Obstruktiv uropati med infektion Tillstånd under N13.0-N13.5 med infektion ...	<b>N13.6</b>	<b>Pyonefros</b> Obstruktiv uropati med infektion ( <a href="#">avstängd pyelit</a> ) Tillstånd under N13.0-N13.5 med infektion ...	Tillägg av text i exempel	2023-01-01
<b>N16.0*</b>	<b>Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: • brucellos (A23.-†) • difteri (A36.8†) • salmonellainfektion (A02.2†) • <del>sepsis (A40-A41†)</del> • toxoplasmos (B58.8†)	<b>N16.0*</b>	<b>Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes</b> Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid: • brucellos (A23.-†) • difteri (A36.8†) • salmonellainfektion (A02.2†) • toxoplasmos (B58.8†)	Inklusion utgår	2015-01-01
<b>N18</b>	<b>Kronisk njursvikt</b> Insufficiencia renis chronica  <i>Innefattar:</i> <del>Diffus glomeruloskleros</del> <del>Kronisk uremi</del>  Tilläggskod kan användas ...	<b>N18</b>	<b>Kronisk njursvikt</b> Insufficiencia renis chronica  Tilläggskod kan användas för att ange underliggande sjukdom respektive förekomst av hypertoni  ...	<i>Innefattar</i> utgår (se även N18.9)	2015-01-01
<b>N18.1</b>	<b>Kronisk njursjukdom utan funktionsnedsättning, stadium 1</b> Njurskada med normal eller ökad glomerulär filtrationshastighet (GFR <del>mer än</del> 90 mL/min)	<b>N18.1</b>	<b>Kronisk njursjukdom utan funktionsnedsättning, stadium 1</b> Njurskada med normal eller ökad glomerulär filtrationshastighet (GFR 90 mL/min <a href="#">eller mer</a> )	Ändring av inklusion	2013-01-01
<b>N18.4</b>	<b>Kronisk njursvikt, stadium 4</b> Njurs <del>akade</del> med kraftigt nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR 15- 29 mL/min)	<b>N18.4</b>	<b>Kronisk njursvikt, stadium 4</b> Njurs <del>akada</del> med kraftigt nedsatt glomerulär filtrationshastighet (GFR 15- 29 mL/min)	Korrigerings av text	2012-01-01
<b>N18.5</b>	<b>Kronisk njursvikt, stadium 5</b> <del>Kronisk uremi</del> Njursjukdom i slutstadiet: • Funktionssvikt av allograft • UNS • Dialysbehandlad • Utan dialys eller transplanterat ...	<b>N18.5</b>	<b>Kronisk njursvikt, stadium 5</b> Njursjukdom i slutstadiet: • Funktionssvikt av allograft • UNS • Dialysbehandlad • Utan dialys eller transplanterat ...	Inklusion utgår (se även N18.9)	2015-01-01
<b>N18.5</b>	<b>Kronisk njursvikt, stadium 5</b> <i>Exempel:</i> ... Uremisk:	<b>N18.5</b>	<b>Kronisk njursvikt, stadium 5</b> <i>Exempel:</i> ... Uremisk:	Rättelse av kod under Exempel	2022-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	•apoplexi† (I69.8*) •demens† (F02.8*) ...		•apoplexi† (I68.8*) •demens† (F02.8*) ...		
<b>N18.9</b>	<b>Kronisk njursvikt, ospecificerad</b>	<b>N18.9</b>	<b>Kronisk njursvikt, ospecificerad</b> <a href="#">Diffus glomeruloskleros UNS</a> <a href="#">Kronisk uremi UNS</a>	Tillägg av inklusioner	2015-01-01
<b>N22.0*</b>	<b>Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia] (B65.-†)</b>	<b>N22.0*</b>	<b>Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia] (B65.0†)</b>	Ändring av kod i kodtext	2018-01-01
<b>N28.1</b>	<del>Förvärvad</del> njurcysta <del>Förvärvad</del> njurcysta (multipel)(solitär)  <i>Utesluter:</i> Cystnjuresjukdom ( <del>medfödd</del> )(Q61.-)	<b>N28.1</b>	<b>Njurcysta</b> Njurcysta ( <a href="#">förvärvad</a> )(multipel)(solitär)  <i>Utesluter:</i> Cystnjuresjukdom, medfödd (Q61.-)	Ändring av kodtext, inklusion och <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>N28.1</b>	<b>Njurcysta</b> Njurcysta (förvärvad)(multipel)(solitär)  <i>Utesluter:</i> Cystnjuresjukdom medfödd (Q61.-)	<b>N28.1</b>	<b>Njurcysta</b> Njurcysta (förvärvad)(multipel)(solitär)  <i>Utesluter:</i> Cystnjuresjukdom, medfödd (Q61.-)	Tillägg av kommatecken under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>N30.0</b>	<b>Akut cystit</b> <i>Utesluter:</i> Strålcystit (N30.4) Trigonit (N30.3)	<b>N30.0</b>	<b>Akut cystit (urinvägsinfektion lokaliserad till urinblåsan)</b> <i>Utesluter:</i> Strålcystit (N30.4) Trigonit (N30.3)	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>N32.8</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar i urinblåsan</b> Förkalkad urinblåsa Skruptblåsa	<b>N32.8</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar i urinblåsan</b> Förkalkad urinblåsa Skruptblåsa <a href="#">Överaktiv blåsa (utan inkontinens)</a>	Tillägg av inklusion	2013-01-01
<b>N36.3</b>	<b>Prolaps av uretraslemhinnan</b> Prolaps av uretra Uretrocele hos man  <i>Utesluter:</i> Uretrocele hos kvinna (N81.0)	<b>N36.3</b>	<b>Prolaps av uretraslemhinnan</b> Prolaps av uretra Uretrocele hos man  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Medfött uretrocele (Q64.7)</a> Uretrocele hos kvinna (N81.0)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>N39.0</b>	<b>Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisering</b> Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)	<b>N39.0</b>	<b>Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisering</b> Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B97)  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Asymtomatisk bakteriuri (ABU) (R82.7)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2017-01-01
<b>N39.0</b>	<b>Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisering</b> Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B98) <i>Utesluter:</i> Asymtomatisk bakteriuri (ABU) (R82.7)	<b>N39.0</b>	<b>Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisering</b> Tilläggskod kan användas för att ange den infektiösa organismen (B95-B98) <i>Utesluter:</i> <a href="#">Akut cystit (urinvägsinfektion lokaliserad till urinblåsan) (N30.0)</a> Asymtomatisk bakteriuri (ABU) (R82.7)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2022-01-01
<del>N39.0A</del>	<del>Urinvägsinfektion, asymtomatisk (ABU)</del>	-	-	Fördjupningskod utgår (se N39.0 och R82.7)	2017-01-01
<del>N39.0X</del>	<del>Urinvägsinfektion UNS</del>	-	-	Fördjupningskod utgår	2017-01-01
		<b>N46.9A</b>	<b>Manlig infertilitet på grund av azoospermi</b>	Ny fördjupningskod	2019-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
		N46.9B	Manlig infertilitet på grund av andra störningar i sädeskvaliteten än azoospermi	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		N46.9C	Manlig infertilitet beroende på faktorer hos partnern	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		N46.9D	Manlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		N46.9E	Manlig infertilitet; oförklarad efter utredning	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		N46.9W	Manlig infertilitet av annan specificerad orsak	Ny fördjupningskod	2019-01-01
		N46.9X	Manlig infertilitet, ospecificerad orsak	Ny fördjupningskod	2019-01-01
N46.9D	Manlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten	N46.9D	Manlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
N46.9E	Manlig infertilitet; oförklarad efter utredning	N46.9E	Manlig infertilitet; oförklarad efter utredning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
		N50.8F	Kroniskt bäckenbottensmärtssyndrom hos man <i>Chronic pelvic pain syndrome (CPPS)</i>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
<b>N50.8</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar i de manliga könsorganen</b> Kylocele i tunica vaginalis (ej orsakad av filaria) UNS ... Striktur i vas deferens Uretroskrotal fistel	<b>N50.8</b>	<b>Andra specificerade sjukdomar i de manliga könsorganen</b> Kylocele i tunica vaginalis (ej orsakad av filaria) UNS ... Striktur i vas deferens <u>Torsion av Morgagnis hydattid</u> Uretroskrotal fistel	Tillägg av <i>Exempel</i>	2024-01-01
		N76.8B	Bakteriell vaginos	Ny fördjupningskod	2022-01-01
<b>N80.0</b>	<b>Endometriosis i uterus</b> <b>Adenomyos</b>	<b>N80.0</b>	<b>Adenomyos</b> <i>Anmärkning:</i> Tidigare benämnt som endometriosis i uterus	Ändring av kodtext Exempel utgår (tidigare exempel blir kodtext) Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2023-01-01
<b>N80.8</b>	<b>Endometriosis med annan specificerad eller multipel lokalisation</b>	<b>N80.8</b>	<b>Endometriosis med annan specificerad eller multipel lokalisation</b> <u>Endometriosis i bröstkorgen</u>	Tillägg av inklusion	2015-01-01
<b>N81.0</b>	<b>Uretrocele hos kvinna</b> <i>Utesluter:</i> Uretrocele med: • cystocele (N81.1) • prolaps av uterus (N81.2-N81.4)	<b>N81.0</b>	<b>Uretrocele hos kvinna</b> <i>Utesluter:</i> <u>Medfött uretrocele (O64.7)</u> Uretrocele med: • cystocele (N81.1) • prolaps av uterus (N81.2-N81.4)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>N81.8</b>	<b>Annan genital prolaps hos kvinna</b> Bäckenbotteninsufficiens Gammal skada på bäckenbottenmuskulaturen	<b>N81.8</b>	<b>Annan genital prolaps hos kvinna</b> Bäckenbotteninsufficiens <u>Defektläkt skada av perineum, vagina och bäckenbotten</u> Gammal skada på bäckenbottenmuskulaturen  <u>Utesluter:</u>	Tillägg av exempel  Tillägg av <i>Utesluter</i>	2020-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<a href="#">Gammal skada ytligt i vulva och perineum (N90.8A)</a>		
		N81.8A	Defektläkt skada omfattande upp till halva perinealkroppen <i>Skada på eller uttänjning av upp till halva perinealkroppen, omfattande m. bulbocavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa. Det anovaginala avståndet är mer än en centimeter.</i> <i>Utesluter:</i> Gammal skada ytligt i vulva och perineum (N90.8A)	Ny fördjupningskod med förklarande text och <i>Utesluter</i>	2020-01-01
		N81.8B	Defektläkt skada omfattande mer än halva perinealkroppen <i>Skada omfattande m. bulbocavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa. Det anovaginala avståndet är en centimeter eller mindre.</i>	Ny fördjupningskod med förklarande text	2020-01-01
		N81.8C	Defektläkt perineotomi	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8D	Defektläkt skada i nedre halvan av vagina omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8E	Defektläkt skada i övre halvan av vagina, efter hög vaginalruptur, omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8F	Defektläkt analsfinkterskada, upp till och med halva externa sfinktern	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8G	Defektläkt analsfinkterskada, mer än halva externa sfinktern	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8H	Defektläkt analsfinkterskada, omfattande både interna och externa sfinktern	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8J	Defektläkt isolerad skada på interna analsfinktern	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8K	Defektläkt analsfinkterskada, omfattande både interna och externa sfinktern samt rektalslemhinna	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8L	Unilateral avulsion eller bristning av m. levator ani och m. puborectalis	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8M	Bilateral avulsion eller bristning av m. levator ani och m. puborectalis	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8N	Annan specificerad gammal skada på bäckenbotten	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8P	Gammal skada på bäckenbottens muskler och muskelfästen, ospecificerad	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		N81.8W	Annan specificerad genital prolaps hos kvinna	Ny fördjupningskod	2020-01-01
<b>N87.0</b>	<b>Lätt dysplasi i cervix</b> Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I	<b>N87.0</b>	<b>Lätt dysplasi i cervix</b> Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I <a href="#">Låggradig skivepitelcancer, intraepitelial lesion (LSIL)</a>	Tillägg av inklusion	2016-01-01
<b>N87.0</b>	<b>Lätt dysplasi i cervix</b> Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I Låggradig <del>skivepitelcancer</del> , intraepitelial lesion (LSIL)	<b>N87.0</b>	<b>Lätt dysplasi i cervix</b> Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I Låggradig <del>skvamös</del> intraepitelial lesion (LSIL)	Ändring av text i inklusion	2019-01-01
<b>N89.8</b>	<b>Andra specificerade icke-inflammatoriska sjukdomar i vagina</b> Gammal skada i vagina Leukorré UNS	<b>N89.8</b>	<b>Andra specificerade icke-inflammatoriska sjukdomar i vagina</b> Gammal skada i vagina Leukorré UNS	Tillägg av exempel  Tillägg under <i>Utesluter</i>	2020-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Sår av pessar, prolapsring och spiraltrådar i vagina Vaginalcysta  <i>Utesluter:</i> Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8) Gammal skada som engagerar musklerna i bäckenbotten (N81.8)		Sår av pessar, prolapsring och spiraltrådar i vagina Vaginalcysta <a href="#">Ärbildning och strikturer</a>  <i>Utesluter:</i> Aktuellt obstetriskt trauma (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8) <a href="#">Defektläkt skada på bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian (N81.8D, N81.8E)</a> Gammal skada som engagerar musklerna i bäckenbotten (N81.8) <a href="#">Rektovaginal fistel (N82.3)</a>		
<b>N90.8</b>	<b>Andra specificerade icke-inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum</b> Adherenser i vulva Hypertrofi av klitoris	<b>N90.8</b>	<b>Andra specificerade icke-inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum</b> Adherenser i vulva <a href="#">Gammal skada ytligt i vulva och perineum</a> Hypertrofi av klitoris  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Defektläkt</a> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">perineotomi (N81.8C)</a></li> <li><a href="#">skada på perinealkroppen (N81.8A, N81.8B)</a></li> </ul>	Tillägg av exempel  Tillägg av <i>Utesluter</i>	2020-01-01
-	-	<b>N90.8A</b>	Gammal skada ytligt i vulva och perineum <i>Utesluter:</i> Skada på muskler och muskelfästen i perineum (N81.8A, N81.8B, N81.8C)	Ny fördjupningskod	2020-01-01
-	-	<b>N90.8W</b>	<a href="#">Andra specificerade icke-inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum</a>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
N97.8A	Kvinnlig infertilitet; immunologiska orsaker	N97.8A	Kvinnlig infertilitet; immunologiska orsaker	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
N97.8B	Kvinnlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten	N97.8B	Kvinnlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
N97.8C	Kvinnlig infertilitet; oförklarad efter utredning	N97.8C	Kvinnlig infertilitet; oförklarad efter utredning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
N97.8D	Kvinnlig infertilitet; i samband med endometrios	N97.8D	Kvinnlig infertilitet; i samband med endometrios	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
<b>Kapitel 15 Gravitet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)</b> Graviditas, partus et puerperium  <i>Utesluter:</i> ...  Detta kapitel innehåller följande avsnitt: ... O30- <del>O48</del> Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem ...		<b>Kapitel 15 Gravitet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)</b> Graviditas, partus et puerperium  <i>Utesluter:</i> ...  Detta kapitel innehåller följande avsnitt: ... O30- <del>O48</del> Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem ...		Ändring av kodintervall i avsnitt i text som beskriver kapitlets innehåll	2021-01-01
<b>O13</b>	<b>Graviditetshypertoni</b>	<b>O13</b>	<b>Graviditetshypertoni</b>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2014-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Hypertonia gravidarum Graviditetshypertoni UNS Graviditetsinducerad hypertoni UNS		Hypertonia gravidarum Graviditetshypertoni UNS Graviditetsinducerad hypertoni UNS  <i>Innefattar:</i> <a href="#">Övergående hypertoni vid graviditet</a>		
<del>O14.1A</del>	<del>Svår preeklampsi utan organpåverkan</del>	-	-	Fördjupningskod utgår	2022-01-01
<del>O14.1B</del>	<del>Svår preeklampsi med organpåverkan</del>	-	-	Fördjupningskod utgår	2022-01-01
<del>O14.1X</del>	<del>Svår preeklampsi, ospecificerad</del>	-	-	Fördjupningskod utgår	2022-01-01
<b>O16</b>	<b>Ospecificerad hypertoni hos modern</b> Hypertonia non specificata matris  <del>Övergående hypertoni under graviditeten</del>	<b>O16</b>	<b>Ospecificerad hypertoni hos modern</b> Hypertonia non specificata matris	Inklusion utgår (kodas O13)	2017-01-01
<b>O21</b>	<b>Ihållande kräkningar under graviditeten</b> Hyperemesis gravidarum	<b>O21</b>	<b>Ihållande kräkningar under graviditeten</b> Hyperemesis gravidarum  <a href="#">Tilläggskod kan användas för att ange orsak</a>	Tillägg av kodningsanvisning	2018-01-01
<b>O21.8</b>	<b>Annat specificerat kräkningstillstånd som komplikation till graviditeten</b> Kräkningar orsakade av sjukdomar som klassificeras på annan plats och som är komplikation till graviditeten  <del>Tilläggskod kan användas för att ange orsak</del>	<b>O21.8</b>	<b>Annat specificerat kräkningstillstånd som komplikation till graviditeten</b> Kräkningar orsakade av sjukdomar som klassificeras på annan plats och som är komplikation till graviditeten	Kodningsanvisning utgår (se O21)	2018-01-01
<b>O22</b>	<b>Venösa komplikationer under graviditeten</b> Complicationes venosae gravidarum ...	<b>O22</b>	<b>Venösa komplikationer <u>och hemorrojder</u> under graviditeten</b> Complicationes venosae <u>et haemorrhoides</u> gravidarum ...	Ändring av kategoritext  Ändring av latin	2013-01-01
<b>O23</b>	<b>Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten</b> Infectiones organorum urogenitalium gravidarum	<b>O23</b>	<b>Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten</b> Infectiones organorum urogenitalium gravidarum  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Infektioner i urin- och könsorgan hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid</a> • <a href="#">gonorré (O98.2)</a> • <a href="#">sexuellt överförd sjukdom, annan eller UNS (O98.3)</a> • <a href="#">syfilis (O98.1)</a> • <a href="#">tuberkulos (O98.0)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2012-01-01
<b>O24</b>	<b>Diabetes (<del>sockersjuka</del>) under graviditeten</b> Diabetes mellitus gravidarum  <i>Innefattar:</i>	<b>O24</b>	<b>Diabetes under graviditeten</b> Diabetes mellitus gravidarum  <i>Innefattar:</i> Vid förlossning och under barnsängstiden	Benämningen "sockersjuka" utgår i kategoritexten	2017-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Vid förlossning och under barnsängstiden				
<b>O24</b>	<b>Diabetes under graviditeten</b> Diabetes mellitus gravidarum <i>Innefattar:</i> Vid förlossning och under barnsängstiden	<b>O24</b>	<b>Diabetes under graviditeten</b> Diabetes mellitus gravidarum <i>Innefattar:</i> Vid förlossning och under barnsängstiden <a href="#">Tilläggskod kan användas för att ange aktuell manifestation av diabetes mellitus</a>	Tillägg av anvisning	2019-01-01
<b>O24.0</b>	<b>Diabetes mellitus typ 1 före graviditeten, insulinberoende</b> <del>Insulinberoende diabetes före graviditeten</del>	<b>O24.0</b>	<b>Diabetes mellitus typ 1 före graviditeten</b>	Inklusion utgår Ändring av kodtext skedde redan 2007 men missades att ta bort vid nytryck av ICD-10-SE.	2014-01-01
<b>O24.1</b>	<b>Diabetes mellitus typ 2 före graviditeten, ej insulinberoende</b> <del>Ej insulinberoende diabetes före graviditeten</del>	<b>O24.1</b>	<b>Diabetes mellitus typ 2 före graviditeten</b>	Inklusion utgår Ändring av kodtext skedde redan 2007 men missades att ta bort vid nytryck av ICD-10-SE.	2014-01-01
O24.4A	Graviditetsdiabetes, ej <del>insulin</del> behandlad, Whites klass A	O24.4A	Graviditetsdiabetes, ej <a href="#">läkemedels</a> behandlad (Whites klass A)	Ändring av kodtext	2019-01-01
O24.4B	Graviditetsdiabetes, <del>insulin</del> behandlad, Whites klass AB	O24.4B	Graviditetsdiabetes, <a href="#">läkemedels</a> behandlad (Whites klass AB)	Ändring av kodtext	2019-01-01
<b>O28</b>	<b>Onormala fynd vid undersökning av den blivande modern</b> Abnormitates in examinatione antenatali matris inventae <i>Utesluter</i> Diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats, <del>se alfabetisk förteckning</del> Vård av den blivande modern ...	<b>O28</b>	<b>Onormala fynd vid undersökning av den blivande modern</b> Abnormitates in examinatione antenatali matris inventae <i>Utesluter</i> Diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats Vård av den blivande modern ...	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01
<b>O29.0</b>	<b>Lungkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet</b> Adult respiratory distress syndrome Aspirationspneumoni Inhalation av maginnehåll eller sekret UNS Lunginsufficiens Mendelsons syndrom	<b>O29.0</b>	<b>Lungkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet</b> Adult respiratory distress syndrome Aspirationspneumonit Inhalation av maginnehåll eller sekret UNS <a href="#">Kemisk pneumonit orsakad av aspiration</a> Lunginsufficiens Mendelsons syndrom	Tillägg av inklusion	2016-01-01
<b>O30-O48</b>	<b>Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan (fostervattenhålan) samt befarade förlossningsproblem</b> ...	<b>O30-O49</b>	<b>Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan (fostervattenhålan) samt befarade förlossningsproblem</b> ...	Ändring av kodintervall i avsnitt	2021-01-01
<b>O35.5</b>	<b>Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel</b> Läkemedel i terapeutisk användning	<b>O35.5</b>	<b>Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel</b> Läkemedel i terapeutisk användning	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Läkemedelsmissbruk och drogmissbruk <i>Utesluter:</i> Påverkan på fostret under värkarbete och förlossning orsakad av <del>läkemedelstillförsel</del> till modern (O68.-)		Läkemedelsmissbruk och drogmissbruk <i>Utesluter:</i> Påverkan på fostret under värkarbete och förlossning orsakad av <a href="#">läkemedelsadministration</a> till modern (O68.-)		
-	-	O36.8C	Vård av blivande moder för alloimmun trombocytimmunisering	Ny fördjupningskod	2017-01-01
-	-	O36.8D	Vård av blivande moder för autoimmun trombocytimmunisering	Ny fördjupningskod	2017-01-01
O43.0A	Placentalt transfusionssyndrom; fetomaternell transfusion	O43.0A	Placentalt transfusionssyndrom; fetomaternell transfusion	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
O43.0B	Placentalt transfusionssyndrom; tvillingtransfusion	O43.0B	Placentalt transfusionssyndrom; tvillingtransfusion	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
<b>O48</b>	<b>Överburenhet</b> Graviditas prolongata Graviditetslängd överstigande 42 fullbordade veckor	<b>O48</b>	<b>Överburenhet</b> Graviditas prolongata Graviditetslängd överstigande 42 fullbordade veckor <i>Utesluter:</i> <a href="#">Graviditetslängd v. 40+0 - v. 41+6 (O49)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2021-01-01
-	-	<b>O49</b>	<b>Graviditetslängd v. 40+0 – v. 41+6</b> <i>Utesluter:</i> Graviditetslängd överstigande 42 fullbordade veckor (O48)	Ny kategori	2021-01-01
-	-	<b>O49.0</b>	<b>Graviditetslängd v. 40+0 – v. 40+6</b>	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>O49.1</b>	<b>Graviditetslängd v. 41+0 – v. 41+6</b>	Ny kod	2021-01-01
O61.0A	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar	O61.0A	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
O61.0X	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning	O61.0X	Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
O61.1X	Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning	O61.1X	Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
<b>O62.2</b>	<b>Annan och ospecificerad uterin värksvaghet</b> Förlängd latensfas Värksvaghet UNS	<b>O62.2</b>	<b>Annan och ospecificerad uterin värksvaghet</b> Förlängd latensfas Värksvaghet UNS <i>Utesluter:</i> <a href="#">Atonisk efterblödning (O72.1)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>O68</b>	<b>Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret)</b> Labores et partus a molimine fetali complicati <i>Innefattar:</i> Fosterasfyxi under värkarbete eller förlossning orsakad av <del>läkemedelstillförsel</del>	<b>O68</b>	<b>Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret)</b> Labores et partus a molimine fetali complicati <i>Innefattar:</i> Fosterasfyxi under värkarbete eller förlossning orsakad av <a href="#">läkemedelsadministration</a>	Ändring av text under <i>Innefattar</i>	2025-01-01
<b>O70.1</b>	<b>Perinealbristning av andra graden</b>	<b>O70.1</b>	<b>Perinealbristning av andra graden</b> <i>Innefattar:</i>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2020-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Förlossningsskada som under O70.0 omfattande hud och slemhinna samt även: •bäckenbotten •perineala muskler •vaginala muskler  <i>Utesluter:</i> Skada på analsfinktern (O70.2)		<a href="#">Bristning i förlängning av perineotomi utan engagemang av analsfinktrar</a>  Förlossningsskada som under O70.0 omfattande hud och slemhinna samt även: •bäckenbotten •perineala muskler •vaginala muskler  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Isolerad vaginalbristning (O71.4)</a> Skada på analsfinktern (O70.2) <a href="#">Ytlig slemhinnebristning (O70.0)</a>	Tillägg under <i>Utesluter</i>	
-	-	O70.1A	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mindre än halva perinealkroppen  ”Liten grad 2” <i>Utesluter:</i> Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C, O70.1D)	Ny fördjupningskod	2020-01-01
O70.1A	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mindre än halva perinealkroppen	O70.1A	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mindre än halva perinealkroppen	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
-	-	O70.1B	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mer än halva perinealkroppen  ”Medelstor grad 2” <i>Utesluter:</i> Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C, O70.1D)	Ny fördjupningskod	2020-01-01
O70.1B	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mer än halva perinealkroppen	O70.1B	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mer än halva perinealkroppen	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
-	-	O70.1C	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning djupare än 2 cm i nedre delen av vagina  ”Stor grad 2 med nedre djup vaginalbristning” <i>Utesluter:</i> Vaginalbristning längre än 4 cm (O70.1D)	Ny fördjupningskod	2020-01-01
O70.1C	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning djupare än 2 cm i nedre delen av vagina	O70.1C	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning djupare än 2 cm i nedre delen av vagina	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
-	-	O70.1D	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning som sträcker sig till övre delen av vagina och är djupare än 2 cm  ”Stor grad 2 med hög djup vaginalbristning” <i>Innefattar:</i> Vaginalbristning längre än 4 cm <i>Utesluter:</i> Vaginalbristning kortare än 4 cm (O70.1C)	Ny fördjupningskod	2020-01-01
O70.1D	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning som sträcker sig till övre delen av vagina och är djupare än 2 cm	O70.1D	Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och bristning som sträcker sig till övre delen av vagina och är djupare än 2 cm	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
-	-	O70.1E	Perinealbristning av andra graden; unilaterala skada på m. levator ani	Ny fördjupningskod	2020-01-01
O70.1E	Perinealbristning av andra graden; unilaterala skada på m. levator ani	O70.1E	Perinealbristning av andra graden; unilaterala skada på m. levator ani	Ändring av ; (semikolon) till	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
				: (kolon) i kodtext	
-	-	O70.1F	<a href="#">Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani</a>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
O70.1F	Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani	O70.1F	Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
-	-	O70.1W	<a href="#">Perinealbristning av andra graden, annan specificerad</a>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
-	-	O70.1X	<a href="#">Perinealbristning av andra graden, ospecificerad</a>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
O70.2C	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mindre än halva externa analsfinktern	O70.2C	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mindre än halva externa analsfinktern	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
O70.2D	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mer än halva externa analsfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern)	O70.2D	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mer än halva externa analsfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern)	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
O70.2E	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar både externa och interna analsfinktern	O70.2E	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar både externa och interna analsfinktern	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
-	-	O70.2F	<a href="#">Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar endast inre analsfinktern</a>	Ny fördjupningskod	2018-01-01
O70.2F	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar endast inre analsfinktern	O70.2F	Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar endast inre analsfinktern	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
<b>O74</b>	<b>Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning</b> Complicationes anaesthesiae intra labores et partum <i>Innefattar:</i> Komplikationer hos modern som beror på <del>tillförsel</del> av narkosmedel, lokalbedövningsmedel, smärtstillande eller lugnande medel under värkarbete och förlossning	<b>O74</b>	<b>Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning</b> Complicationes anaesthesiae intra labores et partum <i>Innefattar:</i> Komplikationer hos modern som beror på <a href="#">administrering</a> av narkosmedel, lokalbedövningsmedel, smärtstillande eller lugnande medel under värkarbete och förlossning	Ändring av text under <i>Innefattar</i>	2025-01-01
<b>O74.0</b>	<b>Aspirationspneumonit vid anestesi under förlossning</b> Aspiration av magsäcksinnehåll eller sekret UNS orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning Mendelsons syndrom orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning	<b>O74.0</b>	<b>Aspirationspneumonit vid anestesi under förlossning</b> Aspiration av magsäcksinnehåll eller sekret UNS orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning <a href="#">Kemisk pneumonit orsakad av aspiration p.g.a. anestesi under värkarbete och förlossning</a> Mendelsons syndrom orsakad av anestesi under värkarbete och förlossning	Tillägg av inklusion	2016-01-01
O75.6A	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant	O75.6A	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
O75.6B	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras	O75.6B	Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras	Ändring av ; (semikolon) till : (kolon) i kodtext	2021-01-01
<b>O81.0</b>	<b>Låg tång</b>	<b>O81.0</b>	<a href="#">Förlossning med låg tång</a>	Rätting av kodtext	2018-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>O81.1</b>	<b>Mellanhög tång</b>	<b>O81.1</b>	<b><a href="#">Förlossning med</a> mellanhög tång</b>	Rättningskodtext	2018-01-01
<b>O81.2</b>	<b>Mellanhög tång med rotation</b>	<b>O81.2</b>	<b><a href="#">Förlossning med</a> mellanhög tång med rotation</b>	Rättningskodtext	2018-01-01
<b>O87</b>	<b>Venösa komplikationer under barnsängstiden</b> Complicationes venosae in puerperio ...	<b>O87</b>	<b>Venösa komplikationer <a href="#">och</a> <a href="#">hemorrojder</a> under barnsängstiden</b> Complicationes venosae et haemorrhoides in puerperio ...	Ändring av kategoritext	2013-01-01
<b>O89</b>	<b>Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden</b> Complicationes anaesthesiae in puerperio <i>Innefattar:</i> Komplikationer hos modern sammanhängande med <a href="#">tillförsel</a> av narkosmedel, lokalbedövningsmedel eller lugnande medel under barnsängstiden	<b>O89</b>	<b>Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden</b> Complicationes anaesthesiae in puerperio <i>Innefattar:</i> Komplikationer hos modern sammanhängande med <a href="#">administrering</a> av narkosmedel, lokalbedövningsmedel eller lugnande medel under barnsängstiden	Ändring av text under <i>Innefattar</i>	2025-01-01
<b>O89.0</b>	<b>Lungkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden</b> Aspirationspneumonit Inhalation av magsäcksinnehåll eller sekret UNS Mendelsons syndrom	<b>O89.0</b>	<b>Lungkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden</b> Aspirationspneumonit Inhalation av magsäcksinnehåll eller sekret UNS <a href="#">Kemisk pneumonit orsakad av aspiration</a> Mendelsons syndrom	Tillägg av inklusion	2016-01-01
<b>O96</b>	<b>Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen</b> Mors obstetrica matris plus quam 42 dies sed minus quam unum annum post partum  Tilläggskod kan användas för att ange obstetriska dödsorsaken (direkt eller indirekt)	<b>O96</b>	<b>Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen</b> Mors obstetrica matris plus quam 42 dies sed minus quam unum annum post partum  <i>Anmärkning:</i> <a href="#">Denna kategori används för att ange död oavsett obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen.</a>  Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Död p.g.a. tillstånd specificerade som sequelae eller sena effekter av obstetriska orsaker (O97.-)</a> <a href="#">Tillstånd som inte leder till död (O94)</a>	Tillägg av <i>Anmärkning</i> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>O96.0</b>	<b>Död av direkt obstetrisk orsak</b>	<b>O96.0</b>	<b>Död av direkt obstetrisk orsak <a href="#">som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen</a></b>	Ändring av kodtext	2015-01-01
<b>O96.1</b>	<b>Död av indirekt obstetrisk orsak</b>	<b>O96.1</b>	<b>Död av indirekt obstetrisk orsak <a href="#">som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen</a></b>	Ändring av kodtext	2015-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>O96.9</b>	<b>Död av icke specificerad obstetrisk orsak</b>	<b>O96.9</b>	<b>Död av icke specificerad obstetrisk orsak <a href="#">som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen</a></b>	Ändring av kodtext	2015-01-01
<b>O97</b>	<b>Död av följdtilstånd efter obstetriska orsaker</b> Mors matris e sequelis causarum obstetricarum directarum  <b>Död till följd av direkt obstetrisk orsak (direkt eller indirekt), som inträffar ett år eller mer efter förlossning</b>  Tilläggskod kan användas för att ange den obstetriska orsaken (direkt eller indirekt)	<b>O97</b>	<b>Död av följdtilstånd efter obstetriska orsaker</b> Mors matris e sequelis causarum obstetricarum directarum  <b>Anmärkning:</b> <a href="#">Denna kategori ska användas för att ange död p.g.a sequele av obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än ett år efter förlossningen. "Sequele" omfattar tillstånd specificerade som sådana eller som sena effekter, eller som uppstår ett år eller mer efter förlossning.</a>  Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)  <b>Utesluter:</b> <a href="#">Tillstånd som inte leder till död (O94)</a>	Inklusion utgår Tillägg av <i>Anmärkning</i> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>O97</b>	<b>Död av följdtilstånd efter obstetriska orsaker</b> ... <b>Anmärkning</b> Denna kategori ska användas för att ange död p.g.a. <a href="#">sequele</a> av obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än ett år efter förlossningen. " <a href="#">Sequele</a> " omfattar tillstånd ...	<b>O97</b>	<b>Död av följdtilstånd efter obstetriska orsaker</b> ... <b>Anmärkning</b> Denna kategori ska användas för att ange död p.g.a. <a href="#">sekvele</a> av obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än ett år efter förlossningen. " <a href="#">Sekvele</a> " omfattar tillstånd ...	Ändring av text under <i>Anmärkning</i>	2024-01-01
<b>O99.3</b>	<b>Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid</b> <b>Exempel:</b> Tillstånd under F00-F99 och G00-G99 <b>Utesluter:</b> Depression efter förlossningen (F53.0) Perifer neuropati i samband med graviditeten (O26.8) Puerperal psykos (F53.1)	<b>O99.3</b>	<b>Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid</b> <b>Exempel:</b> Tillstånd under F00-F99 och G00-G99 <b>Utesluter:</b> Depression efter förlossningen ( <a href="#">förlossningsdepression</a> ) (F53.0) Perifer neuropati i samband med graviditeten (O26.8) Puerperal psykos (F53.1)	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2024-01-01
<b>O99.6</b>	<b>Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid</b> Tillstånd under K00-K93  <b>Utesluter:</b> Leversjukdomar vid graviditet, förlossning eller under barnsängstid (O26.6)	<b>O99.6</b>	<b>Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid</b> Tillstånd under K00-K93  <b>Utesluter:</b> <a href="#">Hemorroider under graviditeten (O22.4)</a> Leversjukdomar vid graviditet, förlossning eller under barnsängstid (O26.6)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2014-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>O99.7</b>	<b>Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid</b>  Tillstånd under L00-L99  <i>Utesluter:</i> Herpes gestationis (O26.4)	<b>O99.7</b>	<b>Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid</b>  Tillstånd under L00-L99  <i>Utesluter:</i> Herpes gestationis (O26.4) <a href="#">Klåda under graviditet (O26.8)</a>	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>Kapitel 16</b> <b>Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)</b> <i>Aliquae conditiones perinatales</i> <i>Innefattar:</i> Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatale perioden även om död eller sjukdom inträffar senare  <i>Utesluter:</i> Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningsjukdomar (E00-E90) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) Skador och förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) Tetanus neonatorum (A33) Tumörer (C00-D48) ...		<b>Kapitel 16</b> <b>Vissa perinatale tillstånd (P00-P96)</b> <i>Aliquae conditiones perinatales</i> <i>Innefattar:</i> Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatale perioden även om död eller sjukdom inträffar senare  <i>Utesluter:</i> Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbingar och ämnesomsättningsjukdomar (E00-E90) <a href="#">Kikhosta (A37.-)</a> Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) Skador och förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) Tetanus neonatorum (A33) Tumörer (C00-D48) ...		Tillägg under <i>Utesluter</i>	2017-01-01
<b>P00.7</b>	<b>Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av modern som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> Foster eller nyfödd som påverkats av strålbehandling av modern ...	<b>P00.7</b>	<b>Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av modern som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> Foster eller nyfödd som påverkats av strålbehandling ( <a href="#">radioterapi</a> ) av modern ...	Ändring av text under <i>Exempel</i>	2024-01-01
<b>P04.0</b>	<b>Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits till modern under graviditet, värkarbete och förlossning</b> Reaktioner på och intoxicationer av <b>opiater</b> och lugnande medel givna till modern under värkarbete och förlossning	<b>P04.0</b>	<b>Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits till modern under graviditet, värkarbete och förlossning</b> Reaktioner på och intoxicationer av <a href="#">opioider</a> och lugnande medel givna till modern under värkarbete och förlossning	Ändring av inklusion	2016-01-01
<b>P07</b>	<b>Rubbingar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras annorstädes</b> Perturbationes ad graviditatem brevem et pondus partuale parvum pertinentes, non alibi classificatae  ...	<b>P07</b>	<b>Rubbingar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras annorstädes</b> Perturbationes ad graviditatem brevem et pondus partuale parvum pertinentes, non alibi classificatae  <i>Anmärkning:</i> <a href="#">Om uppgift om både födelsevikt och graviditetslängd föreligger ska kodning av födelsevikt prioriteras.</a>  ...	Tillägg av <i>Anmärkning</i> som sedan tidigare finns i WHO:s ICD-10	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>P12.2</b>	<b>Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada</b> Skada efter vakuumextraktion	<b>P12.2</b>	<b>Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada</b> Skada efter vakuumextraktion <a href="#">Subgalealt hematom orsakat av förlossningsskada</a>	Tillägg av inklusion (exempel)	2018-01-01
<b>P21</b>	<b>Syrebrist vid förlossningen</b> Asphyxia intra partum <i>Utesluter:</i> Hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE] ( <del>P91.0</del> ) Intrauterin hypoxi eller asfyxi (P20.-)	<b>P21</b>	<b>Syrebrist vid förlossningen</b> Asphyxia intra partum <i>Utesluter:</i> Hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE] ( <a href="#">P91.6</a> ) Intrauterin hypoxi eller asfyxi (P20.-)	Rättning av kod i <i>Utesluter</i>	2023-01-01
<b>INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN PERINATALA PERIODEN (P35-P39)</b> <b>Infectiones temporis perinatalis specificae</b> <i>Innefattar:</i> Infektioner förvärvade in utero eller under förlossning  <i>Utesluter:</i> Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV] (Z21) ... Medfödd gonokockinfektion (A54.-) ...		<b>INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN PERINATALA PERIODEN (P35-P39)</b> <b>Infectiones temporis perinatalis specificae</b> <i>Innefattar:</i> Infektioner förvärvade in utero eller under förlossning  <i>Utesluter:</i> Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV] (Z21) ... <a href="#">Kikhosta (A37.-)</a> Medfödd gonokockinfektion (A54.-) ...		Tillägg under <i>Utesluter</i>	2017-01-01
		<b>P35.4</b>	<b>Medfödd zikavirussjukdom</b>  Tilläggskod kan användas för att ange eventuell manifestation av medfödd zikavirussjukdom	Ny kod	2019-01-01
<b>P35.4</b>	<b>Medfödd zikavirussjukdom</b> <del>Tilläggskod kan användas för att ange eventuell manifestation av medfödd zikavirussjukdom</del>	<b>P35.4</b>	<b>Medfödd zikavirussjukdom</b> <a href="#">Mikrocefali orsakad av medfödd zikavirussjukdom</a>	Texten om ”Tilläggskod” utgår Tillägg av exempel	2021-01-01
<b>P37</b>	<b>Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar</b> Alii morbi infectiosi et parasitarii congenitales  <i>Utesluter:</i> Diarré hos nyfödd: • infektiös (A00-A09) • icke infektiös (P78.3) Medfödd syfilis (A50.-) ...	<b>P37</b>	<b>Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar</b> Alii morbi infectiosi et parasitarii congenitales  <i>Utesluter:</i> Diarré hos nyfödd: • infektiös (A00-A09) • icke infektiös (P78.3) <a href="#">Kikhosta (A37.-)</a> Medfödd syfilis (A50.-) ...	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2017-01-01
<b>P37</b>	<b>Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar</b> Alii morbi infectiosi et parasitarii congenitales  <i>Utesluter:</i> Diarré hos nyfödd: • infektiös ( <del>A00</del> -A09) • icke-infektiös (P78.3) Kikhosta (A37.-)	<b>P37</b>	<b>Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar</b> Alii morbi infectiosi et parasitarii congenitales  <i>Utesluter:</i> Diarré hos nyfödd: • infektiös (A09, <a href="#">0</a> ) • icke-infektiös (P78.3) • <a href="#">UNS (A09.9)</a>	Ändring under <i>Utesluter</i>	2019-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Medfödd syfilis (A50.-) ...		Kikhosta (A37.-) Medfödd syfilis (A50.-) ...		
<b>P52.2</b>	<b>Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 3 hos foster och nyfödd</b> Subependymal med intraventrikulär och intracerebral utbredning	<b>P52.2</b>	<b>Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 3 <u>och grad 4</u> hos foster och nyfödd</b> Subependymal med intraventrikulär och intracerebral utbredning	Ändring av kodtext	2015-01-01
<b>P59.2</b>	<b>Gulsot hos nyfödd vid annan och icke specificerad hepatocellulär skada</b> Hepatit (idiopatisk) hos foster eller nyfödd Jättecellshepatit <i>Utesluter:</i> Medfödd virushepatit (P35.3)	<b>P59.2</b>	<b>Gulsot hos nyfödd vid annan och icke specificerad hepatocellulär skada</b> Hepatit (idiopatisk) hos foster eller nyfödd Jättecellshepatit <u>hos foster eller nyfödd</u> <i>Utesluter:</i> Medfödd virushepatit (P35.3)	Ändring av inklusion	2012-01-01
<b>P61.0</b>	<b>Övergående trombocytopeni hos nyfödd</b> <del>Nyföddhetstrombocytopeni på grund av: •idiopatisk trombocytopeni hos modern •isoimmunisering •utbytestransfusion</del>	<b>P61.0</b>	<b>Övergående trombocytopeni hos nyfödd</b>	Inklusioner utgår (se nya fördjupningskoder)	2017-01-01
-	-	<a href="#">P61.0A</a>	<a href="#">Alloimmun trombocytopeni (FNAIT) hos nyfödd</a>	Ny fördjupningskod	2017-01-01
-	-	<a href="#">P61.0B</a>	<a href="#">Autoimmun trombocytopeni hos nyfödd</a>	Ny fördjupningskod	2017-01-01
-	-	<a href="#">P61.0W</a>	<a href="#">Annan övergående trombocytopeni hos nyfödd</a>	Ny fördjupningskod	2017-01-01
<b>P76.8</b>	<b>Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd</b> <i>Utesluter:</i> <del>Tarmobstruktion som klassificeras under <b>K56.0-K56.5</b></del>	<b>P76.8</b>	<b>Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd</b>	<i>Utesluter</i> utgår	2018-01-01
<b>P78.3</b>	<b>Icke infektiös diarré hos nyfödd</b> <del>Neonatal diarré UNS</del> <i>Utesluter:</i> Neonatal diarré UNS <del>i länder där tillståndet kan förutsättas ha infektiös etiologi (A09)</del>	<b>P78.3</b>	<b>Icke infektiös diarré hos nyfödd</b> <i>Utesluter:</i> <a href="#">Infektiös neonatal diarré (A09.0)</a> Neonatal diarré UNS <a href="#">(A09.9)</a>	Inklusion utgår Ändring under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
-	-	<a href="#">P91.0D</a>	<a href="#">Perinatal arteriell stroke</a>	Ny fördjupningskod	2023-01-01
-	-	<a href="#">P91.0W</a>	<a href="#">Annan specificerad cerebral ischemi hos nyfödd</a>	Ny fördjupningskod	2023-01-01
-	-	<a href="#">P91.0Y</a>	<a href="#">Cerebral ischemi hos nyfödd, ospecificerad</a>	Ny fördjupningskod	2023-01-01
-	-	<b>P91.7</b>	<b>Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd</b> Posthemorragisk hydrocefalus hos nyfödd	Ny kod	2016-01-01
<b>P93</b>	<b>Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd</b> Effectus et intoxicationes e medicamentis fetui et neonato donatis Grey syndrome orsakat av kloramfenikoltillförsel till nyfödd <i>Utesluter:</i> ...	<b>P93</b>	<b>Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd</b> Effectus et intoxicationes e medicamentis fetui et neonate donatis Grey syndrome orsakat av kloramfenikoltillförsel till nyfödd <i>Utesluter:</i> ...	Ändring under <i>Utesluter</i>	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Reaktioner på och intoxikation av <b>opiater</b> och lugnande medel och annan medicinering given till modern (P04.0-P04.1, P04.4)		Reaktioner på och intoxikation av <b>opioider</b> och lugnande medel och annan medicinering given till modern (P04.0-P04.1, P04.4)		
<b>P93</b>	<b>Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd</b> ... <i>Exempel:</i> Grey syndrome orsakat av kloramfenikol <b>tillförsel</b> till nyfödd ...	<b>P93</b>	<b>Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som administrerats till foster och nyfödd</b> ... <i>Exempel:</i> Grey syndrome orsakat av <b>administrering</b> av kloramfenikol till nyfödd ...	Ändring av titel/kategori-text + Ändring av text under <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>P93.9</b>	<b>Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd</b>	<b>P93.9</b>	<b>Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som administrerats till foster och nyfödd</b>	Ändring av titel/kodtext	2025-01-01
<b>P96.1</b>	<b>Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern</b> Drogabstinens hos spädbarn till drogberoende moder Neonatal abstinenssyndrom  <i>Utesluter:</i> Reaktioner på och intoxikationer av <b>opiater</b> och lugnande medel givna under värkarbete och förlossning (P04.0)	<b>P96.1</b>	<b>Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern</b> Drogabstinens hos spädbarn till drogberoende moder Neonatal abstinenssyndrom  <i>Utesluter:</i> Reaktioner på och intoxikationer av <b>opioider</b> och lugnande medel givna under värkarbete och förlossning (P04.0)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>Q01</b>	<b>Encefalocele (hjärnbråck)</b> ... <i>Utesluter:</i> Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)	<b>Q01</b>	<b>Encefalocele (hjärnbråck)</b> ... <i>Utesluter:</i> <a href="#">Förvärvat encefalocele (G93.5)</a> Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2019-01-01
<b>Q02</b>	<b>Mikrocefali (liten hjärna)</b> ... <i>Utesluter:</i> Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)	<b>Q02</b>	<b>Mikrocefali (liten hjärna)</b> ... <i>Utesluter:</i> Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)  <a href="#">Tilläggskod kan användas för att ange medfödd zikavirussjukdom</a>	Tillägg av anvisning	2019-01-01
<b>Q02</b>	<b>Mikrocefali (liten hjärna)</b> Microcephalia <i>Exempel</i> Hydromikrocefali Mikrencefalon <i>Utesluter</i> Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)  <b>Tilläggskod kan användas för att ange medfödd zikavirussjukdom</b>	<b>Q02</b>	<b>Mikrocefali (liten hjärna)</b> Microcephalia <i>Exempel</i> Hydromikrocefali Mikrencefalon <i>Utesluter</i> Meckel-Grubers syndrom (Q61.9) <a href="#">Mikrocefali orsakad av medfödd zikavirussjukdom (P35.4)</a>	Texten om ”Tilläggskod” utgår  Ny text under ”Utesluter”	2021-01-01
<b>Q03</b>	<b>Medfödd hydrocefalus (vattenskalle)</b> Hydrocephalus congenitus  <i>Innefattar:</i>	<b>Q03</b>	<b>Medfödd hydrocefalus (vattenskalle)</b> Hydrocephalus congenitus  <i>Innefattar:</i>	Tillägg och ändring under <i>Utesluter</i>	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Hydrocefalus hos nyfödd <i>Utesluter:</i> Arnold-Chiari syndrom (Q07.0) Förvärvad hydrocefalus (G91.-) Hydrocefalus med spina bifida (Q05.0-Q05.4) Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos (P37.1)		Hydrocefalus hos nyfödd <i>Utesluter:</i> Arnold-Chiari syndrom (Q07.0) <a href="#">Förvärvad hydrocefalus hos nyfödd (P91.7)</a> Förvärvad hydrocefalus <a href="#">UNS</a> (G91.-) Hydrocefalus med spina bifida (Q05.0-Q05.4) Hydrocefalus orsakad av medfödd toxoplasmos (P37.1)		
<b>Q10</b>	<b>Medfödda missbildningar av ögonlock, tårsock och tårkanal samt ögonhåla</b> Maleformationes congenitae palpebrae, sacci et canalis lacrimalis et orbitae <i>Utesluter:</i> Kryptofthalmos UNS (Q11.2) Kryptofthalmosyndrom (Q87.0)	<b>Q10</b>	<b>Medfödda missbildningar av ögonlock, tårsock och tårkanal samt ögonhåla</b> Maleformationes congenitae palpebrae, sacci et canalis lacrimalis et orbitae <i>Utesluter:</i> Kryptofthalmus UNS (Q11.2) Kryptofthalmusyndrom (Q87.0)	Ändring/ rättelse under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>Q11</b>	<b>Anofthalmos (avsaknad av öga), mikroftalmos (förminskat öga) och makroftalmos (förstorat öga)</b> Anophthalmus, microphthalmus et macropthalmus	<b>Q11</b>	<b>Anoftalmus (avsaknad av öga), mikroftalmus (förminskat öga) och makroftalmus (förstorat öga)</b> Anophthalmus, microphthalmus et macropthalmus	Ändring/ rättelse av kategoritext	2016-01-01
<b>Q11.1</b>	<b>Annan anofthalmos</b> ...	<b>Q11.1</b>	<b>Annan anoftalmus</b> ...	Ändring/ rättelse av kodtext	2016-01-01
<b>Q11.2</b>	<b>Mikroftalmos</b> Dysplasi och hypoplasi av öga Kryptofthalmos UNS Rudimentärt öga <i>Utesluter:</i> Kryptofthalmosyndrom (Q87.0)	<b>Q11.2</b>	<b>Mikroftalmus</b> Dysplasi och hypoplasi av öga Kryptofthalmus UNS Rudimentärt öga <i>Utesluter:</i> Kryptofthalmusyndrom (Q87.0)	Ändring/ rättelse av kodtext, inklusion och under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>Q11.2</b>	<b>Mikroftalmus</b> Dysplasi och hypoplasi av öga Kryptofthalmus UNS Rudimentärt öga <i>Utesluter:</i> Kryptofthalmusyndrom (Q87.0)	<b>Q11.2</b>	<b>Mikroftalmus</b> Dysplasi och hypoplasi av öga Kryptofthalmus UNS Rudimentärt öga <i>Utesluter:</i> Kryptofthalmusyndrom (Q87.0)	Rättelse av stavfel under <i>Utesluter</i>	2019-01-01
<b>Q11.3</b>	<b>Makroftalmos</b> <i>Utesluter:</i> Makroftalmos-vid medfött glaukom (Q15.0)	<b>Q11.3</b>	<b>Makroftalmus</b> <i>Utesluter:</i> Makroftalmus vid medfött glaukom (Q15.0)	Ändring/ rättelse av kodtext och under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>Q13.8</b>	<b>Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment</b> Riegers anomali	<b>Q13.8</b>	<b>Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment</b> <a href="#">Axenfeld-Riegers syndrom</a> Riegers anomali	Tillägg av inklusion	2017-01-01
<b>Q15.0</b>	<b>Medfött glaukom</b> <del>Bufthalmos</del> Glaukom hos nyfödd	<b>Q15.0</b>	<b>Medfött glaukom</b> <a href="#">Bufthalmus</a> Glaukom hos nyfödd	Ändring/ rättelse av inklusioner	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Hydro <b>oftalmos</b> Makro <b>oftalmos</b> -vid medfött glaukom Makrokornea med glaukom Medfödd keratoglobus med glaukom Megalokornea med glaukom		Hydro <b>ftalmus</b> Makro <b>ftalmus</b> vid medfött glaukom Makrokornea med glaukom Medfödd keratoglobus med glaukom Megalokornea med glaukom		
Q39.1	Atresi av esofagus med <del>trakeo-esofagal</del> fistel	Q39.1	Atresi av esofagus med <u>trakeoesofageal</u> fistel	Ändring av kodtext	2013-01-01
Q39.2	Medfödd <del>trakeo-esofagal</del> fistel utan atresi Medfödd <del>trakeo-esofagal</del> fistel UNS	Q39.2	Medfödd <u>trakeoesofageal</u> fistel utan atresi Medfödd <u>trakeoesofageal</u> fistel UNS	Ändring av text	2013-01-01
Q39.4	Esofagusmembran	Q39.4	<u>Medfött</u> esofagusmembran <i>Utesluter:</i> <u>Esofagusmembran (förvärvat) (K22.2)</u>	Ändring av kodtext Tillägg av <i>Utesluter</i>	2017-01-01
Q39.6	Divertikel i esofagus <del>Esofagal</del> -ficka	Q39.6	Divertikel i esofagus <u>Esofageal</u> ficka	Ändring av text	2013-01-01
<b>Q61</b>	<b>Cystnjuresjukdom</b> Morbus renis cysticus <i>Utesluter:</i> <del>Förvävad</del> njurcysta (N28.1) Potters syndrom (Q60.6)	<b>Q61</b>	<b>Cystnjuresjukdom</b> Morbus renis cysticus <i>Utesluter:</i> Njurcysta ( <u>förvävad</u> ) (N28.1) Potters syndrom (Q60.6)	Ändring av <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>Q56</b>	<b>Obestämt kön <del>och</del> pseudohermafroditism</b> Sexus indefinitus <del>et</del> <b>pseudohermaphroditismus</b> <i>Utesluter:</i> <del>Pseudohermafroditism:</del> <del>•hos kvinna med adrenokortikal rubbning (E25.-)</del> <del>•hos man med androgen resistens (E34.5)</del> <del>•med specificerad kromosomavvikelse (Q96-Q99)</del>	<b>Q56</b>	<b>Obestämt kön</b> Sexus indefinitus <i>Utesluter:</i> <u>Adrenokortikal rubbning hos kvinna (E25.-)</u> <u>Androgen resistens hos man (E34.5)</u> <u>Obestämt kön med specificerad kromosomavvikelse (Q96-Q99)</u>	Ändring av kategoritext Ändring av latin Ändring av <i>Utesluter</i>	2021-01-01
Q56.0	<del>Hermafroditism</del> som ej klassificeras på annan plats Ovotestis	Q56.0	<u>Person med både testikel- och ovarievävnad</u> som ej klassificeras på annan plats Ovotestis	Ändring av kodtext	2021-01-01
Q56.1	<del>Manlig pseudohermafroditism</del> som ej klassificeras på annan plats <del>Manlig pseudohermafroditism UNS</del>	Q56.1	<u>Man med testikelvävnad och bristande maskulinisering</u> som ej klassificeras på annan plats	Ändring av kodtext Exempel utgår	2021-01-01
Q56.2	<del>Kvinnlig pseudohermafroditism</del> som ej klassificeras på annan plats <del>Kvinnlig pseudohermafroditism UNS</del>	Q56.2	<u>Kvinna med ovarievävnad och maskulinisering/virilisering</u> som ej klassificeras på annan plats	Ändring av kodtext Exempel utgår	2021-01-01
Q56.3	<del>Pseudohermafroditism, ospecificerad</del>	Q56.3	<u>Person med obestämd könskörtel</u>	Ändring av kodtext	2021-01-01
Q61.0	Medfödd enstaka njurcysta <del>Njurecysta UNS</del>	Q61.0	Medfödd enstaka njurcysta	Inklusion utgår	2015-01-01
Q87.0	Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende Akrocefalopolysyndaktyli Akrocefalosyndaktyli [Apert] Cyklopi Goldenhars syndrom Krypto <b>oftalmos</b> syndrom Möbius syndrom	Q87.0	Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende Akrocefalopolysyndaktyli Akrocefalosyndaktyli [Apert] Cyklopi Goldenhars syndrom Krypto <b>ftalmus</b> syndrom Möbius syndrom	Ändring/ rättelse av inklusion	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Orofaciodigitalt syndrom Robins syndrom		Orofaciodigitalt syndrom Robins syndrom		
<b>Q89.3</b>	<b>Situs inversus</b> Dextrokardi med situs inversus Kartagensers syndrom Situs inversus eller situs transversus: •abdominell •torakal ...	<b>Q89.3</b>	<b>Situs inversus</b> Dextrokardi med situs inversus <a href="#">Heterotaxisyndrom</a> Kartagensers syndrom Situs inversus eller situs transversus: •abdominell •torakal ...	Tillägg av exempel	2020-01-01
<b>Q99.0</b>	<b>Chimär 46,XX/46,XY</b> <del>Chimär 46,XX/46,XY äkta hermafrodit</del>	<b>Q99.0</b>	<b>Chimär 46,XX/46,XY</b>	Exempel utgår	2021-01-01
<b>Q99.1</b>	<del><b>46,XX äkta hermafrodit</b></del> 46,XX med streak gonads 46,XY med streak gonads Pure gonadal dysgenesis	<b>Q99.1</b>	<a href="#">Gonaddysgenesi</a> 46,XX med streak gonads 46,XY med streak gonads Pure gonadal dysgenesis	Ändring av kodtext	2021-01-01
-	-	<b>R00.3</b>	<b>Elektrisk hjärtaktivitet utan puls som ej klassificeras på annan plats</b>  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Hjärtstillestånd (I46.-)</a>	Ny kod	2018-01-01
<b>R01.1</b>	<b>Hjärtblåsljud, ospecificerat</b> Blåsljud UNS	<b>R01.1</b>	<b>Hjärtblåsljud, ospecificerat</b> Blåsljud UNS <a href="#">Systoliskt blåsljud UNS</a>	Tillägg av inklusion	2015-01-01
<b>R02</b>	<b>Gangrän som ej klassificeras på annan plats</b> Gangraena non alibi classificata <i>Utesluter</i> Gangrän med specificerade lokalisationer <del>—se</del> <a href="#">alfabetisk förteckning</a> Gangrän vid: ...	<b>R02</b>	<b>Gangrän som ej klassificeras på annan plats</b> Gangraena non alibi classificata <i>Utesluter</i> Gangrän med specificerade lokalisationer Gangrän vid: ...	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01
<b>R03.1</b>	<b>Lågt blodtryck som icke specifikt undersökningsfynd</b>  <i>Utesluter:</i> Hypotoni (I95.-) Hypotonisyndrom hos blivande moder (O26.5) Neurogen ortostatisk hypotension ( <del>G90.3</del> )	<b>R03.1</b>	<b>Lågt blodtryck som icke specifikt undersökningsfynd</b>  <i>Utesluter:</i> Hypotoni (I95.-) Hypotonisyndrom hos blivande moder (O26.5) Neurogen ortostatisk hypotension ( <a href="#">G23.8</a> )	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
-	-	<b>R05.7</b>	<b>Kronisk hosta</b>	Ny kod	2023-01-01
<b>R05.7</b>	<b>Kronisk hosta</b>	<b>R05.7</b>	<b>Kronisk hosta</b> <a href="#">Kronisk refraktär hosta (CRC)</a> <a href="#">Oförklarlig eller refraktär kronisk hosta (UCC/RCC)</a>	Tillägg av <i>Exempel</i>	2024-01-01
<b>R05.9</b>	<b>Hosta</b>	<b>R05.9</b>	<b>Hosta <a href="#">UNS</a></b> <i>Utesluter:</i> <a href="#">Kronisk hosta (R05.7)</a>	Ändrad kodtext Tillägg av <i>Utesluter</i>	2023-01-01
-	-	<b>R06.8A</b>	<b>Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB)</b> <i>Exempel:</i> Under sömn: • <a href="#">habituell snarkning</a> • <a href="#">obstruktiva andningssvårigheter</a> • <a href="#">obstruktiv hypoventilation</a> • <a href="#">upper airway resistance syndrome (UARS)</a>	Ny fördjupningskod	2023-01-01
<b>R06.8A</b>	<b>Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB)</b>	<b>R06.8A</b>	<b>Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB)</b>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2024-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<i>Exempel:</i> Under sömn: - habituell snarkning - obstruktiva andningssvårigheter - obstruktiv hypoventilation - upper airway resistance syndrome (UARS)		<i>Exempel:</i> Under sömn: - habituell snarkning - obstruktiva andningssvårigheter - obstruktiv hypoventilation - upper airway resistance syndrome (UARS) <i>Utesluter:</i> Munandning och snarkning (R06.5) Pickwicksyndrom (E66.2) Sömnapné hos nyfödd (P28.3) Sömnapné syndrom (G47.3)		
-	-	R06.8W	Annan och ospecificerad andningsrubbing	Ny fördjupningskod	2023-01-01
<b>R09</b>	<b>Andra symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Respiratory distress <del>syndrom</del> hos vuxen (J80)	<b>R09</b>	<b>Andra symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen</b> ... <i>Utesluter:</i> ... Respiratory distress <u>syndrom</u> hos vuxen (J80)	Mellanslag saknas under <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>R10.1</b>	<b>Smärtor i övre delen av buken</b> Smärtor i epigastriet	<b>R10.1</b>	<b>Smärtor i övre delen av buken</b> <u>Dyspepsi UNS</u> Smärtor i epigastriet <i>Utesluter:</i> <u>Funktionell dyspepsi (K30)</u>	Tillägg av inklusion Tillägg av <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>R12</b>	<b>Halsbränna</b> Pyrosis <i>Utesluter:</i> Dyspepsi (K30)	<b>R12</b>	<b>Halsbränna</b> Pyrosis <i>Utesluter:</i> <u>Dyspepsi UNS (R10.1)</u> <u>Funktionell dyspepsi (K30)</u>	Tillägg och ändring under <i>Utesluter</i>	2013-01-01
<b>R13.9</b>	<b>Sväljningssvårigheter</b>	<b>R13.9</b>	<b>Sväljningssvårigheter (dysfagi)</b>	Ändring av kodtext	2023-01-01
<b>R17</b>	<del><b>Ospecificerad gulsot</b></del> Icterus non specificatus Ikterus UNS <i>Utesluter:</i> Gulsot hos nyfödd (P55, <del>P57-P59</del> )	<b>R17</b>	<u><b>Hyperbilirubinemi, med eller utan gulsot, som ej klassificeras på annan plats</b></u> Icterus non specificatus Ikterus UNS <i>Utesluter:</i> Gulsot hos nyfödd (P55, P57, <u>P58</u> , P59)	Ändring av kategoritext  Förtydligande av koder under <i>Utesluter</i>	2019-01-01
-	-	<b>R17.0</b>	<u><b>Hyperbilirubinemi med uppgift om gulsot, som ej klassificeras på annan plats</b></u> Gulsot UNS	Ny kod	2019-01-01
<b>R17.9</b>	<del><b>Icke specificerad gulsot</b></del>	<b>R17.9</b>	<u><b>Hyperbilirubinemi utan uppgift om gulsot, som ej klassificeras på annan plats</b></u> Hyperbilirubinemi UNS	Ny kod i tryckt bok (fanns tidigare endast i kodtextfil till journalsystem) Ändring av kodtext i kodtextfil	2019-01-01
<b>R45.8</b>	<b>Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget</b> Självordstankar (självordstendenser) <i>Utesluter:</i>	<b>R45.8</b>	<b>Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget</b> Självordstankar (självordstendenser) <i>Utesluter:</i>	Ändring av <i>Utesluter</i>	2015-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<del>Själv</del> mordstankar som utgör del av en psykisk sjukdom (F00-F99)		Symtom och sjukdomstecken som utgör del av en psykisk sjukdom (F00-F99)		
<b>R46.8</b>	<b>Andra symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande</b> <i>Innefattar:</i> Självförsummelse UNS  <i>Utesluter:</i> Otillräckligt intag av föda och vatten på grund av självförsummelse (R63.6)	<b>R46.8</b>	<b>Andra symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande</b> <i>Innefattar:</i> Självförsummelse UNS  <i>Utesluter:</i> Otillräckligt intag av föda och vatten (på grund av självförsummelse) (R63.6)	Tillägg av parentes under <i>Utesluter</i>	2017-01-01
<b>R52</b>	<b>Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes</b> Dolores non alibi classificati ... <i>Utesluter:</i> Fibromyalgi ( <del>M79.0</del> )	<b>R52</b>	<b>Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes</b> Dolores non alibi classificati ... <i>Utesluter:</i> Fibromyalgi ( <a href="#">M79.7</a> )	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2014-01-01
<b>R52</b>	<b>Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes</b> Dolores non alibi classificati ... <i>Utesluter:</i> ... Smärta eller värk i: ... • ryggen (M54.9) • skuldra ( <del>M75.8</del> ) • svalget (R07.0) ...	<b>R52</b>	<b>Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes</b> Dolores non alibi classificati ... <i>Utesluter:</i> ... Smärta eller värk i: ... • ryggen (M54.9) • skuldra ( <a href="#">M25.5</a> ) • svalget (R07.0) ...	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>R53</b>	<b>Sjukdomskänsla och trötthet</b> Aegritudo et lassitudo  Allmän fysisk konditionsnedsättning Asteni UNS Letargi Malaise Svagheter: • kronisk • <del>nervös</del> • UNS Trötthet ...	<b>R53</b>	<b>Sjukdomskänsla och trötthet</b> Aegritudo et lassitudo  Allmän fysisk konditionsnedsättning Asteni UNS Letargi Malaise Svagheter: • kronisk • UNS Trötthet ...	Inklusion borttagen	2012-01-01
<b>R55</b>	<b>Svimning och kollaps</b> Syncope et collapsus Blackout Svimning Synkope  <i>Utesluter:</i> ... Neurocirkulatorisk asteni (F45.3) Neurogen ortostatisk hypotoni ( <del>G90.3</del> ) Ortostatisk hypotoni (I95.1) ...	<b>R55</b>	<b>Svimning och kollaps</b> Syncope et collapsus Blackout Svimning Synkope  <i>Utesluter:</i> ... Neurocirkulatorisk asteni (F45.3) Neurogen ortostatisk hypotoni ( <a href="#">G23.8</a> ) Ortostatisk hypotoni (I95.1) ...	Ändring av kod under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
<b>R57</b>	<b>Chock som ej klassificeras annorstädes</b> ...	<b>R57</b>	<b>Chock som ej klassificeras annorstädes</b> ...	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2014-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<p><i>Utesluter:</i> ... Psykisk chock (F43.0) <del>Septisk chock (A41.9)</del> Traumatisk chock (T79.4) Toxic shock syndrome (A48.3)</p>		<p><i>Utesluter:</i> ... Psykisk chock (F43.0) Traumatisk chock (T79.4) Toxic shock syndrome (A48.3)</p>		
<b>R57.2</b>	<b>Septisk chock</b>	<b>R57.2</b>	<b>Septisk chock</b>  <i>Anmärkning:</i> <a href="#">Denna kod skall inte användas som primärkod (huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod (bidiagnos) till den infektion som utlöser en septisk chock</a>	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2013-01-01
<b>R57.2</b>	<b>Septisk chock</b>  <i>Anmärkning:</i> Denna kod ska inte användas som primärkod (huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod (bidiagnos) till den infektion som utlöser en septisk chock	<b>R57.2</b>	<b>Septisk chock</b> <a href="#">Septisk chock enligt Sepsis-3-kriterierna</a>  <i>Anmärkning:</i> Denna kod ska inte användas som primärkod (huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod (bidiagnos) till den infektion som utlöser en septisk chock	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>R57.2</b>	<b>Septisk chock</b> <del>Septisk chock enligt Sepsis-3-kriterierna</del>  <i>Anmärkning:</i> Denna kod ska inte användas som primärkod (huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod (bidiagnos) till den infektion som utlöser en septisk chock	<b>R57.2</b>	<b>Septisk chock enligt Sepsis-3-kriterierna</b>  <i>Anmärkning:</i> Denna kod ska inte användas som primärkod (huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod (bidiagnos) till den infektion som utlöser en septisk chock	Ändrad kodtext  Exempel utgår (flyttas till kodtext)	2020-01-01
R60.0B	Lipödem ( <del>underben</del> )	R60.0B	Lipödem	Ändring av kodtext	2017-01-01
<b>R62.8</b>	<b>Annan utebliven förväntad normal kroppslig utveckling</b> Failure to thrive Fysisk retardation Infantilism UNS Tillväxthämning Tillväxtrubbning Utebliven viktökning  <i>Utesluter:</i> Fysisk retardation (utvecklingsförsening) orsakad av undernäring (E45) HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2)	<b>R62.8</b>	<b>Annan utebliven förväntad normal kroppslig utveckling</b> Failure to thrive ( <a href="#">hos barn</a> ) UNS Fysisk retardation Infantilism UNS Tillväxthämning Tillväxtrubbning Utebliven viktökning  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Failure to thrive hos vuxen (R64)</a> Fysisk retardation (utvecklingsförsening) orsakad av undernäring (E45) HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2)	Ändring av inklusion  Tillägg av <i>Utesluter</i>	2018-01-01
R62.8A	Failure to thrive	R62.8A	Failure to thrive ( <a href="#">hos barn</a> )	Ändring av kodtext	2018-01-01
<b>R63.3</b>	<del>Dåliga matvanor</del>	<b>R63.3</b>	<a href="#">Svårigheter med och försummelse av födointag</a>	Ändring av kodtext	2023-01-01
<b>R63.6</b>	<b>Otillräckligt intag av föda och vatten på grund av självförsummelse</b>  <i>Utesluter:</i> Självförsummelse UNS (R46.8) Svält orsakad av anorexi (R63.0)	<b>R63.6</b>	<b>Otillräckligt intag av föda och vatten</b> <a href="#">Otillräckligt intag av föda och vatten (på grund av självförsummelse)</a>  <i>Utesluter:</i> Självförsummelse UNS (R46.8) Svält orsakad av anorexi (R63.0) <a href="#">Svält orsakad av brist på föda (X53)</a>	Ändring av kodtext  Tillägg av inklusion  Tillägg under <i>Utesluter</i>	2017-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<a href="#">Törst orsakad av brist på vatten (X54)</a>		
<b>R64</b>	<b>Utmärgling</b> <b>Cachexia</b>  <i>Utesluter:</i> HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2) Malign kakexi (C80.-) Nutritionell marasm (E41)	<b>R64</b>	<b>Utmärgling</b> <b>Cachexia</b> <a href="#">Failure to thrive hos vuxen</a>  <i>Utesluter:</i> HIV-infektion med extrem avmagring (B22.2) Malign kakexi (C80.-) Nutritionell marasm (E41)	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>R65</b>	<b>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom</b> Syndroma responsoria inflammatoria systemica  <i>Anmärkning:</i> Denna kategori ska aldrig användas som primärkod. Kategorin är avsedd som tilläggskod vid multipelkodning för att identifiera tillståndet oavsett orsak. Kod från annat kapitel ska anges som primärkod för att ange orsak eller underliggande sjukdom  <del>Systemic inflammatory response syndrome [SIRS]</del>	<b>R65</b>	<b>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom och sepsis enligt Sepsis-3</b> Syndroma responsoria inflammatoria systemica  <i>Anmärkning:</i> Denna kategori ska aldrig användas som primärkod. Kategorin är avsedd som tilläggskod vid multipelkodning för att identifiera tillståndet oavsett orsak. Kod från annat kapitel ska anges som primärkod för att ange orsak eller underliggande sjukdom	Ändring av kategoritext  Exempel utgår	2020-01-01
<b>R65.0</b>	<del>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung utan organsvikt</del>	-	-	Kod utgår	2020-01-01
<b>R65.1</b>	<b>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt</b> Svår sepsis	<b>R65.1</b>	<b>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt</b> <a href="#">Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna (ökning med minst 2 SOFA-poäng)</a> Svår sepsis	Tillägg av inklusion	2018-01-01
<b>R65.1</b>	<del>Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt</del>  <del>Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna (ökning med minst 2 SOFA-poäng)</del> Svår sepsis	<b>R65.1</b>	<b>Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna</b>  Ökning med minst 2 SOFA-poäng (Sequential Organ Failure Assessment score)  Svår sepsis enligt SIRS-kriterier med organsvikt  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Septisk chock (R57.2)</a>	Ändrad kodtext (tidigare inklusion blir kodtext + ”förklaring”). Ändring av inklusion. Tillägg av <i>Utesluter</i>	2020-01-01
<b>R70-R79</b>	<b>Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos</b> <i>Inventa abnormalia in examine sanguinis, sine diagnosi</i> <i>Utesluter</i> ... Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats <del>—se alfabetisk förteckning</del> Onormala fynd vid: ...	<b>R70-R79</b>	<b>Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos</b> <i>Inventa abnormalia in examine sanguinis, sine diagnosi</i> <i>Utesluter</i> ... Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats Onormala fynd vid: ...	Borttag av text under <i>Utesluter</i>	2023-01-01
<b>R78.1</b>	<b>Opiater i blodet</b>	<b>R78.1</b>	<a href="#">Opioider i blodet</a>	Ändring av kodtext	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
R76.1A	Tuberkulintest ( <del>PPD</del> ) negativt	R76.1A	Tuberkulintest negativt	Ändring av kodtext	2018-01-01
R76.1B	Tuberkulintest ( <del>PPD</del> ) positivt	R76.1B	Tuberkulintest positivt	Ändring av kodtext	2018-01-01
R76.1C	Tuberkulintest ( <del>PPD</del> ) starkt positivt	R76.1C	Tuberkulintest starkt positivt	Ändring av kodtext	2018-01-01
<b>R80-R82</b>	<b>Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos</b> <i>Inventa abnormalia in examine urinae sine diagnosi</i>  <i>Utesluter:</i> Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats— <del>se alfabetisk förteckning</del> ...	<b>R80-R82</b>	<b>Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos</b> <i>Inventa abnormalia in examine urinae sine diagnosi</i>  <i>Utesluter:</i> Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats ...	Borttag av text under <i>Utesluter</i>	2023-01-01
<b>R82.7</b>	<b>Onormala fynd i urinen vid mikrobiologisk undersökning</b> Positiva odlingsfynd	<b>R82.7</b>	<b>Onormala fynd i urinen vid mikrobiologisk undersökning</b> <a href="#">Asymtomatisk bakteriuri (ABU)</a> Positiva odlingsfynd	Tillägg av inklusion	2017-01-01
<b>R83-R89</b>	<b>Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos</b> <i>Inventa abnormalia in examine aliorum liquorum, substantiarum et telarum, sine diagnosi</i>  <i>Utesluter:</i> Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats— <del>se alfabetisk förteckning</del> Onormala fynd vid: ...	<b>R83-R89</b>	<b>Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos</b> <i>Inventa abnormalia in examine aliorum liquorum, substantiarum et telarum, sine diagnosi</i>  <i>Utesluter:</i> Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats Onormala fynd vid: ...	Borttag av text under <i>Utesluter</i>	2023-01-01
<b>R90-R94</b>	<b>Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos</b> <i>Inventa abnormalia in descriptione graphica diagnostica et in studiis functionis sine diagnosi</i>  <i>Innefattar:</i> ... <i>Utesluter:</i> Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats— <del>se alfabetisk förteckning</del> Onormala fynd vid hälsokontroll av den blivande modern (O28.-)	<b>R90-R94</b>	<b>Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos</b> <i>Inventa abnormalia in descriptione graphica diagnostica et in studiis functionis sine diagnosi</i>  <i>Innefattar:</i> ... <i>Utesluter:</i> Onormala diagnostiska fynd som klassificeras på annan plats Onormala fynd vid hälsokontroll av den blivande modern (O28.-)	Borttag av text under <i>Utesluter</i>	2023-01-01
<b>R95</b>	<b>Plötslig spädbarnsdöd</b> Syndroma mortis subitae infantis	<b>R95</b>	<b>Plötslig spädbarnsdöd</b> Syndroma mortis subitae infantis  <i>Innefattar:</i> <a href="#">Plötslig (oförklarad) (spädbarns-) död under ett års ålder</a>  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Plötslig (oförklarad) (spädbarns-) död från och med ett års ålder (R96.0)</a>	Tillägg av <i>Innefattar</i> Tillägg av <i>Utesluter</i>	2019-01-01
-	-	<b>R95.0</b>	<b>Plötslig spädbarnsdöd med uppgift om obduktion</b>	Ny kod	2013-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>R95.9</b>	<b>Plötslig spädbarnsdöd</b>	<b>R95.9</b>	<b>Plötslig spädbarnsdöd <u>utan uppgift om obduktion</u></b> Plötslig spädbarnsdöd, ospecificerad	Ändrad kodtext Tillägg av inklusion	2013-01-01
<b>R96.0</b>	<b>Ögonblicklig död</b> Plötslig <del>eförklarad</del> död <del>hos vuxen</del> ...	<b>R96.0</b>	<b>Ögonblicklig död</b> Plötslig oförklarad ( <u>spädbarns-</u> ) död <u>från och med ett års ålder</u> ...	Ändring av inklusion	2019-01-01
<b>Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) innefattar:</b> Sluten fraktur: · enkel fraktur · epifysavlossning · fissur · greenstickfraktur · inkilad fraktur · komminut fraktur · kompressionsfraktur · lineär fraktur · marschfraktur · spiralfraktur · traktionsfraktur Fraktur med felställning		<b>Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) innefattar:</b> Sluten fraktur: · enkel fraktur · epifysavlossning · fissur · greenstickfraktur · <u>impressionsfraktur</u> · inkilad fraktur · komminut fraktur · kompressionsfraktur · lineär fraktur · marschfraktur · spiralfraktur · traktionsfraktur Fraktur med felställning		Tillägg av inklusion (texten finns i början av kapitel 19)	2015-01-01
<b>Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) innefattar:</b> Sluten fraktur: · enkel fraktur · epifysavlossning · fissur · greenstickfraktur · impressionsfraktur · inkilad fraktur · komminut fraktur · kompressionsfraktur · lineär fraktur · <del>marschfraktur</del> · spiralfraktur · traktionsfraktur Fraktur med felställning ...		<b>Fraktur (med eller utan fördröjd läkning) innefattar:</b> Sluten fraktur: · enkel fraktur · epifysavlossning · fissur · greenstickfraktur · impressionsfraktur · inkilad fraktur · komminut fraktur · kompressionsfraktur · lineär fraktur · spiralfraktur · traktionsfraktur Fraktur med felställning ...		Inklusion utgår (texten finns i början av kapitel 19)	2016-01-01
<b>S06.5</b>	<b>Traumatisk subdural blödning</b>	<b>S06.5</b>	<b>Traumatisk subdural blödning</b> <u>Innefattar:</u> <u>Subdural blödning UNS</u>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2020-01-01
<b>S07.1</b>	<b>Klämskada <del>i hårbotten</del></b>	<b>S07.1</b>	<b>Klämskada <u>på skallen</u></b>	Rättad kodtext pga. tidigare felöversättning från WHO:s ICD-10	2013-01-01
<b>S43.4</b>	<b>Distorsion i skulderled</b> Korakohumeralligament Rotationskapsel Rotator cuff	<b>S43.4</b>	<b>Distorsion i skulderled</b> Korakohumeralligament Rotationskapsel Rotator cuff <u>Skada på labrum i skulderleden</u>	Tillägg av inklusion	2019-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>T39</b>	<b>Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke <b>opiat</b>karaktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel</b>	<b>T39</b>	<b>Förgiftning med smärtstillande läkemedel av icke <b>opioid</b>karaktär, febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel</b>	Ändring av kategoritext	2016-01-01
T39.8	Andra analgetika av icke <b>opiat</b> karaktär och febernedsättande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	T39.8	Andra analgetika av icke <b>opioid</b> karaktär och febernedsättande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	Ändring av kodtext	2016-01-01
T39.9	Analgetika av icke <b>opiat</b> karaktär, febernedsättande och antireumatiska läkemedel, ospecificerade	T39.9	Analgetika av icke <b>opioid</b> karaktär, febernedsättande och antireumatiska läkemedel, ospecificerade	Ändring av kodtext	2016-01-01
T40.2	Andra <b>opiater</b> Kodein Morfin	T40.2	Andra <b>opioider</b> Kodein Morfin	Ändring av kodtext	2016-01-01
<b>T41</b>	<b>Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk</b> <i>Utesluter:</i> Bensodiazepiner (T42.4) Kokain (T40.5) <b>Opiater</b> (T40.0-T40.2)	<b>T41</b>	<b>Förgiftning med anestetika och gaser för terapeutiskt bruk</b> <i>Utesluter:</i> Bensodiazepiner (T42.4) Kokain (T40.5) <b>Opioider</b> (T40.0-T40.2)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2016-01-01
T50.7	Analeptika och <b>opiat</b> receptorantagonister	T50.7	Analeptika och <b>opioid</b> receptorantagonister	Ändring av kodtext	2016-01-01
T60.2	Andra insekticider	T60.2	Andra <b>och ospecificerade</b> insekticider	Ändring av kodtext	2017-01-01
T75.8	Andra specificerade effekter av yttre orsaker Effekter av onormala gravitationskrafter Effekter av viktlöshet	T75.8	Andra specificerade effekter av <b>andra yttre orsaker</b> Effekter av onormala gravitationskrafter Effekter av viktlöshet  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Ospecificerade effekter av yttre orsaker (T76)</a>	Ändring av kodtext Tillägg av <i>Utesluter</i>	2019-01-01
-	-	<b>T76</b>	<b>Ospecificerade effekter av yttre orsaker</b> <i>Anmärkning:</i> Denna kategori används inom dödsorsakskodning för att ange ospecificerade effekter av yttre orsaker där den yttre orsaken inte indikerar typen av skada Ospecificerade effekter av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• övergrepp med ospecificerad metod</li> <li>• avsiktlig självdestruktiv handling (själv mord) med ospecificerad metod</li> </ul> <i>Utesluter:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effekter av andra yttre orsaker (T75.-)</li> <li>• ogynnsam effekt som ej klassificeras på annan plats (T78.-)</li> <li>• skada, ospecificerad (T14.9)</li> </ul>	Ny kategori	2019-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>toxisk effekt av ospecificerad substans (T65.9)</li> </ul>		
<b>T78.9</b>	<b>Ogynnsam effekt, ospecificerad</b> <i>Utesluter:</i> Ogynnsam effekt av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård UNS (T88.9)	<b>T78.9</b>	<b>Ogynnsam effekt, ospecificerad</b> <i>Utesluter:</i> Ogynnsam effekt av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård UNS (T88.9) <a href="#">Ospecificerade effekter av yttre orsaker (T76)</a>	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2019-01-01
<b>T79.6</b>	<b>Traumatisk ischemi i muskel</b> Kompartmentsyndrom Volkmanns ischemiska kontraktur  <i>Utesluter:</i> Tibialis anterior-syndrom (M76.8)	<b>T79.6</b>	<b>Traumatisk ischemi i muskel</b> Kompartmentsyndrom <a href="#">Traumatisk rabdomyolys</a> Volkmanns ischemiska kontraktur  <i>Utesluter:</i> Tibialis anterior-syndrom (M76.8)	Tillägg av inklusion	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>T80.2</b>	<b>Infektioner som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte</b> Infektion och sepsis som följd av infusion, transfusion och injektion  <i>Utesluter:</i> De uppräknade tillstånden när de är specificerade som: • orsakade av proteser, implantat och transplanterat (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) • efter ingrepp (T81.4)  Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock	<b>T80.2</b>	<b>Infektioner som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte</b> Infektion och sepsis som följd av infusion, transfusion och injektion  <i>Utesluter:</i> De uppräknade tillstånden när de är specificerade som: • orsakade av proteser, implantat och transplanterat (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) • efter ingrepp (T81.4) <a href="#">Hepatit efter transfusion (B16-B19)</a>  Tilläggskod (R57.2) kan användas för att ange septisk chock	Tillägg under <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>T80.6</b>	<b>Andra serumreaktioner</b> Intoxikation av serum Serumsjuka Serumurtikaria Serumutslag	<b>T80.6</b>	<b>Andra serumreaktioner</b> Intoxikation av serum Serumsjuka Serumurtikaria Serumutslag  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Serumhepatit (B16-B19)</a>	Tillägg av <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>T82.1</b>	<b>Mekanisk komplikation av elektroniskt instrument för behandling av hjärtsjukdom</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd under T82.0 orsakade av: • elektroder pulsgenerator (batteri)	<b>T82.1</b>	<b>Mekanisk komplikation av elektroniskt instrument för behandling av hjärtsjukdom</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd under T82.0 ( <a href="#">mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion</a> ) orsakade av: • elektroder pulsgenerator (batteri)	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>T82.2</b>	<b>Mekanisk komplikation orsakad av koronar bypass-operation och hjärtklafftransplantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd under T82.0 orsakade av koronar bypass-operation och hjärtklafftransplantat	<b>T82.2</b>	<b>Mekanisk komplikation orsakad av koronar bypass-operation och hjärtklafftransplantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd under T82.0 ( <a href="#">mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion</a> ) orsakade av koronar bypass-operation och hjärtklafftransplantat	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>T82.3</b>	<b>Mekanisk komplikation i andra kärtransplantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av: • aortatransplantat, transplanterat i aortabifurkationen • artärtransplantat, i karotis- eller femoralisartär eller bypass-transplantat	<b>T82.3</b>	<b>Mekanisk komplikation i andra kärtransplantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 ( <a href="#">mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion</a> ) orsakade av: • aortatransplantat, transplanterat i aortabifurkationen • artärtransplantat, i karotis- eller femoralisartär eller bypass-transplantat	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
		<b>T82.3A</b>	<b>Graftmigration som komplikation i andra kärtransplantat</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		<b>T82.3B</b>	<b>Stentfraktur som komplikation i andra kärtransplantat</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
		T82.3W	<b>Annan specificerad mekanisk komplikation i andra kärtransplantat</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
T82.3W	Annan specificerad mekanisk komplikation i andra kärtransplantat	T82.3W	Annan specificerad mekanisk komplikation i andra kärtransplantat <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aortatransplantat, transplantat i aortabifurkationen</li> <li>• artärtransplantat, i karotis- eller femoralisartär eller bypass-transplantat</li> </ul>	Tillägg av <i>Exempel</i>	2025-01-01
		T82.3X	<b>Ospecificerad mekanisk komplikation i andra kärtransplantat</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
T82.3X	Ospecificerad mekanisk komplikation i andra kärtransplantat	T82.3X	Ospecificerad mekanisk komplikation i andra kärtransplantat <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aortatransplantat, transplantat i aortabifurkationen</li> <li>• artärtransplantat, i karotis- eller femoralisartär eller bypass-transplantat</li> </ul>	Tillägg av <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>T82.4</b>	<b>Mekanisk komplikation i blodkärl av dialyskateter</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av dialyskateter i blodkärl ...	<b>T82.4</b>	<b>Mekanisk komplikation i blodkärl av dialyskateter</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av dialyskateter i blodkärl ...	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>T82.5</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i hjärta och kärl</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• arteriovenös fistel eller shunt som skapats vid kirurgiskt ingrepp</li> <li>• ballonginstrument</li> <li>• infusionskateter</li> <li>• konstgjort hjärta</li> <li>• paraplyinstrument</li> </ul> ...	<b>T82.5</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i hjärta och kärl</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• arteriovenös fistel eller shunt som skapats vid kirurgiskt ingrepp</li> </ul> ...	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
		T82.8A	<b>Blödning som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl</b>	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8B	<b>Emboli som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl</b>	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8C	<b>Distal embolisering som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl</b>	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8D	<b>Trombos som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl</b>	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8E	<b>Ocklusion som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl</b>	Ny fördjupningskod	2021-01-01
<del>T82.8E</del>	<del>Ocklusion som komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl</del>	-	-	Fördjupningskod utgår	2023-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
		T82.8F	Stenos i graft eller nativt kärl som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl, med ischemiska symtom <i>Inkl: restenos med ischemiska symtom</i>	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8G	Stenos i graft eller nativt kärl som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl, utan ischemiska symtom <i>Inkl: restenos utan ischemiska symtom</i>	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8H	Pseudoaneurysm som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8J	AV-fistel som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8K	Aortoenterisk fistel som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8L	Endoläckage som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8M	Kärlruptur som komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod	2021-01-01
		T82.8W	Annan specificerad komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Ny fördjupningskod	2021-01-01
<b>T83.0</b>	<b>Mekanisk komplikation av kvarkateter</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>cystostomikateter</li> <li>kvarkateter i uretra</li> </ul>	<b>T83.0</b>	<b>Mekanisk komplikation av kvarkateter</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>cystostomikateter</li> <li>kvarkateter i uretra</li> </ul>	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>T83.1</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i urinorganen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>elektroniskt stimulatorinstrument i urinorganen</li> <li>sfinkterimplantat i urinorganen</li> <li>stent (kvarliggande inre kateter i urinorganen)</li> </ul>	<b>T83.1</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i urinorganen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>elektroniskt stimulatorinstrument i urinorganen</li> <li>sfinkterimplantat i urinorganen</li> <li>stent (kvarliggande inre kateter i urinorganen)</li> </ul>	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>T83.2</b>	<b>Mekanisk komplikation av transplanterat i urinorganen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av transplanterat i urinorganen	<b>T83.2</b>	<b>Mekanisk komplikation av transplanterat i urinorganen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av transplanterat i urinorganen	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>T83.3</b>	<b>Mekanisk komplikation av intrauterint inlägg</b> <i>Exempel:</i>	<b>T83.3</b>	<b>Mekanisk komplikation av intrauterint inlägg</b> <i>Exempel:</i>	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av intrauterint inlägg		Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av intrauterint inlägg		
<b>T83.4</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat eller transplantat i genitalorganen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av (implanterad) penisprotes eller testisprotes	<b>T83.4</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat eller transplantat i genitalorganen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av (implanterad) penisprotes eller testisprotes	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>T83.8</b>	<b>Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urogenitalorganen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 orsakade av proteser, implantat och transplantat i urogenitalorganen	<b>T83.8</b>	<b>Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urogenitalorganen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av proteser, implantat och transplantat i urogenitalorganen	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
<b>T84.0</b>	<b>Mekanisk komplikation av inre ledprotes</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av ledprotes	<b>T84.0</b>	<b>Mekanisk komplikation av inre ledprotes</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av ledprotes	Ändring av <i>Exempel</i>	2025-01-01
T84.0B	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i axelled	T84.0B	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i axelled <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av inre ledprotes i axelled	Tillägg av <i>Exempel</i>	2025-01-01
T84.0C	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i armbåge	T84.0C	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i armbåge <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av inre ledprotes i armbåge	Tillägg av <i>Exempel</i>	2025-01-01
T84.0D	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i handled/hand	T84.0D	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i handled/hand <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av inre ledprotes i handled/hand	Tillägg av <i>Exempel</i>	2025-01-01
T84.0F	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i höftled	T84.0F	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i höftled <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av inre ledprotes i höftled	Tillägg av <i>Exempel</i>	2025-01-01
T84.0G	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i knäled	T84.0G	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i knäled <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av inre ledprotes i knäled	Tillägg av <i>Exempel</i>	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
T84.0H	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i fotled/fot	T84.0H	Mekanisk komplikation av inre ledprotes i fotled/fot <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av inre ledprotes i fotled/fot	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.0X	Mekanisk komplikation av inre ledprotes med annan eller ospecificerad lokalisering	T84.0X	Mekanisk komplikation av inre ledprotes med annan eller ospecificerad lokalisering <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av inre ledprotes med annan eller ospecificerad lokalisering	Tillägg av Exempel	2025-01-01
<b>T84.1</b>	<b>Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av instrument för inre fixation av extremitetsben	<b>T84.1</b>	<b>Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation av extremitetsben	Ändring av Exempel	2025-01-01
T84.1B	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i axelled/överarm	T84.1B	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i axelled/överarm <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation i axelled/överarm	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.1C	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i armbåge/underarm	T84.1C	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i armbåge/underarm <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation i armbåge/underarm	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.1D	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i handled/hand	T84.1D	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i handled/hand <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation i handled/hand	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.1F	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i höftled/lår	T84.1F	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i höftled/lår <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation i höftled/lår	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.1G	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i knäled/underben	T84.1G	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i knäled/underben <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation i knäled/underben	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.1H	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i fotled/fot	T84.1H	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation i fotled/fot <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk	Tillägg av Exempel	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation i fotled/fot		
T84.1X	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben med annan eller ospecificerad lokalisering	T84.1X	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben med annan eller ospecificerad lokalisering <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation av extremitetsben med annan eller ospecificerad lokalisering	Tillägg av Exempel	2025-01-01
<b>T84.2</b>	<b>Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av instrument för inre fixation av andra skelettben	<b>T84.2</b>	<b>Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation av andra skelettben	Ändring av Exempel	2025-01-01
T84.2A	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i halsryggen	T84.2A	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i halsryggen <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation av andra skelettben i halsryggen	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.2E	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i bäckenet	T84.2E	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i bäckenet <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation av andra skelettben i bäckenet	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.2J	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i torakalryggen	T84.2J	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i torakalryggen <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation av andra skelettben i torakalryggen	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.2K	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i ländryggen	T84.2K	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i ländryggen <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation av andra skelettben i ländryggen	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.2X	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben med ospecificerad lokalisering	T84.2X	Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben med ospecificerad lokalisering <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av instrument för inre fixation av andra skelettben med ospecificerad lokalisering	Tillägg av Exempel	2025-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>T84.3</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bentransplantat</li> <li>• elektronisk benstimulator</li> </ul>	<b>T84.3</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bentransplantat</li> <li>• elektronisk benstimulator</li> </ul>	Ändring av Exempel	2025-01-01
T84.3A	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i halsryggen	T84.3A	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i halsryggen <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i halsryggen	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.3B	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i axelled/överarm	T84.3B	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i axelled/överarm <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i axelled/överarm	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.3C	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i armbåge/underarm	T84.3C	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i armbåge/underarm <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i armbåge/underarm	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.3D	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i handled/hand	T84.3D	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i handled/hand <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i handled/hand	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.3E	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i bäckenet	T84.3E	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i bäckenet <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i bäckenet	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.3F	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i höftled/lår	T84.3F	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i höftled/lår <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i höftled/lår	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.3G	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i knäled/underben	T84.3G	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i knäled/underben <i>Exempel:</i>	Tillägg av Exempel	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i knäled/underben		
T84.3H	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i fotled/fot	T84.3H	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i fotled/fot <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i fotled/fot	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.3J	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i torakalryggen	T84.3J	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i torakalryggen <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i torakalryggen	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.3K	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i ländryggen	T84.3K	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i ländryggen <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i ländryggen	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.3X	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben med ospecificerad lokalisering	T84.3X	Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben med ospecificerad lokalisering <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bentransplantat och elektronisk benstimulator i skelettben med ospecificerad lokalisering	Tillägg av Exempel	2025-01-01
<b>T84.4</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra inre ortopediska instrument, implantat och transplantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av muskel- och sentransplantat	<b>T84.4</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra inre ortopediska instrument, implantat och transplantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av muskel- och sentransplantat	Ändring av Exempel	2025-01-01
<b>T84.8</b>	<b>Andra specificerade komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat	<b>T84.8</b>	<b>Andra specificerade komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat	Ändring av Exempel	2025-01-01
T84.8A	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i halsryggen	T84.8A	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i halsryggen <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat i halsryggen	Tillägg av Exempel	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
T84.8B	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i axelled/överarm	T84.8B	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i axelled/överarm <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i axelled/överarm	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.8C	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i armbåge/underarm	T84.8C	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i armbåge/underarm <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i armbåge/underarm	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.8D	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i handled/hand	T84.8D	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i handled/hand <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i handled/hand	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.8E	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i bäckenet	T84.8E	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i bäckenet <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i bäckenet	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.8F	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i höftled/lår	T84.8F	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i höftled/lår <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i höftled/lår	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.8G	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i knäled/underben	T84.8G	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i knäled/underben <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i knäled/underben	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.8H	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i fotled/fot	T84.8H	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i fotled/fot <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i fotled/fot	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.8J	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i torakalryggen	T84.8J	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i torakalryggen <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i torakalryggen	Tillägg av Exempel	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
T84.8K	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i ländryggen	T84.8K	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i ländryggen <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat i ländryggen	Tillägg av Exempel	2025-01-01
T84.8X	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat med ospecificerad lokalisering	T84.8X	Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat med ospecificerad lokalisering <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre ortopediska proteser, implantat och transplanterat med ospecificerad lokalisering	Tillägg av Exempel	2025-01-01
<b>T85.0</b>	<b>Mekanisk komplikation av intrakraniell (kommunicerande) shunt mellan hjärnventriklarna</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av intrakraniell shunt mellan hjärnventriklarna	<b>T85.0</b>	<b>Mekanisk komplikation av intrakraniell (kommunicerande) shunt mellan hjärnventriklarna</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, fällage, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av intrakraniell shunt mellan hjärnventriklarna	Ändring av Exempel	2025-01-01
<b>T85.1</b>	<b>Mekanisk komplikation av implanterad elektronisk stimulator i nervsystemet</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av elektronisk neurostimulator (elektrod) i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjärnan</li> <li>• perifer nerv</li> <li>• ryggmärgen</li> </ul>	<b>T85.1</b>	<b>Mekanisk komplikation av implanterad elektronisk stimulator i nervsystemet</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, fällage, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av elektronisk neurostimulator (elektrod) i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjärnan</li> <li>• perifer nerv</li> <li>• ryggmärgen</li> </ul>	Ändring av Exempel	2025-01-01
<b>T85.2</b>	<b>Mekanisk komplikation av intraokulär lins</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av intraokulär lins	<b>T85.2</b>	<b>Mekanisk komplikation av intraokulär lins</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, fällage, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av intraokulär lins	Ändring av Exempel	2025-01-01
<b>T85.3</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat och transplanterat i öga</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hornhinnetransplanterat</li> <li>• orbitaprotos</li> <li>• ögonprotos</li> </ul>	<b>T85.3</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat och transplanterat i öga</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, fällage, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hornhinnetransplanterat</li> <li>• orbitaprotos</li> <li>• ögonprotos</li> </ul>	Ändring av Exempel	2025-01-01
<b>T85.4</b>	<b>Mekanisk komplikation av bröstprotos och implantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av bröstprotos och implantat	<b>T85.4</b>	<b>Mekanisk komplikation av bröstprotos och implantat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, fällage,	Ändring av Exempel	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av bröstprotes och implantat		
<b>T85.5</b>	<b>Mekanisk komplikation av proteser, implantat och transplanterat i mag-tarmkanalen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• antirefluxinstrument i esofagus</li> <li>• gallgångsprotes</li> </ul>	<b>T85.5</b>	<b>Mekanisk komplikation av proteser, implantat och transplanterat i mag-tarmkanalen</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• antirefluxinstrument i esofagus</li> <li>• gallgångsprotes</li> </ul>	Ändring av Exempel	2025-01-01
<b>T85.6</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra specificerade inre proteser, implantat och transplanterat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• icke absorberbart kirurgiskt material UNS</li> <li>• kateter för epidural och subdural infusion</li> <li>• kateter för intraperitoneal dialys</li> <li>• permanentsuturer</li> </ul>	<b>T85.6</b>	<b>Mekanisk komplikation av andra specificerade inre proteser, implantat och transplanterat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.0 (mekaniskt brott, förskjutning, felläge, läckage, mekanisk obstruktion, perforation, protrusion) orsakade av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• icke absorberbart kirurgiskt material UNS</li> </ul>	Ändring av Exempel	2025-01-01
<b>T85.8</b>	<b>Andra specificerade komplikationer av inre proteser, implantat och transplanterat som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 orsakade av inre proteser, implantat och transplanterat som ej klassificeras på annan plats	<b>T85.8</b>	<b>Andra specificerade komplikationer av inre proteser, implantat och transplanterat som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd uppräknade under T82.8 (blödning, emboli, fibros, smärta, stenosis, trombos) orsakade av inre proteser, implantat och transplanterat som ej klassificeras på annan plats	Ändring av Exempel	2025-01-01
<b>T90-T98</b>	<b>Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker</b> <i>Anmärkning:</i> T90-T98 används för tillstånd under S00-S99 och T00-T88 som orsak till sena besvär vilka själva klassificeras på annan plats. De sena besvären inkluderar sådana som specificeras som "sena" eller som " <i>sequelae</i> " eller ...	<b>T90-T98</b>	<b>Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker</b> <i>Anmärkning:</i> T90-T98 används för tillstånd under S00-S99 och T00-T88 som orsak till sena besvär vilka själva klassificeras på annan plats. De sena besvären inkluderar sådana som specificeras som "sena" eller som " <i>sekvele</i> " eller ...	Ändring av text under <i>Anmärkning</i>	2024-01-01
<b>OLYCKSFALL (V01-X59)</b> <b>Transportolyckor (V01-V99)</b> <i>Anmärkning:</i> ... <b>Definitioner</b> Transportolycka (V01-V99) är varje olyckshändelse med fordon som primärt eller vid tiden för olyckan är avsett för att föra personer eller varor från en plats till en annan. ... <i>Fotgängare</i> är en person som inte färdas med motorfordon, järnvägståg, spårvagn, åkdon draget av djur, annat fordon eller cykel eller rider.		<b>OLYCKSFALL (V01-X59)</b> <b>Transportolyckor (V01-V99)</b> <i>Anmärkning:</i> ... <b>Definitioner</b> Transportolycka (V01-V99) är varje olyckshändelse med fordon som primärt eller vid tiden för olyckan är avsett för att föra personer eller varor från en plats till en annan. ... <i>Fotgängare</i> är en person som inte färdas med motorfordon, järnvägståg, spårvagn, åkdon draget av djur, annat fordon eller cykel eller rider.		Ändring av text under definition av fotgängare i början av kapitel 20  Rättelse av stavning vad gäller "sparkstötting"	2022-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE	Ändring i/tillägg till ICD-10-SE	Kommentar	Ändringsdatum
<p>Hit hör också personer som färdas med (i, på) eller använder barnvagn, kärra, kälke, pulka, rullstol (även <b>motordriven</b>), skidor, sparkstötning, rullskidor, rullskridskor, skateboard, sparkcykel och barncykel utan kedja och kugghjul. Dessutom innefattas person som byter hjul på fordon och justerar motor på fordon. ...</p>	<p>Hit hör också personer som färdas med (i, på) eller använder barnvagn, kärra, kälke, pulka, <b>manuell</b> rullstol (även <b>med hjälpmotor</b>), skidor, sparkstötning, rullskidor, rullskridskor, skateboard, sparkcykel och barncykel utan kedja och kugghjul. Dessutom innefattas person som byter hjul på fordon och justerar motor på fordon. ...</p>		
<p><b>CYKLIST (FÖRARE ELLER PASSAGERARE) SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V10-V19)</b> <i>Anmärkning:</i> Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V19.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorien V10-<del>V19</del> i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas. ...</p>	<p><b>CYKLIST (FÖRARE ELLER PASSAGERARE) SKADAD I TRANSPORTOLYCKA (V10-V19)</b> <i>Anmärkning:</i> Vid förenklad användning av detta avsnitt i patientstatistik används endast koden V19.-. Texten till denna kod har därför modifierats något. Kategorien V10-<u>V18</u> i ICD-10 har satts med mindre stil. Syftet med detta är att återspegla strukturen i ICD-10 samtidigt som användningen i Sverige underlättas. ...</p>	<p>Rättelse av kodintervall i <i>Anmärkning</i> sid. 636 i den tryckta ICD-10-SE</p>	2015-01-01
<p><b>W17</b> <b>Annat fall från ett plan till ett annat</b> <i>Innefattar:</i> Fall från eller ned i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• brunn</li> <li>• fartygsdocka</li> <li>• håla</li> <li>• höstack</li> <li>• schakt</li> <li>• stenbrott</li> <li>• tank</li> </ul>	<p><b>W17</b> <b>Annat fall från ett plan till ett annat</b> <i>Innefattar:</i> Fall från eller ned i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• brunn</li> <li>• fartygsdocka</li> <li>• <u>grop</u></li> <li>• <u>hål</u></li> <li>• håla</li> <li>• höstack</li> <li>• <u>mobil arbetsplattform/skylift</u></li> <li>• schakt</li> <li>• stenbrott</li> <li>• tank</li> </ul>	<p>Tillägg under <i>Innefattar</i></p>	2013-01-01
<p><b>W25</b> <b>Kontakt med vasst glasföremål</b> <i>Utesluter:</i> Fall mot glasföremål (W00-W19) Flygande glassplitter orsakat av explosion eller projektil från skjutvapen (W32-W40)</p>	<p><b>W25</b> <b>Kontakt med vasst glasföremål</b> <i>Utesluter:</i> Fall mot glasföremål (W00-W19) Flygande glassplitter orsakat av explosion eller projektil från skjutvapen (W32-W40) <u>Glas inlagrat i huden (W45)</u></p>	<p>Tillägg under <i>Utesluter</i></p>	2015-01-01
<p><b>W26</b> <b>Kontakt med <del>dolk, kniv eller svärd</del></b></p>	<p><b>W26</b> <b>Kontakt med <u>andra vassa föremål</u></b> <i>Anmärkning:</i> WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken innebär att kategorin W26 försetts med fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs inte denna ändring i Sverige. <i>Innefattar:</i> <u>Dolk, kniv eller svärd</u> <u>Kant av styvt papper</u> <u>Konservburkslock</u> <i>Utesluter:</i> <u>Vassa föremål inlagrade i huden (W45)</u></p>	<p>Ändrad kategoritext Tillägg av <i>Anmärkning</i>, <i>Innefattar</i> och <i>Utesluter</i></p>	2015-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>W45</b>	<b>Främmande kropp som trängt in genom huden</b> <i>Innefattar:</i> <del>Kant av styvt papper</del> <del>Konservburkslock</del> Spiktramp Sticka  <i>Utesluter:</i> Kontakt med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>dolk, kniv eller svärd</del> (W26.-)</li> <li>• handverktyg (W27-W29)</li> <li>• injektionsnål (W46.-)</li> <li>• vasst glasföremål (W25.-)</li> </ul> Träffad av föremål (W20-W22)	<b>W45</b>	<b>Främmande kropp som trängt in genom huden</b> <i>Innefattar:</i> <a href="#">Spik(tramp)</a> Sticka  <i>Utesluter:</i> Kontakt med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">andra vassa föremål</a> (W26.-)</li> <li>• handverktyg (W27-W29)</li> <li>• injektionsnål (W46.-)</li> <li>• vasst glasföremål (W25.-)</li> </ul> Träffad av föremål (W20-W22)	Exempel under <i>Innefattar</i> utgår (se W26)  Ändring under <i>Innefattar</i> och <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>W80</b>	<b>Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder</b> <i>Innefattar:</i> Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och kvävning av ämnen eller föremål som kommit in genom näsa eller mun med undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll Aspiration och inhalation av främmande kropp med undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll Främmande kropp i näsan ...	<b>W80</b>	<b>Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder</b> <i>Innefattar:</i> Asfyxi, tilltäppning av andningsvägarna och kvävning av ämnen eller föremål som kommit in genom näsa eller mun med undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll Aspiration och inhalation av främmande kropp med undantag för föda eller uppkräkt maginnehåll <a href="#">Aspiration UNS</a> Främmande kropp i näsan ...	Tillägg av text under <i>Innefattar</i>	2014-01-01
<b>W81</b>	<b>Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt</b> <i>Innefattar:</i> Instängd i kylskåp eller annat lufttätt utrymme genom olyckshändelse Dykning med otillräckligt lufttillgång <i>Utesluter:</i> Kvävning av plastpåse (W83.-)	<b>W81</b>	<b>Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt</b> <i>Innefattar:</i> Instängd i kylskåp eller annat lufttätt utrymme genom olyckshändelse Dykning med otillräcklig lufttillgång <i>Utesluter:</i> Kvävning av plastpåse (W83.-)	Rättelse av stavfel under <i>Innefattar</i>	2021-01-01
<b>W84</b>	<b>Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat</b> <i>Innefattar:</i> <del>Aspiration UNS</del> Kvävning UNS Syrebrist UNS	<b>W84</b>	<b>Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat</b> <i>Innefattar:</i> Kvävning UNS Syrebrist UNS	Text under <i>Innefattar</i> utgår (se även W80)	2014-01-01
<b>W85-W99</b>	<b>Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen</b> <i>Utesluter:</i> Blixtnedslag (X33.-) Exponering för: <ul style="list-style-type: none"> <li>• naturlig hetta (X30.-)</li> <li>• naturlig kyla (X31.-)</li> <li>• naturlig strålning UNS (X39.-)</li> <li>• solljus (X32.-)</li> </ul> Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling (Y63.2-Y63.5) Radiologisk åtgärd och radioterapi som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde (Y84.2) ...	<b>W85-W99</b>	<b>Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen</b> <i>Utesluter:</i> Blixtnedslag (X33.-) Exponering för: <ul style="list-style-type: none"> <li>• naturlig hetta (X30.-)</li> <li>• naturlig kyla (X31.-)</li> <li>• naturlig strålning UNS (X39.-)</li> <li>• solljus (X32.-)</li> </ul> Felaktig dosering vid kirurgisk och medicinsk behandling (Y63.2-Y63.5) Radiologisk åtgärd och radioterapi ( <a href="#">strålbehandling</a> ) som orsak till onormal reaktion utan anknytning till missöde (Y84.2) ...	Tillägg av "strålbehandling" under <i>Utesluter</i>	2024-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>X09</b>	<b>Exponering för icke specificerad rök och öppen eld</b>	<b>X09</b>	<b>Exponering för icke specificerad rök och öppen eld</b>  <i>Innefattar:</i> <a href="#">Brand UNS</a> <a href="#">Förbränning UNS</a> <a href="#">Inhalation av rök UNS</a>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2016-01-01
<b>X34</b>	<b>Jordbävning</b>	<b>X34</b>	<b>Jordbävning</b> <i>Anmärkning:</i> <a href="#">WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken innebär att kategorin X34 försetts med fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs inte denna ändring i Sverige och tsunami klassificeras även fortsättningsvis under X39.</a>	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2015-01-01
<b>X37</b>	<b>Katastrofartat oväder</b> <i>Innefattar:</i> Cyklon Flodvåg orsakad av oväder Fordon spolat av vägen av oväder Orkan Skyfall Snöstorm Tornado  <i>Utesluter:</i> Fördämning eller byggnadsverk som brister eller störtar samman och orsakar jordskred (X36.-) Transportolycka som inträffar efter oväder (V01-V99)	<b>X37</b>	<b>Katastrofartat oväder</b> <i>Innefattar:</i> Cyklon Flodvåg orsakad av oväder Fordon spolat av vägen av oväder <a href="#">Kraftigt snöfall</a> <a href="#">Monsun</a> Orkan Skyfall Snöstorm Tornado <a href="#">Tyfon</a>  <i>Utesluter:</i> Fördämning eller byggnadsverk som brister eller störtar samman och orsakar jordskred (X36.-) Transportolycka som inträffar efter oväder (V01-V99) <a href="#">Tsunami (X39.-)</a>	Tillägg av inklusioner  Tillägg under <i>Utesluter</i>	2019-01-01
<b>X38</b>	<b>Översvämning</b> <i>Innefattar:</i> Översvämning: •av smältande snömassor •som resultat av oväder  <i>Utesluter:</i> Fördämning eller byggnadsverk som brister eller störtar samman och orsakar jordskred (X36.-) Flodvåg: •orsakad av oväder (X37.-) •UNS (X39.-)	<b>X38</b>	<b>Översvämning</b> <i>Innefattar:</i> <a href="#">Högvatten (orsakat av översvämning)</a> Översvämning: • <a href="#">av flod, älv, å, ström</a> • av smältande snömassor • <a href="#">av vatten</a> • som resultat av oväder  <i>Utesluter:</i> Flodvåg: • orsakad av oväder (X37.-) • UNS (X39.-) Fördämning eller byggnadsverk som brister eller störtar samman och orsakar jordskred (X36.-) <a href="#">Tsunami (X39.-)</a>	Tillägg av inklusioner  Tillägg under <i>Utesluter</i>	2019-01-01
<b>X40</b>	<b>Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke <b>opiat</b>karaktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism</b>	<b>X40</b>	<b>Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke <b>opioid</b>karaktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism</b>	Ändring av kategoritext	2016-01-01
<b>X47</b>	<b>Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor</b>	<b>X47</b>	<b>Oavsiktlig förgiftning med och exponering för <b>kolmonoxid</b> och andra gaser och ångor</b>	Ändring av kategoritext	2018-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<p><i>Innefattar:</i> Bilavgaser, hushållsgas, <del>kolmonoxid</del>, kväveoxid, svaveldioxid och tårgas</p> <p><i>Utesluter:</i> Metallrök och metallångor (X49.-)</p>		<p><i>Innefattar:</i> Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid, svaveldioxid och tårgas</p> <p><i>Utesluter:</i> <a href="#">Kolmonoxid från rök och ånga på grund av eld och lågor (X00-X09)</a> Metallrök och metallångor (X49.-)</p> <p><i>Anmärkning:</i> <a href="#">WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken innebär att kategorin X47 försetts med fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs inte denna ändring i Sverige.</a></p>	<p>Ändring under <i>Innefattar</i></p> <p>Tillägg under <i>Utesluter</i></p> <p>Tillägg av <i>Anmärkning</i></p>	
<b>X53</b>	<p><b>Brist på föda</b></p> <p><i>Innefattar:</i> Brist på föda som orsak till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• otillräcklig näringstillförsel</li> <li>• svält</li> <li>• utmattning</li> </ul> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård (Y06.-)</p>	<b>X53</b>	<p><b>Brist på föda</b></p> <p><i>Innefattar:</i> Brist på föda som orsak till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• otillräcklig näringstillförsel</li> <li>• svält</li> <li>• utmattning</li> </ul> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård <a href="#">av andra</a> (Y06.-) <a href="#">Otillräckligt intag av mat på grund av självförsummelse (R63.6)</a> <a href="#">Självförsummelse UNS (R46.8)</a></p>	Ändring och tillägg av <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>X53</b>	<p><b>Brist på föda</b></p> <p><i>Innefattar:</i> Brist på föda som orsak till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• otillräcklig näringstillförsel</li> <li>• svält</li> <li>• utmattning</li> </ul> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) Otillräckligt intag av mat på grund av självförsummelse (R63.6) Självförsummelse UNS (R46.8)</p>	<b>X53</b>	<p><b>Brist på föda</b></p> <p><i>Innefattar:</i> Brist på föda som orsak till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• otillräcklig näringstillförsel</li> <li>• svält</li> <li>• utmattning</li> </ul> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) Otillräckligt intag av mat (<a href="#">på grund av självförsummelse</a>) (R63.6) Självförsummelse UNS (R46.8)</p>	Ändring under <i>Utesluter</i> (tillägg av parentes)	2017-01-01
<b>X53</b>	<p><b>Brist på föda</b></p> <p>...</p> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) Otillräckligt intag av mat (på grund av självförsummelse) (R63.8) Självförsummelse UNS (R46.8)</p>	<b>X53</b>	<p><b>Brist på föda</b></p> <p>...</p> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) Otillräckligt intag av mat (på grund av självförsummelse) (R63.6) Självförsummelse UNS (R46.8)</p>	Rättelse av kod under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>X54</b>	<p><b>Brist på vatten</b></p> <p>...</p> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård (Y06.-)</p>	<b>X54</b>	<p><b>Brist på vatten</b></p> <p>...</p> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård <a href="#">av andra</a> (Y06.-) <a href="#">Otillräckligt intag av vatten på grund av självförsummelse (R63.6)</a> <a href="#">Självförsummelse UNS (R46.8)</a></p>	Ändring och tillägg av <i>Utesluter</i>	2015-01-01
<b>X54</b>	<p><b>Brist på vatten</b></p> <p>...</p> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)</p>	<b>X54</b>	<p><b>Brist på vatten</b></p> <p>...</p> <p><i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)</p>	Ändring under <i>Utesluter</i> (tillägg av parentes)	2017-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Otillräckligt intag av vatten på grund av självförsummelse (R63.6) Självförsummelse UNS (R46.8)		Otillräckligt intag av vatten (på grund av självförsummelse) (R63.6) Självförsummelse UNS (R46.8)		
<b>X54</b>	<b>Brist på vatten</b>  ...  <i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) Otillräckligt intag av vatten (på grund av självförsummelse) (R63.8) Självförsummelse UNS (R46.8)	<b>X54</b>	<b>Brist på vatten</b>  ...  <i>Utesluter:</i> Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-) Otillräckligt intag av vatten (på grund av självförsummelse) (R63.6) Självförsummelse UNS (R46.8)	Rättelse av kod under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
<b>X59</b>	<b>Exponering för icke specificerad faktor</b>  <i>Innefattar:</i> Olycka UNS	<b>X59</b>	<b>Exponering för icke specificerad faktor</b>  <i>Anmärkning:</i> <a href="#">WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken innebär att kategorin X59 försetts med fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs inte denna ändring i Sverige.</a>  <i>Innefattar:</i> Olycka UNS	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2015-01-01
<b>X60</b>	<b>Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke <b>opiat</b>karaktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism</b>	<b>X60</b>	<b>Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke <b>opio</b>idkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism</b>	Ändring av kategoritext	2016-01-01
<b>X67</b>	<b>Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor</b>  <i>Innefattar:</i> Bilavgaser, hushållsgas, <b>kolmonoxid</b> , kväveoxid, svaveldioxid och tårgas  <i>Utesluter:</i> Metallrök och metallångor (X69.-)	<b>X67</b>	<b>Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för <b>kolmonoxid och</b> andra gaser och ångor</b>  <i>Innefattar:</i> Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid, svaveldioxid och tårgas  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Kolmonoxid från rök, eld och lågor (X76.-)</a> Metallrök och metallångor (X69.-)  <i>Anmärkning:</i> <a href="#">WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken innebär att kategorin X67 försetts med fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs inte denna ändring i Sverige.</a>	Ändring av kategoritext  Ändring under <i>Innefattar</i>  Tillägg under <i>Utesluter</i>  Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2018-01-01
<b>X88</b>	<b>Övergrepp med gaser <b>eller</b> ångor</b>	<b>X88</b>	<b>Övergrepp med <b>kolmonoxid och andra gaser och</b> ångor</b>  <i>Innefattar:</i> Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid, svaveldioxid och tårgas  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Kolmonoxid från rök, eld och lågor (X97.-)</a>	Ändring av kategoritext  Tillägg av <i>Innefattar</i>  Tillägg av <i>Utesluter</i>  Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2018-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<i>Anmärkning:</i> WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken innebär att kategorin X88 försetts med fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs inte denna ändring i Sverige.		
<b>Y04</b>	<b>Övergrepp genom obehäpnat våld</b> <i>Innefattar:</i> Slagsmål utan vapen <i>Utesluter:</i> Sexuellt övergrepp <del>av obehäpnad person</del> (Y05.-) ...	<b>Y04</b>	<b>Övergrepp genom obehäpnat våld</b> <i>Innefattar:</i> Slagsmål utan vapen <i>Utesluter:</i> Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> (Y05.-) ...	Ändring av text under <i>Utesluter</i>	2022-01-01
<b>Y05</b>	<b>Sexuellt övergrepp av obehäpnad person</b> <i>Innefattar:</i> Våldtäkt - försök till våldtäkt Andra och ospecificerade sexuella övergrepp  Y05.yA Sexuellt övergrepp <del>av obehäpnad person</del> , känd person(1) Y05.yB Sexuellt övergrepp <del>av obehäpnad person</del> , okänd person(1)  (1)Fördjupningskod där "y" i fjärde position motsvarar relevant platskod	<b>Y05</b>	<b>Sexuellt övergrepp genom våld eller hot</b> <i>Innefattar:</i> Våldtäkt - försök till våldtäkt Andra och ospecificerade sexuella övergrepp  Y05.yA Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> , känd person(1) Y05.yB Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> , okänd person(1)  (1)Fördjupningskod där "y" i fjärde position motsvarar relevant platskod	Ändring av kategoritext  Ändring av kodtext för modifierare	2022-01-01
Y05.0A	Sexuellt övergrepp <del>av obehäpnad person</del> -bostad och bostadsområde-känd person	Y05.0A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -bostad och bostadsområde-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.0B	Sexuellt övergrepp <del>av obehäpnad person</del> -bostad och bostadsområde-okänd person	Y05.0B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -bostad och bostadsområde-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.1A	Sexuellt övergrepp <del>av obehäpnad person</del> -institutionellt boende-känd person	Y05.1A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -institutionellt boende-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.1B	Sexuellt övergrepp <del>av obehäpnad person</del> -institutionellt boende-okänd person	Y05.1B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -institutionellt boende-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.2A	Sexuellt övergrepp <del>av obehäpnad person</del> -skola, annan institution och offentlig lokal-känd person	Y05.2A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -skola, annan institution och offentlig lokal-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.2B	Sexuellt övergrepp <del>av obehäpnad person</del> -skola, annan institution och offentlig lokal-okänd person	Y05.2B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -skola, annan institution och offentlig lokal-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
Y05.3A	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -idrotts- och sportanläggning-känd person	Y05.3A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -idrotts- och sportanläggning-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.3B	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -idrotts- och sportanläggning-okänd person	Y05.3B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -idrotts- och sportanläggning-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.4A	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -gata och väg-känd person	Y05.4A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -gata och väg-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.4B	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -gata och väg-okänd person	Y05.4B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -gata och väg-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.5A	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -butik-, handels- eller serviceområde-känd person	Y05.5A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -butik-, handels- eller serviceområde-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.5B	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -butik-, handels- eller serviceområde-okänd person	Y05.5B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -butik-, handels- eller serviceområde-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.6A	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -industriområde, byggarbetsplats-känd person	Y05.6A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -industriområde, byggarbetsplats-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.6B	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -industriområde, byggarbetsplats-okänd person	Y05.6B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -industriområde, byggarbetsplats-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.7A	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -lantbruksområde-känd person	Y05.7A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -lantbruksområde-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.7B	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -lantbruksområde-okänd person	Y05.7B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -lantbruksområde-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.8A	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -andra specificerade platser-känd person	Y05.8A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -andra specificerade platser-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
Y05.8B	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -andra specificerade platser-okänd person	Y05.8B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -andra specificerade platser-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.9A	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -plats, ospecificerad-känd person	Y05.9A	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -plats, ospecificerad-känd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
Y05.9B	Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> -plats, ospecificerad-okänd person	Y05.9B	Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> -plats, ospecificerad-okänd person	Ändring av kodtext i de filer som laddas ner till journal-systemen	2022-01-01
<del>Y06.0</del>	<del>Övergiven eller vanvårdad av make/maka eller partner</del>			Kod utgår – se Y06.4	2023-01-01
<del>Y06.1</del>	<del>Övergiven eller vanvårdad av förälder</del>			Kod utgår – se Y06.4	2023-01-01
-	-	<b>Y06.4</b>	<b>Övergiven eller vanvårdad av närstående</b> <i>Utesluter:</i> Övergiven eller vanvårdad av bekant eller vän (Y06.2)	Ny kod	2023-01-01
<b>Y07</b>	<b>Annan misshandel</b> ... <i>Utesluter:</i> Försummelse och vanvård (Y06.-) Sexuellt övergrepp <del>av obeväpnad person</del> (Y05.-) ...	<b>Y07</b>	<b>Annan misshandel</b> ... <i>Utesluter:</i> Försummelse och vanvård (Y06.-) Sexuellt övergrepp <u>genom våld eller hot</u> (Y05.-) ...	Ändring av text under Utesluter	2022-01-01
<b>Y07.0</b>	<b>Misshandel utövad av make eller partner</b>	<b>Y07.0</b>	<b>Misshandel utövad av make/<u>maka</u> eller partner</b>	Ändrad kodtext	2014-01-01
<del>Y07.0</del>	<del>Misshandel utövad av make/maka eller partner</del>			Kod utgår – se Y07.4	2023-01-01
<del>Y07.1</del>	<del>Misshandel utövad av förälder</del>			Kod utgår – se Y07.4	2023-01-01
<del>Y07.1A</del>	<del>Barnmisshandel, fysisk, utövad av förälder</del>			Fördjupningskod utgår – se Y07.4	2023-01-01
<del>Y07.1B</del>	<del>Barnmisshandel, psykisk, utövad av förälder</del>			Fördjupningskod utgår – se Y07.4	2023-01-01
<del>Y07.1C</del>	<del>Barnmisshandel, sexuell, utövad av förälder</del>			Fördjupningskod utgår – se Y07.4	2023-01-01
<del>Y07.1X</del>	<del>Barnmisshandel, ospecificerad form, utövad av förälder</del>			Fördjupningskod utgår – se Y07.4	2023-01-01
-	-	<b>Y07.4</b>	<b>Misshandel utövad av närstående</b> <i>Utesluter:</i> Misshandel utövad av bekant eller vän (Y07.2)	Ny kod	2023-01-01
<b>Y10</b>	<b>Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke <del>opiat</del>karaktär, febernedsättande medel och</b>	<b>Y10</b>	<b>Förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke <u>opioid</u>karaktär,</b>	Ändring av kategoritext	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<b>medel mot reumatism, med oklar avsikt</b>		<b>febernedsättande medel och medel mot reumatism, med oklar avsikt</b>		
<b>Y17</b>	<b>Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt</b>  <i>Utesluter:</i> Metallrök och metallångor (Y19.-)	<b>Y17</b>	<b>Förgiftning med och exponering för <u>kolmonoxid och</u> andra gaser och ångor, med oklar avsikt</b>  <i>Innefattar:</i> <a href="#">Bilavgaser, hushållsgas, kväveoxid, svaveldioxid och tårgas</a>  <i>Utesluter:</i> <a href="#">Kolmonoxid från rök, eld och lågor, med oklar avsikt (Y26.-)</a> Metallrök och metallångor (Y19.-)  <i>Anmärkning:</i> <a href="#">WHO har infört en ändring i ICD-10 vilken innebär att kategorin Y17 försetts med fjärdepositionsindelning. Av tekniska skäl införs inte denna ändring i Sverige.</a>	Ändring av kategoritext  Tillägg av <i>Innefattar</i>  Tillägg under <i>Utesluter</i>  Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2018-01-01
Y45.0	<del>Opiater</del> och besläktade analgetika	Y45.0	<u>Opioider</u> och besläktade analgetika	Ändring av kodtext	2016-01-01
Y50.1	<del>Opiat</del> receptorantagonister	Y50.1	<u>Opioid</u> receptorantagonister	Ändring av kodtext	2016-01-01
<b>Y60.0</b>	<b>Under kirurgiskt ingrepp</b>	<b>Y60.0</b>	<b>Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under kirurgiskt ingrepp</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01
<b>Y60.1</b>	<b>Under infusion eller transfusion</b>	<b>Y60.1</b>	<b>Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under infusion eller transfusion</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01
<b>Y60.2</b>	<b>Under njurdialys eller annan perfusion</b>	<b>Y60.2</b>	<b>Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under njurdialys eller annan perfusion</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01
<b>Y60.3</b>	<b>Under injektion eller vaccination</b>	<b>Y60.3</b>	<b>Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under injektion eller vaccination</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01
<b>Y60.4</b>	<b>Under endoskopisk undersökning</b>	<b>Y60.4</b>	<b>Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under endoskopisk undersökning</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01
<b>Y60.5</b>	<b>Under hjärkateterisering</b>	<b>Y60.5</b>	<b>Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under hjärkateterisering</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
Y60.6	Under aspiration, punktion och annan kateterisering	Y60.6	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under aspiration, punktion och annan kateterisering	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01
Y60.7	Under lavemang	Y60.7	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under lavemang	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01
Y60.8	Under annan kirurgisk och medicinsk vård	Y60.8	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under annan kirurgisk och medicinsk vård	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01
Y60.9	Under ospecificerad kirurgisk och medicinsk vård	Y60.9	Skärskada, punktion, perforation eller blödning oavsiktligt tillfogad under ospecificerad kirurgisk och medicinsk vård	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y60)	2024-01-01
Y61.0	Under kirurgiskt ingrepp	Y61.0	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under kirurgiskt ingrepp	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01
Y61.1	Under infusion eller transfusion	Y61.1	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under infusion eller transfusion	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01
Y61.2	Under dialys eller annan perfusion	Y61.2	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under njurdialys eller annan perfusion	Ändrad titel/kodtext så att texten bl.a. följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01
Y61.3	Under injektion eller vaccination	Y61.3	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under injektion eller vaccination	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01
Y61.4	Under endoskopisk undersökning	Y61.4	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under endoskopisk undersökning	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01
Y61.5	Under hjärkateterisering	Y61.5	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under hjärkateterisering	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01
Y61.6	Under aspiration, punktion och annan kateterisering	Y61.6	Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under aspiration, punktion och annan kateterisering	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
Y61.7	Under avlägsnande av kateter eller tamponad	Y61.7	<b>Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under avlägsnande av kateter eller tamponad</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01
Y61.8	Under annan kirurgisk och medicinsk vård	Y61.8	<b>Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under annan kirurgisk och medicinsk vård</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01
Y61.9	Under ospecificerad kirurgisk och medicinsk vård	Y61.9	<b>Kvarlämnat främmande föremål i kroppen under ospecificerad kirurgisk och medicinsk vård</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y61)	2024-01-01
Y62.0	Under kirurgiskt ingrepp	Y62.0	<b>Bristande sterilitet under kirurgiskt ingrepp</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y62)	2024-01-01
Y62.1	Under infusion eller transfusion	Y62.1	<b>Bristande sterilitet under infusion eller transfusion</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y62)	2024-01-01
Y62.2	Under dialys eller annan perfusion	Y62.2	<b>Bristande sterilitet under njurdialys eller annan perfusion</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten bl.a. följer den övergripande rubriken (Y62)	2024-01-01
Y62.3	Under injektion eller vaccination	Y62.3	<b>Bristande sterilitet under injektion eller vaccination</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y62)	2024-01-01
Y62.4	Under endoskopisk undersökning	Y62.4	<b>Bristande sterilitet under endoskopisk undersökning</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y62)	2024-01-01
Y62.5	Under hjärkateterisering	Y62.5	<b>Bristande sterilitet under hjärkateterisering</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y62)	2024-01-01
Y62.6	Under aspiration, punktion och annan kateterisering	Y62.6	<b>Bristande sterilitet under aspiration, punktion och annan kateterisering</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y62)	2024-01-01
Y62.8	Under annan kirurgisk och medicinsk vård	Y62.8	<b>Bristande sterilitet under annan kirurgisk och medicinsk vård</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y62)	2024-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
Y62.9	Under ospecificerad kirurgisk och medicinsk vård	Y62.9	<b>Bristande sterilitet under ospecificerad kirurgisk och medicinsk vård</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y62)	2024-01-01
Y64.9	Förorenad medicinsk eller <b>biologisk substans</b> administrerad på icke specificerat sätt ...	Y64.9	Förorenad medicinsk eller <b>biologisk substans</b> administrerad på icke specificerat sätt ...	Rättelse - mellanslag saknas	2015-01-01
Y84.0	Hjärtkateterisering	Y84.0	<b>Hjärtkateterisering som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01
Y84.1	Njurdialys	Y84.1	<b>Njurdialys som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01
Y84.2	Radiologisk åtgärd och radioterapi	Y84.2	<b>Radiologisk åtgärd och radioterapi (strålbehandling) som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten bl.a. följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01
Y84.3	Chockbehandling som terapeutisk åtgärd	Y84.3	<b>Chockbehandling som terapeutisk åtgärd som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01
Y84.4	Aspiration av vätska	Y84.4	<b>Aspiration av vätska som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01
Y84.5	Införande av ventrikelsond eller duodenalsond	Y84.5	<b>Införande av ventrikelsond eller duodenalsond som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01
Y84.6	Kateterisering av urinvägar	Y84.6	<b>Kateterisering av urinvägar som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01
Y84.7	Blodprovstagning	Y84.7	<b>Blodprovstagning som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01
Y84.8	Andra medicinska åtgärder	Y84.8	<b>Andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
Y84.9	Medicinsk åtgärd, ospecificerad	Y84.9	Medicinsk åtgärd, ospecificerad, <b>som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden</b>	Ändrad titel/kodtext så att texten följer den övergripande rubriken (Y84)	2024-01-01
Y90.0	Blodalkoholhalt lägre än 0,2 promille (- 4 mmol/l)	Y90.0	Blodalkoholhalt lägre än 0,2 promille ( <b>mindre än 4 mmol/l</b> )	Förtydligande av kodtext	2019-01-01
Y90.4	Blodalkoholhalt 0,80 - 0,99 promille ( <b>19-22 mmol/l</b> )	Y90.4	Blodalkoholhalt 0,80 - 0,99 promille ( <b>18-21 mmol/l</b> )	Rättelse av kodtext	2019-01-01
<b>Y95</b>	<b>Nosokomial infektion</b> Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd	<b>Y95</b>	<b>Vårdrelaterad infektion</b> Infektion till följd av sjukvårdande åtgärd <a href="#">Nosokomial infektion</a>	Ändring av text och inklusion/ exempel	2019-01-01
<b>SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD (Y85-Y89)</b> <i>Anmärkning:</i> ... Y85-Y89 skall inte användas för kronisk förgiftning och skadlig exponering. Sådana tillstånd kodas under aktuell förgiftning och <b>skadlig</b> exponering.		<b>SENA EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD (Y85-Y89)</b> <i>Anmärkning:</i> ... Y85-Y89 skall inte användas för kronisk förgiftning och skadlig exponering. Sådana tillstånd kodas under aktuell förgiftning och <b>skadlig</b> exponering.		Rättelse av text under <i>Anmärkning</i>	2014-01-01
Z00.0	Allmän medicinsk undersökning	Z00.0	Allmän medicinsk undersökning <b>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z00)	2023-01-01
Z00.1	Rutinmässig hälsoundersökning av barn	Z00.1	Rutinmässig hälsoundersökning av barn <b>utan besvär eller utan att diagnos registrerats</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z00)	2023-01-01
Z00.2	Undersökning i period med snabb tillväxt under barndomen	Z00.2	Undersökning i period med snabb tillväxt under barndomen <b>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z00)	2023-01-01
Z00.3	Undersökning och bedömning av pubertetsutveckling	Z00.3	Undersökning och bedömning av pubertetsutveckling <b>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z00)	2023-01-01
Z00.4	Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras på annan plats	Z00.4	Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras på annan plats <b>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z00)	2023-01-01
Z00.5	Undersökning av potentiell donator av organ och vävnad	Z00.5	Undersökning av potentiell donator av organ och vävnad <b>av person utan</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa	2023-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<a href="#">besvär eller utan att diagnos registrerats</a>	kodtext på treställig nivå, dvs. Z00)	
Z00.6	Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram	Z00.6	Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram <a href="#">av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</a>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z00)	2023-01-01
Z00.8	Andra allmänna undersökningar	Z00.8	Andra allmänna undersökningar <a href="#">av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</a>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z00)	2023-01-01
<b>Z01</b>	<b>Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats</b>  ... <i>Utesluter:</i> Riktade hälsokontroller (Z11-Z13) Undersökning av administrativa skäl (Z02.-) Undersökning för misstänkta tillstånd, <b>ej bekräftade</b> (Z03.-)	<b>Z01</b>	<b>Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats</b>  ... <i>Utesluter:</i> Riktade hälsokontroller (Z11-Z13) Undersökning av administrativa skäl (Z02.-) Undersökning för misstänkta tillstånd, <a href="#">som uteslutits eller avskrivits</a> (Z03.-)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2018-01-01
Z01.0	Undersökning av ögon och synskärpa	Z01.0	Undersökning av ögon och synskärpa <a href="#">av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</a>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.1	Undersökning av öron och hörsel	Z01.1	Undersökning av öron och hörsel <a href="#">av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</a>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.2	Tandundersökning	Z01.2	Tandundersökning <a href="#">av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</a>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.3	Undersökning av blodtryck	Z01.3	Undersökning av blodtryck <a href="#">av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</a>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.4	Gynekologisk undersökning (allmän) (rutin)	Z01.4	Gynekologisk undersökning (allmän) (rutin) <a href="#">av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</a>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på	2023-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
				treställig nivå, dvs. Z01)	
<b>Z01.5</b>	<b>Diagnostiska hud- och överkänslighetstest</b>	<b>Z01.5</b>	<b>Diagnostiska hud- och överkänslighetstest <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u></b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.5A	Allergologisk intrakutantest (pricktest) <del>som besöksorsak</del>	Z01.5A	Allergologisk intrakutantest (pricktest) <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.5B	Hudtest för bakteriesjukdom <del>som besöksorsak</del>	Z01.5B	Hudtest för bakteriesjukdom <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.5C	Fotopatchtest <del>som besöksorsak</del>	Z01.5C	Fotopatchtest <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.5D	Lapptest standardserie <del>som besöksorsak</del>	Z01.5D	Lapptest standardserie <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.5E	Lapptest dentalserie <del>som besöksorsak</del>	Z01.5E	Lapptest dentalserie <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.5W	Annan lapptest <del>som besöksorsak</del>	Z01.5W	Annan lapptest <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.5X	Diagnostiska hud- och överkänslighetstest, <del>ospecificerade</del>	Z01.5X	<u>Diagnostiskt</u> hud- och överkänslighetstest, <u>ospecificerat, av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
<b>Z01.6</b>	<b>Radiologisk undersökning som ej klassificeras på annan plats</b>	<b>Z01.6</b>	<b>Radiologisk undersökning, som ej klassificeras på annan plats, <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u></b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
Z01.7	Laboratorieundersökning	Z01.7	Laboratorieundersökning <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.8	Andra specificerade speciella undersökningar	Z01.8	Andra specificerade speciella undersökningar <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z01.9	Speciell undersökning, ospecificerad	Z01.9	Speciell undersökning, ospecificerad, <u>av person utan besvär eller utan att diagnos registrerats</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z01)	2023-01-01
Z02.4A	Undersökning <del>för</del> körkort	Z02.4A	Undersökning <u>inför</u> körkort	Ändring av kodtext	2023-01-01
Z02.4A	Undersökning inför körkort	Z02.4A	Undersökning inför körkort <i>Anmärkning:</i> Koden kan användas vid alla typer av undersökningar som har samband med körkort, exempelvis förnyelse	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2024-01-01
Z02.4B	Undersökning <del>för</del> flygcertifikat	Z02.4B	Undersökning <u>inför</u> flygcertifikat	Ändring av kodtext	2023-01-01
Z02.4B	Undersökning inför flygcertifikat	Z02.4B	Undersökning inför flygcertifikat <i>Anmärkning:</i> Koden kan användas vid alla typer av undersökningar som har samband med flygcertifikat, exempelvis förnyelse	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2024-01-01
<b>Z03</b>	<b>Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd</b> ...	<b>Z03</b>	<b>Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, <u>som uteslutits och avskrivits</u></b> ...	Ändring av kategoritext	2018-01-01
Z03.0	Observation för misstänkt tuberkulos	Z03.0	Observation för misstänkt tuberkulos <u>som uteslutits och avskrivits</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.0A	Observation/utredning för misstänkt tuberkulos	Z03.0A	Observation/utredning för misstänkt tuberkulos <u>som uteslutits och avskrivits</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.0B	Observation/utredning för misstänkt infektion med atypiska mykobakterier	Z03.0B	Observation/utredning för misstänkt infektion med atypiska mykobakterier <u>som uteslutits och avskrivits</u>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på	2022-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
				treställig nivå, dvs. Z03)	
Z03.1	Observation för misstänkt malign tumör	Z03.1	Observation för misstänkt malign tumör <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.2	Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar	Z03.2	Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.2A	Observation för misstänkt kognitiv störning	Z03.2A	Observation för misstänkt kognitiv störning <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.2W	Observation för andra misstänkta sjukdomar och beteendestörningar	Z03.2W	Observation för andra misstänkta sjukdomar och beteendestörningar <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.3	Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet	Z03.3	Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.4	Observation för misstänkt hjärtinfarkt	Z03.4	Observation för misstänkt hjärtinfarkt <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.5	Observation för annan misstänkt kardiovaskulär sjukdom	Z03.5	Observation för annan misstänkt kardiovaskulär sjukdom <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.6	Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans	Z03.6	Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8	Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd	Z03.8	Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa	2022-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
				kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	
Z03.8A	Observation/utredning för misstänkt allergi/atopi	Z03.8A	Observation/utredning för misstänkt allergi/atopi <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8B	Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom (bakterier, virus)	Z03.8B	Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom (bakterier, virus) <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8C	Observation/utredning för misstänkt protozo- och maskinfektion	Z03.8C	Observation/utredning för misstänkt protozo- och maskinfektion <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8D	Observation/utredning för misstänkt urinvägssjukdom	Z03.8D	Observation/utredning för misstänkt urinvägssjukdom <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8E	Observation/utredning för misstänkt mag-tarmsjukdom	Z03.8E	Observation/utredning för misstänkt mag-tarmsjukdom <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8F	Observation/utredning för misstänkt diabetes	Z03.8F	Observation/utredning för misstänkt diabetes <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8G	Observation/utredning för misstänkt annan endokrin sjukdom	Z03.8G	Observation/utredning för misstänkt annan endokrin sjukdom <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8H	Observation/utredning för misstänkt nutritionsrubbnig	Z03.8H	Observation/utredning för misstänkt nutritionsrubbnig <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8J	Observation/utredning för misstänkt blodsjukdom eller immunbristtillstånd	Z03.8J	Observation/utredning för misstänkt blodsjukdom eller immunbristtillstånd <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa	2022-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
				kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	
Z03.8K	Observation/utredning för misstänkt misshandel	Z03.8K	Observation/utredning för misstänkt misshandel <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
<del>Z03.8K</del>	<del>Observation/utredning för misstänkt misshandel som uteslutits och avskrivits</del>	-	-	Fördjupningskod utgår	2025-01-01
Z03.8L	Observation/utredning för misstänkt medfödd missbildning eller kromosomavvikelse	Z03.8L	Observation/utredning för misstänkt medfödd missbildning eller kromosomavvikelse <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
Z03.8W	Observation/utredning för misstänkt annan specificerad sjukdom	Z03.8W	Observation/utredning för misstänkt annan specificerad sjukdom <b>som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
<b>Z03.9</b>	<b>Observation för ospecificerad misstänkt sjukdom eller ospecificerat misstänkt tillstånd</b>	<b>Z03.9</b>	<b>Observation för ospecificerad misstänkt sjukdom eller ospecificerat misstänkt tillstånd som uteslutits och avskrivits</b>	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på treställig nivå, dvs. Z03)	2022-01-01
<b>Z08.1</b>	<b>Kontrollundersökning efter radioterapi för malign tumör</b>	<b>Z08.1</b>	<b>Kontrollundersökning efter radioterapi (strålbehandling) för malign tumör</b>	Ändrad kodtext	2024-01-01
Z08.9A	Kontrollundersökning efter behandling för basalcellscancer	Z08.9A	Kontrollundersökning efter <u>ospecificerad</u> behandling för basalcellscancer	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på fyrställig nivå, dvs. Z08.9)	2022-01-01
Z08.9B	Kontrollundersökning efter behandling för skivepitelcancer i huden	Z08.9B	Kontrollundersökning efter <u>ospecificerad</u> behandling för skivepitelcancer i huden	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på fyrställig nivå, dvs. Z08.9)	2022-01-01
Z08.9C	Kontrollundersökning efter behandling för malignt melanom i huden	Z08.9C	Kontrollundersökning efter <u>ospecificerad</u> behandling för malignt melanom i huden	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på fyrställig nivå, dvs. Z08.9)	2022-01-01
Z08.9X	Kontrollundersökning efter behandling för ospecificerad malign tumör	Z08.9X	Kontrollundersökning efter <u>ospecificerad</u> behandling för ospecificerad malign tumör	Ändring av kodtext (tydliggörande för att följa kodtext på	2022-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
				fyrställig nivå, dvs. Z08.9)	
<b>Z09.1</b>	<b>Kontrollundersökning efter radioterapi för andra tillstånd</b>	<b>Z09.1</b>	<b>Kontrollundersökning efter radioterapi (strålbehandling) för andra tillstånd</b>	Ändrad kodtext	2024-01-01
<b>Z22.3</b>	<b>Bärare av andra specificerade patogena bakterier</b> Bärare av: • meningokocker • stafylokocker • streptokocker	<b>Z22.3</b>	<b>Bärare av andra specificerade patogena bakterier</b> Bärare av: • meningokocker • stafylokocker • streptokocker  <i>Anmärkning:</i> <a href="#">Tilläggs-kod kan användas för att ange resistens mot antimikrobiella läkemedel (U82-U84)</a>	Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2012-01-01
<del>Z22.5</del>	<del><b>Bärare av hepatitvirus</b></del> <del>Bärare av hepatit B-tyt antigen [HBsAg]</del>	-	-	Kod utgår	2016-01-01
-	-	<a href="#">Z22.7</a>	<a href="#">Latent tuberkulos</a> <i>Utesluter:</i> <a href="#">Onormal reaktion på tuberkulintest (R76.1)</a>	Ny kod	2018-01-01
<del>Z22.8A</del>	<del>Latent tuberkulos</del>	-	-	Fördjupningskod utgår (se ny kod Z22.7)	2018-01-01
-	-	<a href="#">Z22.8B</a>	<a href="#">Bärare av humant papillomvirus (HPV)</a> <i>Innefattar:</i> <a href="#">HPV-positivitet</a>	Ny fördjupningskod	2019-01-01
<del>Z22.8W</del>	<del>Bärare av annan specificerad bakterie</del>	-	-	Fördjupningskod utgår	2018-01-01
<b>Z31.5</b>	<b>Genetisk rådgivning</b>	<b>Z31.5</b>	<b>Genetisk vägledning</b>	Ändring av kodtext	2023-01-01
Z31.8A	<del>O</del> valutionsstimulering för superovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd	Z31.8A	<a href="#">O</a> valutionsstimulering för superovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd	Rättning av stavfel	2019-01-01
Z31.8B	<del>O</del> valutionsstimulering vid anovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd	Z31.8B	<a href="#">O</a> valutionsstimulering vid anovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd	Rättning av stavfel	2019-01-01
<b>Z33</b>	<b>Graviditet som bifynd</b> Graviditet UNS	<b>Z33</b>	<b>Graviditet som bifynd</b> Graviditet UNS	Rättelse av missad typografisk markering av kategori sid. 700	2013-01-01
<b>Z39.0</b>	<b>Vård och undersökning omedelbart efter förlossningen</b> <i>Exempel</i> Vård och observation i okomplicerade fall <i>Utesluter</i> Vård för postpartumkomplikationer <del>—se alfabetisk förteckning</del>	<b>Z39.0</b>	<b>Vård och undersökning omedelbart efter förlossningen</b> <i>Exempel</i> Vård och observation i okomplicerade fall <i>Utesluter</i> Vård för postpartumkomplikationer	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01
<b>Z42</b>	<b>Plastikkirurgisk eftervård</b> <i>Innefattar</i> ... <i>Utesluter</i> Plastikkirurgi som behandling för aktuell skada (kodas på relevant skada <del>—se alfabetisk förteckning</del> ) Plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp (Z41.1)	<b>Z42</b>	<b>Plastikkirurgisk eftervård</b> <i>Innefattar</i> ... <i>Utesluter</i> Plastikkirurgi som behandling för aktuell skada (kodas på relevant skada) Plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp (Z41.1)	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01
<b>Z45</b>	<b>Justering och skötsel av implanterat hjälpmedel</b>	<b>Z45</b>	<b>Justering och skötsel av implanterat hjälpmedel</b>	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<i>Utesluter</i> Bristande funktion eller annan komplikation av hjälpmedel <del>—se alfabetisk förteckning</del> ...		<i>Utesluter</i> Bristande funktion eller annan komplikation av hjälpmedel ...		
<b>Z46</b>	<b>Insättning, utprovning och justering av andra hjälpmedel</b> <i>Utesluter</i> Bristande funktion eller annan komplikation av hjälpmedel <del>—se alfabetisk förteckning</del> ...	<b>Z46</b>	<b>Insättning, utprovning och justering av andra hjälpmedel</b> <i>Utesluter</i> Bristande funktion eller annan komplikation av hjälpmedel ...	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01
-	-	Z48.8A	Annan specificerad kirurgisk eftervård vid sjukdom i cirkulationsorganen	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	Z48.8W	Annan specificerad kirurgisk eftervård vid sjukdom med ospecificerad lokalisering	Ny fördjupningskod	2022-01-01
<b>Z54.1</b>	<b>Konvalescens efter radioterapi</b>	<b>Z54.1</b>	<b>Konvalescens efter radioterapi (strålbehandling)</b>	Ändrad kodtext	2024-01-01
<b>Z64.2</b>	<b>Benägenhet att söka och acceptera fysiska, nutritionella och kemiska interventioner kända för att vara riskfyllda och skadliga</b> <i>Utesluter</i> Drogberoende <del>—se alfabetisk förteckning</del>	<b>Z64.2</b>	<b>Benägenhet att söka och acceptera fysiska, nutritionella och kemiska interventioner kända för att vara riskfyllda och skadliga</b> <i>Utesluter</i> Drogberoende	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01
<b>Z65</b>	<b>Problem som har samband med andra psykosociala förhållanden</b> <i>Utesluter</i> Aktuell skada <del>—se alfabetisk förteckning</del>	<b>Z65</b>	<b>Problem som har samband med andra psykosociala förhållanden</b> <i>Utesluter</i> Aktuell skada	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01
-	-	Z80.8A	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras under C00-C14)	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	Z80.8B	Malign tumör i ben och ledbrosk i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras under C40-C41)	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	Z80.8C	Malignt melanom och andra maligna tumörer i huden i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras under C43-C44)	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	Z80.8D	Malign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras under C45-C48)	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	Z80.8E	Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras under C49)	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	Z80.8F	Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras under C70-C72)	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	Z80.8G	Malign tumör i tyreoidea i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras under C73)	Ny fördjupningskod	2022-01-01
-	-	Z80.8W	Malign tumör i andra specificerade organ och organsystem eller med ofullständigt angiven lokalisering i familjeanamnesen (tillstånd som klassificeras under C69, C74-C79, C97)	Ny fördjupningskod	2022-01-01
<b>Z83.2</b>	<b>Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet i familjeanamnesen</b> Tillstånd som klassificeras under D50- <del>D59</del>	<b>Z83.2</b>	<b>Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet i familjeanamnesen</b>	Rättelse av kod i intervall	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			Tillstånd som klassificeras under D50- <a href="#">D89</a>		
<b>Z85.1</b>	<b>Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den egna sjukhistorien</b> Tillstånd som klassificeras under C33-C34	<b>Z85.1</b>	<b>Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den egna sjukhistorien</b> Tillstånd som klassificeras under C33-C34	Denna kod kom inte med vid nytryck av ICD-10-SE version 2016. Koden har inte utgått eller ändrats och ska, som i tidigare versioner, finnas kvar oförändrad.	2017-01-01
<b>Z86.1</b>	<b>Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien</b> Tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99	<b>Z86.1</b>	<b>Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien</b> Tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99, <a href="#">U07.1-U07.2</a>	Tillägg av koder i förklarande text	<b>2020-06-01</b>
<b>Z86.1</b>	<b>Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien</b> Tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99, <del>U07.1-U07.2</del>	<b>Z86.1</b>	<b>Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien</b> Tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99	Ändring av text	2021-01-01
		<b>Z86.1A</b>	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)</b>	Ny fördjupningskod	<b>2020-06-01</b>
		<b>Z86.1W</b>	<b>Annan specificerad infektions- och parasitsjukdom i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99)</b>	Ny fördjupningskod	<b>2020-06-01</b>
<b>Z86.1A</b>	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)</b>	-	-	Fördjupningskod utgår (ersätts av U08.9)	2021-01-01
<b>Z86.1W</b>	<b>Annan specificerad infektions- och parasitsjukdom i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99)</b>	-	-	Fördjupningskod utgår	2021-01-01
		<b>Z86.4A</b>	<b>Skadligt bruk av tobak i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under F17)</b>	Ny fördjupningskod	2020-01-01
		<b>Z86.4W</b>	<b>Skadligt bruk och missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under F10-F16, F18-F19)</b>	Ny fördjupningskod	
<b>Z87.3</b>	<b>Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven</b>	<b>Z87.3</b>	<b>Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven <a href="#">i den egna sjukhistorien</a></b>	Rättelse av kodtext	2016-01-01
<b>Z90</b>	<b>Förvärvad avsaknad av organ som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Innefattar:</i> ... <i>Utesluter:</i> Medfödd avsaknad <del>—se alfabetisk förteckning</del> ...	<b>Z90</b>	<b>Förvärvad avsaknad av organ som ej klassificeras på annan plats</b> <i>Innefattar:</i> ... <i>Utesluter:</i> Medfödd avsaknad ...	Text under <i>Utesluter</i> utgår	2023-01-01
-	-	<b>Z91.5A</b>	<b>Suicidförsök i den egna sjukhistorien</b>	Ny fördjupningskod	2023-01-01
-	-	<b>Z91.5B</b>	<b>Avsiktligt självdestruktiv handling utan suicidavsikt i den egna sjukhistorien</b>	Ny fördjupningskod	2023-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
-	-	Z91.5C	Avsiktligt självdestruktiv handling med oklar suicidavsikt i den egna sjukhistorien	Ny fördjupningskod	2023-01-01
-	-	Z91.5W	Annan självdestruktivitet i den egna sjukhistorien	Ny fördjupningskod	2023-01-01
Z91.5W	Annan självdestruktivitet i den egna sjukhistorien	-	-	Fördjupningskod utgår	2025-01-01
-	-	Z91.7	Kvinnlig könsstympning i den egna sjukhistorien Kvinnlig könsstympning typ 1-4 Kvinnlig omskärelse	Ny kod	2015-01-01
Z92.3	Strålbehandling i den egna sjukhistorien	Z92.3	Strålbehandling (radioterapi) i den egna sjukhistorien	Ändrad kodtext	2024-01-01
Z94	Organ eller vävnad ersatt genom transplantation Innefattar ... Utesluter ... Komplikationer vid tillstånd med transplanterade organ eller vävnader <del>—se alfabetisk förteckning</del>	Z94	Organ eller vävnad ersatt genom transplantation Innefattar ... Utesluter ... Komplikationer vid tillstånd med transplanterade organ eller vävnader	Text under Utesluter utgår	2023-01-01
Z95.0	Förekomst av <del>pacemaker, defibrillator och annan</del> kardiell anordning Innefattar: Implantable cardioverter defibrillator [ICD] Utesluter: Justering och skötsel (Z45.0)	Z95.0	Förekomst av <u>elektronisk</u> kardiell anordning Innefattar: Implantable cardioverter defibrillator [ICD] <u>Pacemaker</u> Utesluter: <u>Beroende av konstgjort hjärta (Z99.4)</u> Justering och skötsel (Z45.0)	Ändrad kodtext Tillägg under <i>Innefattar</i> Tillägg under <i>Utesluter</i>	2013-01-01
Z96.0	Förekomst av urogenitala implantat	Z96.0	Förekomst av urogenitala implantat <i>Innefattar:</i> <u>Förekomst av kvarkateter</u>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2016-01-01
Z97.8	Förekomst av andra specificerade hjälpmedel	Z97.8	Förekomst av andra specificerade <u>proteser och</u> hjälpmedel	Rättelse av kodtext	2018-01-01
Z98	Andra postoperativa tillstånd Utesluter: Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54) Komplikationer efter medicinska och kirurgiska åtgärder <del>—se alfabetisk förteckning</del>	Z98	Andra postoperativa tillstånd Utesluter: Eftervård och konvalescens (Z42-Z51, Z54) Komplikationer efter medicinska och kirurgiska åtgärder	Text under Utesluter utgår	2023-01-01
Z99.1	Beroende av respirator	Z99.1	Beroende av respirator <u>Beroende av ventilator</u>	Tillägg av inklusion	2015-01-01
-	-	Z99.4	Beroende av konstgjort hjärta	Ny kod	2013-01-01
<b>Kapitel XXII</b> <b>Koder för särskilda ändamål (U00-U99)</b> Detta kapitel innehåller följande avsnitt: U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi ...		<b>Kapitel XXII</b> <b>Koder för särskilda ändamål (U00-U99)</b> Detta kapitel innehåller följande avsnitt: U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi <u>eller koder som kan tas i bruk med kort varsel</u> ...		Ändring av avsnittstext	2013-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
<b>Kapitel 22</b> <b>Koder för särskilda ändamål (U00-U99)</b> <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> ... <del>U98-U99</del> Koder för särskilda nationella behov		<b>Kapitel 22</b> <b>Koder för särskilda ändamål (U00-U99)</b> <i>Detta kapitel innehåller följande avsnitt:</i> ... <a href="#">U97-U99</a> Koder för särskilda nationella behov		Rättelse av kodintervall i text över innehåll	2024-01-01
<b>INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI (U00-U49)</b>		<b>INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI ELLER KODER SOM KAN TAS I BRUK MED KORT VARSEL (U00-U49)</b>		Ändring av avsnittstext	2013-01-01
<b>INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI ELLER KODER SOM KAN TAS I BRUK MED KORT VARSEL (U00-U49)</b>		<b>INTERIMISTISKA KODER FÖR NYA SJUKDOMAR MED OSÄKER ETIOLOGI ELLER KODER SOM KAN TAS I BRUK MED KORT VARSEL (U00-U49)</b>  <a href="#">Från den 1 januari 2019 kodas infektion med zikavirus A92.5.</a>		Tillägg av anvisning/hänvisning	2019-01-01
<b>U04.9</b>	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b> <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9	<b>U04.9</b>	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b> <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9 <i>Utesluter:</i> <a href="#">Covid-19, virus påvisat (U07.1)</a> <a href="#">Covid-19, virus ej påvisat (U07.2)</a>	Tillägg under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2020-03-23 enligt beslut från WHO
<b>U04.9</b>	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b> <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9 <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus <b>påvisat</b> (U07.1) Covid-19, virus ej <b>påvisat</b> (U07.2)	<b>U04.9</b>	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b> <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9 <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus <b>identifierat</b> (U07.1) Covid-19, virus ej <b>identifierat</b> (U07.2)	Ändring under <i>Utesluter</i>	2021-01-01
<b>U04.9</b>	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b> <i>Anmärkning:</i> <del>Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9</del> <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus identifierat (U07.1) Covid-19, virus ej identifierat (U07.2)	<b>U04.9</b>	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b> <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus identifierat (U07.1) Covid-19, virus ej identifierat (U07.2)	<i>Anmärkning</i> utgår	2023-01-01
-	-	<b>U06</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>  WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi.  I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U06 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	Ny kategori	2013-01-01
<b>U06</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U06</b>	<b>Infektion med zikavirus</b>	Ändring av kategoritext  <i>Anvisning</i> utgår	2016-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi.  I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U06 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.				
<b>U06</b>	<b>Infektion med zikavirus</b>			Kategori utgår (se ny kod A92.5)	2019-01-01
<b>U06.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U06.9</b>	<b>Infektion med zikavirus, ospecificerad</b> Zikafeber	Ändring av kodtext	2016-01-01
<b>U06.9</b>	<b>Infektion med zikavirus, ospecificerad</b> Zikafeber	-	-	Kod utgår (se ny kod A92.5). (Koderna U06.0-U06.8 i kodtextfilerna till journal-systemen utgår också.)	2019-01-01
-	-	<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>  WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	Ny kategori	2013-01-01
<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. <b>Gäller U07.1–U07.9 då U07.0 tagits i bruk september 2019 enligt besked från WHO.</b>	Tillägg under <i>Anmärkning</i>	2020-01-01
<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att	<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att	Ändring av <i>Anmärkning</i>	<b>Gäller fr.o.m. 2020-02-03</b> enligt beslut från WHO

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.1–U07.9 då U07.0 <del>tagits</del> i bruk september 2019 enligt besked från WHO.		Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.2–U07.9 då U07.0 <del>togs</del> i bruk september 2019 <b>och U07.1 togs i bruk februari 2020</b> enligt besked från WHO.		
<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.2–U07.9 då U07.0 togs i bruk september 2019 <del>och</del> U07.1 togs i bruk februari 2020 enligt besked från WHO.	<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi.  I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.3–U07.9 då U07.0 togs i bruk september 2019, U07.1 togs i bruk <b>3 februari 2020 och U07.2 togs i bruk 23 mars 2020</b> enligt besked från WHO.	Ändring av <i>Anmärkning</i>	Gäller fr.o.m. <b>2020-03-23</b> enligt beslut från WHO
<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas eller har tagits i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.3–U07.9 då U07.0 togs i bruk september 2019, U07.1 togs i bruk 3 februari 2020 och U07.2 togs i bruk 23 mars 2020 enligt besked från WHO	<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas eller har tagits i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.3–U07.9 då U07.0 togs i bruk september 2019 <u>för vaping related disorders (titeln ändrades dock inte förrän 1 januari 2020)</u> , U07.1 togs i bruk 3 februari 2020 och U07.2 togs i bruk 23 mars 2020 enligt besked från WHO.	Tillägg av text i <i>Anmärkning</i>	2025-01-01
<b>U07.0</b>	<del><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b></del>	<b>U07.0</b>	<b>Hälsotillstånd relaterat till bruk av elektroniska cigaretter (Vaping related disorder)</b>	Ändrad kodtext	2020-01-01
<b>U07.1</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U07.1</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	Ändrad kodtext  Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2020-01-01
<b>U07.1</b>	<del><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b></del> <i>Anmärkning</i> Se Anmärkning under U07	<b>U07.1</b>	<b>COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]</b> <i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering (B34.2)	Ändrad kodtext	Gäller fr.o.m. <b>2020-02-03</b> enligt beslut från WHO

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
U07.1	<del>COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]</del> <i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2)	U07.1	<b>Covid-19, virus påvisat</b> Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är  Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer  Coronavirusinfektion 2019 <i>Utesluter:</i> Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel (B97.2) Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad (U04.9)	Ändrad kodtext Tillägg av anvisningar Tillägg av <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2020-03-23 enligt beslut från WHO
U07.1	<b>Covid-19, virus påvisat</b> Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer ...	U07.1	<b>Covid-19, virus identifierat</b> Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer ...	Ändring av kodtext	2021-01-01
U07.2	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	U07.2	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	Ändrad kodtext  Tillägg av <i>Anmärkning</i>	2020-01-01
U07.2	<del>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</del> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	U07.2	<b>Covid-19, virus ej påvisat</b> Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga  Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer  Covid-19 UNS <i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Covid-19, virus påvisat (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som utslutits och avskrivits (Z03.8)	Ändrad kodtext Tillägg av anvisningar Tillägg av <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2020-03-23 enligt beslut från WHO
U07.2	<b>Covid-19, virus ej påvisat</b> Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer <i>Exempel</i> Covid-19 UNS <i>Utesluter</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2)	U07.2	<b>Covid-19, virus ej identifierat</b> Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer <i>Exempel</i> Covid-19 UNS <i>Utesluter</i>	Ändring av kodtext Ändring under <i>Utesluter</i>	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Covid-19, virus <b>påvisat</b> (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som uteslutits och avskrivits (Z03.8)		Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Covid-19, virus <b>identifierat</b> (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som uteslutits och avskrivits (Z03.8)		
<b>U07.3</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U07.3</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	Ändrad kodtext <i>Tillägg av Anmärkning</i>	2020-01-01
<b>U07.4</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U07.4</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	Ändrad kodtext <i>Tillägg av Anmärkning</i>	2020-01-01
<b>U07.5</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U07.5</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	Ändrad kodtext <i>Tillägg av Anmärkning</i>	2020-01-01
<b>U07.6</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U07.6</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	Ändrad kodtext <i>Tillägg av Anmärkning</i>	2020-01-01
<b>U07.7</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U07.7</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	Ändrad kodtext <i>Tillägg av Anmärkning</i>	2020-01-01
<b>U07.8</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U07.8</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	Ändrad kodtext <i>Tillägg av Anmärkning</i>	2020-01-01
<b>U07.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	<b>U07.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07	Ändrad kodtext <i>Tillägg av Anmärkning</i>	2020-01-01
-	-	<b>U08</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U08 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	Ny kategori	2020-01-01
<b>U08</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i>	<b>U08</b>	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien</b> <i>Anmärkning:</i>	Ändring av kategoritext Ändring under <i>Anmärkning</i>	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	<p>WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi.</p> <p>I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U08 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.</p>		<p>WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi.</p> <p>I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U08 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U08.0-U08.8 då U08.9 togs i bruk 1 januari 2021 enligt besked från WHO.</p>		
-	-	<b>U08.0</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U08.1</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U08.2</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U08.3</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U08.4</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U08.5</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U08.6</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U08.7</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U08.8</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
-	-	<b>U08.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U08	Ny kod	2020-01-01
<b>U08.9</b>	<del><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b></del> <i>Anmärkning:</i> <del>Se Anmärkning under U08</del>	<b>U08.9</b>	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat</b> <i>Anmärkning:</i> Koden kan användas för att ange tidigare bekräftad eller sannolikt genomgången covid-19, med betydelse för hälsotillståndet utan att personen längre har covid-19. Koden ska inte användas för primär dödsorsakskodning.	Ändring av kodtext Ändring av text under Anmärkning	2021-01-01
<b>U08.9</b>	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat</b> <i>Anmärkning:</i> Koden kan användas ...	<b>U08.9</b>	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien</b> <i>Anmärkning:</i> Koden kan användas ...	Ändring av kodtext	2022-01-01
-	-	<b>U09</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U09 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	Ny kategori	2020-01-01
<b>U09</b>	<del><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b></del> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U09 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	<b>U09</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U09 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U09.0-U09.8 då U09.9 togs i bruk 16 oktober 2020 enligt besked från WHO.	Ändring av kategoritext Tillägg under Anmärkning	Gäller fr.o.m. 2020-10-16 enligt beslut från WHO
-	-	<b>U09.0</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U09.1</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
-	-	<b>U09.2</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U09.3</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U09.4</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U09.5</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U09.6</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U09.7</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U09.8</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01
-	-	<b>U09.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	Ny kod	2020-01-01
<b>U09.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U09	<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19</b> <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19	Ändring av kodtext Ändring av Anmärkning	Gäller fr.o.m. 2020-10-16 enligt beslut från WHO
<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19</b> <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan ...	<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat</b> <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan ...	Ändring av kodtext	2021-01-01
<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat</b> <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan ...	<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19</b> <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan ...	Ändring av kodtext	2022-01-01
<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19</b> <i>Anmärkning:</i>	<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (post-covid)</b> <i>Anmärkning:</i>	Ändring av titel/kodtext	2025-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koderna ska inte användas vid pågående covid-19		Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koderna ska inte användas vid pågående covid-19		
-	-	<b>U10</b>	<b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19</b>	Ny kategori	Gäller fr.o.m. 2020-10-16 enligt beslut från WHO
-	-	<b>U10.0</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U10.1</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U10.2</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U10.3</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U10.4</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U10.5</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U10.6</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U10.7</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U10.8</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U10	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U10.9</b>	<b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19</b>	Ny kod	Gäller fr.o.m.

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<p>Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cytokinstorm</li> <li>• Kawasaki-liknande syndrom</li> <li>• Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]</li> <li>• Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS]</li> </ul> <p><i>Utesluter:</i> Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)</p>		2020-10-16 enligt beslut från WHO
U10.9	<b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19</b> Tillstånd tidsmässigt associerat med ...	U10.9	<b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, ospecificerat</b> Tillstånd tidsmässigt associerat med ...	Ändring av kodtext	2021-01-01
U10.9	<b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, ospecificerat</b> Tillstånd tidsmässigt associerat med ...	U10.9	<b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19</b> Tillstånd tidsmässigt associerat med ...	Ändring av kodtext	2022-01-01
-	-	<b>U11</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U11 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	Ny kategori	2021-01-01
<b>U11</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U11 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	<b>U11</b>	<b>Kontakt för vaccination avseende covid-19</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U11 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U11.0-U11.8 då U11.9 togs i bruk 1 februari 2021 enligt besked från WHO.	Ändrad kodtext Ändring under Anmärkning	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
-	-	<b>U11.0</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U11.1</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i>	Ny kod	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			Se Anmärkning under U11		
-	-	<b>U11.2</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U11.3</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U11.4</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U11.5</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U11.6</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U11.7</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U11.8</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U11.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	Ny kod	2021-01-01
<b>U11.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U11	<b>U11.9</b>	<b>Kontakt för vaccination mot covid-19</b> <i>Anmärkning:</i> Denna kod ska användas vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19. Koden bör inte användas för internationella jämförelser eller för kodning av underliggande dödsorsak. <i>Exempel:</i> Profylaktisk vaccination mot covid-19 <i>Utesluter:</i> Ej genomförd vaccination (Z28.-)	Ändrad kodtext Ändring av Anmärkning Tillägg av Exempel Tillägg av Utesluter	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
-	-	<b>U12</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b>	Ny kategori	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
			<p><i>Anmärkning</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U12 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.</p>		
<b>U12</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U12 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.</p>	<b>U12</b>	<p><b>Vaccin avseende covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U12 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U12.0-U12.8 då U12.9 togs i bruk 1 februari 2021 enligt besked från WHO.</p>	Ändrad kodtext Ändring under Anmärkning	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
-	-	<b>U12.0</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12</p>	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U12.1</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12</p>	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U12.2</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12</p>	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U12.3</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12</p>	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U12.4</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12</p>	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U12.5</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12</p>	Ny kod	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
-	-	<b>U12.6</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U12.7</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U12.8</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U12.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	Ny kod	2021-01-01
<b>U12.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U12	<b>U12.9</b>	<b>Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt</b> <i>Anmärkning:</i> Observera att kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först för att ange den ogynnsamma effekten. Koden U12.9 används som yttre orsakskod (dvs. på samma sätt som en subkategori under Y59 Andra och ospecificerade vacciner och biologiska substanser). <i>Innefattar:</i> Covid-19-vaccin, korrekt administrerat och doserat i profylaktiskt syfte, som orsak till ogynnsam effekt	Ändrad kodtext Ändring av Anmärkning Tillägg av Innefattar	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
-	-	<b>U13</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U13 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	Ny kategori	2021-01-01
-	-	<b>U13.0</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U13.1</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
-	-	<b>U13.2</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U13.3</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U13.4</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U13.5</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U13.6</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U13.7</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U13.8</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01
-	-	<b>U13.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U13	Ny kod	2021-01-01
<b>RESISTENS MOT ANTIMIKROBIELLA OCH ANTINEOPLASTISKA LÄKEMEDEL (U82-U85)</b> <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder utan endast som tilläggs-koder när man önskar att ange <del>resistensegenskaperna hos den infektiösa organismen som klassificeras annorstädes</del>		<b>RESISTENS MOT ANTIMIKROBIELLA OCH ANTINEOPLASTISKA LÄKEMEDEL (U82-U85)</b> <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier skall inte användas som primärkoder utan endast som tilläggs-koder när man önskar att ange <a href="#">resistens, okänslighet och refraktära egenskaper hos ett tillstånd (infektion eller tumör) mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel</a>		Ändring av text under <i>Anmärkning</i>	2012-01-01
<b>U85</b>	<b>Resistens mot antineoplastiska läkemedel</b>	<b>U85</b>	<b>Resistens mot antineoplastiska läkemedel</b> <i>Innefattar:</i> <a href="#">Okänslighet mot antineoplastiska läkemedel</a>	Tillägg av <i>Innefattar</i>	2012-01-01
<del>U98- U99</del>	<b>Koder för särskilda nationella behov</b>	<del>U97- U99</del>	<b>Koder för särskilda nationella behov</b>	Ändring av kategori-	2023-01-01



Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
				intervall i avsnitt	
-	-	<b>U97</b>	<b>Tilläggs-koder för allvarlighetsgrad</b> <i>Anmärkning:</i> Koderna kan användas som tilläggsinformation för att ange allvarlighetsgrad vid ett sjukdomstillstånd.	Ny kategori	2023-01-01
<b>U97</b>	<b>Tilläggs-koder för allvarlighetsgrad</b> <i>Anmärkning:</i> Koderna kan användas som tilläggsinformation för att ange allvarlighetsgrad vid ett <b>sjukdomstillstånd</b>	<b>U97</b>	<b>Tilläggs-koder för allvarlighetsgrad</b> <i>Anmärkning:</i> Koderna kan användas som tilläggsinformation för att ange allvarlighetsgrad vid ett (sjukdoms)stillstånd	Ändring av text under <i>Anmärkning</i>	2025-01-01
-	-	<b>U97.1</b>	<b>Mild/lindrig</b>	Ny kod	2023-01-01
-	-	<b>U97.2</b>	<b>Måttlig/moderat</b>	Ny kod	2023-01-01
-	-	<b>U97.3</b>	<b>Svår/allvarlig</b>	Ny kod	2023-01-01
-	-	<b>U98</b>	<b>Tilläggs-koder för hjärtinfarkt</b> <i>Anmärkning:</i> Dessa koder har tillkommit för att möjliggöra klassificering enligt de nya internationella definitionerna av fem olika typer av hjärtinfarkt (se Läkartidningen 2008; 105(16):1192-3). De kan endast användas som tilläggs-koder vid kodning av morbiditet. Som primärkod anges då kod från kategorierna I21-I22 med kod från U98 som tilläggs-kod.	Ny kategori	2013-01-01
-	-	<b>U98.1</b>	<b>Hjärtinfarkt, typ 1</b> Spontan hjärtinfarkt orsakad av en primär kranskärlshändelse som plackruptur	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>U98.2</b>	<b>Hjärtinfarkt, typ 2</b> Hjärtinfarkt sekundär till obalans mellan behov och tillgång på syrgas. Detta kan t.ex. vara koronar spasm, anemi, hypertoni, hypotoni och arytmi. Primärt icke trombotisk etiologi	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>U98.3</b>	<b>Hjärtinfarkt, typ 3</b> Plötslig hjärtdöd. Ofta med föregående symtom indikerande kardiell ischemi, åtföljt av ny ST-elevation, nytt grenblock eller detektion av koronar trombos på angiografi, när döden inträffat innan hjärtmarkörerna kunnat kontrolleras eller hunnit stiga, eller genom detektion av koronar trombos vid obduktion	Ny kod	2013-01-01
-	-	<b>U98.4A</b>	<b>Hjärtinfarkt, typ 4a</b> Hjärtinfarkt i samband med perkutan kranskärlsintervention (PCI)	Ny fördjupningskod	2013-01-01
-	-	<b>U98.4B</b>	<b>Hjärtinfarkt, typ 4b</b> Hjärtinfarkt i samband med stentrombos som är dokumenterad på angiografi eller vid obduktion	Ny fördjupningskod	2013-01-01
-	-	<b>U98.5</b>	<b>Hjärtinfarkt, typ 5</b> Hjärtinfarkt i samband med koronar bypasskirurgi	Ny kod	2013-01-01
<b>U99</b>	<b>Diagnosinformation saknas</b> <i>Anmärkning:</i>	<b>U99</b>	<b>Diagnosinformation saknas</b> <i>Anmärkning:</i>	Ändring och tillägg under <i>Anmärkning</i>	2015-01-01

Ursprungstext i ICD-10-SE		Ändring i/tillägg till ICD-10-SE		Kommentar	Ändringsdatum
	Kategorin U99 avser i första hand besök i öppenvård hos annan <u>vårdpersonal</u> än läkare  <i>Innefattar:</i> Diagnos ej klassificerbar		Kategorin U99 avser i första hand besök i öppen vård hos annan <u>hälso- och sjukvårdspersonal</u> än läkare <u>Kategorin kan även användas för vissa läkarbesök i öppen vård, i första hand akutmottagningsbesök, som leder till inskrivning i slutna vård i direkt anslutning till besöket</u>  <i>Innefattar:</i> Diagnos ej klassificerbar		

Texten ovan är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen.

Ändringar gjorda i ICD-10-SE under åren **1997–2011** återfinns i filen

[Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 \(KSH97\) - tidigare version av ICD-10-SE \(ändringar under åren 1997–2011\)](#)

**2017-01-01:** I hela den tryckta ICD-10-SE samt i sökfunktionen på webben har ”*annorstädes*” ändrats till ”*på annan plats*” – denna typ av ändring återfinns endast ovan om den koden berörs av annan ändring än den nu nämnd (ändringar daterade 2017-01-01).

**2018-01-01:** Vid jämförelse av kodtexter mellan olika källor till ICD-10-SE har en del skillnader hittats. Vi har rättat till de flesta av dem – en del i den tryckta ICD-10-SE + sökfunktionen på webben, samt i kodtextfilerna till journalsystemen. Alla dessa förändringar finns *inte* uppräknade i den här listan. När det gäller ändringar daterade 2018-01-01 har vi, utöver ändringar som finns listade i tabellen ovan, bl.a. rättat mindre stavfel, extra mellanslag har tagits bort, bindestreck/kommatecken har lagts till eller tagits bort och punkter i förkortningar har lagts till. I den tryckta ICD-10-SE + sökfunktionen har "*icke specificerat*" ändrats till "*ospecificerat*"; "*icke specificerad*" har ändrats till "*ospecificerad*"; "*icke specificerade*" har ändrats till "*ospecificerade*".

En total (kumulativ) ändringslista över **alla ändringar** som gjorts vad gäller de **nationella fördjupningskoderna** under åren 1997-2025 hittas på webbsidan <https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/senaste-uppdateringar/>